



POZNÁMKY 01/2022 - 2. NP - OBJEKT B:

- VŠECHNY MÍSTNOSTI - OPRAVA OMÍTEK STĚN
- VŠECHNY MÍSTNOSTI S VÝJIMKOU SCHODIŠTĚVÝCH PROSTORU - NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY, PŘEDPOKLAD - VČ. NIVELAČNÍ STĚRKY, S DODAVATELEM PODLAHÁŘSKÝCH PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘENÍ PROVEDITELNOSTI Z HLEDISKA KVALITY PŮVODNÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV (M.J. VE VAZBĚ NA ZÁRUKU DODAVATELE) - V PŘÍPADĚ NEVÝHOVUJÍCÍHO STAVU PODKLADU MUŽE BÝT NUTNÁ DEMOLICE A NOVÉ PROVEDENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV OD ROVINY NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ SLOUPY (9 ks) - OTRYSKÁNÍ + NÁTĚR
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY (OPLÁŠTĚNÍ) A PODHLEDY - V PROSTORÁCH KOUPELEN, WC A ÚKLIDOVÉ KOMORY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
- PROSTOR NAD OTVĚREM VE STROPNÍ KONSTRUKCI - REŠÍ SANS SOUCI (KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ MONTOVANÝCH SVÍTEL APOD.)
- VÝTAH - NEFUNKČNÍ, PODLE POŽADAVKU SANS SOUCI ŠACHTA NEREŠENA
- SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR - OPRAVA OMÍTEK A STAV. KAMENNÉ DLAŽBY, STUPNŮ A PODSTUPNIC, NOVÁ NEREZOVÁ MADLA
- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY - LAMINO
- ÚT - REŠÍ RADIÁTORY
- KÓTY PŘEVZATY Z PODKLADU - ARCHIVNÍ P.D., BEZ OVĚŘENÍ

POZNÁMKA: KZS KÓTOVAN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

TISK 13-06-2022
PŮDORYS 2. NP
OBJEKT B