

Výkaz materiálu

(revize: 0)

Stavba: Grunta - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Celková obnova stavby

Objekt: **Kostel, Statické zajištění konstrukcí zdiva**

Část: **D.1.2.A2 Stavebně-konstrukční**

Stupeň: DPS

Vypracoval: Marcel Vojanec

Datum: 08.2019

Celkem stran: 40

Příloha:

Obsah

| | |
|---|----|
| Vodorovné konstrukce: klenby, klenebné pasy, stropy | 4 |
| Svislé konstrukce: roznášecí prahy, zdivo | 21 |

Poznámka

1. ve výkazu uvedené konkrétní specifikace výrobku nebo technologie jsou definicí minimálně požadovaného standardu, dodavatel je může nahradit jinými se shodnými rozměry a shodnými nebo lepšími technickými parametry,
2. vykázány jsou hlavní konstrukční prvky nebo části. Součástí celkového výkazu jsou i prvky nebo části uvedené pouze ve výkresové dokumentaci, které tento dokument nezahrnuje.
3. výkazy jsou v součtu shodné s odkazy uvedenými na výkresech.

| Grunta: Kostel nanebevzetí panny Marie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-----------------|--|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|
| Výkaz: Statické zajištění zdiva – vodorovné konstrukce: klenby, klenebné pásy, stropy | | | | | | | | | | | | | | |
| specifikace: 1 = vnitřní prostorové lešení tř.T2, h = 4m 2 = vnitřní prostorové lešení tř.T2, h = 3,5m 3 = vnitřní prostorové lešení tř.T2, h = 5m 4 = vnitřní prostorové lešení tř.T2, h = 10m 5 = žebřík s plošinou h = 5m | | | | | | | | | | | | | | |
| poloha | | | stavební úprava | | | | | specifikace | | | | poznámka | | |
| prostor | úroveň | osa | ozn | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | |
| jižní loď | 1.np | 2 – 3 | Kl01 | spárování širokých trhlín | 3 | 0,02 | 0,75 | 0,10 | 1,03 | | 2,3 | | 0,048 | 1 |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,60 | 0,10 | 1,03 | | 0,6 | | 0,013 | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,35 | 0,10 | 1,03 | | 0,4 | | 0,007 | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 1,00 | 0,10 | 1,03 | | 1,0 | | 0,021 | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 1,25 | 0,05 | 1,03 | | 1,3 | | 0,027 | |
| | | | | celkem | | | | | | | 5,6 | | 0,12 | |
| | | | Kl02 | spárování trhlín | 1 | 0,005 | 0,90 | 0,03 | 1,03 | | 0,9 | | 0,005 | 1 |
| | | | | | 2 | 0,005 | 0,55 | 0,03 | 1,03 | | 1,1 | | 0,006 | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,1 | | 0,01 | |
| | | | Sz02 | spárování / injektáž širokých trhlín klenebného pásu | 1 | 0,020 | 0,50 | 0,02 | 1,00 | | 0,5 | | 0,010 | 1 |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,5 | | 0,010 | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m ²) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m ²) | skutečný objem (m ³) | lešení | | | | |
| 3 – 4 | | | K101 | spárování širokých trhlín | 2 | 0,02 | 2,30 | 0,10 | 1,03 | | 4,7 | | 0,098 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,95 | 0,10 | 1,03 | | 1,0 | | 0,020 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 1,40 | 0,10 | 1,03 | | 1,4 | | 0,030 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,70 | 0,10 | 1,03 | | 0,7 | | 0,015 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,60 | 0,10 | 1,03 | | 0,6 | | 0,013 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,02 | 0,30 | 0,10 | 1,03 | | 0,6 | | 0,013 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,40 | 0,10 | 1,03 | | 0,4 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,02 | 0,85 | 0,10 | 1,03 | | 1,8 | | 0,036 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,75 | 0,10 | 1,03 | | 0,8 | | 0,016 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,50 | 0,10 | 1,03 | | 0,5 | | 0,011 | | | | | |
| 4 – 5 | | | K102 | spárování trhlín | | | | | | | 11,3 | | 0,26 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,005 | 0,90 | 0,03 | 1,03 | | 0,9 | | 0,005 | 1 | | | | |
| | | | | | 4 | 0,005 | 0,55 | 0,03 | 1,03 | | 2,3 | | 0,012 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,005 | 1,05 | 0,03 | 1,03 | | 1,1 | | 0,006 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,3 | | 0,02 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,00 | | 0,6 | | 0,001 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,001 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | K102 | spárování trhlín | 2 | 0,005 | 2,50 | 0,03 | 1,03 | | 5,2 | | 0,027 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,005 | 1,50 | 0,03 | 1,03 | | 1,5 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,005 | 2,30 | 0,03 | 1,03 | | 4,7 | | 0,024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11,4 | | 0,06 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|-------|---|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| | | | 5 – 6 | Sz03 Spárování / injektáž trhlin Klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,40 | 0,02 | 1,00 | | 0,4 | | 0,001 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,4 | | 0,001 | | | | | |
| | | | | Kl01 spárování širokých trhlin | 1 | 0,02 | 0,55 | 0,10 | 1,03 | | 0,6 | | 0,012 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,6 | | 0,01 | | | | | |
| | | | | Kl02 spárování trhlin | 1 | 0,005 | 0,85 | 0,03 | 1,03 | | 0,9 | | 0,005 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,005 | 1,35 | 0,03 | 1,03 | | 1,4 | | 0,007 | | | | | |
| | | | 6 – 7 | | 1 | 0,005 | 0,55 | 0,03 | 1,03 | | 0,6 | | 0,003 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,8 | | 0,01 | | | | | |
| | | | | Sz03 Spárování / injektáž trhlin Klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,00 | | 0,6 | | 0,001 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,6 | | 0,001 | | | | | |
| | | | | Kl02 spárování trhlin | 2 | 0,005 | 1,35 | 0,03 | 1,03 | | 2,8 | | 0,014 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,8 | | 0,01 | | | | | |
| | | | | Sz03 Spárování / injektáž trhlin Klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,40 | 0,02 | 1,00 | | 0,4 | | 0,001 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,4 | | 0,001 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,4 | | 0,001 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| 7 – 8 | | | K102 | spárování trhlín | 1 | 0,005 | 1,35 | 0,03 | 1,03 | | 1,4 | | 0,007 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,005 | 0,65 | 0,03 | 1,03 | | 0,7 | | 0,003 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,005 | 0,45 | 0,03 | 1,03 | | 0,9 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 3,0 | | 0,02 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|-----------|--------|------|------|--|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | |
| sakristie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.np | 8 – 9 | K103 | | injektáž trhlin | 1 | 0,002 | 0,70 | 0,02 | 1,03 | | 0,7 | | 0,001 | 2 | | |
| | | | | | 3 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,03 | | 1,9 | | 0,004 | | | |
| | | | | | 2 | 0,002 | 0,30 | 0,02 | 1,03 | | 0,6 | | 0,001 | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 3,2 | | 0,007 | | | |
| 9 – 10 | K103 | | | Spárování / injektáž trhlin klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,40 | 0,02 | 1,00 | | 0,4 | | 0,001 | 2 | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,4 | | 0,001 | | | |
| | | | | injektáž trhlin | 3 | 0,002 | 0,90 | 0,02 | 1,03 | | 2,8 | | 0,006 | 2 | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,8 | | 0,006 | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka | |
|-------------|--------|------|---|---------------------------|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--|--|----------|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| dormitorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.np | 8 – 9 | K103 | injektáž trhlin | 1 | 0,002 | 0,80 | 0,02 | 1,03 | 0,8 | 0,002 | 2 | | | | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 0,8 | 0,002 | | | | | | | |
| | | | Sz03 Spárování / injektáž trhlin klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,40 | 0,02 | 1,00 | 0,4 | 0,001 | 2 | | | | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 0,4 | 0,001 | | | | | | | |
| | | | 9 – 10 K103 injektáž trhlin | 2 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,03 | 1,2 | 0,003 | 2 | | | | | | | |
| | | | celkem | | | | | | 1,2 | 0,003 | | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|-------------|--------|-----|------|--|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m ²) | (m) | (m ²) | (m ³) | | | |
| severní loď | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.np | 2 – 3 | | K101 | spárování širokých trhlín | 2 | 0,02 | 1,45 | 0,10 | 1,03 | | 3,0 | | 0,062 | 1 | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 1,00 | 0,10 | 1,03 | | 1,0 | | 0,021 | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,50 | 0,10 | 1,03 | | 0,5 | | 0,011 | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 2,20 | 0,05 | 1,03 | | 2,3 | | 0,047 | | | |
| | | | K102 | celkem | | | | | | | 6,8 | | 0,14 | | | |
| | | | | spárování trhlín | 1 | 0,005 | 0,80 | 0,03 | 1,03 | | 0,8 | | 0,004 | 1 | | |
| | | | | | 3 | 0,005 | 0,60 | 0,03 | 1,03 | | 1,9 | | 0,010 | | | |
| | | | | | 1 | 0,005 | 0,80 | 0,03 | 1,03 | | 0,8 | | 0,004 | | | |
| | | | | celkem | 4 | 0,005 | 0,40 | 0,03 | 1,03 | | 1,6 | | 0,008 | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,2 | | 0,03 | | | |
| 3 – 4 | | | Sz02 | spárování / injektáž širokých trhlín klenebného pásu | 1 | 0,020 | 0,50 | 0,02 | 1,00 | | 0,5 | | 0,010 | 1 | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,5 | | 0,010 | | | |
| | | | K101 | spárování širokých trhlín | 2 | 0,02 | 1,45 | 0,10 | 1,03 | | 3,0 | | 0,062 | 1 | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 1,35 | 0,10 | 1,03 | | 1,4 | | 0,029 | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,35 | 0,10 | 1,03 | | 0,4 | | 0,007 | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 4,7 | | 0,10 | | | |
| | | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,00 | | 0,6 | | 0,001 | 1 | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,6 | | 0,001 | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|--|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| 1.np | 4 – 5 | | K102 | spárování trhlín | 1 | 0,005 | 1,00 | 0,03 | 1,03 | | 1,0 | | 0,005 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,005 | 0,75 | 0,03 | 1,03 | | 0,8 | | 0,004 | | | | | |
| | | | | celkem | 2 | 0,005 | 0,70 | 0,03 | 1,03 | | 1,4 | | 0,007 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,2 | | 0,02 | | | | | |
| | | | K101 | spárování širokých trhlín | 2 | 0,02 | 0,70 | 0,10 | 1,03 | | 1,4 | | 0,030 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,02 | 0,60 | 0,10 | 1,03 | | 0,6 | | 0,013 | | | | | |
| | 5 – 6 | | | celkem | 1 | 0,02 | 0,35 | 0,10 | 1,03 | | 0,4 | | 0,007 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,4 | | 0,05 | | | | | |
| | | | Sz02 | spárování / injektáž širokých trhlín klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,50 | 0,02 | 1,00 | | 0,5 | | 0,001 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,5 | | 0,001 | | | | | |
| | | | K102 | spárování trhlín | 1 | 0,005 | 1,50 | 0,03 | 1,03 | | 1,5 | | 0,008 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,005 | 1,05 | 0,03 | 1,03 | | 1,1 | | 0,006 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,005 | 0,80 | 0,03 | 1,03 | | 1,6 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | celkem | 2 | 0,005 | 0,60 | 0,03 | 1,03 | | 1,2 | | 0,006 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 5,5 | | 0,03 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,02 | 1,35 | 0,10 | 1,03 | | 2,8 | | 0,057 | 1 | | | | |
| | | | K101 | spárování širokých trhlín | 2 | 0,02 | 0,55 | 0,10 | 1,03 | | 1,1 | | 0,023 | | | | | |
| | | | | celkem | 1 | 0,02 | 0,45 | 0,10 | 1,03 | | 0,5 | | 0,010 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,4 | | 0,09 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka | | |
|---------|--------|-----|-------|--|------------------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---|--|--|----------|--|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | | | |
| | | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlin klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,50 | 0,02 | 1,00 | | 0,5 | | 0,001 | 1 | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 0,5 | | 0,001 | | | | | | | | |
| | | | Kl03 | injektáž trhlin | 1 | 0,002 | 1,35 | 0,02 | 1,03 | | 1,4 | | 0,003 | 1 | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 1,4 | | 0,003 | | | | | | | | |
| | | | 6 – 7 | Kl03 | injektáž trhlin | 2 | 0,002 | 1,35 | 0,02 | 1,03 | | 2,8 | | 0,006 | 1 | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | 2,8 | | 0,006 | | | | | | | |
| | | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlin klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,00 | | 0,6 | | 0,001 | 1 | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 0,6 | | 0,001 | | | | | | | | |
| | | | 7 – 8 | Kl02 | spárování trhlin | 2 | 0,005 | 0,65 | 0,03 | 1,03 | | 1,3 | | 0,007 | 1 | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | 1,3 | | 0,01 | | | | | | | |
| | | | | Kl03 | injektáž trhlin | 3 | 0,002 | 0,65 | 0,02 | 1,03 | | 2,0 | | 0,004 | 1 | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | 2,0 | | 0,004 | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka | | |
|----------|--------|-------|------|--|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|----------|--|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | | | |
| mezivěží | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m2) | (m3) | | | | | | |
| 1.np | | 1 – 2 | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,40 | 0,02 | 1,00 | | 0,4 | | 0,001 | 3 | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 0,4 | | 0,001 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.np | | 1 – 2 | Kl03 | injektáž trhlín | 1 | 0,002 | 1,80 | 0,02 | 1,03 | | 1,9 | | 0,004 | 4 | | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,002 | 0,40 | 0,02 | 1,03 | | 0,8 | | 0,002 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 2,7 | | 0,006 | | | | | | | | |
| | | | Kl03 | injektáž trhlín | 1 | 0,002 | 1,05 | 0,02 | 1,03 | | 1,1 | | 0,002 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,002 | 0,50 | 0,02 | 1,03 | | 1,0 | | 0,002 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,002 | 0,70 | 0,02 | 1,03 | | 0,7 | | 0,001 | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,002 | 1,05 | 0,02 | 1,03 | | 1,1 | | 0,002 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 3,9 | | 0,008 | | | | | | | |
| 2 | | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,40 | 0,02 | 1,00 | | 0,4 | | 0,001 | 4 | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 0,4 | | 0,001 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 1 | 0,002 | 3,00 | 0,02 | 1,06 | | 3,2 | | 0,007 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 3,2 | | 0,007 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka | | |
|------------|--------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|--|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | | | |
| hlavní loď | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.np | 2 – 4 | KI01 | spárování širokých trhlín | 1 | 0,020 | 1,70 | 0,80 | 1,06 | | 1,8 | | 0,038 | 4 | | | | | | | |
| | | | | celkem | 5 | 0,020 | 0,60 | 0,80 | 1,06 | | 3,2 | | 0,067 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,0 | | 0,11 | | | | | | | |
| | | | KI01 | spárování širokých trhlín | 12 | 0,020 | 0,30 | 0,80 | 1,06 | | 3,8 | | 0,081 | 4 | | | | | | |
| | | | | | celkem | 1 | 0,020 | 1,20 | 0,80 | 1,06 | | 1,3 | | 0,027 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,1 | | 0,11 | | | | | | | |
| | | | KI02 | spárování trhlín | 3 | 0,010 | 0,55 | 0,03 | 1,06 | | 1,7 | | 0,019 | 4 | | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | | 1,7 | | 0,02 | | | | | | |
| | | | KI02 | spárování trhlín | 2 | 0,010 | 0,30 | 0,03 | 1,06 | | 0,6 | | 0,007 | | | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | | 0,6 | | 0,01 | | | | | | |
| | | | KI03 | injektáž trhlín klenby | 1 | 0,002 | 0,85 | 0,02 | 1,06 | | 0,9 | | 0,002 | 4 | | | | | | |
| | | | | | 3 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,06 | | 1,9 | | 0,004 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 0,002 | 0,20 | 0,02 | 1,06 | | 1,1 | | 0,002 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,002 | 0,30 | 0,02 | 1,06 | | 0,6 | | 0,001 | | | | | | | |
| | | | | | | celkem | | | | | | 4,5 | | 0,010 | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka | | | |
|---------|--------|-----|------|---------------------------|------------------------|--------|--------------|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---|--|-------|----------|--|--|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | | | | |
| | | | | Kl03 | injektáž trhlín klenby | 1 | 0,002 | 0,80 | 0,02 | 1,06 | 0,8 | | | 0,002 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 0,002 | 0,35 | 0,02 | 1,06 | 0,7 | | | 0,002 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 0,002 | 0,25 | 0,02 | 1,06 | 0,5 | | | 0,001 | | | | | | | |
| | | | | | | celkem | | | | | | 2,1 | | 0,004 | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,00 | 0,6 | | | 0,001 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | | | 0,001 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,4 | | | 0,013 | | | | |
| | | | | 4 – 6 | | | Kl01 | spárování širokých trhlín klenby | 5 | 0,020 | 0,40 | 0,80 | 1,06 | 2,1 | | | 0,045 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 0,020 | 0,60 | 0,80 | 1,06 | 1,3 | | | 0,027 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,4 | | | 0,07 | | | | |
| | | | | | | | Kl01 | spárování širokých trhlín klenby | 3 | 0,020 | 0,70 | 0,80 | 1,06 | 2,2 | | | 0,047 | 4 | | | |
| | | | | | | | | 1 | 0,020 | 1,20 | 0,80 | 1,06 | 1,3 | 0,027 | | | | | | | |
| | | | | | | | celkem | | | | | 3,5 | | 0,07 | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|---|--------|--------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| | | | | K101 spárování širokých trhlín klenby | 3 | 0,020 | 0,50 | 0,80 | 1,06 | | 1,6 | | 0,034 | 4 | | | | |
| | | | | | 2 | 0,020 | 0,85 | 0,80 | 1,06 | | 1,8 | | 0,038 | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | 3,4 | | 0,07 | | | | | |
| | | | | K103 injektáž trhlín klenby | 2 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,06 | 1,3 | | 0,003 | 4 | | | | | |
| | | | | | | celkem | | | | 1,3 | | 0,003 | | | | | | |
| | | | | K103 injektáž trhlín klenby | 5 | 0,002 | 0,40 | 0,02 | 1,06 | 2,1 | | 0,004 | 4 | | | | | |
| | | | | | | celkem | | | | 2,1 | | 0,004 | | | | | | |
| | | | | K103 injektáž trhlín klenby | 4 | 0,002 | 0,30 | 0,02 | 1,06 | 1,3 | | 0,003 | 4 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,002 | 0,85 | 0,02 | 1,06 | 1,8 | | 0,004 | | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | 3,1 | | 0,007 | | | | | | |
| | | | | K103 injektáž trhlín klenby | 2 | 0,002 | 0,50 | 0,02 | 1,06 | 1,1 | | 0,002 | 4 | | | | | |
| | | | | | | celkem | | | | 1,1 | | 0,002 | | | | | | |
| | | | | K103 injektáž trhlín klenby | 3 | 0,002 | 1,30 | 0,02 | 1,06 | 4,1 | | 0,009 | 4 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,002 | 0,85 | 0,02 | 1,06 | 0,9 | | 0,002 | | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | 5,0 | | 0,011 | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|--|--|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|---|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | |
| | 6 | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,00 | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | 4 | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,6 | | 0,001 | | | |
| | 6 – 8 | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 2 | 0,002 | 2,00 | 0,02 | 1,06 | | 4,2 | | 0,009 | 4 | | |
| | | | | celkem | | | | | | 4,2 | | 0,009 | | | | |
| | | | Kl03 | injektáž trhlín klenby | 3 | 0,002 | 1,50 | 0,02 | 1,06 | | 4,8 | | 0,010 | 4 | | |
| | | | | celkem | | | | | 4,8 | | 0,010 | | | | | |
| | | | Kl03 | injektáž trhlín klenby | 2 | 0,002 | 0,60 | 0,02 | 1,06 | | 1,3 | | 0,003 | 4 | | |
| | | | | celkem | | | | | 1,3 | | 0,003 | | | | | |
| | | 8 | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 1 | 0,002 | 0,70 | 0,02 | 1,00 | | 0,7 | | 0,001 | 4 | |
| | | | | | celkem | | | | | 0,7 | | 0,001 | | | | |
| | | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 2 | 0,002 | 2,00 | 0,02 | 1,06 | | 4,2 | | 0,009 | 4 | | |
| | | | | celkem | | | | | 4,2 | | 0,009 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | poznámka |
|---------|--------|------|------|--|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m ²) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m ²) | skutečný objem (m ³) | lešení | | | |
| 3.np | 1 – 2 | K105 | | Vyčištění rubu klenby | 1 | | 1,00 | 20,81 | | 20,8 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 20,8 | | | | | | | |
| | 2 – 4 | K105 | | Vyčištění rubu klenby | 1 | | 1,00 | 36,22 | | 36,2 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 36,2 | | | | | | | |
| | 4 – 6 | K105 | | Vyčištění rubu klenby | 1 | | 1,00 | 35,85 | | 35,9 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 35,9 | | | | | | | |
| | 6 – 8 | K105 | | Vyčištění rubu klenby | 1 | | 1,00 | 35,66 | | 35,7 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 35,7 | | | | | | | |
| | 8 -10 | K105 | | Vyčištění rubu klenby | 1 | | 1,00 | 27,14 | | 27,1 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 27,1 | | | | | | | |
| | 10 - | K105 | | Vyčištění rubu klenby | 1 | | 1,00 | 13,14 | | 13,1 | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 13,1 | | | | | | | |
| | 2 – 3 | K104 | | spárování širokých trhlín z rubu klenby | 1 | 0,020 | 0,90 | 0,80 | 1,06 | 1,0 | | | 0,020 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 1,0 | | | 0,02 | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|---|-------|-------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | |
| 3 – 4 | | | K104 | spárování širokých trhlín z rubu klenby | 1 | 0,020 | 1,70 | 0,80 | 1,06 | | 1,8 | | 0,038 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,8 | | 0,04 | | | | |
| 4 – 6 | | | K104 | spárování širokých trhlín z rubu klenby | 1 | 0,020 | 0,40 | 0,80 | 1,06 | | 0,4 | | 0,009 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,4 | | 0,01 | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| věže | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | |
| | 5.np | 1 – 2 | Oc01 | Pasivace ocelových prvků stropu | 3 | | 3,40 | 0,10 | 1,00 | | 10,2 | 1,0 | | | 5 | | Jižní věž | |
| | | | | celkem | | | | | 10,2 | 1,0 | | | | | | | | |
| | 1 – 2 | Oc01 | Pasivace ocelových prvků stropu | 3 | | 3,40 | 0,10 | 1,00 | | 10,2 | 1,0 | | | | | Severní věž | | |
| | | | celkem | | | | | 30,6 | 3,1 | | | | | | | | | |
| celkem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | KI01 | spárování širokých trhlín | 13 | | | | | 56,1 | | (m3) | | | | | |
| | | | | KI02 | spárování trhlín | 12 | | | | | 44,0 | | 0,240 | | | | | |
| | | | | KI03 | injektáž trhlín klenby | 18 | | | | | 46,0 | | 0,096 | | | | | |
| | | | | KI04 | spárování širokých trhlín z rubu klenby | 3 | | | | | 3,2 | | 0,067 | | | | | |
| | | | | KI05 | Vyčištění rubu klenby | 6 | | | | | - | 168,82 | - | | | | | |
| | | | | Sz02 | spárování / injektáž širokých trhlín klenebného pásu | 3 | | | | | 1,5 | | 0,021 | | | | | |
| | | | | Sz03 | Spárování / injektáž trhlín klenebného pásu | 11 | | | | | 25,2 | | 0,053 | | | | | |
| | | | | Oc01 | Pasivace ocelových prvků stropu | 6 | | | | | 30,6 | 3,06 | | | | | | |

Grunta: Kostel nanebevzetí panny Marie
Výkaz: Statické zajištění zdiva – svislé konstrukce: roznášecí prahy, zdivo

specifikace:

- 1 = vnější řadové lešení tř. T2, h = 16m
- 2 = použito lešení pro osazení vtráží
- 3 = vnitřní prostorové lešení tř. T2, h = 4m
- 4 = vnitřní prostorové lešení tř. T2, h = 10m

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | specifikace | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|---------------------------|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|---|------|------|------|------|--|-----|--|-------|--|--|--|--|
| jižní fasáda exteriér | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. np | 2 – 3 | Sz01 | spárování trthin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 0,55 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,003 | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 0,6 | | 0,003 | | | | |
| | | Sz01 | spárování trthin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 0,55 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,003 | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 0,6 | | 0,003 | | | | |
| | | Sz01 | spárování trthin kamenných prvků smíšeného zdiva | 4 | 0,02 | 0,55 | 0,30 | 1,00 | | 2,2 | | 0,013 | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 2,2 | | 0,013 | | | | |
| | 3 – 4 | Sz01 | spárování trthin kamenných prvků smíšeného zdiva | 4 | 0,02 | 0,55 | 0,30 | 1,00 | | 2,2 | | 0,013 | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 2,2 | | 0,013 | | | | |
| | | Sk01 | Spárování roznášecích kamenných prahů | 1 | 0,03 | 1,60 | 0,30 | 1,00 | | 1,6 | | 0,014 | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 1,6 | | 0,014 | | | | |
| | | Sz01 | Spárování trthin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 2,50 | 0,30 | 1,00 | | 2,5 | | 0,015 | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 2,5 | | 0,015 | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-------|------|--|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | |
| 2. np | | 4 – 5 | Sk01 | Spárování roznašecích kamenných prahů | 1 | 0,03 | 1,70 | 0,30 | 1,00 | | 1,7 | | 0,015 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,7 | | 0,015 | | | | | |
| | | | | Spárování trhlín kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 3,20 | 0,30 | 1,00 | | 3,2 | | 0,019 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 3,2 | | 0,019 | | | | | |
| 2. np | | 2 – 3 | Sk03 | Spárování širokých spár kamenných prvků římsy | 2 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 1,2 | | 0,144 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 1,00 | | 0,7 | | 0,084 | | | | | |
| | | | | | 3 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | | 1,5 | | 0,180 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 3,4 | | 0,408 | | | | | |
| 3 – 4 | | 3 – 4 | Sk01 | Spárování trhlín kamenných prvků smíšeného zdiva | 2 | 0,02 | 0,20 | 0,30 | 1,00 | | 0,4 | | 0,002 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,4 | | 0,002 | | | | | |
| | | | | osazení základku do původní polohy | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | Spárování spár kamenných prvků římsy | 1 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,036 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | | 0,4 | | 0,024 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,0 | | 0,060 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|--|-------|-------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | |
| 4 – 5 | | | Sz01 | spárování trhlín kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | | 0,3 | | 0,002 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,3 | | 0,002 | | | | | |
| | | | Sk02 | osazení záklenku do původní polohy | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 2 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 1,2 | | 0,072 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,20 | 0,35 | 0,30 | 1,00 | | 0,4 | | 0,021 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,6 | | 0,093 | | | | | |
| 5 – 6 | | | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 2 | 0,20 | 0,55 | 0,30 | 1,00 | | 1,1 | | 0,066 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,1 | | 0,066 | | | | | |
| | | | | osazení záklenku do původní polohy | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 3.np | | | Sz01 | spárování trhlín kamenných prvků smíšeného zdiva | 2 | 0,02 | 0,65 | 0,30 | 1,00 | | 1,3 | | 0,008 | 1 | | | | |
| | | | | | 2 | 0,02 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | | 1,5 | | 0,009 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,8 | | 0,017 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka | | | | | | |
|---------|--------|-----|------|---------------------------|---|-------|--------------|---|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-----|--|-------|----------|--|-------|---|--|--|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | | | | | | | |
| | | | | Sk03 | Spárování širokých spár kamenných prvků římsy | 1 | 0,40 | 0,65 | 0,30 | 1,00 | 0,7 | | | 0,078 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 0,40 | 2,40 | 0,30 | 1,00 | 2,4 | | | 0,288 | | | | | | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | | | | 3,1 | | | 0,366 | | | | | | | |
| | | | | 4 – 6 | | | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 1 | 0,20 | 0,55 | 0,30 | 1,00 | 0,6 | | | 0,033 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | celkem | | | | | | | | 0,6 | | | 0,033 | | | | |
| | | | | | | | | Sk02 | osazení záklenku do původní polohy | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | Sz01 | spárování trlin kamenných prvků smíšeného zdiva | 2 | 0,02 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 0,8 | | | 0,005 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 0,02 | 0,80 | 0,30 | 1,00 | 0,8 | | | 0,005 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | celkem | | | | | | | | 1,6 | | | 0,010 | | | | |
| | | | | | | | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 2 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 0,8 | | | 0,048 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 0,20 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | 1,5 | | | 0,090 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 0,20 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | 0,8 | | | 0,045 | | | | | | | |
| | | | | | | | | celkem | | | | | | | 3,1 | | | 0,183 | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | specifikace | | | poznámka | |
|---------|--------|--------|------|--|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------|----------|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | |
| | | 6 – 8 | Sk05 | Spárování spár kamenných prvků římsy tmelem | 1 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | | 0,4 | | | 0,024 | 2 | | |
| | | | | | 2 | 0,20 | 0,75 | 0,30 | 1,00 | | 1,5 | | | 0,090 | | | |
| | | | | | 1 | 0,20 | 1,30 | 0,30 | 1,00 | | 1,3 | | | 0,078 | | | |
| | | | | | 1 | 0,20 | 0,70 | 0,30 | 1,00 | | 0,7 | | | 0,042 | | | |
| | | | | | 1 | 0,20 | 2,30 | 0,30 | 1,00 | | 2,3 | | | 0,138 | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 6,2 | | 0,372 | | | | |
| | | 8 – 10 | Sk05 | Spárování spár kamenných prvků římsy tmelem | 2 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 1,2 | | | 0,072 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | 0,072 | | |
| | | | | celkem | | | | | | | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|------------------------|--------|-------|------|---|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m ²) | (m) | (m ²) | (m ³) | | | | | |
| jižní fasáda interiéru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.np | | 2 – 3 | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,65 | 0,50 | 1,00 | | 0,7 | | 0,010 | 3 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,10 | 0,50 | 1,00 | | 1,1 | | 0,017 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,35 | 0,50 | 1,00 | | 0,4 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,1 | | 0,032 | | | | | |
| 3 – 4 | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,70 | 0,50 | 1,00 | | 1,7 | | 0,026 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | | 0,7 | | 0,011 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,4 | | 0,036 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 4 – 5 | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | | 0,8 | | 0,011 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | | 0,6 | | 0,009 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,35 | 0,50 | 1,00 | | 1,4 | | 0,020 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | | 1,5 | | 0,023 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 4,2 | | 0,063 | | | | | |
| | | | | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,80 | 0,50 | 1,00 | | 1,8 | | 0,027 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,8 | | 0,027 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | | 1,5 | | 0,023 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,35 | 0,50 | 1,00 | | 1,4 | | 0,020 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,9 | | 0,043 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|--|-------|-------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | |
| 5 – 6 | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,40 | 0,50 | 1,00 | | 0,4 | | 0,006 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,4 | | 0,006 | | | | | |
| | | | | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | | 1,5 | | 0,023 | 3 | | | | |
| 6 – 7 | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,35 | 0,50 | 1,00 | | 1,4 | | 0,020 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,9 | | 0,043 | | | | | |
| | | | | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | | 1,5 | | 0,023 | 3 | | | | |
| 7 – 8 | | | Sz05 | Spárování / injektáž trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,01 | 1,40 | 0,50 | 1,00 | | 1,4 | | 0,007 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,4 | | 0,007 | | | | | |
| | | | | Spárování / injektáž trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,01 | 1,05 | 0,50 | 1,00 | | 1,1 | | 0,005 | 3 | | | | |
| | | | | Spárování / injektáž trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,01 | 0,80 | 0,50 | 1,00 | | 0,8 | | 0,004 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,9 | | 0,009 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-------|------|---|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| 2.np | | 2 – 4 | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 3,60 | 0,20 | 1,00 | | 3,6 | | 0,022 | 4 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,40 | 0,20 | 1,00 | | 1,4 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,40 | 0,20 | 1,00 | | 1,4 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,30 | 0,20 | 1,00 | | 1,3 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 7,7 | | 0,046 | | | | | |
| | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 2,70 | 0,20 | 1,00 | | 2,7 | | 0,016 | 4 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,40 | 0,20 | 1,00 | | 1,4 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,40 | 0,20 | 1,00 | | 1,4 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,5 | | 0,033 | | | | | |
| | | 4 – 6 | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 2 | 0,03 | 1,10 | 0,20 | 1,00 | | 2,2 | | 0,013 | 4 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,95 | 0,20 | 1,00 | | 1,0 | | 0,006 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 3,00 | 0,20 | 1,00 | | 3,0 | | 0,018 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,20 | 0,20 | 1,00 | | 1,2 | | 0,007 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,50 | 0,20 | 1,00 | | 0,5 | | 0,003 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | | 1,5 | | 0,009 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 2,40 | 0,20 | 1,00 | | 2,4 | | 0,014 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,70 | 0,20 | 1,00 | | 0,7 | | 0,004 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 12,5 | | 0,075 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | poznámka | | |
|---------|--------|-------|---|---|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|----------|--|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | | |
| 3.np | | 6 – 8 | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 2 | 0,03 | 0,50 | 0,20 | 1,00 | | 1,0 | | 0,006 | 4 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | | 1,5 | | 0,009 | | | | | | |
| | | | Sz05 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 2 | 0,03 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | | 1,6 | | 0,010 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,70 | 0,20 | 1,00 | | 0,7 | | 0,004 | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 4,8 | | 0,029 | | | | | | |
| | | | Sz05 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,01 | 0,50 | 0,10 | 1,00 | | 0,5 | | 0,001 | 4 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,5 | | 0,001 | | | | | | |
| | | | Sz05 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,01 | 0,90 | 0,10 | 1,00 | | 0,9 | | 0,001 | 4 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,01 | 2,50 | 0,10 | 1,00 | | 2,5 | | 0,003 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,01 | 0,60 | 0,10 | 1,00 | | 0,6 | | 0,001 | | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,01 | 0,85 | 0,10 | 1,00 | | 0,9 | | 0,001 | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 4,9 | | 0,005 | | | | | | |
| 3.np | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,40 | 0,50 | 1,00 | | 1,4 | | 0,021 | | | | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 1,4 | | 0,021 | | | | | | | |
| | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,35 | 0,50 | 1,00 | | 1,4 | | 0,020 | | | | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 1,4 | | 0,020 | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-------|------|--|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| | | | Sz06 | Spárování třílin smíšeného zdiva celkem | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | Spárování třílin smíšeného zdiva celkem | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | Spárování třílin smíšeného zdiva celkem | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | Sz06 | Spárování třílin smíšeného zdiva celkem | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | Spárování třílin smíšeného zdiva celkem | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | Spárování třílin smíšeného zdiva celkem | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | 4 – 6 | Sz06 | Spárování třílin smíšeného zdiva celkem | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,6 | | 0,005 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|--------------------------|--------|------|------|---|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | |
| východní fasáda exteriér | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.np | F | Sk01 | | Spárování roznášecích kamenných prahů | 1 | 0,01 | 2,50 | 0,30 | 1,00 | | 2,5 | | 0,008 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,01 | 2,50 | 0,30 | 1,00 | | 2,5 | | 0,008 | | | | |
| | | | | 1 | 0,01 | 2,50 | 0,30 | 1,00 | | 2,5 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | celkem | 1 | 0,01 | 1,10 | 0,30 | 1,00 | | 1,1 | | 0,003 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 8,6 | | 0,026 | | | | |
| Sch | | Sz01 | | spárování třílin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,01 | 1,60 | 0,30 | 1,00 | | 1,6 | | 0,005 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 1,6 | | 0,005 | | | | | |
| 3.np | F | Sk05 | | Spárování spár kamenných prvků římsy tmelem | 3 | 0,20 | 0,65 | 0,30 | 1,00 | | 2,0 | | 0,117 | 2 | | | |
| | | | | | 2 | 0,20 | 0,80 | 0,30 | 1,00 | | 1,6 | | 0,096 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | 3,6 | | 0,213 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|-------------------------|--------|------|------|--|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | |
| severní fasáda exteriér | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.np | 1 – 2 | Sk01 | | Spárování roznašecích kamenných prahů | 1 | 0,03 | 0,90 | 0,30 | 1,00 | | | 0,9 | | 0,008 | | | | |
| | | Sk01 | | celkem | 1 | 0,03 | 0,90 | 0,30 | 1,00 | | | 0,9 | | 0,008 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,8 | | 0,016 | | | | |
| | | Sz01 | | Spárování třílin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 2,30 | 0,30 | 1,00 | | | 2,3 | | 0,014 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | | 2,3 | | 0,014 | | | | |
| 4 – 5 | | Sk01 | | Spárování roznašecích kamenných prahů | 1 | 0,03 | 1,60 | 0,30 | 1,00 | | | 1,6 | | 0,014 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | | | | 0,014 | | | | |
| | | Sz01 | | Spárování třílin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 1,30 | 0,30 | 1,00 | | | 1,3 | | 0,008 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | | 1,3 | | 0,008 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 – 7 | | Sk01 | | Spárování roznašecích kamenných prahů | 1 | 0,02 | 1,30 | 0,30 | 1,00 | | | 1,3 | | 0,008 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | | | | 0,008 | | | | |
| | | Sz01 | | Spárování třílin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 1,30 | 0,30 | 1,00 | | | 1,3 | | 0,008 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | | 1,3 | | 0,008 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.np | 2 – 3 | Sk02 | | osazení záclenku do původní polohy | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sz01 | | spárování třílin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 1,30 | 0,30 | 1,00 | | | 1,3 | | 0,008 | 1 | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | | | | 0,008 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | poznámka | | | |
|---------|--------|-----|------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------|---|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------|-------|----------|---|--|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | | | |
| | | | | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 2 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | 1,2 | | | 0,072 | 1 | | | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | | | 1,2 | | 0,072 | | | | | |
| | | | | 3 – 4 | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 3 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 1,5 | | | | 0,090 | 1 | | | |
| | | | | | celkem | 3 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | 1,8 | | | | 0,108 | | | | | |
| | | | | 4 – 5 | Sk02 | osazení základny do původní polohy | 1 | | | | | | | 3,3 | | | 0,198 | | | |
| | | | | | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 3 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 1,5 | | | | 0,090 | 1 | | | |
| | | | | 6 – 7 | Sz01 | spárování trhlín kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,5 | | | | 0,003 | 1 | | | |
| | | | | | celkem | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,003 | | | |
| | | | | | | | Sk05 | Spárování spár kamenných prvků římsy tmelem | 2 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 0,8 | | | 0,048 | 2 | | |
| | | | | | | | | celkem | 1 | 0,20 | 0,90 | 0,30 | 1,00 | 0,9 | | | 0,054 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,7 | | 0,102 | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|--|-------|-------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | |
| 3. np | 7 – 8 | | Sk05 | Spárování spár kamenných prvků římsy tmelem | 3 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | | 1,2 | | 0,072 | 2 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,2 | | 0,072 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. np | 2 – 4 | | Sk02 | osazení základny do původní polohy | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. np | | | Sz01 | spárování trhlín kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 1,40 | 0,30 | 1,00 | | 1,4 | | 0,008 | 1 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,4 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. np | | | Sk03 | Spárování širokých spár kamenných prvků římsy | 1 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | | 0,5 | | 0,060 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | | 0,5 | | 0,060 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,40 | 1,20 | 0,30 | 1,00 | | 1,2 | | 0,144 | | | | | |
| 3. np | | | | celkem | | | | | | | 2,2 | | 0,264 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. np | | | | Spárování spár kamenných prvků římsy | 2 | 0,20 | 0,55 | 0,30 | 1,00 | | 1,1 | | 0,066 | 1 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,20 | 1,70 | 0,30 | 1,00 | | 1,7 | | 0,102 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,1 | | 0,066 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | poznámka | | | |
|---------|--------|------|--------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-----|-------|----------|-------|-------|--|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | | | |
| | | | | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 1 | 0,20 | 1,70 | 0,30 | 1,00 | 1,7 | (m) | (m2) | 0,102 | 1 | | | | | |
| | | | | | | 1 | 0,20 | 1,50 | 0,30 | 1,00 | | | | 0,090 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | | | | 0,024 | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | | | 0,072 | | | | | | |
| | | | | | | | celkem | | | | | | | 4,8 | | | 0,288 | | | |
| | | | | 4 – 6 | Sk02 | osazení základny do původní polohy | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sz01 | spárování tlthin kamenných prvků smíšeného zdiva | 1 | 0,02 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 0,4 | | 0,002 | 1 | | | |
| | | | | | | celkem | | | | | | | | | 0,4 | | | 0,002 | | |
| | | | | | | | Sk04 | Spárování spár kamenných prvků římsy | 1 | 0,20 | 1,70 | 0,30 | 1,00 | 1,7 | | | 0,102 | 1 | | |
| | | | | | | | | | 1 | 0,20 | 1,50 | 0,30 | 1,00 | | | | 0,090 | | | |
| 2 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | | | | | | 1,00 | 0,048 | | | | | | | | | | |
| 2 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | | | | | | 1,00 | 0,072 | | | | | | | | | | |
| | | | celkem | | | | | | | 5,2 | | | 0,312 | | | | | | | |
| | | | Sk05 | Spárování spár kamenných prvků římsy tmelem | 5 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 2,0 | | | 0,120 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | celkem | | | | | | | | | | 2,0 | | 0,120 | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|--------------------------|--------|-------|------|---|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| | | | Sk05 | Spárování spár kamenných prvků římsy tmelem | 1 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 1,00 | | 0,6 | | 0,036 | 2 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,20 | 1,10 | 0,30 | 1,00 | | 1,1 | | 0,066 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,20 | 1,50 | 0,30 | 1,00 | | 1,5 | | 0,090 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 3,2 | | 0,192 | | | | | |
| severní fasáda interiéru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.np | | 2 – 3 | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 2,30 | 0,50 | 1,00 | | 2,3 | | 0,035 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,3 | | 0,035 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | 1,0 | | 0,015 | 3 | | | | |
| | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,10 | 0,50 | 1,00 | | 1,1 | | 0,017 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,1 | | 0,032 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 – 4 | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | 1,0 | | 0,015 | 3 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,30 | 0,50 | 1,00 | | 1,3 | | 0,020 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,40 | 0,50 | 1,00 | | 0,4 | | 0,006 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,7 | | 0,041 | | | | | |
| 4 – 5 | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 2,10 | 0,50 | 1,00 | | 2,1 | | 0,032 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,1 | | 0,032 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|-------|--|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| 2.np | | | 6 – 7 | Sz04 Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,70 | 0,50 | 1,00 | | 1,7 | | 0,026 | 3 | | | | |
| | | | | | 2 | 0,03 | 1,10 | 0,50 | 1,00 | | 2,2 | | 0,033 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,30 | 0,50 | 1,00 | | 1,3 | | 0,020 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 5,2 | | 0,078 | | | | | |
| | | | | Sz04 Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 2 | 0,03 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | 2,0 | | 0,030 | 3 | | | | |
| | | | | | 2 | 0,03 | 1,40 | 0,50 | 1,00 | | 2,8 | | 0,042 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 4,8 | | 0,072 | | | | | |
| | | | | Sz04 Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,40 | 0,50 | 1,00 | | 1,4 | | 0,021 | 3 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 1,4 | | 0,021 | | | | | |
| | | | | Sz04 Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,50 | 0,20 | 1,00 | | 0,5 | | 0,003 | 4 | | | | |
| | | | 7 – 8 | | 2 | 0,03 | 0,60 | 0,20 | 1,00 | | 1,2 | | 0,007 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,03 | 1,20 | 0,20 | 1,00 | | 2,4 | | 0,014 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 3,50 | 0,20 | 1,00 | | 3,5 | | 0,021 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,60 | 0,20 | 1,00 | | 1,6 | | 0,010 | | | | | |
| | | | | celkem | 1 | 0,03 | 0,85 | 0,20 | 1,00 | | 0,9 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7,6 | | 0,046 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|---|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | | 1,5 | | 0,009 | 4 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | | 1,5 | | 0,009 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,20 | 0,20 | 1,00 | | 1,2 | | 0,007 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | | 1,5 | | 0,009 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | | 0,2 | | 0,001 | | | | | |
| 4 – 6 | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | | 0,8 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,7 | | 0,034 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,03 | 0,60 | 0,20 | 1,00 | | 1,2 | | 0,007 | 4 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,10 | 0,20 | 1,00 | | 1,1 | | 0,007 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | | 1,5 | | 0,009 | | | | | |
| 6 – 8 | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | | 0,8 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,6 | | 0,028 | | | | | |
| | | | | | 2 | 0,03 | 0,80 | 0,20 | 1,00 | | 1,6 | | 0,010 | 4 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,40 | 0,20 | 1,00 | | 0,4 | | 0,002 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | | 1,5 | | 0,009 | | | | | |
| | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 2 | 0,03 | 0,70 | 0,20 | 1,00 | | 1,4 | | 0,008 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,9 | | 0,029 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,60 | 0,20 | 1,00 | | 0,6 | | 0,004 | 4 | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,90 | 0,20 | 1,00 | | 0,9 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 1,70 | 0,20 | 1,00 | | 1,7 | | 0,010 | | | | | |
| | | | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | | | | | | | 3,2 | | 0,019 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-------|------|---|---------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet (ks) | šířka (m) | délka průmět (m) | tloušťka / hloubka (m) | korekce délky (m) | plocha průmět (m2) | skutečná délka (m) | skutečná plocha (m2) | skutečný objem (m3) | lešení | | | | |
| 3.np | | 2 – 4 | Sz04 | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 2 | 0,03 | 0,70 | 0,20 | 1,00 | | 1,4 | | 0,008 | 4 | | | | |
| | | | | | 2 | 0,03 | 0,40 | 0,20 | 1,00 | | 0,8 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | | 1 | 0,03 | 0,55 | 0,20 | 1,00 | | 0,6 | | 0,003 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 2,8 | | 0,017 | | | | | |
| | | | | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,70 | 0,20 | 1,00 | | 0,7 | | 0,004 | 4 | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,7 | | 0,004 | | | | | |
| | | | | Spárování trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | | 0,5 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | celkem | 1 | | | | | | 0,5 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | Spárování / injektáž širokých trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,85 | 0,20 | 1,00 | | 0,9 | | 0,005 | 4 | | | | |
| | | | | | 2 | 0,03 | 0,35 | 0,20 | 1,00 | | 0,7 | | 0,004 | | | | | |
| 4 – 6 | | | Sz04 | celkem | | | | | | | 1,6 | | 0,009 | | | | | |
| | | | | Spárování trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | | 0,5 | | 0,005 | | | | | |
| | | | Sz06 | Spárování trhlin smíšeného zdiva | 1 | 0,03 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | | 0,5 | | 0,005 | | | | | |
| | | | | celkem | | | | | | | 0,5 | | 0,005 | | | | | |

| poloha | | | | stavební úprava | | | | | | | | | | specifikace | | | | poznámka |
|---------|--------|-----|------|--|-------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|--|----------|
| prostor | úroveň | osa | ozn. | popis jednotlivých zásahů | počet | šířka | délka průmět | tloušťka / hloubka | korekce délky | plocha průmět | skutečná délka | skutečná plocha | skutečný objem | lešení | | | | |
| | | | | | (ks) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m3) | | | | | |
| celkem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ks | | | | | | | | | | | | | | |
| Sk01 | | | | Spárování roznášecích kamenných prahů | 10 | | 16,6 | | | | 16,6 | | 0,094 | | | | | |
| Sk02 | | | | osazení základny do původní polohy | 11 | | - | | | | - | | - | | | | | |
| Sk03 | | | | Spárování širokých spár kamenných prvků římsy | 5 | | 8,7 | | | | 8,7 | | 1,038 | | | | | |
| Sk04 | | | | Spárování spár kamenných prvků římsy | 12 | | 25,1 | | | | 25,1 | | 1,503 | | | | | |
| Sk05 | | | | Spárování spár kamenných prvků římsy tmelem | 6 | | 6,5 | | | | 6,5 | | 1,503 | | | | | |
| Sz01 | | | | spárování trhlín kamenných prvků smíšeného zdiva | 18 | | 25,1 | | | | 25,1 | | 0,146 | | | | | |
| Sz04 | | | | Spárování / injektáž širokých trhlín smíšeného zdiva | 30 | | 102,9 | | | | 102,9 | | 0,990 | | | | | |
| Sz05 | | | | Spárování / injektáž trhlín smíšeného zdiva | 8 | | 8,6 | | | | 8,6 | | 0,022 | | | | | |
| Sz06 | | | | Spárování trhlín smíšeného zdiva | 6 | | 4,0 | | | | 4,0 | | 0,036 | | | | | |