






VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

POČET KUSŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚRY	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	1.NP	2.NP	GALERIE	POZNÁMKA
6z	2800x 2720mm	 <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE V HLINÍKOVÉM RÁMU 1800/2720 mm DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍM ROZŠÍŘENÍM DO STAVEBNÍHO OTVORU 2800 x 2720 mm. KOVÁNÍ DLE VZORNÍKU DODAVATELE. BARVA SLONOVINOVÁ KOST, DLE VZORNÍKU RAL (BUDE ODSOUHLASENO NA ZÁKLADĚ FYZICKÉHO VZORNÍKU) PANIKOVÉ KOVÁNÍ</p>	2	—	—	
7z	3500x 2450mm	 <p>INTERIÉROVÉ DVEŘE V HLINÍKOVÉM RÁMU 1800/2450 mm DVOUKŘÍDLÉ S BOČNÍM ROZŠÍŘENÍM DO STAVEBNÍHO OTVORU 3500 x 2450 mm. KOVÁNÍ DLE VZORNÍKU DODAVATELE. BARVA SLONOVINOVÁ KOST, DLE VZORNÍKU RAL (BUDE ODSOUHLASENO NA ZÁKLADĚ FYZICKÉHO VZORNÍKU). PANIKOVÉ KOVÁNÍ</p>	—	1	1	
8z		<p>NATŘENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ A BOKU SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE 1x ZÁKLADNÍ NATĚR + 2x FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMYVATELNÁ BARVA, MATNÁ, BARVA SLONOVINOVÉ KOSTI DLE VZORNÍKU RAL (BUDE ODSOUHLASENO NA ZÁKLADĚ FYZICKÝCH VZORKŮ)</p>	1	1	1	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

POČET KUSŮ




OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ROZMĚRY	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	1.NP	2.NP	GALERIE	POZNÁMKA
1z		1Za – ZAPUŠTĚNÁ DVOUKOLEJNICE DO SDK V CELKOVÉ DÉLCE 18,27 m 1Zb – ZAPUŠTĚNÁ JEDNOKOLEJNICE DO SDK V CELKOVÉ DÉLCE 22,42 m				
2z		ZÁBRADLÍ NA GALERII PŘED OKNEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT NEBO LAK, BARVA SLONOVINOVÁ KOST UKONČENÍ PÁSOVINY RÁDIUSEM 50 mm 	–	–	1	
3z		ZÁBRADLÍ NA GALERII BARVA – SLONOVINOVÁ KOST, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT NEBO LAK (UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ FYZICKÝCH VZORKŮ) VÝŠKA 300 mm, DÉLKA CELKEM 19 m VÝPLŇ NAVAŘENÁ NA PARAPETNÍM PLECHU Z PÁSOVINY A KOTVENÉ DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ Z VNITŘNÍ STRANY GALERIE JE UMÍSTĚNÝ LED PÁSEK UKONČENÍ PÁSOVINY RÁDIUSEM 20 mm 	–	–	1	
4z		ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ 1np – 3np ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, ODMAŠTĚNÝ POVRCH, OPATŘENÝ ZÁKLADOVÝM NÁTĚREM A 2X VRSTVA FINÁLNÍ POVRCHOVÉ BARVY V BARVĚ SLONOVINOVÉ KOSTI. ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ FYZICKÝCH VZORKŮ. ÚPRAVA POVRCHU VČETNĚ BOKU SCHODIŠTĚ.	1	1	1	
5z		KRYT NA RADIÁTOR Z DĚROVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm typ RV 10–15, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ BARVA, SLONOVINOVÁ KOST KOTVENO DO PODKLADNÍHO ROŠTU SERVISNÍ DVÍŘKA SE SKRYTÝM KOVÁNÍM, ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K RADIÁTORŮM VÝŠKA KRYTU DLE ZAMĚŘENÍ, PO PARAPET OKNA HORNÍ KRYCÍ DESKA – KOMPATNÍ DESKY tl. 6 mm – BÍLÁ BARVA S BÍLÝM JÁDREM – TVOŘÍ ZÁROVEŇ PARAPETNÍ DESKU OKNA – HLoubKA 300–350 mm 5Za – DÉLKA 13 m 5Zb – DÉLKA 9,3 m 5Zc – DÉLKA 3,5 m 5Zd – DÉLKA 3,5 m 	1	2	–	

NÁZEV

STAVEBNÍ ÚPRAVY
KULTURNÍHO DOMU
V OLEŠNICI

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY

ČÍSLO PROJEKTU	ORIENTACE	PARÉ
055		
MÍSTO STAVBY Křtěnoská 157, Olešnice		
K.Ú. Olešnice na Moravě	PARC. Č. 621,626	
NADMOŘSKÁ VÝŠKA 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP		
INVESTOR Město Olešnice, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / PROJEKTANT ČÁSTI PD Helena Flodrová_architekt_____		
<div>Pradlákova 18, 602 00 Brno IČO 06380417 +420 775 615 774 h@helenaflodr.cz www.helenaflodr.cz</div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Helena Flodrová		
VYPRACOVALI Ing. arch. Helena Flodrová, Ing. arch. Viktor Jindra, Ing. arch. Andrea Prajsová, Ing. arch. Štěpán Hirsch, Tomáš Hron		
SCHÉMA OBJEKTU	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
		
MĚŘÍTKO -	FORMÁT A4	
ČÁST PROJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - NOVÝ STAV		
DATUM	01/2023	VÝKRES
		Z