

VÝŠKA OSAZENÍ ZP,ROH.VENTILŮ A BATERII

UD—850MM NAD PODLAHOU
2xRV—15—580MM NAD PODLAHOU
DJ—850MM NAD PODLAHOU
2xRV—15—600MM NAD PODLAHOU
WC—400MM NAD PODLAHOU
RV—15—900MM NAD PODLAHOU

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

OZN.	NÁZEV
UBS	UMYV.BAT.STOJÁNKOVÁ
DBS	DŘEZ.BAT.STOJÁNKOVÁ
RV	ROHOVÝ VENTIL

LEGENDA ZAŘÍZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

POZN.

- VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
- POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
- MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAZE, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DRÁŽKÁCH VE ZDI
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ — = 0,040W/m*K, TL.IZOLACE — VIZ LEGENDA TI

LEGENDA TI — STUDENÁ VODA


PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	13MM
25x4,3	13MM

LEGENDA TI — TEPLÁ VODA

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	20MM
25x4,3	20MM

LEGENDA

- VODA - STUDENÁ
- VODA - TEPLÁ



Stavební úpravy baru KD v Olešnici

<div>atelier</div> <div>H</div> <div>Prajsová</div> <div>Hirsch</div>	investor	Město Olešnice	datum	únor 2023
	adresa	Náměstí Míru 20 Olešnice 679 74	číslo zak.	2022/16
	místo stavby	Křtěnovská 157	formát	A3
	parcelní číslo	621	stupeň	DPS
<div>Tržní 373, Olešnice</div> <div>tel. 721 069 485</div> <div>tel. 724 383 577</div> <div>stepanhirsch@gmail.com</div> <div>a.prajsova@gmail.com</div>	vypracoval	Ing. arch. Andrea Prajsová	číslo paré	
	zod. projektant	Ing. arch. Štěpán Hirsch		
	stavební část		měřítko	
	D.1.4 Technika prostředí staveb			
název výkresu		1:50	číslo	
Půdorys 2.NP - voda		D.1.4.3		