

## Stavební úpravy baru KD v Olešnici

atelier **P**rajsová  
**H**irsch

Tržní 373, Olešnice  
tel. 721 069 485  
tel. 724 383 577  
stepanhirsch@gmail.com  
a.prajsova@gmail.com

investor Město Olešnice  
adresa Náměstí Míru 20 Olešnice 679 74  
místo stavby Křtěnovská 157  
parcelní číslo **621**

datum **únor 2023**  
číslo zak. **2022/16**  
formát **A3**  
stupeň **DPS**

vypracoval Ing. arch. Andrea Prajsová  
zod. projektant Ing. arch. Štěpán Hirsch
















stavební část












**D.1.1 Architektonicko stavební řešení**















číslo paré

název výkresu  
**Výpis všech prvků**

měřítko  
číslo **D.1.1.31**

| bar      |                              |   |       |       |           |          |   |               |
|----------|------------------------------|---|-------|-------|-----------|----------|---|---------------|
| ID prvku | Název                        | 3D čelní axonometrie  | Výška | Šířka | Délka (A) | Množství | Vlastní text 2  | Barva         |
| BZ02     | INDUKČNÍ DESKA               |    | 53    | 502   | 572       | 1        | Indukční vestavná elektrická varná deska Počet plotýnek- 4 , Dotykové ovládání je snadné a intuitivní. Každá jednotlivá varná zóna má individuální ovládání výkonu, Příkon 7350 W                           | -             |
| BZ03     | VESTAVNÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA |    | 583   | 20    | 600       | 1        | Vestavěná trouba , Pyrolytické čištění, Funkce trouby Turbo gril, Tradiční pečení, Rozmrazování, Rychlý gril, Gril, Uchovat teplé, Maso, Vlhké horkovzdušné pečení, Pečení pizzy, Právě horkovzdušné pečení | -             |
| BZ04     | DIGESTOŘ                     |    | 1 050 | 500   | 900       | 1        | Digestoř komínová nerezová, s integrovaným LED osvětlením výkon odvodu min 700 M3/HODINU, vyústění na fasádu se zpětnou klakou DN 150, krycí mřížka na fasádě   | Nerezová ocel |
| BZ07     | DŘEZ                         |    | 200   | 460   | 460       | 1        | Vestavný dřez, nerezavějící ocel, 46x46 cm, hloubka max 19 cm   | Nerezová ocel |
| BZ07     | DŘEZ                         |    | 200   | 530   | 560       | 1        | Vestavný dřez, nerezavějící ocel, 56x53 cm, hloubka min 18 cm   | Nerezová ocel |
| BZ08     | KUCHYŇSKÁ BATERIE            |    | 235   | 1 000 | 1 000     | 2        | Dřezová baterie se silikonovým rámečkem černá/ chrom  | Chrom         |
| SA01     | UMÝVÁTKO                     |  | 135   | 250   | 450       | 1        | Umývatko, povrch se snadnou údržbou, rozměru 45x25x14 cm s pákovou baterií a chromovaným sifonem  | bílá          |
| SA02     | UMYVADLO                     |  | 135   | 465   | 605       | 2        | Umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 60,5 cm, hloubce 46,5 cm a výšce 12 cm s pákovou baterií a chromovaným sifonem   | bílá          |
| SA03     | ZÁVĚSNÉ WC KOMPLET           |  | 330   | 540   | 360       | 3        | Podomítkový modul, WC mísa bez žlábků, tlačítko pro splachování, WC sedátko se zpomalovacím mechanismem- bílá   | bílá          |
| SA04     | VÝLEVKA                      |  | 300   | 550   | 370       | 1        | Podomítkový modul, výlevka, mřížka, tlačítko pro splachování, ramíková baterie s prodlouženým rámečkem dl. 300 mm   | bílá          |
| SA05     |                              |  | 2 100 | 1 200 | 800       | 2        | Sprchový set – zástěna, vanička a odpad zástěna -posuvné dveře, bezpečnostní sklo v čířém transparentním provedení, dveře posuvné, rám hliníkové profily,vanička z litého mramoru 120x80 cm bílá            | Nerezová ocel |
| SA06     |                              |  | 115   | 1 000 | 1 000     | 2        | Sprchový set s termostatem na zeď, s tyčí 620 mm, chrom,  | Chrom         |
| SA07     | ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK   |  | 330   | 112   | 275       | 1        | Zásobník papírových ručníků, nerezový   | Nerezová ocel |
| SA07     | ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK   |  | 330   | 112   | 275       | 3        | Zásobník papírových ručníků, nerezový   | Nerezová ocel |
| SA08     | DÁVKOVAČ MÝDLA               |  | 220   | 80    | 100       | 4        | Dávkovač mýdla, nerez   | Nerezová ocel |

| bar      |                        |   |       |       |           |          |  |                                    |
|----------|------------------------|---|-------|-------|-----------|----------|--|------------------------------------|
| ID prvku | Název                  | 3D čelní axonometrie  | Výška | Šířka | Délka (A) | Množství | Vlastní text 2   | Barva                              |
| T13      | SPODNÍ SKŘÍŇKA NA DŘEZ |    | 870   | 600   | 600       | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 1 zásuvka , 1 krycí panel, nerezové úchyty  | Panthone 7530 c                    |
| T14      | KRYCÍ PANEL            |    | 870   | 600   | 50        | 2        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm  | Panthone 7530 c                    |
| T15      | POLICE                 |    | 40    | 1 900 | 330       | 4        | Masivní dubová deska tl. 40 mm, lakovaná   | přírodní, lakovaná                 |
| T16      | PRACOVNÍ DESKA         |    | 30    | 630   | 3 250     | 1        | Lamino tl. 38 mm, přetažené lamino   | středně šedý beton                 |
| T17      | PRACOVNÍ DESKA         |    | 30    | 630   | 1 900     | 1        | Lamino tl. 38 mm, přetažené lamino   | středně šedý beton                 |
| T18      | KRYCÍ PANEL            |    | 80    | 625   | 650       | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm  | Panthone 7530 c                    |
| T19      | BAROVÁ DESKA           |  | 40    | 400   | 3 570     | 1        | Masivní dubová deska tl. 40 mm,  | přírodní, lakovaná                 |
| T20      | BAROVÁ DESKA           |  | 40    | 400   | 2 976     | 1        | Masivní dubová deska tl. 40 mm, lakovaná, nad prostorem dveří výklopná, skryté panty, podsvětlení baru zafrézováno a flexibilně napojené ledpásky                                    | přírodní, lakovaná                 |
| T21      | PRACOVNÍ DESKA         |  | 30    | 480   | 3 570     | 1        | Lamino tl. 38 mm, přetažené lamino   | středně šedý beton                 |
| T22      | SEDACÍ LAVICE          |  | 30    | 600   | 6 751     | 1        | Masivní dubová deska tl. 40 mm, lakovaná, po 1m kovová konzola   | přírodní, lakovaná                 |
| T23      |                        |  | 1 900 | 760   | 3 185     | 1        |  | přírodní, lakovaná                 |
| T23      | HPL LAMINÁT            |   | 2 850 | 12    | ---       | 1        | kompaktní deska s pryskyřicí, tl. 12 mm, černé jádro1250 x 2850, RAL: 7015   | tmavě šedý HPL laminát RAL: 7015   |
| T24      | HPL LAMINÁT            |   | 2 850 | 12    | ---       | 1        | kompaktní deska s pryskyřicí, tl. 12 mm, černé jádro650 x 2850, RAL: 7015  | tmavě šedý HPL laminát RAL: 7015   |
| T27      | DVEŘE NA BARU          |   | 1 200 | 824   | ---       | 1        | reverzní otočné dveře, šedá lamino deska, z čela obklad 10x30,lehčená MDF, skryté stavitelné závěsy se zvýšenou únosností, z vnější strany nalepený keramický obklad, zevnitř lamino | Panthone 7530 c + metalický obklad |
| T28      | ČALOUNĚNÍ              |   | ---   | ---   | ---       | 74       | akustické čalouněné panely 40 x 80 cm, plocha 18 m2  | -                                  |

| bar      |                            |   |       |       |           |          |   |                 |
|----------|----------------------------|---|-------|-------|-----------|----------|---|-----------------|
| ID prvku | Název                      | 3D čelní axonometrie  | Výška | Šířka | Délka (A) | Množství | Vlastní text 2  | Barva           |
| SA09     | DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR    |    | 160   | 160   | 200       | 3        | držák toaletního papíru, umístění na zeď, s krytem  | Nerezová ocel   |
| SA10     | KOŠ NA WC                  |    | 310   | 260   | 210       | 1        | odpadkový koš volně stojící, objem 5l, otevírá pomocí nášlapu   | Nerezová ocel   |
| SA11     | ODPADKOVÝ KOŠ              |    | 550   | 280   | 420       | 2        | Plastová nádoba 50 l s výkem  | černá           |
| T01      | SPODNÍ SKŘÍŇKA             |    | 870   | 600   | 600       | 2        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 2 zásuvky, plný výsuv, umístěna na soklu 80 mm, nerezové úchyty                    | Panthone 7530 c |
| T02      | SPODNÍ SKŘÍŇKA             |    | 870   | 600   | 600       | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 1 zásuvka, plný výsuv, prostor na troubu, umístěna na soklu 80 mm, nerezové úchyty | Panthone 7530 c |
| T04      | SPODNÍ SKŘÍŇKA             |    | 870   | 600   | 800       | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 2 zásuvky, plný výsuv, umístěna na soklu 80 mm, nerezové úchyty                    | Panthone 7530 c |
| T05      | VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ S POLICEMI |  | 1 950 | 450   | 1 800     | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 5 polic  | -               |
| T06      | HORNÍ SKŘÍŇKA              |  | 800   | 500   | 600       | 3        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 1 police, nerezové úchyty  | Panthone 7530 c |
| T07      | HORNÍ SKŘÍŇKA              |  | 800   | 625   | 650       | 2        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 1 police, nerezové úchyty  | Panthone 7530 c |
| T08      | KRYCÍ PANEL                |  | 2 750 | 500   | 60        | 2        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm   | Panthone 7530 c |
| T09      | KRYCÍ PANEL                |  | 80    | 500   | 2 560     | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm   | Panthone 7530 c |
| T10      | SKLÁDACÍ POSUVNÉ DVEŘE     |   | 1 930 | 1 680 | ---       | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm   | Panthone 7530 c |
| T11      | SPODNÍ SKŘÍŇKA NA DŘEZ     |  | 870   | 600   | 450       | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, krycí panel, volný prostor na umístění výrobku na led, nerezové úchyty             | Panthone 7530 c |
| T12      | SPODNÍ SKŘÍŇKA             |  | 870   | 600   | 800       | 1        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 2 zásuvky, plný výsuv, umístěna na soklu 80 mm, nerezové úchyty                    | Panthone 7530 c |
| T13      | SPODNÍ SKŘÍŇKA             |  | 800   | 450   | 600       | 4        | Lamino tl. 18 mm, hrana ABS tl.1,3 mm, 1 police   | Panthone 7530 c |