

002.1 Výkaz výměr bez výrobců (bez výrobních názvů a značek)

Akce: Zvýšení kapacity ZŠ Holubice - parc.č. 64/2

D.1.4.3 VZT

Stupeň projektu: DPS VZT

Datum: 2023.06.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ Kč	Cena celkem Kč	Poznámka
1	DÍL 728	VZDUCHOTECHNIKA ZŘÍZENÍ - CENA ZA PRÁCE-MONTÁŽ				0.00	
2	728 1	Zařízení č.: 1-Větrání m.č.1.4-šatna kuchařky,1.2-přesíň WC učitelek,1.3-WC učitelek a 1.5-úklid				0.00	
3	728 1.01	Nový ventilátor do kruhového potrubí, 2x spojka D160 mm, odvod 280 m3/h, el. příkon 0,044 kW, napětí 230 V, proud 0,19 A - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
4	728 1.02	Nová protidešťová plastová žaluzie pevné lamely D250 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
5	728 1.03	Nová stěnová mřížka rozteč lamel 12,5A, lamely vodorovné, rozměr 425x125, upevňovací rámeček UR1 s úchyty pro závitové tyče, mřížka hliníková, není požadovaná barva, mřížka je bez regulace - nová montáž - cena za práce	ks	4.0	0.00	0.00	
6	728 1.04	Nová zpětná klapka kruhová D160 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
7	728 1.05	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D125 mm - nová montáž - cena za práce	ks	3.0	0.00	0.00	
8	728 1.06	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D160 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
9	728 1.07	Nové kruhové potrubí D125 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	4.0	0.00	0.00	
10	728 1.08	Nové kruhové potrubí D160 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	8.0	0.00	0.00	
11	728 1.09	Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	1.0	0.00	0.00	
12							
13	728 2	Zařízení č.: 2-Větrání m.č. 1.54-pohot. WC učitelů, m.č.1.55-sprcha a 1.56 WC dívky				0.00	
14	728 2.01	Nový ventilátor do kruhového potrubí, 2x spojka D200 mm, odvod 350 m3/h, el. příkon 0,093 kW, napětí 230 V, proud 0,47 A - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
15	728 2.02	Nová protidešťová plastová žaluzie pevné lamely D250 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
16	728 2.03	Nová stěnová mřížka rozteč lamel 12,5A, lamely vodorovné, rozměr 425x125, upevňovací rámeček UR1 s úchyty pro závitové tyče, mřížka hliníková, není požadovaná barva, mřížka je bez regulace - nová montáž - cena za práce	ks	2.0	0.00	0.00	
17	728 2.04	Nová zpětná klapka kruhová D200 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
18	728 2.05	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D125 mm - nová montáž - cena za práce	ks	5.0	0.00	0.00	
19	728 2.06	Nová regulační klapka kruhová ruční D125 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
20	728 2.07	Nová regulační klapka kruhová ruční D160 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
21	728 2.08	Neobsazeno	bm	0.0	0.00	0.00	
22	728 2.09	Nové kruhové potrubí D125 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	ks	4.0	0.00	0.00	
23	728 2.10	Nové kruhové potrubí D160 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	9.0	0.00	0.00	
24	728 2.11	Nové kruhové potrubí D200 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	3.0	0.00	0.00	
25	728 2.12	Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	1.0	0.00	0.00	
26							
27	728 3	Zařízení č.: 3-Větrání m.č. 1.51-šatna učeben				0.00	
28	728 3.01	Nový ventilátor do kruhového potrubí, 2x spojka D160 mm, odvod 280 m3/h, el. příkon 0,044 kW, napětí 230 V, proud 0,19 A - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
29	728 3.02	Nová protidešťová plastová žaluzie pevné lamely D250 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	

002.1 Výkaz výměr bez výrobců (bez výrobních názvů a značek)

Akce: Zvýšení kapacity ZŠ Holubice - parc.č. 64/2

D.1.4.3 VZT

Stupeň projektu: DPS VZT

Datum: 2023.06.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ Kč	Cena celkem Kč	Poznámka
30	728 3.03	Nová stěnová mřížka rozteč lamel 12,5A, lamely vodorovné, rozměr 425x125, upevňovací rámeček UR1 s úchyty pro závitové tyče, mřížka hliníková, není požadovaná barva, mřížka je bez regulace - nová montáž - cena za práce	ks	4.0	0.00	0.00	
31	728 3.04	Nový tlumič hluku pro kruhové potrubí D160/600 - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
32	728 3.05	Nová zpětná klapka kruhová D160 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
33	728 3.06	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D125 mm - nová montáž - cena za práce	ks	3.0	0.00	0.00	
34	728 3.07	Nové kruhové potrubí D160 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	4.0	0.00	0.00	
35	728 3.08	Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	1.0	0.00	0.00	
36							
37	728 4	Zařízení č.: 4-Větrání m.č. 1.53-WC hoši,1.57-WC hoši				0.00	
38	728 4.01	Nový ventilátor do kruhového potrubí, 2x spojka D160 mm, odvod 220 m3/h, el. příkon 0,044 kW, napětí 230 V, proud 0,19 A - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
39	728 4.02	Nová protidešťová plastová žaluzie pevné lamely D250 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
40	728 4.03	Nová stěnová mřížka rozteč lamel 12,5A, lamely vodorovné, rozměr 425x125, upevňovací rámeček UR1 s úchyty pro závitové tyče, mřížka hliníková, není požadovaná barva, mřížka je bez regulace - nová montáž - cena za práce	ks	2.0	0.00	0.00	
41	728 4.04	Nová zpětná klapka kruhová D160 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
42	728 4.05	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D125 mm - nová montáž - cena za práce	ks	4.0	0.00	0.00	
43	728 4.06	Neobsazeno	bm	0.0	0.00	0.00	
44	728 4.07	Nové kruhové potrubí D125 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	5.0	0.00	0.00	
45	728 4.08	Nové kruhové potrubí D160 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	7.0	0.00	0.00	
46	728 4.09	Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za práce	bm	1.0	0.00	0.00	
47							
Díl 429 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNICKÁ -CENA ZA MATERIÁL-DODÁVKA							0.00
49	429 1	Zařízení č.: 1-Větrání m.č.1.4-šatna kuchařky,1.2-přesíň WC učitelek,1.3-WC učitelek a 1.5-úklid				0.00	
50	429 1.01	Nový ventilátor do kruhového potrubí, 2x spojka D160 mm, odvod 280 m3/h, el. příkon 0,044 kW, napětí 230 V, proud 0,19 A - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
51	429 1.02	Nová protidešťová plastová žaluzie pevné lamely D250 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
52	429 1.03	Nová stěnová mřížka rozteč lamel 12,5A, lamely vodorovné, rozměr 425x125, upevňovací rámeček UR1 s úchyty pro závitové tyče, mřížka hliníková, není požadovaná barva, mřížka je bez regulace - nová montáž - cena za materiál	ks	4.0	0.00	0.00	
53	429 1.04	Nová zpětná klapka kruhová D160 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
54	429 1.05	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D125 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	3.0	0.00	0.00	
55	429 1.06	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D160 mm - nová montáž - cena za práce	ks	1.0	0.00	0.00	
56	429 1.07	Nové kruhové potrubí D125 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	4.0	0.00	0.00	
57	429 1.08	Nové kruhové potrubí D160 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	8.0	0.00	0.00	

002.1 Výkaz výměr bez výrobců (bez výrobních názvů a značek)

Akce: Zvýšení kapacity ZŠ Holubice - parc.č. 64/2

D.1.4.3 VZT

Stupeň projektu: DPS VZT

Datum: 2023.06.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ Kč	Cena celkem Kč	Poznámka
58	429 1.09	Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	1.0	0.00	0.00	
59							
60	429 2	Zařízení č.: 2-Větrání m.č. 1.54-pohot. WC učitelů, m.č.1.55-sprcha a 1.56 WC dívky				0.00	
61	429 2.01	Nový ventilátor do kruhového potrubí, 2x spojka D200 mm, odvod 350 m3/h, el. příkon 0,093 kW, napětí 230 V, proud 0,47 A - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
62	429 2.02	Nová protidešťová plastová žaluzie pevné lamely D250 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
63	429 2.03	Nová stěnová mřížka rozteč lamel 12,5A, lamely vodorovné, rozměr 425x125, upevňovací rámeček UR1 s úchyty pro závitové tyče, mřížka hliníková, není požadovaná barva, mřížka je bez regulace - nová montáž - cena za materiál	ks	2.0	0.00	0.00	
64	429 2.04	Nová zpětná klapka kruhová D200 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
65	429 2.05	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D125 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	5.0	0.00	0.00	
66	429 2.06	Nová regulační klapka kruhová ruční D125 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
67	429 2.07	Nová regulační klapka kruhová ruční D160 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
68	429 2.08	Neobsazeno	bm	0.0	0.00	0.00	
69	429 2.09	Nové kruhové potrubí D125 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	ks	4.0	0.00	0.00	
70	429 2.10	Nové kruhové potrubí D160 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	9.0	0.00	0.00	
71	429 2.11	Nové kruhové potrubí D200 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	3.0	0.00	0.00	
72	429 2.12	Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	1.0	0.00	0.00	
73							
74	429 3	Zařízení č.: 3-Větrání m.č. 1.51-šatna učeben				0.00	
75	429 3.01	Nový ventilátor do kruhového potrubí, 2x spojka D160 mm, odvod 280 m3/h, el. příkon 0,044 kW, napětí 230 V, proud 0,19 A - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
76	429 3.02	Nová protidešťová plastová žaluzie pevné lamely D250 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
77	429 3.03	Nová stěnová mřížka rozteč lamel 12,5A, lamely vodorovné, rozměr 425x125, upevňovací rámeček UR1 s úchyty pro závitové tyče, mřížka hliníková, není požadovaná barva, mřížka je bez regulace - nová montáž - cena za materiál	ks	4.0	0.00	0.00	
78	429 3.04	Nový tlumič hluku pro kruhové potrubí D160/600 - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
79	429 3.05	Nová zpětná klapka kruhová D160 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
80	429 3.06	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D125 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	3.0	0.00	0.00	
81	429 3.07	Nové kruhové potrubí D160 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	4.0	0.00	0.00	
82	429 3.08	Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	1.0	0.00	0.00	
83							
84	429 4	Zařízení č.: 4-Větrání m.č. 1.53-WC hoši,1.57-WC hoši				0.00	
85	429 4.01	Nový ventilátor do kruhového potrubí, 2x spojka D160 mm, odvod 220 m3/h, el. příkon 0,044 kW, napětí 230 V, proud 0,19 A - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
86	429 4.02	Nová protidešťová plastová žaluzie pevné lamely D250 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	

002.1 Výkaz výměr bez výrobců (bez výrobních názvů a značek)

Akce: Zvýšení kapacity ZŠ Holubice - parc.č. 64/2

D.1.4.3 VZT

Stupeň projektu: DPS VZT

Datum: 2023.06.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena MJ Kč	Cena celkem Kč	Poznámka
87	429 4.03	Nová stěnová mřížka rozteč lamel 12,5A, lamely vodorovné, rozměr 425x125, upevňovací rámeček UR1 s úchyty pro závitové tyče, mřížka hliníková, není požadovaná barva, mřížka je bez regulace - nová montáž - cena za materiál	ks	2.0	0.00	0.00	
88	429 4.04	Nová zpětná klapka kruhová D160 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	1.0	0.00	0.00	
89	429 4.05	Nový odvodní talířový ventil vč. zděře D125 mm - nová montáž - cena za materiál	ks	4.0	0.00	0.00	
90	429 4.06	Neobsazeno	bm	0.0	0.00	0.00	
91	429 4.06	Nové kruhové potrubí D125 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	5.0	0.00	0.00	
92	429 4.07	Nové kruhové potrubí D160 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	7.0	0.00	0.00	
93	429 4.08	Nové kruhové potrubí D250 mm rovné + tvarovky - nová montáž - cena za materiál	bm	1.0	0.00	0.00	
94							
95	Díl 5	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				0.00	
96	5.01	Mimostaveništní doprava	sada	1.0	0.00	0.00	
97	5.02	Spojovací a montážní materiál -dodávka a montáž	sada	1.0	0.00	0.00	
98	5.03	Zaregulování VZT,zkoušky zařízení,uvedení do provozu,předání	sada	1.0	0.00	0.00	
99	5.04	Dokumentace skutečného provedení	sada	1.0	0.00	0.00	
100	5.05	Lešení	sada	1.0	0.00	0.00	
101	5.06	Zařízení staveniště	sada	1.0	0.00	0.00	
102							
103	D.1.4.e) VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM					0.00	