



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Podivín – Výstavba požární zbrojnice
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1242.html
Identifikace projektů:	„Podivín – Výstavba požární zbrojnice“, identifikační číslo projektu 014D263003037 (dále jako „ projekt MV “) a „Stavba požární zbrojnice pro JSDH Podivín“, číslo smlouvy JMK082630/23/OKH (dále jako „ projekt JMK “)

Název zadavatele:	Město Podivín
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín
Zastoupen:	Ing. Martinem Důbravou, starostou
IČO:	00283495
DIČ:	CZ00283495

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 24. 1. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1:

1) Ve výkresech a technické zprávě je uvažováno obvodové zdivo tloušťky 380mm s tepelnou izolací, broušená P8 bez jakéhokoliv dalšího technického určení, ale ve výkazu výměr (položka 47) je uvedené zdivo s popsányými technickými vlastnostmi, které ale popisují tvarovky tloušťky 380mm bez tepelné izolace. Prosím o upřesnění požadovaných hodnot materiálu použitého pro obvodové zdivo.

2) V rozpočtu u oddílů "Úpravy povrchů vnitřní" a "Úpravy povrchů vnější" jsou uvedeny pouze štukové omítky, bez jiné přípravy povrchu. Nechybí zde jádrová omítka, nebo ji zahrnout do již stávajících položek?

3) Ve výkresech a rozpočtu je pro dotěplení obvodových stěn tloušťky 300mm uveden izolační materiál EPS šedý tl. 200mm, ale v technické zprávě je uveden pouze izolant EPS tloušťky 160mm. Který údaj je správný?

4) Jsou dostupné nějaké nákresy popřípadě nějaké fotografie zámečnických prvků (zábradlí, zařízení pro sušení hadic a žebřík s chránícím košem), které se zde plánují provádět a jaké jsou představy investora?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Ad 1) V Položkovém rozpočtu opravena položka č. 47, aby technické vlastnosti odpovídaly v projektu navrženému zdivu typu therm tl. 380 mm s výplní s tepelně izolačním materiálem.

Ad 2) Nechybí, položky (např. 94, 102) obsahují cementový postřík, jádrovou i štukovou omítku. Štuková omítka na prováděném zdivu bude včetně jádra omítky.

Ad 3) Bude platit údaj v Položkovém rozpočtu, ve kterém je uvedena tl. 200 mm.

Ad 4) Zadavatel jako přílohu č. 2 vysvětlení poskytuje pro ilustraci příklady fotek či obrázků typu zábradlí, žebříku a závěsu pro hadice. Na obrázku je závěs pro 30 ks, ale bude vyhovující pouze pro 16 hadic.

II.

Dne 25. 1. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2:

1) V rozpočtu u oddílu "Podlahy a podlahové konstrukce" jsou 2 položky (112 a 113), které jsou výměrově skoro stejné s tloušťkou vrstvy 200mm, takže v rozpočtu jsou 2 vrstvy po 200mm, ale u výkresu řezu je jen jedna vrstva v tloušťce 200mm. Není tam tedy jedna z těchto položek navíc?

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Je pravdou, že se položky zdvojují. V položkovém rozpočtu proto byly opraveny p.č. 112 a 113 (rozděleny výměry).

III.

Dne 28. 1. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

Dobrý den, žádám Vás o přepočítání množství u položek viz níže.

Rozpočet – stavební část

U položky č. 2 – příplatek za lepivost je jiné množství než u položky č.1 – hloubení.

Díl: 1	Zemní práce			0,00	
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	508,60000	0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, snížení terénu : 16*20*2,2*0,5+14,5*12*1,8*0,5		508,60000	
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	580,60000	0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,			

U položky č. 3 – hloubení rýh je chyba ve výpočtu. Prosím o opravu všech položek, které s tímto souvisí (odvoz, naložení atp.)

3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	200,13000	0,00
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.			
		0,6*0,5*14,15+0,9*05*14,15*3		195,27000	
		0,6*0,5*(14,2+1*2)		4,86000	
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	200,13000	0,00
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.			

U položky č. 18 – beton základových pasů je chyba je výpočtu množství.

18	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	200,13000	0,00
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.			
		základový pas v zemi : 0,6*0,5*14,15+0,9*05*14,15*3		195,27000	
		0,6*0,5*(14,2+1*2)		4,86000	

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

V Položkovém rozpočtu byly provedeny opravy (vč. navazujících položek) výkazu výměr p.č. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18.

IV.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující část přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet, _00_VV_hasičská zbrojnice_VZD č. 2.xlsx

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z použití této aktualizované přílohy. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník může být vyloučen ze zadávacího řízení.

V.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat **nejpozději do 12. 2. 2024, 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet, _00_VV_hasičská zbrojnice_VZD č. 2.xlsx
- Příloha č. 2 – ilustrativní příklady požadovaných zámečnických prvků

V Brně dne 29. 1. 2024

Za zadavatele – Město Podivín:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci