

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Obec Dukovany

se sídlem Dukovany 99, 675 56 Dukovany
IČO: 00289329
DIČ: CZ00289329
zastoupena Miroslavem Kříšťálem, starostou obce

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Umělkyně s.r.o.

se sídlem: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČO: 04776763
DIČ: CZ04776763
zastoupená Ing. Davidem Kozákem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 91841
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je „**Rekonstrukce sportoviště v obci Dukovany**“ (dále jen „**dílo**“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet s výkazem výměr.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých dodávek, prací, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou materiálů a s tím související prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Celé dílo musí zhotovitel provést s potřebnou péčí v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě. Zhotovitel dále provede všechny práce, činnosti a zajistí dodávky všech materiálů, které nejsou specificky uvedeny v této smlouvě nebo v jejích přílohách, ale u nichž je možno z předmětu díla odvodit, že jsou nutné pro řádné provedení díla a pro řádnou funkci díla tak, jako kdyby tyto činnosti a/nebo materiály byly ve smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeny.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 31.08.2024.
2. Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla: nejpozději v měsíci květnu 2024.
3. Místem plnění je: parcela č. 318/1 a 318/6 v k.ú. Dukovany

III. Cena za dílo

1. Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla.

Cena díla bez DPH celkem: 2.460.121,76 Kč

DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.

2. Cena za řádné provedení díla je stanovena na základě výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Sjednaná cena díla obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, které mu mohou jakýmkoliv způsobem v souvislosti s prováděním díla vzniknout, včetně všech možných vedlejších a ostatních nákladů.
3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze pokud dojde ke změnám sazeb DPH.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.
5. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí díla objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
6. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžitě částky z bankovního účtu objednatele.
7. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, včetně vyžadovaných příloh, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli, včetně požadovaných příloh.

IV. Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad místo provádění díla, jeho pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s touto smlouvou a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené v místě provádění díla od okamžiku jeho předání zhotoviteli ze strany objednatele, a to až do doby předání a převzetí díla, vyklizení místa provádění díla a jeho převzetí zpět objednatelem.

2. Místo provádění díla je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců a pracovníků, kteří budou provádět jakékoliv práce na díle či v souvislosti s dílem v prostoru místa provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky.
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby ani jeho zaměstnanci, ani jiné osoby provádějící pro něho činnost související s touto smlouvou nevykonávali takovou činnost jako nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškerou potřebnou péči a podniknout veškerá opatření zejména pokud jde o předcházení výskytu nelegální práce při plnění této smlouvy.
5. V případě, že bude právními předpisy vyžadováno, aby byl v souvislosti s prováděním díla veden též stavební deník, je jeho řádné vedení v souladu s příslušnými právními předpisy povinen zajistit zhotovitel. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat spolu s dokončeným dílem objednateli originál uvedeného stavebního deníku.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, zejména vady projektové dokumentace, nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Objednatel a jím pověřené osoby mají právo průběžně bez omezení kontrolovat způsob provádění díla.
8. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude usilovat o snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění smlouvy na životní prostředí, zejména pak předcházením znečišťování životního prostředí nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění smlouvy způsobit, a předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
9. Zhotovitel se zavazuje provést řádnou a včasnou úhradu pohledávek svých poddodavatelů.
10. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy.

V. Převzetí díla

1. Objednatel je povinen převzít dílo pouze:
 - a. bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a
 - b. došlo-li k uklizení místa provádění díla a veškerých prostor v okolí místa provádění díla, a
 - c. nebudou-li na díle zjištěny žádné vady a nedodělky, zejména bránící řádnému užívání díla.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s výhradou odstranění vad v případě, že dílo bude mít pouze drobné vady a nedodělky, které nebudou objednateli bránit v užívání díla ke sjednanému účelu a které nebudou objednatele v užívání díla omezovat.

3. Dílo se považuje za převzaté po podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků.
2. V průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do 5 pracovních dnů od oznámení vady ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu do 10 pracovních dnů od oznámení vady ze strany objednatele.
3. Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z titulu odpovědnosti za vady stanovené zákonem.
- 4.

VII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nesplní povinnost provést dílo ve lhůtě ujednané v čl. II. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době ve lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Nárok na jakoukoliv smluvní pokutu dle této smlouvy se nijak nedotýká případného nároku na náhradu újmy (včetně nároku na náhradu škody a ušlého zisku) oprávněné strany vzniklé v důsledku porušení povinnosti druhou smluvní stranou, která je kryta smluvní pokutou a oprávněná strana bude oprávněna náhradu újmy požadovat v celé výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Trvání smlouvy


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v právních předpisech a dále v případech, kdy:
 - a. zhotovitel poruší v místě plnění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
 - b. zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;
 - c. zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, porušuje kvalitu a jakost prováděného díla vyplývající z platných norem, této smlouvy, jejích příloh nebo z všeobecně závazných předpisů;
 - d. se zhotovitelem bude zahájeno insolvenční řízení nebo bude jeho majetek předmětem exekuce.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
7. Veškeré spory budou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
9. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce Dukovany č. 20/2 ze dne 5.2.2024.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr

za objednatele:


V dne



Obec Dukovany
Miroslav Kříšťál, starosta

za zhotovitele:

V Brně dne 19.2.2024



Umělky s.r.o.
Ing. David Kozák, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023_000 REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V OBCI DUKOVANY			
Objednatel: Obec Dukovany č. p. 99 675 56 Dukovany		IČO: 00289329 DIČ: CZ00289329	
Zhotovitel: Umělky s.r.o. Fučíkova 909/19 628 00 Brno		IČO: 04776763 DIČ: CZ04776763	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
SO_01 Víceúčelové hřiště			2 056 643,43
SO_02 Doskočiště			394 928,33
01_01 Vedlejší náklady			8 550,00
Celkem			2 460 121,76
Základ pro základní DPH	21 %		2 460 121,76 CZK
Základní DPH	21 %		516 625,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 976 747,33 CZK
v Brně dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Sazba DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO_01	Víceúčelové hřiště	21,00	2 056 643,43	431 895,12	2 488 538,55	84%
SO_02	Doskočiště	21,00	394 928,33	82 934,95	477 863,28	16%
01_01	Vedlejší náklady	21,00	8 550,00	1 795,50	10 345,50	0%
Celkem za stavbu			2 460 121,76	516 625,57	2 976 747,33	100%

Položkový rozpočet

S:	2023_000	REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V OBCI DUKOVANY
O:	01	SO 01 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
R:	00	Hřiště

ROZMĚR 40 21 835,5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	49 165,46
---------------	--------------------	------------------

1	222-20132	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	60,48500	161,00	9 738,09
		Podloží umělé trávy : 835,5*0,07		58,48500		
		Basketbalové koše : 1*1*1*2		2,00000		
2	222-20132	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	60,48500	143,00	8 649,36
		Podloží umělé trávy : 835,5*0,07		58,48500		
		Basketbalové koše : 1*1*1*2		2,00000		
3	221-20111	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	60,48500	99,00	5 988,02
		Podloží umělé trávy : 835,5*0,07		58,48500		
		Basketbalové koše : 1*1*1*2		2,00000		
4	222-20143	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 05 04	m3	60,48500	251,00	15 181,74
		Podloží umělé trávy : 835,5*0,07		58,48500		
		Basketbalové koše : 1*1*1*2		2,00000		
5	222-20133	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	835,50000	11,50	9 608,25
		Podloží umělé trávy : 835,5		835,50000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	216 496,37
----------------	---------------------------	-------------------

6	302-11139	Demontáž kryt sport. ploch - umělá tráva	m2	835,50000	12,00	10 026,00
		Víceúčelové hřiště : 835,5		835,50000		
7		Nařezání umělé trávy na pásy	m2	835,50000	8,00	6 684,00
		Víceúčelové hřiště : 835,5		835,50000		
8		Likvidace staré umělé trávy vč. vsypu, 21 tun	m2	835,50000	77,00	64 333,50
		Víceúčelové hřiště : 835,5		835,50000		
9	302-77873	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 70 mm	m2	835,50000	124,00	103 602,00
		Víceúčelové hřiště : 835,5		835,50000		
10	222-20132	Vodorovné přemístění výkopku kam. těžného do 1000 m	m3	58,48500	150,00	8 772,75
		Víceúčelové hřiště : 835,5*0,07		58,48500		
11	221-20111	Nakládání výkopku kam. těžného v množství do 100 m3	m3	58,48500	102,00	5 965,47
		Víceúčelové hřiště : 835,5*0,07		58,48500		
12	222-20143	Poplatek za skládku horniny kam. těžného	m3	58,48500	257,00	15 030,64
		Víceúčelové hřiště : 835,5*0,07		58,48500		
13		Rozebrání zámkové dlažby v ploše 2*1,5 m	m2	6,00000	347,00	2 082,00
		Basketbalové koše : 2*1,5*2		6,00000		

Díl: 27	Základy	33 354,00
----------------	----------------	------------------

14	422-23993	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	8,72000	3 825,00	33 354,00
		Lože na sloupy oplocení : 0,8*0,1*84		6,72000		
		Patka basket. koš: 1*1*1*2		2,00000		

Díl: 5	Komunikace	1 003 034,60
---------------	-------------------	---------------------

15	442-67133	Celoplošné laserové srovnání zemní pláně s přesností 10 mm na 4m	m2	835,50000	12,00	10 026,00
		Víceúčelové hřiště : 835,5		835,50000		
16	442-67732	Plošné hutnění zemní pláně na min 65 kN	m2	835,50000	13,00	10 861,50
		Víceúčelové hřiště : 835,5		835,50000		
17	442-38372	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	835,50000	172,00	143 706,00
		Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 8-16 mm ve výšce 40 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu		835,50000		
18	442-38372	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 2 cm štěrkodrt' frakce 4-8 mm	m2	835,50000	156,00	130 338,00
		Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 4-8 mm v výšce 20 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprav na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu		835,50000		
19	442-39323	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 1 cm štěrkodrt' frakce 0-4 mm	m2	835,50000	131,00	109 450,50
		Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 0-4 mm v výšce 10 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprav na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu		835,50000		
20	442-11221	Kryt sportovních ploch z umělé trávy	m2	835,50000	569,00	475 399,50
		D+M Umělá tráva výšky 20 mm s krouceným vláknem - zahrnuje vypracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost všíti nejvíce vytižených lajn rovnou do umělé trávy pro dosažení delší životnosti. Podrobné specifikace k umělé trávě naleznete v listu specifikace umělé trávy .		835,50000		
21	442-11222	Lajnování sportovních ploch All Weather Glue	m	406,00000	155,00	62 930,00
		Lajnování na tenis, volejbal a malou kopanou dle projev (zahrnuje lepidlo, pásky a spojovací materiál) instalace na nejširší 30 cm pásky pro zajištění delší životnosti a pevnosti spojů.		406,00000		
22	442-11223	Aplikace křemičitého písku do sportovního povrchu	kg	10 861,50000	4,40	47 790,60
		Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna dle normy - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem pro zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu		13,00000		
23	442-67033	Kartáčování sportoviště a příprava na hru	m2	835,50000	15,00	12 532,50
		Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy, srovnání výplně. Po zahrání opětovná příprava povrchu na finální hru. Nastavení odskoku míče.		835,50000		
Díl: 935		Oplocení hřiště				699 230,00
24	763-98020	D+M Sloupů oplocení, průměr 60 mm, tl. stěny 2mm, délka 4800 mm, komaxit RAL 6005	ks	58,00000	2 810,00	162 980,00
		Oplocení hrací plochy : 58		58,00000		
25	763-97383	D+M Vzpěry oplocení, průměr 48 mm, tl. stěny 2mm, délka 3360 mm, komaxit RAL 6005	ks	12,00000	2 110,00	25 320,00
		Oplocení hrací plochy : 12		12,00000		
26	763-97383	D+M Rozpěry oplocení, průměr 48 mm, tl. stěny 2mm, délka 2100 mm, komaxit RAL 6005	ks	4,00000	2 740,00	10 960,00
		Oplocení hrací plochy : 4		4,00000		
27	763-89092	D+M Ocelová lanka, 5 mm, vč. napínaků	m	355,50000	26,00	9 243,00
		Oplocení hrací plochy : 118,5*3		355,50000		
28	763-6374	D+M Bezuzlová síť, oka 45x45 mm, tl. 5 mm, vč. napínacího lanka 5 mm	m2	355,50000	258,00	91 719,00

Oplocení hrací plochy : 118,5*3

355,50000

29	763-3387	D+M vstupní dvoukřídlé brány 1900x2200 mm vč. rámu RAL 6005	ks	1,00000	38 710,00	38 710,00
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------

Oplocení hrací plochy : dle projektu

1,00000

30	763-3387	D+M vstupní jednokřídlé branky 1000x2200 mm vč. rámu, RAL 6005	ks	1,00000	32 655,00	32 655,00
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------

Oplocení hrací plochy : dle projektu

1,00000

31	763-38379	D+M konstrukcí na sloupky oplocení a sloupky branek pro instalaci mantinelů oplocení, RAL 6005	ks	116,00000	1 059,00	122 844,00
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Oplocení hrací plochy : 58*2

116,00000

32	763-77888	D+M mantinelů z dřevěných fošen	bm	119,00000	1 721,00	204 799,00
----	-----------	---------------------------------	----	-----------	----------	------------

Dodání a instalace deskového mantinelu do výšky 100 cm. Mantinel se skládá z ocelových konstrukcí, které jsou umístěny na každém sloupku oplocení a k němu jsou ukotveny. Samotný mantinel je složen ze smrkových fošen o tloušťce 40 mm. Fošny mantinelu budou řezány na 45 mm, následně vysušeny, dále hoblovány, čelní horní hrany budou frézovány do oblou. Fošny budou opatřeny 2x ochrany nátěrem v hnědé barvě.

119,00000

Díl: 936		Herní prvky			47 600,00	
33	998-29832	D+M Basketbalové ocelové konstrukce vč. desky venkovní, obručí a sítě	ks	2,00000	23 800,00	47 600,00

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			7 763,00	
34	442-38724	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	21,00000	145,00	3 045,00
35	324-31093	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	21,00000	108,00	2 268,00
36	332-23398	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	10,00000	245,00	2 450,00

Odstranění podkladu nad 50 m2, tl. 7 cm :

Celkem					2 056 643,43	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_000	REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V OBCI DUKOVANY
O:	02	SO 02 DOSKOČIŠTĚ
R:	00	Hřiště

ROZMĚR 28 1 28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 087,93
1	222-20132	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	21,81000	161,00	3 511,41
		Rozběhová dráha : 30,85*0,3		9,25500		
		Doskočiště z písku : 25,11*0,5		12,55500		
2	222-20132	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,81000	152,00	3 315,12
		Doskočiště : 21,81		21,81000		
3	221-20111	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,81000	99,00	2 159,19
		Doskočiště : 21,81		21,81000		
4	222-20143	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 05 04	m3	21,81000	249,00	5 430,69
		Doskočiště : 21,81		21,81000		
5	222-20133	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	55,96000	12,00	671,52
		Doskočiště : 55,96		55,96000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				55 565,40
6	222-20773	Odstranění vrstvy křemičitého písku tl. 400 mm	m3	9,60000	898,00	8 620,80
		Doskočiště z písku : 24*0,4		9,60000		
7	222-20983	Vodorovné přemístění výkopku křemičitého písku do 10000 m	m3	9,60000	161,00	1 545,60
		Doskočiště z písku : 24*0,4		9,60000		
8	222-20934	Nakládání výkopku křemičitého písku v množství do 10 m3	m3	9,60000	98,00	940,80
		Doskočiště z písku : 24*0,4		9,60000		
9	222-20143	Poplatek za skládku křemičitého písku	m3	9,60000	272,00	2 611,20
		Doskočiště z písku : 24*0,4		9,60000		
10	302-77873	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžného tl.15 cm	m2	52,00000	729,00	37 908,00
		Doskočiště : 52		52,00000		
11	222-20132	Vodorovné přemístění výkopku kam. těžného do 1000 m	m3	7,80000	157,00	1 224,60
		Doskočiště : 52*0,15		7,80000		
12	221-20111	Nakládání výkopku kam. těžného v množství do 10 m3	m3	7,80000	99,00	772,20
		Doskočiště : 52*0,15		7,80000		
13	222-20143	Poplatek za skládku horniny kam. těžného	m3	7,80000	249,00	1 942,20
		Doskočiště : 52*0,15		7,80000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 004,00
14	562-03882	D+ Zřízení vrstvy z geotextilie 200gr/m2 bez sklonu	m2	52,00000	77,00	4 004,00
		Doskočiště : 28+24		52,00000		
Díl: 27		Základy				6 885,00
15	302-56281	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,80000	3 825,00	6 885,00
		Lože pod obrubníky : 80*0,15*0,15		1,80000		

Díl: 5		Komunikace		308 226,00		
16	442-67133	Celoplošné laserové srovnání zemní pláně s přesností 10 mm na 4m	m2	28,00000	581,00	16 268,00
		Rozběhová dráha : 28		28,00000		
17	442-68973	Osazení betonových obrubníků 1000x50x200 mm do lož z C 12/15 s opěrou	m	57,20000	955,00	54 626,00
		Rozběhová dráha : 57,2		57,20000		
18	442-68973	Osazení pryžových obrubníků 1000x50x250 mm do lož	m	22,40000	1 299,00	29 097,60
		Doskočiště z písku : 22,4		22,40000		
19	442-67732	Plošné hutnění zemní pláně na min 65 kN	m2	52,00000	128,00	6 656,00
		Doskočiště : 28+24		52,00000		
20	442-87393	Podklad z kameniva drceného vel. 32-64 mm, tl. 14 cm	m2	28,00000	1 229,00	34 412,00
		Laserová příprava podloží rozběhové dráhy - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 32-64 mm ve výšce 140 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu		28,00000		
21	442-393930	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 7 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	28,00000	1 167,00	32 676,00
		Laserová příprava podloží rozběhové dráhy - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 16-32 mm ve výšce 70 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu		28,00000		
22	442-38372	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	28,00000	598,00	16 744,00
		Laserová příprava podloží rozběhové dráhy - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 16 mm ve výšce 40 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu		28,00000		
23		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 2 cm štěrkodrt' frakce 4-8 mm	m2	28,00000	481,00	13 468,00
		Laserová příprava podloží rozběhové dráhy - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 8 mm ve výšce 20 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu		28,00000		
24	442-39323	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 1 cm štěrkodrt' frakce 0-4 mm	m2	28,00000	491,00	13 748,00
		Laserová příprava podloží rozběhové dráhy - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 4 mm ve výšce 10 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu		28,00000		
25	442-11221	Kryt sportovních ploch z umělé trávy	m2	28,00000	571,00	15 988,00
		D+M Umělá tráva výšky 20 mm s krouceným vláknem - zahrnuje vypracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost všíti nejvíce vytižených lajn rovnou do umělé trávy pro dosažení delší životnosti. Podrobné specifikace k umělé trávě naleznete v listu specifikace umělé trávy		28,00000		
26	442-11223	Aplikace křemičitého písku do sportovního povrchu	kg	364,00000	4,60	1 674,40
		Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna dle normy - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem prc zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu		13,00000		
27	442-67033	Kartáčování sportoviště	m2	28,00000	91,00	2 548,00
		Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy, srovnání výplně.		28,00000		
28	442-87393	Podklad z kameniva drceného vel. 32-64 mm, tl. 10 cm	m2	24,00000	978,00	23 472,00

Laserová příprava podloží doskočiště z písku - komplet
 aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce
 32-64 mm ve výšce 100 mm. Celoplošné válcování.
 Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně
 dodávky nových vrstev vyspového materiálu

24,00000

29		Dodání a aplikace křemičitého písku frakce 0,6-1,2 mm tl. 40 cm	m2	24,00000	1 952,00	46 848,00
----	--	---	----	----------	----------	-----------

Aplikace křemičitého písku ST52 do doskočiště z písku tl. vrstvy 400 mm. 24,00000

Díl: 935	Oplocení areálu	86 292,00
-----------------	------------------------	------------------

13		Odstranění poplastovaného pletiva oplocení včetně napínacích lan	m	169,20000	44,00	7 444,00
----	--	--	---	-----------	-------	----------

Areálu sportoviště : 169,2 169,20000

14		Odstranění barvy a koroze na sloupech a vzpěrách oplocení areálu	m	169,20000	55,00	9 306,00
----	--	--	---	-----------	-------	----------

Areálu sportoviště : 169,2 169,20000

35		Nátěr základní antikorozní barvou stávající sloupy oplocení výšky 2 m	m	169,20000	75,00	12 690,00
----	--	---	---	-----------	-------	-----------

Oplocení areálu : 169,2 169,20000

36		Nátěr akrylátovou barvou ve dvou vrstvách stávající sloupy oplocení výšky 2 m. Odstín RAL 6005. Finální odstín barvy RAL bude odsouhlasen před realizací investorem.	m	169,20000	157,00	26 564,00
----	--	--	---	-----------	--------	-----------

Oplocení areálu : 169,2 169,20000

37		D+M poplastovaného pletiva výšky 2 m. Odstín RAL 6005. Finální odstín barvy RAL bude odsouhlasen před realizací investorem.	m	169,20000	179,00	30 286,00
----	--	---	---	-----------	--------	-----------

Oplocení areálu : 169,2 169,20000

Díl: 936	Renovace stožáru osvětlení	5 388,00
-----------------	-----------------------------------	-----------------

15		Odstranění barvy a koroze na sloupech osvětlení	ks	6,00000	655,00	3 930,00
----	--	---	----	---------	--------	----------

Víceúčelové hřiště : 6 6,00000

38		Nátěr základní antikorozní barvou stávající sloupy osvětlení	ks	6,00000	374,00	2 244,00
----	--	--	----	---------	--------	----------

Sloupy osvětlení : 6 6,00000

39		Nátěr akrylátovou barvou ve dvou vrstvách stávající sloupy osvětlení. Odstín RAL 6005. Finální odstín barvy RAL bude odsouhlasen před realizací investorem.	ks	6,00000	524,00	3 144,00
----	--	---	----	---------	--------	----------

Sloupy osvětlení : 6 6,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 160,00
-----------------	--	-----------------

31	442-38724	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,00000	154,00	1 848,00
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

32	324-31093	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	12,00000	108,00	1 296,00
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

33	332-23398	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	8,00000	252,00	2 016,00
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Odstranění podkladu nad 50 m2, tl. 15 cm :

Celkem	394 928,33
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023_000	REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V OBCI DUKOVANY
O:	01	SO 01 VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 800,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
2	005121010R1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 750,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00
5	005231030R1	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00

Celkem	8 550,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání