



VÝPIS OKEN

STAVEBNÍ PROJEKTY		ANNA DINDÁKOVÁ STARÉ SEDLO, LOKETSKÁ 351		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725	
Zodpovědný projektant: PAVEL DINDÁK		Zakázkové číslo: 01062023		Paré č.	
Katastrální území: DOLNÍ CHODOV		Stupeň: DPS			
Stavební úřad: CHODOV		Datum: 12.2023			
Obec: CHODOV		Formát: 8A4			
Investor: MĚSTO CHODOV, KOMESKÉHO 1077, CHODOV 357 35					
Autorizace:		název stavby:			
		ZŠ HUSOVA I. - II. STUPEŇ A SPOJOVACÍ CHODBA, CHODOV			
		profese: D1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SO(PS): SO 01	
		obsah výkresu: VÝPIS OKEN		Měřítko: 1:50	Č.výk.: D.1.1.23

OZNAČENÍ	ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA CELKEM
1	1800/1800		<p>PLASTOVÉ OKNO TŘÍKRÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ</p> <p>SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO OVLÁDANÉ PŘES TÁHILO MAX. VÝŠKA 1800 MM</p> <p>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM NEPRŮHLEDNÉ min $U_w=1,00 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (+TEPELNĚ IZOLAČNÍ DIST. RÁMEČEK) BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘ.PARAPET-VNITŘNÍ DTD PARAPETNÍ DESKY, 250 MM</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET ELOX. AL TAŽENÝ Š. 360 MM S PVC KRYTKAMI BARVA BÍLÁ</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY</p>	6	-	-	-	6
2	2400/2400		<p>PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKRÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ</p> <p>ZASKLENÍ DVOJSKLEM min $U_w=1,00 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (+TEPELNĚ IZOLAČNÍ DIST. RÁMEČEK) BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘ.PARAPET-VNITŘNÍ DTD PARAPETNÍ DESKY, 250 MM</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET ELOX. AL TAŽENÝ Š. 360 MM S PVC KRYTKAMI BARVA BÍLÁ</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY</p>	-	1	1	1	3

OZNAČENÍ	ROZMĚR OTVORU	SCHEMATICKÝ NÁKRES	POPIS	POČET KUSŮ					
				SUT.	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA CELKEM	
3	1200/1800		<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ</p> <p>ZASKLENÍ DVOJSKLEM min $U_w=1,00$ W/ħ K (+TEPELNĚ IZOLAČNÍ DIST. RÁMČEK)</p> <p>BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘ.PARAPET–VNITŘNÍ DTD PARAPETNÍ DESKY, 250 MM</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET ELOX. AL TAŽENÝ Š. 360 MM S PVC KRYTKAMI</p> <p>BARVA BÍLÁ</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY</p>	-	-	2	-	-	2
4	1200/2400		<p>PLASTOVÉ OKNO DVOURĚDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ</p> <p>ZASKLENÍ DVOJSKLEM min $U_w=1,00$ W/ħ K (+TEPELNĚ IZOLAČNÍ DIST. RÁMČEK)</p> <p>BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘ.PARAPET–VNITŘNÍ DTD PARAPETNÍ DESKY, 250 MM</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET ELOX. AL TAŽENÝ Š. 360 MM S PVC KRYTKAMI</p> <p>BARVA BÍLÁ</p> <p>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY</p>	-	-	1	-	-	1