



– do stáv. revizní šachty bude osazen nový uzavíratelný čistící kus včetně části nového potrubí pro možnost napojení na stávající ležaté potrubí z kameniny
– šachta byla zatopená, nedala se zjistit dimenze stávajícího potrubí ani hloubka, upřesněno bude při realizaci
– v rozpočtu uvažován výkop pro uložení nového potrubí o hloubce 0,6 m a délce 3 m

Tabulka místností							
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Obvod [m]	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	CHODBA +SCHODIŠTĚ	85,95	3,0	60,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.02	DÍLNA ÚDRŽBY	25,97	3,0	20,46		MALBA	MALBA
0.03	SKLAD ČISTIČÍCH PROSTŘEDKŮ	36,49	3,0	26,01		MALBA	MALBA
0.04	SKLAD	19,42	3,0	19,53		MALBA	MALBA
0.05	SKLAD	20,31	3,0	19,83		MALBA	MALBA
0.06	ŠATNA	244,14	3,0	101,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.07	SKLAD	20	3,0	19,71		MALBA	MALBA
0.08	SKLAD	81,6	3,0	51,39		MALBA	MALBA
0.09	SKLAD	74,23	3,0	36,58		MALBA	MALBA
0.10	VÝTAH	3,12	3,0	7,1		MALBA	MALBA
0.11	CHODBA +SCHODIŠTĚ	85,18	3,0	72,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.12	SKLAD	74,38	3,0	36,88		MALBA	MALBA
0.13	SKLAD	41,06	3,0	26,79		MALBA	MALBA
0.14	GARÁŽ	40,96	3,0	26,57		MALBA	MALBA
0.15	SKLAD	20,41	3,0	19,83		MALBA	MALBA
0.16	SKLAD	19,59	3,0	20,16		MALBA	MALBA

Celková plocha [m²]: 890,72
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

LEGENDA :

- nové kanalizační potrubí PVC–KG
- stávající ležatá kanalizace – pravděpodobně z kameniny DN150
- požární vodovod – potrubí z pozink. oceli
- stáv. potrubí studené vody z pozink. oceli
- stáv. potrubí studené vody z PPR
- stáv. potrubí teplé vody z PPR
- stáv. potrubí cirkulace z PPR
- stáv. potrubí ÚT
- stáv. potrubí ÚT
- požární úseky
- požární uzávěry na rozvodech vody

±0,000 = 413,810

navrhl: Ing. M. Pelikánová		odp. projektant: Ing. M. Pelikánová		HIP : Anna DINDÁKOVÁ Loketská 351 Staré Sedlo		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice tel 604 207 652	
Kraj: Obec:		KARLOVARSKÝ CHODOV					
Investor:		město Chodov, Komenského		1077, Chodov		Autorizace:	
Datum: 1/2024		Stupeň: DPS		Zakázkové číslo: 02-P-24			
<div>ZŠ Husova I.–II. stupeň a spojovací chodba, Chodov D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>							
Příloha: Půdorys 1.PP						Měřítko: 1:100	Formát: 5x A4
						Číslo přílohy: D1.4.1.2	