

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

svoboda.plan s.r.o.  
Dolní Čermná 234  
561 53 Dolní Čermná

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2022/058270

VYŘIZUJE/LINKA  
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ  
13.12.2022

## **Zámek Brandýs nad Orlicí, záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti – ETAPA 3 – STAVEBNÍ ÚPRAVY, OBNOVA PRŮČELÍ A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ**

Dne 13.12.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci (svoboda.plan s.r.o., Dolní Čermná 234, 01/2020) pro povolení stavby a výběr zhotovitele na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o stavební úpravy objektu zámku v Brandýse nad Orlicí. Stavební úpravy zahrnují úpravy dispozičního řešení, opravu fasády, zateplení střechy a podlah, nové venkovní schodiště a zpevněnou plochu hlavního vstupu, zpevněné plochy v areálu zámku, změnu užívání – penzion, odstranění původního skladu zahradních potřeb, nový sklad zahradních potřeb, novou přípojku splaškové kanalizace, přeložku dešťové kanalizace, nové rozvody TZB na pozemku a nový zdroj vytápění – TČ země/voda (vrty).

Dešťové vody ze stávajících střech jsou odváděny do stávající dešťové kanalizace, na které je umístěna retenční nádrž o objemu 10 m<sup>3</sup> pro zálivku parku, s přepadem do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch i střechy nového zahradního domku jsou svedeny na travnaté plochy a zasakovány. U dešťové kanalizace Bet DN300 je navržena změna trasy v místě navrhovaného zahradního domku, délka nového potrubí PVC 300 je 34 m.

Investorem stavby je: ORLICE s.r.o., Na Štěpnici 851, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_0770 - Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 611295, X: 1069307.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje