



PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Obec Holubice

se sídlem: 683 51 Holubice 61
IČO: 00542423
DIČ: CZ00542423
zastoupen: Jiří Horňák, starosta
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 196113129/0300

(dále jen „**kupující**“ na straně jedné)

a

Hraspo spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
IČO: 25323610
DIČ: CZ25323610
zastoupená: Ing. Michalem Hrabálkem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 25554
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 280444238/0300

(dále jen „**prodávající**“ na straně druhé)

prodávající a kupující, dále též označováni jako „**smluvní strany**“, tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“).

I. Předmět smlouvy

- 1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu věci dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**předmět koupě**“), poskytnout mu související plnění v rozsahu dle této smlouvy, zejména dle ustanovení čl. I. odst. 2 této smlouvy, a umožnit kupujícímu nabýt neomezené vlastnické právo k předmětu koupě. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem **Modernizace stravovacího provozu při ZŠ a MŠ Holubice** zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí a v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021 – 2027, verze 2, znění účinné od 21. 9. 2023 v rámci projektu s názvem Modernizace stravovacího provozu při ZŠ



a MŠ Holubice“, reg. číslo projektu CZ.05.01.01/02/24_064/0004109, spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, výzva MŽP_8.výzva, SC 1.1, opatření 1.1.2 (05_22_008).

1. Součástí plnění prodávajícího je následující plnění související s předmětem koupě:
 - a. demontáž stávajícího vybavení a jeho ekologická likvidace,
 - b. doprava předmětu koupě na místo plnění a jeho vybalení,
 - c. instalace předmětu koupě,
 - d. uvedení předmětu koupě do provozu, jeho odzkoušení, ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení a případných dalších úkonů a činností nezbytných pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel,
 - e. provedení všech zkoušek a revizí, které jsou nezbytné pro řádné užití předmětu koupě,
 - f. předání dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu koupě,
 - g. základní zaškolení obsluhy při převzetí předmětu plnění dle čl. III této Smlouvy,
 - h. zaškolení obsluhy v rozsahu jednoho pracovního dne v provozu,
 - i. odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých v rámci předání a instalace předmětu koupě,
 - j. úklid prostor dotčených instalací předmětu koupě.

Výše uvedené plnění je zahrnuto v kupní ceně.

2. Kupující se zavazuje převzít dodaný předmět koupě a uhradit za něj sjednanou kupní cenu dle čl. II. této smlouvy.

II. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět koupě:
kupní cena za předmět koupě bez DPH: 2.881.233,24 Kč
sazba DPH v % a její celková výše: 21% DPH 605.058,98 Kč
kupní cena za předmět koupě včetně DPH: 3.486.292,22 Kč
2. Celková kupní cena za předmět koupě uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a maximální a může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu kupní smlouvy.
3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v českých korunách na základě řádně a oprávněně vystaveného účetního a daňového dokladu (faktury) vystaveného v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu poté, co bude kupujícím podpisem předávacího protokolu potvrzeno řádné dodání předmětu koupě, a to včetně provedení případných dalších činností stanovených touto smlouvou. Přílohou faktury musí být předávací protokol dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů od dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

5. Faktura musí vedle povinných náležitostí dále obsahovat název a registrační číslo projektu (tj. **Modernizace stravovacího provozu při ZŠ a MŠ Holubice**, reg. číslo projektu **CZ.05.01.01/02/24_064/0004109**);
6. Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury prodávajícím na základě předání a převzetí předmětu koupě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, včetně podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně a/nebo oprávněně, není kupující povinen ji proplatit. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu dnem doručení náležitě opravené či doplněné faktury kupujícímu.
8. Kupní cena bude hrazena bez poskytování záloh.

III. Předání a převzetí předmětu koupě

1. Prodávající je povinen:
 - a. Zahájit plnění předmětu smlouvy **do 7 dnů od podpisu smlouvy**
 - b. Ukončit instalaci a zprovoznit předmětu smlouvy **do 28. 8. 2024**
 - c. Zaškolit obsluhu v provozu (jeden pracovní den) **37. týden r. 2024 (termín bude upřesněn při předání dle bodu b)**
2. Místem plnění je **objekt zadavatele na adrese Holubice 20, 683 51.**
3. Po řádném dodání předmětu koupě, včetně poskytnutí souvisejícího plnění dle této smlouvy, bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Teprve podpisem písemného předávacího protokolu oběma smluvními stranami se považuje předmět koupě za řádně dodaný a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení celkové kupní ceny dle čl. II. odst. 1 této smlouvy.
4. Kupující není povinen převzít předmět koupě s vadami.
5. Součástí předávacího protokolu budou návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu předmětu koupě, doklady o provedených zkouškách a revizích a doklady o splnění technických standardů nerezového nábytku.
6. Bude-li součástí předmětu koupě software, je prodávající povinen zajistit pro kupujícího práva k užití (licenci) veškerých případných počítačových programů, které tvoří součást předmětu koupě. Licence bude poskytnuta v rozsahu standardní licence umožňující užívání předmětu koupě v souladu s jeho určením, přičemž teritoriální rozsah poskytnuté licence musí být sjednán alespoň pro území České republiky a licence musí být poskytnuta jako nevypověditelná, minimálně na dobu trvání autorských práv majetkových. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v kupní ceně.

IV. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě má vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami. Prodávající poskytuje záruku, že předmět koupě si zachová vlastnosti touto smlouvou a jejími přílohami stanovené a při obvyklém použití si uchová své funkce a výkonnost, a to po dobu **24 měsíců** ode dne předání a převzetí předmětu koupě.

2. V oznámení vad musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vad kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující je oprávněn požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící části věci,
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
3. V případě, že kupující bude požadovat odstranění vady na předmětu koupě v záruční době, má prodávající povinnost odstranit vady bezplatně a nejpozději do **24 hodin v pracovních dnech** od oznámení vady prodávajícímu. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat jiné nároky z vad plnění než odstranění vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
5. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad předmětu koupě nejpozději poslední den záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné kupujícím ve formě doporučeného dopisu nebo emailu odeslaného prodávajícímu poslední den záruční doby.
6. Záruka za jakost se netýká vad prokazatelně způsobených neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením předmětu koupě kupujícím.

V. Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávající bude v prodlení s plněním termínů uvedených v ustanovení čl. III. odst. 1 této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové kupní ceny** za předmět koupě bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraňováním vady ve lhůtách dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové kupní ceny** předmětu koupě bez DPH dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy za každý i jen započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
3. Úhradou smluvní pokuty prodávajícím není dotčena další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné.
4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich uhrazení straně povinné. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti splatným fakturacím prodávajícího.

VI. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem.

3. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy:
 - a. jestliže bylo proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - b. jestliže je prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě déle než 30 dnů oproti termínu dle ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy;
 - c. v případě, že by předmět koupě byl zatížen právy třetích osob.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty, a ty závazky smluvních stran, které dle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným právním řádem České republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších.
2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.
4. Proávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Proávající se zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Proávající se dále zavazuje, že bude usilovat o snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění smlouvy na životní prostředí, zejména pak předcházením znečišťování ovzduší nebo snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění smlouvy způsobit, a předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
6. Proávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

9. Smlouva se vyhotovuje v jednom elektronickém originále opatřeném elektronickými podpisy obou smluvních stran.
10. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno [doplní zadavatel při podpisu]
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
- příloha č. 1 – Specifikace předmětu koupě
 - příloha č. 2 – Položkový rozpočet

za objednatele:

V Holubicích dne

Jiří Horňák
Digitálně podepsal
Jiří Horňák
Datum: 2024.07.09
13:50:49 +02'00'

Obec Holubice

Jiří Horňák, starosta

za prodávajícího:

V Brně dne

Michal Hrabálek
Digitálně podepsal
Michal Hrabálek
Datum: 2024.07.08
07:08:11 +02'00'

Hraspo spol. s r.o.

Ing. Michal Hrabálek, jednatel

PŘÍLOHA Č. 3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Článek 1. Identifikace veřejné zakázky a účastníka

Název veřejné zakázky:	Modernizace stravovacího provozu při ZŠ a MŠ Holubice
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky

Název účastníka:	Hraspo spol. s r.o.
Sídlo účastníka:	Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
Kontaktní místo:	Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
IČO:	25323610

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Článek 2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **Modernizace stravovacího provozu při ZŠ a MŠ Holubice** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Článek 3. Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení**.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Konvektomat elektrický (pol. 505)

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování.

Zadavatelem požadované min. technické parametry:		Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:
užitná kapacita	10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2	10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2
max. rozměr (š x h x v)	950x850x1050 mm	ANO – 850x775x1014
celk. instalovaný příkon	20 kW (+/-10 %)	18,9 kW
max. výška horního zásuvu	1700 mm	1600 mm
bojlerový vyvíječ páry		ANO
automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství, pomocí tablet nebo integrovaných kartuší s chemií na mytí a oplachování, program krátkého mytí max. do 15 min.		ANO – program krátkého mytí za 12 min.
teplotní rozsah	30 až 300°C	30°C – 300°C
regulace vlhkosti s přesností na 1 %		ANO – na 1%
stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu		ANO
odtah přebytečných par a vlhkosti	min. 100 lt./vteřinu	100 lt/s
individuální programování času pro jednotlivé vsuny		ANO
min. šestibodová teplotní sonda		ANO – 6-ti bodová
integrovaná samonavíjecí sprcha		ANO
LED osvětlení vnitřního prostoru		ANO
dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění		ANO
dotyková teplota dvířek	max. 75 °C	ANO – 73°C
integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru		ANO
automatické vyhodnocení množství vložené dávky a přizpůsobení teploty, času přípravy, zabarvení a vlhkosti pro dosažení nastaveného cíle		ANO
ovládání pomocí barevného dotykového displeje		ANO
zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace		ANO
WiFi připojení		ANO

Výrobce zařízení	Rational
Typové označení zařízení	iCombi Pro 10-1/1 E

Multifunkční pánev elektrická (pol. 508)

Elektrické multifunkční zařízení vhodné pro vaření, dušení, smažení, restování, grilování s možností použití varných a fritovacích košů s automatickým zdvihem.

Zadavatelem požadované min. technické parametry:		Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:
kapacita min.	100 lt.	100 lt.
vložení	2x GN1/1	2x GN1/1
max. šířka v sestavě s položkou 510	2200 mm	ANO – 1880 mm
maximální hmotnost	300 kg	ANO - 235 kg
instalovaný příkon	25 kW (+/-10%)	ANO – 27 kW
rychlost ohřevu dna pánve z pokojové teploty na 200 °C	do 2,5 min.	ANO – do 2,5 min.
pracovní rozsah teplot	30-250 °C	30°C – 250°C
integrováná samonavíjecí sprcha		ANO
elektrická zásuvka 230 V pro připojení ručních přístrojů (např. ponorný mixér)		ANO
ovládání pomocí dotykového displeje s min. 6-ti druhy automatizovaného provozu v ČJ vč. integrované nápovědy (návodu k obsluze)		ANO – 6 druhů
manuální ovládání se třemi druhy provozu – grilování, vaření, fritování		ANO
motorické vyklápění pánve		ANO
teplotní sonda s min. 6-ti měřicími body vč. magnetického držáku ve víku pánve		ANO – 6-ti bodová
automatické napouštění vody s přesností na 1 lt.		ANO
internetové připojení na vzdálenou aplikaci pro servisní i uživatelský přístup		ANO
WIFI připojení		ANO
možnost použití košů na vaření a smažení s automatickým zdvihem, časově nastavitelný		ANO
robustní zámkový víko pánve pro tlakové použití, tlakové vaření do 300 mbar		300 mbar
příslušenství – stěrka, 2x varný koš, 2x fritovací koš, 2x rošt na dno pánve, rameno pro automatické zvedání a spouštění, síto, čistící houbička		ANO

Výrobce zařízení	Rational
Typové označení zařízení	iVario Pro L+

Mycí stroj (pol. 256)

Jednotaktová univerzální myčka s rekuperací tepla.

Zadavatelem požadované min. technické parametry:		Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:
výkon	60/40/17 košů/hod	ANO – 60/40/17 košů/hod
možnost vložení košů 500 x 500 mm		ANO – 500 x 500 mm
průběžné provedení		ANO
Výsuvná výška	min. 440 mm	ANO – 505 mm
ohřev elektrický		ANO
připojení na studenou vodu		ANO
čerpadlo na odpadní vodu		ANO
čerpadlo na oplachovou vodu		ANO
vícestupňový filtrační systém mycí lázně		ANO
dávkovače mycího a oplachového prostředku		ANO
kombinovaná rotační mycí a oplachová ramena v CNS provedení		ANO
dvouplášťové izolované provedení zákrytu myčky		ANO
max. půdorysný rozměr	650 x 850 mm	635 x 750 mm
napětí	400 V	400 V
instalovaný příkon	10 kW +/-10%	9,2 kW
automatická detekce vložení koše		ANO
motorické otevírání a zavírání myčky		ANO
mycí tank tažený, bezešvý		ANO
samočistící program		ANO

Výrobce zařízení	Meiko
Typové označení zařízení	M-iClean HM

Multifunkční varné zařízení (pol. 510)

Elektrické multifunkční zařízení vhodné pro smažení, grilování, vaření ve vodě, vaření mléčných produktů, vaření v páře, nízkoteplotního dlouhodobého vaření, vaření sous-vide, vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin, fritování, delta T vaření a udržování.

Zadavatelem požadované min. technické parametry:		Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:
užitná kapacita	Min. 100 lt	110 lt.
min. plocha dna	37 dm ²	40,36 dm ²
vložení	Min. 2xGN1/1-195	2x GN 1/1 200
maximální šířka stroje v sestavě s položkou č. 508	2200 mm	2150 mm
instalovaný příkon	25 kW (+/- 10%)	27,5 kW
rozsah nastavení teploty	Min. 50 – max. 250°C	30 - 250°C
sprcha pro čištění stroje		ANO
integrováná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW pro připojení ručních přístrojů		ANO
vpichová potravinová sonda		ANO
Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1lt.		ANO
výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny		ANO
izolované dvouplášťové víko s těsněním		ANO
ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce		ANO
ovládací display v min. výšce 850 mm		ANO
přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce		ANO
centrální STOP tlačítko		ANO
USB port pro aktualizaci software		ANO
celonerezová vana z materiálu min. AISI 316		ANO
maximální spotřeba el. energie na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02	Max. 0,090 kWh	0,089 kWh
maximální čas zavaření min. vsázky 100l vody dle DIN 18873-5:2016-02	Max. 35 min	28 min
příslušenství – rameno pro koše nebo GN, 2x varný koš, scezovací síto, vozík na vypouštění vařeného obsahu, 2x rošt na dno pánve, čistící houbička, děrovaná vložka GN1/1 195 se sklopnými držadly, velká špachtle – kopist, lopata plná, lopata perforovaná, stěrka na čištění (s gumou)		ANO

Výrobce zařízení	LOG-iQ
Typové označení zařízení	LP 100

V Brně dne 27.6.2024

Ing. Michal Hrabálek
jednatel

**Michal
Hrabálek**

Digitálně podepsal
Michal Hrabálek
Datum: 2024.07.08
07:08:46 +02'00'

Položka č.:	Název a popis:	Typ:	Rozměr v mm:	MJ:	Počet ks:	Napětí (V)	Příkon: [kW]	Připojení plyn : Příkon: [kW]	Upravená voda	Připojení ZT: Studená voda	Teplá voda	Odpad	Cena za MJ bez DPH:	Cena celkem bez DPH:
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY														
101	Pracovní stůl s dřezem	stávající		ks	1					x	x	x	-	-
101.1	Vodovodní baterie	stávající		ks	1								-	-
102	Odpadkový koš	stávající		ks	1								-	-
103	Škrabka kořenové zeleniny	stávající		ks	1					x		x	-	-
SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN														
151	Mrazicí skříň nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída B, klimatická třída 5, izolace min. 60 mm, min. teplotní rozsah -15/-24°C, užitný čistý objem min. 450l, ventilované chlazení, výparník umístěn mimo chladicí komoru, automatické odmrazování, min. 20 vlisovaných vsunů na GN 2/1, LED display, 4ks roštů součástí stroje	FFPSSVH 6501	700x830x2120	ks	2	230	0,25						96 990,00 Kč	193 980,00 Kč
152	Vozík manipulační, plošinový celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 200kg	UJ 2721	600x900x900	ks	1								12 304,00 Kč	12 304,00 Kč
153	Chladicí skříň nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída A, klimatická třída 5, izolace min. 60 mm, min. teplotní rozsah - 2/+8°C, užitný čistý objem min. 450l, ventilované chlazení, výparník umístěn mimo chladicí komoru, automatické odmrazování, min. 20 vlisovaných vsunů na GN 2/1, LED display, 4ks roštů součástí stroje	FRPSVH 6501	700x830x2120	ks	3	230	0,15						82 710,60 Kč	248 131,80 Kč
SUCHÝ SKLAD														
201	Regál čtyřpolicový viz. samostatný technický standard nerezového nábytku	UJ 2214	1350x600x1800	ks	1								13 520,00 Kč	13 520,00 Kč
202	Regál čtyřpolicový viz. samostatný technický standard nerezového nábytku	UJ 2214	1100x600x1800	ks	3								11 327,00 Kč	33 981,00 Kč
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ														
251	Regál čtyřpolicový s posuvnými dvířky	stávající		ks	1								-	-
252	Regál čtyřpolicový	stávající		ks	1								-	-
253	Mycí stroj	stávající		ks	1	400	11,42			x		x	-	-
254	Stůl s pojezdy na kole	stávající		ks	1								-	-
255	Nástěnný odsavač par	stávající		ks	1								-	-
256	Mycí stroj viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr	M-iClean HM	635x750x1520	ks	1	400	9,2			x		x	442 176,84 Kč	442 176,84 Kč

552	Pojezdová dráha na tácy	stávající		ks	1								-	-
553	Deska nerezová, výdejní	stávající		ks	1								-	-
554	Pracovní stůl s policí	stávající		ks	1								-	-
555	Pracovní stůl s policí	stávající		ks	1								-	-
556	Vozík vyhříváný s policí, 4xGN1/1	EKG-4/IVL	1525x705x900	ks	1	230	2,8						40 100,00 Kč	40 100,00 Kč
	vozík z chromniklové oceli, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, každá vana má samostatné vyhřívání topným tělesem a samostatný termostat pro regulaci teploty +30° C do 90° C, přívodní kabel 2m, trubkové madlo na dlouhé straně, odkládací police													
557	Vozík manipulační, 3 police	stávající		ks	1								-	-
558	Vozík na talíře vyhříváný, 2 tubusy	EPT 2/IV	910x480x900	ks	1	230	1						25 400,00 Kč	25 400,00 Kč
	konstrukce z chromniklové oceli 18/10, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 2 šachty, kapacita 100 talířů, přívodní kabel 2m, trubkové madlo, odkládací zásuvka, regulovaný termostat pro nastavení teploty													
559	Regál čtyřpolicový	stávající		ks	1								-	-
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ														
XXX	Doprava zařízení na místo určení			ks	1								10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
XXX	Demontáž a likvidace původního vybavení			ks	1								5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace			ks	1								15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem			ks	1								30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
XXX	Zaškolení obsluhy			ks	1								5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Celkový investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů bez DPH													2 881 233,24 Kč	

Michal Hrabálek

Digitálně podepsal Michal Hrabálek
Datum: 2024.07.08
07:09:12 +02'00'