

1.

Zakázka LDM 24-110

Množství / Ks


Cena/Ks

Celkově Kč

1

3 ks

Profil : Veka Softline 70 AD



PVC, AL, Žaluzie

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm
 Těsnění: 2 dorazové
 Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
 Kování: ROTO NX
 Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
 Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1850 Šířka
 1500 Výška uvedena bez podkladového profilu


Cena/ks: 15 485 Kč

46 455 Kč

2

2 ks

Profil : Veka Softline 76



PVC, AL, Žaluzie

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm
 Těsnění: 2 dorazové
 Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
 Kování: ROTO NX
 Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
 Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1000 Šířka
 1500 Výška uvedena bez podkladového profilu


Cena/ks: 9 815 Kč

19 630 Kč

3

2 ks

Profil : Veka Softline 76



PVC, AL, Žaluzie

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm
 Těsnění: 2 dorazové
 Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
 Kování: ROTO NX
 Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
 Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 850 Šířka
 800 Výška uvedena bez podkladového profilu

Cena/ks: 4 865 Kč

9 730 Kč


2.

Zakázka LDM 24-110

Množství / Ks	Cena/Ks	Celkově Kč
---------------	---------	------------

4 28 ks

Profil : Veka Softline 76



PVC, AL, žaluzie


Meziskelní mřížky 26mm
 Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm
 Těsnění: 2 dorazové
 Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
 Kování: ROTO NX
 Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
 Podkladový profil 30 mm
 Rozměr: 1200 Šířka
 1750 Výška uvedena bez podkladového profilu

Cena/ks: 14 675 Kč

410 900 Kč

5 1 ks

Profil : Veka Softline 76



PVC, Al


Fix v rámu
 Meziskelní mřížky 26mm
 Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm
 Těsnění: 2 dorazové
 Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
 Kování: Bez
 Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
 Podkladový profil 30 mm
 Rozměr: 1000 Šířka
 1750 Výška uvedena bez podkladového profilu

Cena/ks: 7 430 Kč

7 430 Kč

6 2 ks

Profil : Veka Softline 76



PVC, AL, žaluzie

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm
 Těsnění: 2 dorazové
 Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
 Kování: ROTO NX
 Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
 Podkladový profil 30 mm
 Rozměr: 550 Šířka
 850 Výška uvedena bez podkladového profilu

Cena/ks: 4 505 Kč

9 010 Kč

3.

Zakázka LDM 24-110


LD stav
 okna · dveře


Množství / Ks


Cena/Ks

Celkově Kč

7

8 ks

Profil : Veka Softline 76



Meziskelní mřížky 26mm

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech

Kování: ROTO NX

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 1200 Šířka

1250 Výška uvedena bez podkladového profilu

PVC, AL, Žaluzie


Cena/ks: 11 120 Kč

88 960 Kč

8

2 ks

Profil : Veka Softline 76



Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech

Kování: ROTO NX

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 900 Šířka

1150 Výška uvedena bez podkladového profilu

PVC, AL, Žaluzie


Cena/ks: 5 810 Kč

11 620 Kč

9

5 ks

Profil : Veka Softline 76



Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech

Kování: ROTO NX

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozměr: 950 Šířka

950 Výška uvedena bez podkladového profilu

PVC, Al

Cena/ks: 5 495 Kč

27 475 Kč

4.
Zakázka LDM 24-110

Množství / Ks


Cena/Ks

Celkově Kč

10

2 ks

Profil : Veka Softline 76



Meziskelní mřížky 26mm
Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm
Těsnění: 2 dorazové
Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
Kování: ROTO NX
Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
Podkladový profil 30 mm
Rozměr: 1100 Šířka
1150 Výška uvedena bez podkladového profilu

PVC, AL, Źaluzie


Cena/ks: 10 580 Kč

21 160 Kč

11

1 ks

Profil : Veka Softline 76



Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm
Těsnění: 2 dorazové
Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
Kování: ROTO NX
Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
Podkladový profil 30 mm
Rozměr: 700 Šířka
1200 Výška uvedena bez podkladového profilu

PVC, AL


Cena/ks: 5 360 Kč

5 360 Kč

12

2 ks

Profil : Veka Softline 76



Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hĺoubka 76mm
Těsnění: 2 dorazové
Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech
Kování: ROTO NX
Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček
Podkladový profil 30 mm
Rozměr: 1000 Šířka
950 Výška uvedena bez podkladového profilu

PVC, AL, Źaluzie

Cena/ks: 8 330 Kč

16 660 Kč

5.
Zakázka LDM 24-110

Množství / Ks


Cena/Ks

Celkově Kč

13

6 ks

Profil : Veka Softline 76



Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech

Kování: ROTO NX

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozeř: 400 Šířka

800 Výška uvedena bez podkladového profilu

PVC, Al


Cena/ks: 4 280 Kč

25 680 Kč

14

2 ks

Profil : Veka Softline 76



Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech

Kování: ROTO NX

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček

Podkladový profil 30 mm

Rozeř: 600 Šířka

600 Výška uvedena bez podkladového profilu

PVC, Al

Cena/ks: 4 505 Kč

9 010 Kč

15

1 ks

Profil : Veka Softline 76

Vchodové dveře

klika/klika + FAB 3 klíče

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech


Kování: Al práh, bezpečnostní zámek GU-Security

Výplň: PVC 36mm

Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7/(m^2.K)$ teplý rámeček- kůra

Rozeř: 1700 Šířka

2200 Výška



Vnitřní pohled

Cena/ks: 43 295 Kč

43 295 Kč

6.
Zakázka LDM 24-110


Množství / Ks

Cena/Ks

Celkově Kč

16

2 ks



Profil : Veka Softline 76

Vchodové dveře

klika/klika + FAB 3 klíče

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech

Kování: Al práh, bezpečnostní zámek GU-Security

Výplň: PVC 36mm


Rozměr: 1000 Šířka
2200 Výška

Cena/ks: 26 330 Kč

52 660 Kč

17

2 ks



Vnitřní pohled

Profil : Veka Softline 76

Vchodové dveře

klika/klika + FAB 3 klíče

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech

Kování: Al práh, bezpečnostní zámek GU-Security

Výplň: PVC 36mm


Rozměr: 1420 Šířka
2200 Výška

Cena/ks: 39 065 Kč

78 130 Kč

18

1 ks



Profil : Veka Softline 76

Vchodové dveře

klika/klika + FAB 3 klíče

Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm

Těsnění: 2 dorazové

Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech

Kování: Al práh, bezpečnostní zámek GU-Security

Výplň: PVC 36mm

Rozměr: 1100 Šířka
2050 Výška

Cena/ks: 26 735 Kč

26 735 Kč

7.
Zakázka LDM 24-110

Množství / Ks	Cena/Ks	Celkově Kč
19	5 ks	
		
Profil : Veka Softline 76 Vchodové dveře klika/klika + FAB 3 klíče Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm Těsnění: 2 dorazové Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech Kování: Al práh, bezpečnostní zámek GU-Security Výplň: PVC 36mm, sklodělicí příčla 83mm Rozměr: 1000 Šířka 2050 Výška		
Cena/ks: 26 600 Kč		133 000 Kč

20	1 ks	
		
Profil : Veka Softline 76 Vchodové dveře klika/klika + FAB 3 klíče Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm Těsnění: 2 dorazové Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech Kování: Al práh, bezpečnostní zámek GU-Security Výplň: PVC 36mm, sklodělicí příčla 83mm Sklo: 4/16/4mm $U_g=1,1 / (m^2.K)$ teplý rámeček Rozměr: 1450 Šířka 2750 Výška		
Cena/ks: 39 830 Kč		39 830 Kč

21	1 ks	
		
Profil : Veka Softline 76 Spoj H Meziskelní mřížky 26mm Rám, Křídlo: 5-ti komorový - st.hloubka 76mm Těsnění: 2 dorazové Barva: INT: Bílá / EXT: Ořech Kování: ROTO NX Sklo: 4/12/4/12/ 4mm $U_g=0,7 / (m^2.K)$ teplý rámeček Podkladový profil 30 mm Rozměr: 2350 Šířka 1900 Výška uvedena bez podkladového profilu		
Cena/ks: 31 510 Kč		31 510 Kč

8.
Zakázka LDM 24-110



	Množství / Ks	Cena/Ks	Celkově Kč
22	407,98 m	Demontáž dřevěných oken a dveří 73	29 783 Kč
23	407,98 m	Montáž oken/dveří dle normy ČSN 746077 449	183 183 Kč
24	407,98 m	Zednické začištění zdvojených oken a dveří z interiéru 249	101 587 Kč
25	30 m	Zednické začištění špaletových oken z interiéru 516	15 480 Kč
26	79 ks	Odvoz - ekologická likvidace 148	11 692 Kč
27	76 km 16 dní	Doprava na stavbu bude upřesněna dle místa montáže 15	18 240 Kč
28	10 m	Vnější parapet Al do 150 mm protlačovaný 2mm Bronz 719	7 190 Kč
29	22 m	Vnější parapet Al do 260 mm protlačovaný 2mm Bronz 1266	27 852 Kč
30	37,9 m	Vnější parapet Al do 340 mm protlačovaný 2mm Bronz 1670	63 293 Kč
31	16,7 m	Vnitřní parapet PVC REHAU do 250 mm - bílý 543	9 068 Kč
32	21,05 m	Vnitřní parapet PVC REHAU do 300 mm - bílý 612	12 883 Kč
33	34,8 m	Vnitřní parapet PVC REHAU do 400 mm - bílý 772	26 866 Kč
34	0,7 m	Vnitřní parapet Dřevotřískový do 600 mm - bílý 1652	1 156 Kč
35	90,9 m ²	Vnitřní žaluzie celostínící - Bílá 646	58 734 Kč

9.
Zakázka LDM 24-110



LD stav
okna · dveře



Množství / Ks	Cena/Ks	Celkově Kč
	Mezisoučet	1 681 250 Kč
	SLEVA PLATNÁ DO 30.6.2024	-23% -386 687 Kč

Celkem bez DPH	1 294 562 Kč
DPH 21%	271 858 Kč
Celkem s DPH	1 566 420 Kč

Nákresy jsou informativní a vždy zobrazovány při pohledu z interiéru. Míry u jednotlivých výrobků jsou uvedeny v milimetrech.
Cena je bez osobní prohlídky stavby obchodním zástupcem pouze orientační.

LDstav s.r.o.
Slovanská 1025/14j, 326 00 Plzeň

