

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Stavební úpravy domu č.p.330 - Doprovodný objekt k azylovému domu

Místo stavby: parc. st. 51/1, Čejetice u Mladé Boleslavi

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie II

TŘÍDA VYUŽITÍ: pátá třída využití

K II T5

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE

Základní údaje o stavbě

Zastavěná plocha stavby:	114,64 m ²	Počet nadzemních podlaží (NP):	2
Výška stavby:	2,74 m	Počet podzemních podlaží (PP):	0
Světlá výška podlaží:	6,20 m	<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.	
Navrhovaný počet osob:	31 osob		
Počet ubytovaných osob:	11 osob		
Počet osob vyžadujících asistenci:	18 osob		

Stanovení třídy využití

Prostory určené ke spánku:	ANO	
Prostory určené pro veřejnost:	NE	!
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	ANO	

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

Budova, která je kulturní památkou:	NE	
Stavba určena výhradně k bydlení:	NE	
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE	
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	NE	
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	NE	
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	NE	
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	NE	Množství: 0,00 m ³
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE	Objem: 0,00 litrů
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE	Objem: 0,00 m ³
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE	
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství: kg
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE	
Silniční nebo železniční tunel:	NE	Délka: m
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE	Množství: m ³
Tunel metra nebo stanice metra:	NE	
Sklad střeliva:	NE	Množství: ks
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE	

v. 15.12.2021