

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

mezi

název: Veselské služby, s.r.o.
sídlo: Malé náměstí 13, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 26042011
DIČ: CZ26042011
číslo účtu: 78-1270230257 / 0100
jednající prostřednictvím: Mgr. Miroslav Chlistovský, jednatel

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „kupující“)

a

společnost: MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
sídlo: Obchodní 120, 251 01 Čestlice
IČO: 46965904
DIČ: CZ46965904
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C 73675
číslo účtu: CZK: 35082130/2700 EUR: 35082202/2700
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. BIC: BACX CZPP
jednající prostřednictvím: Tomáš Bretfel, Roman Svatek

(dále jen prodávající)

ČLÁNEK I. **Předmět plnění**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na základě nabídky ze dne 27. 02. 2025, Nákladní vozidlo včetně příslušenství (dále také „předmět plnění“). Technická specifikace viz nabídka prodávajícího, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.
2. Prodávající se touto kupní smlouvou zavazuje předmět plnění dle této kupní smlouvy kupujícímu dodat a převést na něho vlastnické právo k němu, kupující se zavazuje řádně dodaný předmět plnění dle této kupní smlouvy od prodávajícího převzít a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu.
3. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího dopravu předmětu plnění do místa plnění, montáž, zapojení a odzkoušení předmětu plnění, uvedení předmětu plnění do provozu, zkušební provoz s předvedením funkčnosti, zaškolení obsluhy předmětu plnění v místě

plnění, přechod ze zkušebního do dlouhodobého provozu. Uvedení předmětu plnění do provozu a zaškolení obsluhy včetně cestovních nákladů technického pracovníka provádějícího školení je zahrnuto v ceně předmětu plnění dle této smlouvy.

ČLÁNEK II.

Doba plnění

1. Předmět plnění bude dodavatelem kupujícímu předán maximálně do 30 ti týdnů od podpisu smlouvy
2. Za tímto účelem je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost, zejména zajistit fyzické převzetí předmětu plnění osobou, která je k tomu Kupujícím oprávněna, a zajistit Prodávajícímu a jím určeným osobám přístup na určená místa a dále zajistit připravenost určených míst tak, aby předmět plnění mohl být Prodávajícím uveden do provozuschopného stavu.
3. Kupující seznámí Prodávajícího s bezpečnostními předpisy a instrukcemi platnými v objektu Kupujícího. Montáž, zapojení a odzkoušení předmětu plnění bude provedeno za přítomnosti zástupce kupujícího.
4. Po uvedení předmětu plnění do provozuschopného stavu, zkušebním provozu, zaškolení personálu a uvedení do dlouhodobého provozu bude Prodávajícím sepsán zápis o předání předmětu plnění, který bude datován, a obě smluvní strany jsou povinny jej podepsat. Vady (vyjma drobných) na dodaném předmětu plnění mohou být důvodem pro odmítnutí podpisu zápisu o předání.

ČLÁNEK III.

Místo plnění

1. Místem plnění je: U Přejezdu 817, 391 81 Veselí nad Lužnicí
2. Prodávající zajistí dopravu předmětu plnění na vlastní účet. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem předání předmětu plnění Kupujícímu do užívání.

ČLÁNEK IV.

Kupní cena plnění a platební podmínky

1. Kupní cena je pevná a může být změněna pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran. Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace předmětu zakázky až do protokolárního předání a převzetí zakázky bez vad a nedodělků:



Celková cena bez DPH:	5161662,00
DPH z celkové ceny:	1083949,00
Celková cena včetně DPH:	6245611,00

2. Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Cena zahrnuje dopravu do místa plnění, montáž, zkušební provoz s předvedením funkčnosti, zaškolení obsluhy předmětu plnění v místě plnění včetně cestovních nákladů technika, který provede školení, přechod ze zkušebního do dlouhodobého provozu. Nabídková cena rovněž zahrnuje garance, daně, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Výše uvedená cena je tedy nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci zakázky.
3. Kupní cenu uvedenou v čl. IV., bodu 1. této smlouvy uhradí kupující na základě faktury zaslané prodávajícímu, se splatností 30 dní po protokolárním předání předmětu Smlouvy. Kupující neposkytuje zálohy na plnění smlouvy.

Vlastnictví předmětu plnění dle čl. I přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

4. Zahraniční dodavatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů.
5. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. **Kupní smlouva se vztahuje k zakázce „Nákladní vozidlo 15t včetně příslušenství – Veselské služby, s.r.o.“.**
6. Kupující se zavazuje uhradit závazek za zakázku na základě faktury se splatností uvedené v čl. IV, bodě 3. za předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určitou identifikaci, dále registrační číslo projektu, které poskytne kupující a dále za předpokladu, že cena bude určena v souladu s bodem 1. a 3., čl. IV. této smlouvy. Úplata bude uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře.

ČLÁNEK V.

Záruka, záruční a pozáruční servis

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na dodaný předmět plnění, a to v délce a rozsahu:
 - **min 36 měsíců** na celé vozidlo / **75.000** ujetých km a **min 60** měsíců na pohonný řetězec vč. rozšíření rozsahu pohonné řetězce / **125.000** ujetých km.
 - **min. 24** měsíců na strojní vybavení a příslušenství bez omezení provozních hodin**Uvedené záruční lhůty počínají běžet dnem, který je uveden v zápise o předání předmětu plnění.**



2. V průběhu záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu servis na dodaný předmět plnění včetně dodání potřebných náhradních dílů. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím předmětu plnění.
3. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.
4. Prodávající garantuje dodávky originálních náhradních dílů.
5. Hlášení závad a reklamací přijímá Prodávající na tel. č. +420 602 221 134 nebo e-mailové adrese petr.stabrnak@gwjihotrans.cz. Prodávající garantuje zajištění stálého příjmu nahlášení závady e-mailem a telefonicky v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hodin.

ČLÁNEK VI. **Podmínky plnění**

1. Prodávající je povinen zrealizovat zakázku řádně, ve sjednané lhůtě, bez vad a nedodělků. O předání a převzetí zakázky sepíše smluvní strany předávací protokol.
2. Prodávající má povinnost předat kupujícímu spolu s dodaným předmětem plnění veškeré doklady a technickou dokumentaci v českém jazyce potřebné pro jeho užívání a provoz předmětu plnění, zejména:
 - předávací protokol, protokol o zaškolení obsluhy,
 - záruční a dodací list,
 - návod na obsluhu v českém jazyce,
3. Smluvní pokuta za prodlení prodávajícího se splněním termínu zakázky byla stanovena ve výši 0,05 % ze smluvní ceny zakázky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení kupujícího s úhradou faktur byla stanovena ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



ČLÁNEK VII. Společná ustanovení

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Proávající se zavazuje minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy*) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Proávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu kupujícího svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem kupujícího.
7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
8. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
9. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek a emailových adres smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
10. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.



ČLÁNEK VIII.
Přílohy

Příloha č. 1	Oceněná technická specifikace
--------------	-------------------------------

V ČESTLÍČI, dne 21.03.2025

MAN Truck & Bus
Czech Republic s.r.o.

Obchodní 120, 251 01 Čestlice

Tel.: +420 272 111 511

IČO: 46965904 DIČ: CZ46965904

ORMS v Praze odd. C vložka 73675 od 29.07.1992



.....
Tomáš Bretfeld, prokurista
Roman Svatek, prokurista

V VESELÍ 12, dne 13.03.2025

.....
Mgr. Miroslav Chlistovský, jednatel

VESELSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Malé náměstí 13/II (1)
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 26042011 DIČ: CZ26042011

Prostřední sedadlo, sklopné opěradlo, 2bodový pás	ANO
Multifunkční volant, nastavitelná výška a sklon	ANO
Volant s parkovací polohou	ANO
Blokování volantu, s elektronickým imobilizérem	ANO
Tachograf, digitální, s dálkovou komunikací (dle DSRC)	ANO
Tachograf / tachometr, kalibrovaný	ANO
Remote download pro digitální tachograf	ANO
Ukazatel doby řízení, kombinovaný přístroj	ANO
2 zásuvky, kabina řidiče uprostřed, 12 V a 24 V	ANO
Ovládací jednotka v levých předních dveřích, při otevřených dveřích lze obsluhovat zvenku, min. 4 programovatelné funkce ovládání automobilu	ANO
Klimatizace, Climatronic	ANO
Větrání, bez možnosti vyřazení, trvalé udržování mírného přetlaku v kabině řidiče (snížení průniku prachu)	ANO
Osvětlení nástupního prostoru	ANO
Madla pro nastupování, standardní	ANO
Vnitřní obložení dveří, omyvatelné	ANO
Odkládací přihrádka, zadní stěna kabiny řidiče strana řidiče	ANO
Madlo uvnitř nad všemi dveřmi kabiny řidiče	ANO
Madlo, střeška kabiny řidiče, vnitřní	ANO
Zvedák vozidla, 10 000 kg	ANO
Kompletní dokumentace k dodanému vozidle v češtině	ANO
Displej infotainmentu min. 7 palců (Integrace Smartphone – kompatibilita s Android a Apple, handsfree, rádio)	ANO
Ozvučení kabiny	ANO
Krycí lak kabiny řidiče v barvě RAL 2004	ANO
Strukturní lak, stupačky	ANO
Strukturní lak blatníky, za kabinou řidiče	ANO
Strukturní lak nárazníků, ocel	ANO
Druhé lakování podvozku	ANO
Krycí lak ráfků, ocel, barva bílý hliník	ANO
Sada lékárna+hasičák+text.kobereček+potahy 2x	ANO
Předprodejní servis	ANO
První servis v ceně	ANO
Aktivace TCHG na uživatele vč. SPZ	ANO
NABÍDKOVÁ CENA VOZIDLA Kč bez DPH	
2302047,00	

Hydraulický nakládací jeřáb s dálkovým radiovým ovládáním	Nabídka splňuje paramater ANO / NE
V provedení dle EN 280 pro práci s pracovní plošinou 2x vyvedená hydraulika na konec výložníků pro doplňkové zřízení pracovní plošina pro dva členy obsluhy dle EN 280	ANO
Zařízení: podle EN 12999 HC1 HD4/B3 a EN 280	ANO
O zdvihovém momentu: min 9,9 tm	ANO
Provedení : CE a norem a nařízení České Republiky	ANO
Základní výška jeřábu: max 2 150 mm	ANO
Zástavbový rozměr: max 700 mm	ANO
Rozsah otáčení: min. 400°	ANO
O hydraulickém dosahu: min 9,70 m	ANO
Zdvihové síly: hydraulicky v horizontálním směru	ANO
3,80 mmin. 2 300 kg	ANO
9,60 mmin 830 kg	ANO
Obě bočně hydraulicky vysunovatelné hydraulické opěry - automaticky, hydraulicky otočné o 180°	ANO
Kontrola zasunutí opěrných výložníků při jízdě vozidla	ANO
Kontrola stability vysunuté opěry, zasunutí opěry-automaticky snižuje výkon	ANO
Výstrohu a příslušenství dle EN 280 pro práci s pracovní plošinou	ANO

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO VOZIDLA 15t	Nabídka splňuje paramater ANO / NE
Emisní třída – min. EURO 6	ANO
Minimální výkon motoru 180KW	ANO
Typ vozidla - valník a podvozek	ANO
Typ karoserie - Natahovák kontejnerů	ANO
Rozvor náprav min. 4425 mm (včetně)	ANO
Celková hmotnost max.15 700 kg, přední náprava 6 300 kg, zadní náprava 11 000 kg	ANO
Plně automatická převodovka	ANO
Držák rezervního kola, boční, vlevo, před zadní nápravou vč. vytahovačů pro rezervní kolo	ANO
Nárazník, ocel, 3dílný	ANO
Přední nástup, integrovaný, s možností přidržení	ANO
Přední okno, vrstvené bezpečnostní sklo, tónované	ANO
Sluneční clona, před předním oknem	ANO
Stupačka, pevná	ANO
Centrální zamykání, s dálkovým ovládáním	ANO
2 klíče od vozidla	ANO
Okna dveří, tónovaná,elektronická	ANO
Okno dveří, bezpečnostní sklo	ANO
Zadní stěna kabiny řidiče, s oknem	ANO
Systém kontroly tlaku v pneumatikách, s ukazatelem teploty v pneumatikách	ANO
Pneumatiky přední nápravy volitelně R19,5, "regionální" pneu	ANO
Pneumatiky zadní nápravy volitelně R19,5, "regionální" pneu	ANO
Typ ráfku, přední a zadní náprava, ocel, 1dílný	ANO
Rezervní kolo, podle konfigurace obutí přední nápravy	ANO
Blatník, přední náprava, zástěrka lapače nečistot na blatnících, přední náprava, prodloužená dolů	ANO
Přepravní blatníky, zadní náprava	ANO
Uzávěrky diferenciálu, hnané zadní nápravy	ANO
Tempomat	ANO
Asistenční systém nouzového brzdění + ABS	ANO
Elektronický brzdový systém	ANO
Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě	ANO
Systém sledování únavy řidiče, bez možnosti vypnutí	ANO
Koncová trubka výfuku, za kabinou řidiče, vlevo, zvýšená, se sběrným výfukovým potrubím	ANO
2 baterie, 12 V, bezúdržbové, umístěné vlevo	ANO
Alternátor, třífázový	ANO
Min. 180l objem nádrže, palivová nádrž vpravo, uzamykatelná	ANO
Min. objem nádrže na AdBlue 25l, vpravo, uzamykatelná	ANO
Na volných pozicích úložné boxy	ANO
Motorová brzda vysokého výkonu, odstupňovatelná	ANO
Ovládání parkovací brzdy v přístrojové desce, elektronická parkovací brzda	ANO
Parkovací brzda, na přední nápravě (nápravách), pneumatická, přidavná	ANO
Asistent rozjezdu	ANO
Ochranná stříška pro zadní světla	ANO
Výstražné zařízení pro couvání, akustické, odpojitelné, regulovatelná hlasitost, funkce výstražného blikání	ANO
Přídavná couvací kamera	ANO
Boční obrysová světla, LED	ANO
Výstražná záblesková světla do čelní masky 4x + na zad vozidla 2x	ANO
Majáková světelná rampa	ANO
2x přídavná světla – zpátečková	ANO

Ovládací jednotka pro elektronicky řízené pneumatické pérování	ANO
Pokles pneumatického pérování na doraz, s regulací zbytkového tlaku, automatické	ANO
Manuální potlačení regulace úrovně VASC (tlačítko)	ANO

Světla pro denní svícení se zapojením zadních světel, LED	ANO
Mlhový světlomet, H7	ANO
Pracovní světlometry na střeše kabiny řidiče	ANO

Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné, vyhřívané, přední zrcátko, blížkopohledové zrcátko vlevo	ANO
Venkovní zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné s asistentem pro manévrování, vyhřívané	ANO
Blížkopohledové zrcátko, vpravo, elektricky přestavitelné, vyhřívané	ANO

ovládání, plné využití výkonu v různých krizových situacích, hlídání stability vozidla, manipulace přes kabinu atd.	ANO
Indikátor zatížení při 91% zatížení HNJ se sepne přerušovaný výstražný signál	ANO
Indikátor přetížení při 100% zatížení HNJ sepne nepřerušovaný výstražný signál	ANO
Dálkové radiové ovládání s křížovými ovladači s funkcemi start -stop motoru, přidání - ubrání otáček motoru, a signalizací o okamžité výkonu HNJ 0 až 100% výkonu na led displeji	ANO
Digitální počítadlo hodin provozu HNJ a servisních intervalů	ANO
Chladič hydraulického oleje o výkonu min. 8,5 KW s automatickou regulací teploty	ANO
Pracovní světlomet na osvětlení pracovního prostoru pod hákem	ANO
Závěsný hák (nosnost 8 000 kg)	ANO
Upevňovací díly pro montáž – vysoko pevnostní šrouby	ANO
Nouzové spouštění obsluhy elektro-hydraulickým agregátem dle EN 280	ANO
Povrchová úprava - základní nástřik metodou KTL (katoforesa) podle EN ISO 12944-2 C5M	ANO

Dálkové radiové ovládání	
s jemným proporcionálním joystickovým ovládáním šesti funkcí s možností přepínání rychlosti pohybu - 5 volitelných 20 % - 40% - 60% - 80% - 100% nárazu-vzdorné, vodo a prachotěsné vlastní pouzdro dálkového ovládání se dvěma bateriemi NiMH z toho jedna záložní v nabíječce která je namontována ve vozidle na pevno 10 m kabel pro alternativní propojení dálk. ovladače s HNJ doba nepřetržité práce s plně nabitou baterií min. 8 hodin dosah dálkového ovládání ve volném prostoru 200 m, v zástavbovém prostoru 80 m klakson min. 100 dB včetně tlačítka přípevňovací pás pro obsluhu bokový a zadový	ANO

Pracovní koš - pro dva členy dle EN 280 s izolací 1 000 V po dobu 5 minut	
Výškový dosah dle EN 280 min. 14,5 m Nosnost min. 200 kg Jističí oka pro připojení obsluhy Vyvedena elektro 24V/3A s odkládací příhrádkou na nářadí a držákem radiového ovládání	ANO

Jednořetízkový otevírač zvonových kontejnerů – vyjímatelný	
	ANO

Drapák na klest a různý odpad s nekonečným rotátorem	
drapák – čtyřprstý o objemu min. 200 l nosnost min. 2 000 kg rozevření min. 1 400 mm max. šířka při převozu v zavřeném stavu 1 050 mm rotátor nekonečný a min. nosnosti 6 000 kg pohonná jednotka – čerpadlo pístové	ANO

NABÍDKOVÁ CENA JEŘÁBU Kč bez DPH	2127532,00
---	-------------------

Jednoramenný nosič kontejnerů natahovací výkon min 8 000 kg	Nabídka splňuje paramater ANO / NE
Pro délku kontejnerů 3 800 – 4 250 mm bez výsuvné podjezdové zábrany s výškou háku 1 000 mm	ANO
Natahovací úhel max. 29, min 24°	ANO
Sklopný úhel min 50°	ANO
Hydraulické jištění kontejnerů vnitřní spodní uložení	ANO
Bezpečnostní západka háku automatická – mechanická automatická dle normy DIN 30 722	ANO
Ovládání elektrické dálkové kabelové 2 - rychlostní proporcionální s délkou kabelu min. 2 m	ANO
Ovládání mechanismu s blokační funkcí proti nepovoleným manipulacím	ANO
Mechanické ovládání na rámu nosiče (hydraulický rozvaděč)	ANO
Vlastní hmotnost max. 980 kg	ANO

Konstrukce nosiče	
Teleskop posunu háku z profilu jakl Uložení kontejneru na rámu nosiče šestibodové s otěru-vzdorným skluzem	ANO

Hydraulické hadice dimenzovány na tlak min. 400 bar s povrchovou úpravou UV a povrchovou úpravou proti otěru a proražení Hydraulické válce a pístní tyče s jemnou povrchovou úpravou pro vysokou životnost a odolnost proti otěru těsnění Bezpečnostní zámky a ventily na každém hydraulickém válci pro případ prasknutí hydraulického vedení	ANO
Elektro-instalace a ovládání	
Veškeré el. rozvody na nosiči v ochranných trubkách Světelná signalizace o zajištění kontejneru na ovladači nosiče Zvuková signalizace o odjištění kontejneru v ovladači nosiče a vně u hydraulického rozvaděče.	ANO
Povrchová úprava	
Základní nástřik metodou KTL (katodorea) podle EN ISO 12944-2 C5M Vrchní nástřik 1x vrchní dvousložkovou barvou 50 mikronů	ANO
Montáž na vozidlo obsahuje	
vlastní montáž nosiče a ruky na vozidlo a povrchovou úpravu lakováním (nosič)	ANO
montáž hydraulického agregátu	ANO
montáž čerpadla	ANO
olejová náplň min. 140 l viskozita ZS 32	ANO
veškeré šroubové spoje s povrchovou úpravou (galvanizované)	ANO
montáž ovladače v kabině nosič	ANO
montáž v kabině nabíječky baterií dálkové ovládání ruky	ANO
hydraulické rozvody, elektro rozvody – v ochranných trubkách	ANO
2 ks reflexních cedulí montovaných na zádi vozidla	ANO
AL kryty zadních skupinových světel	ANO
dva kus zadních plastových blatníků	ANO
dvořadé výklopné podjezdové zábrany	ANO
poziční a koncová světla, kabeláž v ochranných trubkách	ANO
reflexní pruhy dle EHK 48 (na boku bílé na zádi červené)	ANO
1x schránka na nářadí dle místa	ANO
Zadní tykadla – poziční	ANO
2x zábleskový maják na záď	ANO
4x zábleskový maják do přední masky vozidla	ANO
Požadována technická dokumentace	
Prohlášení o shodě HNJ + EN 280 Prohlášení o shodě BB042 + EN 280 Návod obsluhy a údržby v českém jazyce Katalog náhradních dílů v českém jazyce Záruční a servisní knížku se seznamem servisních míst v ČR Zápis do TP včetně hmotností a rozměrů Revizní zkouška po montáži HNJ Základní list zdvihacího zařízení Technické osvědčení samostatného celku HNJ Výpis z technické osvědčení samostatného celku HNJ	ANO
Dodací termíny a předání uživateli	
Termín dodání od objednání max. 30 týdnů	ANO
Záruka	
min 24 měsíců na strojní vybavení a příslušenství bez omezení provozních hodin	ANO
min 36 měsíců na celé vozidlo / 75.000 počtu ujetých km a min 60 měsíců na pohonný řetězec vč. rozšíření rozsahu pohonné řetězce / 125.000 počtu ujetých km	ANO
Servisní středisko	
max. do 50 km od sídla zadavatele	ANO
NABÍDKOVÁ CENA NOSIČE KONTEJNERU Kč bez DPH	732083,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA PLNĚNÍ Kč bez DPH	5161662,00

VESELSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Malé náměstí 13/II (1)
891 51 Veselí nad Lužnicí
IČO: 28042011 DIČ: CZ28042011