

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Článek 1. Identifikace veřejné zakázky a účastníka

Název veřejné zakázky:	Opětovné využití vlastního výrobního odpadu ve společnosti CLASSIC COTTON s.r.o.
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky

Název účastníka:	CIM Servis, s.r.o.
Sídlo účastníka:	Jeremenkova 1021/70, Braník, 147 00 Praha 4
Kontaktní místo:	Jeremenkova 1021/70, Braník, 147 00 Praha 4
IČO:	28428447

Článek 2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie - Linka na recyklaci textilu (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Článek 3. Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.



TENDERA

Linka na recyklaci textilu:

Zadavatelem požadované min. technické parametry:		Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:
<u>Linka na recyklaci textilu musí obsahovat následující stroje vč. požadovaných min. technických parametrů:</u>		
Vstupní nakládací stroj (pás) – 1 ks		ANO
min. kapacita	150 kg/hod	500 kg/hod
Konvenční řezačka vláken - řezací stroj – 2 ks		ANO
min. kapacita	150 kg/hod	500 kg/hod
osazený výměnnými noži	ANO	ANO
Jemná konvenční řezačka vláken s prodlouženým dopravníkem - 1 ks		ANO
min. kapacita	150 kg/hod	150 kg/hod
Bruska k řezačce na výměnné nože – 1 ks		ANO
min. kapacita	150 kg/hod	193
Konvenční otevírací stroj - 1 ks		ANO
min. kapacita	150 kg/hod	150 kg/hod
Rozvlákňovací otevírací stroj (6-9 bubnový) – 1 ks		ANO – 9 bubnů
osazený pilkovými potahy	ANO	ANO
výstup z tohoto stroje musí být ojednocené vlákno vhodné k výpředu hrubých OE přízí v čísle Nm 5 a hrubší	ANO	ANO
požadovaná délka výstupních vláken – min. 5-7 mm	ANO	ANO
ke každému otevíracímu stroji musí být zahrnut i čistící stroj	ANO	ANO
Lisovací stroj pro balení výstupního materiálu z linky – 1 ks		ANO
váha balíku	do 250 kg	130 – 150 kg
min. kapacita	150 kg/hod	ANO – 4-6 balíků za hodinu
Linka musí obsahovat:		
detektor kovů a zachycovač kovových příměsí	ANO	ANO
detektor jisker a samohasící zařízení	ANO	ANO
filtr na prachové částice se sběračem těchto odpadů	ANO	ANO
Součástí dodávky linky musí být:		
Montáž (musí obsahovat propojovací prvky jednotlivých strojů – potrubí)	ANO	ANO
Doprava na místo plnění	ANO	ANO

Vstupní nakládací stroj (pás):

Výrobce zařízení	Shandong New Haina Machinery Co., Ltd
Typové označení zařízení	Jako součást konvenční řezačky vláken GM800C

Konvenční řezačka vláken - řezací stroj – osazený výměnnými noži:

Výrobce zařízení	Shandong New Haina Machinery Co., Ltd
Typové označení zařízení	GM800C

Jemná konvenční řezačka vláken s prodlouženým dopravníkem:

Výrobce zařízení	Shandong New Haina Machinery Co., Ltd
Typové označení zařízení	GM800D

Bruska k řezačce na výměnné nože:

Výrobce zařízení	Shandong New Haina Machinery Co., Ltd
Typové označení zařízení	Bruska bez specifického označení

Konvenční otevírací stroj:

Výrobce zařízení	Shandong New Haina Machinery Co., Ltd
Typové označení zařízení	GM600

Rozvlákňovací otevírací stroj:

Výrobce zařízení	Shandong New Haina Machinery Co., Ltd
Typové označení zařízení	1x GM400 + 8x GM250

Lisovací stroj pro balení výstupního materiálu z linky:

Výrobce zařízení	Shandong New Haina Machinery Co., Ltd
Typové označení zařízení	Lis 50T

Cenová kalkulace dodávky			
Položka s názvem	MJ	Cena bez DPH za MJ	Cena bez DPH celkem
Vstupní nakládací stroj (pás) – <u>1 ks</u>	ks	680.000,-	680.000,-
Konvenční řezačka vláken - řezací stroj – osazený výměnnými noži – <u>2 ks</u>	ks	1,660.000,-	3,320.000,-
Jemná konvenční řezačka vláken s prodlouženým dopravníkem - <u>1 ks</u>	ks	3,770.000,-	3,770.000,-
Bruska k řezačce na výměnné nože – <u>1 ks</u>	ks	840.000,-	840.000,-
Konvenční otevírací stroj - <u>1 ks</u>	ks	4,100.000,-	4,100.000,-
Rozvlákňovací otevírací stroj – <u>1 ks</u>	ks	4,400.000,-	4,400.000,-
Lisovací stroj pro balení výstupního materiálu z linky – <u>1 ks</u>	ks	880.000,-	880.000,-
Celková nabídková cena bez DPH			17,990.000,-
Uvést měnu			Kč bez DPH

Ceny jsou včetně instalace a dopravy.

V Praze dne 19.5.2025

Ing. František Bělovský, jednatel

Ing.
František
Bělovský

