

## ZŠ Milín - stavební úpravy hygienického zařízení v 1.np, 2np a 3.np



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: D 1.1 - Architektonicko stavební řešení DPS

datum: 04/2025


INVESTOR :	Obec Milín, ul. 11. května čp. 27, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz http: www.projekty-jh.cz IČO: 66324441						
MÍSTO STAVBY :	k.u. Milín parc.č. st. 235/1							
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek							
<b>SPECIFIKACE - VNITŘNÍ DVEŘE</b>		<table><tr><td>MĚŘÍTKO:</td><td>Č. VÝKRESU:</td><td>REVIZE</td></tr><tr><td>-</td><td>17</td><td>/00</td></tr></table>	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	REVIZE	-	17	/00
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	REVIZE						
-	17	/00						

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Milín DPS 04\_2025  
Poznámka: požadavky na rozměry otvorů koordinovat se stavbou a před výrobou ověřit na místě!

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

D 01 Interiérové dveře jednokřídlé plné hladké



Rozměr křídla: 700 x 1970  
Rozměr otvoru: dle výrobce zárubně  
Hloubka zárubně: 160  
Typ zárubně: Kovová dvoudílná např. Montkov HRt  
Povrch zárubně: Barevný nátěr TMAVĚ ŠEDÁ  
HPL laminát, světle šedá  
Kování: Rozetové kování BB - broušený nerez  
Zámek: Dózický  
Bezbariérové: NE  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení

Poznámka:  
Stávající zárubně ve škole jsou barvy červenohnědé barva dveří je pak slonová kost.  
Je záměrem nové zárubně i dveře barevně odlišit od stávajících.  
Předpokládá se barva dveří světle šedá, barva zárubní tmavě šedá.  
Barevnosti budou před výrobou stanoveny zadavatelem na základě vzorků dodavatele.

		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 01 / P	část A				
	část B				
	část C				
	část D		1	3	4
SUMA					4

		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 01 / L	část A	1	1		2
	část B				
	část C	2			2
	část D			1	1
SUMA					5


CELKEM SUMA 9

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Milín DPS 04\_2025  
Poznámka: požadavky na rozměry otvorů koordinovat se stavbou a před výrobou ověřit na místě!

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

D 02 Interiérové dveře jednokřídlé plně hladké



Rozměr křídla: 800 x 1970  
Rozměr otvoru: dle výrobce zárubně  
Hloubka zárubně: 160  
Typ zárubně: Kovová dvoudílná např. Montkov HRt  
Povrch zárubně: Barevný nátěr TMAVĚ ŠEDÁ  
HPL laminát, světle šedá  
Kování: Rozetové kování BB - broušený nerez  
Zámek: Dózický  
Bezbariérové: NE  
Typ skla: Plně dveře bez prosklení

Poznámka:  
Stávající zárubně ve škole jsou barvy červenohnědé barva dveří je pak slonová kost.  
Je záměrem nové zárubně i dveře barevně odlišit od stávajících.  
Předpokládá se barva dveří světle šedá, barva zárubní tmavě šedá.  
Barevnosti budou před výrobou stanoveny zadavatelem na základě vzorků dodavatele.

		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 02 / P	část A				
	část B				
	část C				
	část D		1	1	2
SUMA					2

Poznámka:

		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 02 / L	část A	2	2		4
	část B	4			4
	část C				
	část D			1	1
SUMA					9


CELKEM SUMA 11

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Milín DPS 04\_2025  
Poznámka: požadavky na rozměry otvorů koordinovat se stavbou a před výrobou ověřit na místě!

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

D 03 Interiérové dveře jednokřídlé plně hladké



Rozměr křídla:

Rozměr otvoru:

Hloubka zárubně:

Typ zárubně:

Povrch zárubně:

Kování

Zámek:

Bezbariérové:

Typ skla:

**700 x 1970**

dle výrobce zárubně

**160**

Kovová dvoudílná  
např. Montkov HRt

Barevný nátěr TMAVĚ ŠEDÁ  
  
HPL laminát, světle šedá

Rozetové kování BB - broušený nerez

Dózický

NE

Plně dveře prosklení bezpečnostní sklo

Poznámka:

Stávající zárubně ve škole jsou barvy červenohnědé  
barva dveří je pak slonová kost.  
Je záměrem nové zárubně i dveře barevně odlišit od stávajících.  
Předpokládá se barva dveří světle šedá, barva zárubní tmavě šedá.  
Barevnosti budou před výrobou stanoveny zadavatelem na  
základě vzorků dodavatele.  
prosklení požadavkem školy u vstupu do chlapeckých předsíněk

		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 03 / P	část A				
	část B				
	část C				
	část D				
SUMA					


Poznámka:		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 03 / L	část A				
	část B				
	část C				
	část D		1	1	2
SUMA					2

CELKEM SUMA 2

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Milín DPS 04\_2025  
Poznámka: požadavky na rozměry otvorů koordinovat se stavbou a před výrobou ověřit na místě!, dveřní mřížky osadit dle požadavku VZT

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy  
D 04 Interiérové dveře jednokřídlé hladké prosklené



Rozměr křídla: 800 x 1970  
Rozměr otvoru: dle výrobce zárubně  
Hloubka zárubně: 160  
Typ zárubně: Kovová dvoudílná např. Montkov HRt  
Povrch zárubně: Barevný nátěr TMAVĚ ŠEDÁ  
HPL laminát, světle šedá  
Kování: Rozetové kování BB - broušený nerez  
Zámek: Dózický  
Bezbariérové: NE  
Typ skla: Plné dveře prosklení bezpečnostní sklo

Poznámka:  
Stávající zárubně ve škole jsou barvy červenohnědé barva dveří je pak slonová kost.  
Je záměrem nové zárubně i dveře barevně odlišit od stávajících.  
Předpokládá se barva dveří světle šedá, barva zárubní tmavě šedá.  
Barevnosti budou před výrobou stanoveny zadavatelem na základě vzorků dodavatele.  
prosklení požadavkem školy u vstupu do chlapeckých předsíněk

		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 04 / P	část A				
	část B				
	část C				
	část D				
SUMA					

Poznámka:		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 04 / L	část A				
	část B	1			1
	část C				
	část D				
SUMA					1


CELKEM SUMA 1

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: ZŠ Milín DPS 04\_2025  
Poznámka: požadavky na rozměry otvorů koordinovat se stavbou a před výrobou ověřit na místě!

Označení Grafické schéma Rozměry [mm], počty a atributy

D 05 Interiérové dveře jednokřídlé plné hladké



Rozměr křídla: 900 x 1970  
Rozměr otvoru: dle výrobce zárubně  
Hloubka zárubně: 160  
Typ zárubně: Kovová dvoudílná např. Montkov HRt  
Povrch zárubně: Barevný nátěr TMAVĚ ŠEDÁ  
HPL laminát, světle šedá  
Kování: Rozetové kování BB, VHODNÝ TVAR KLIKY - OBLÝ / ZAOBLENÝ  
Zámek: Dózický  
Bezbariérové: ANO - VODOROVNÉ MADLO v = 800 MM 2 ks  
okopový plech nerez, v=250 mm  
Typ skla: Plné dveře bez prosklení

Poznámka:  
Stávající zárubně ve škole jsou barvy červenohnědé barva dveří je pak slonová kost.  
Je záměrem nové zárubně i dveře barevně odlišit od stávajících.  
Předpokládá se barva dveří světle šedá, barva zárubní tmavě šedá.  
Barevnosti budou před výrobou stanoveny zadavatelem na základě vzorků dodavatele.

		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 05 / P	část A				
	část B				
	část C				
	část D				
SUMA					

Poznámka:

		Kusy: 1.NP	2.NP	3.NP	celkem
D 05 / L	část A				
	část B		1		1
	část C				
	část D				
SUMA					1

CELKEM SUMA 1