

AOPK ČR - regionální pracoviště Jižní Morava
Kotlářská 51
60200 Brno
T: 951425 054
ID DS: ngbdyqr
jizni.morava@nature.cz
www.nature.cz

VZD INVEST s.r.o.
Kpt. Nálepky 2332
530 02 Pardubice

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00965/JM/25

VYŘIZUJE: Formánek

Brno 13.03.2025

Odborný posudek AOPK ČR – Národní program Životní prostředí

Identifikace žádosti: Revitalizace vodní plochy Šutráky, k.ú.Podivín; zpracovatel projektové dokumentace VZD Invest s.r.o. 09/2023

Identifikace žadatele: Město Podivín

Prioritní oblast 4. Příroda a krajina

Podoblast 4.2 Obnova ekologické stability krajiny

4.2.G Podpora krajinných prvků

Aktivita Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

Aktivita Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

1. Naplnění cílů podpory:

ANO – projekt je v souladu s cílem podpory

2. Splnění obecných podmínek výzvy (relevantních dle jednotlivých opatření / aktivit / podaktivit):

AOPK ČR konstatuje, že předložený projekt **splňuje** v rámci podaktivity 1.3.11.1.1 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), podaktivity 1.3.11.1.2 Malé vodní nádrže (MVN) všechna obecná kritéria přijatelnosti v souladu s požadavky 13. výzvy (viz příloha).

3. Splnění specifických podmínek výzvy (relevantních dle jednotlivých opatření / aktivit / podaktivit):

AOPK ČR konstatuje, že předložený projekt **splňuje** v rámci podaktivity 1.3.11.1.1 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), podaktivity 1.3.11.1.2 Malé vodní nádrže (MVN) všechna specifická kritéria přijatelnosti v souladu s požadavky 13. výzvy (viz příloha).

AOPK ČR konstatuje, že předložený projekt Revitalizace vodní plochy Šutráky, k.ú.Podivín **splňuje všechna výše uvedená kritéria (podmínky výzvy viz příloha).** AOPK ČR tímto pro uvedený projekt:

VYDÁVÁ Kladné stanovisko

4. Podmínky kategorie A:

Zásadní nenapravitelné podmínky, jejichž nedodržení eliminuje či zásadně snižuje naplnění cíle podpory – efekt realizovaného opatření + podmínky, které jsou významné, ale jejich nesplnění je napravitelné (v případě napravitelných podmínek se sankce uplatní, pokud Příjemce dotace ani po výzvě podmínky nenaplní).

- 4.1. Vodní plocha nebude využívána k intenzivnímu, polointenzivnímu chovu ryb nebo drůbeže, nebude se zde hnojit, přikrmovat, a nebudou se zde používat biocidy po celou dobu udržitelnosti Projektu.
- 4.2. Tůňe a nově vzniklá mokřadní plocha budou po dobu udržitelnosti Projektu ponechány bez rybí obsádky. Výjimka je možná jen v případě oživení vzácnými, ohroženými a geograficky původními druhy ryb z Červeného seznamu po předchozím projednání a s písemným souhlasem Regionálního pracoviště AOPK ČR.

5. Podmínky kategorie B:

Významné nenapravitelné podmínky, jejichž nedodržení snižuje naplnění cíle podpory – efekt realizovaného opatření + ostatní podmínky, které jsou napravitelné (v případě napravitelných podmínek se sankce uplatní, pokud Příjemce dotace ani po výzvě podmínky nenaplní).

- 5.1. Před započítáním prací bude zajištěna ochrana stávajících dřevin na stanovišti dle standardu AOPK ČR SPPK A02 00 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- 5.2. Sedimenty budou odvezeny a uloženy v souladu s projektovou dokumentací. S ohledem na hnízdní období budou stavební práce prováděny v období od 1.8. do 15.3.
- 5.3. Na pozemky, jejichž výčet je uveden ve výkresu Rozprostření sedimentu, bude vytěžen materiál ukládán v období od 1.8. do 15.3., tj. mimo období aktivity a hnízdění čejky chocholaté, jejíž hnízdění je v dané oblasti potvrzené.
- 5.4. Vodní plocha nebude v kontaktu s ornou půdou, bude ponechán min. 20 m zatravněný pás v okolí břehové linie vodní plochy.
- 5.5. Vodní nádrž bude udržována v příznivých ekologických poměrech s omezením výskytu invazních druhů.
- 5.6. Bude nasazena rybí obsádka vedoucí k optimálnímu cílovému stavu ekosystému rybníka. Její velikost a složení bude konzultováno s příslušným Regionálním pracovištěm AOPK ČR. Ukazatelem pro optimální stav ekosystému bude zejména průhlednost vody min. 60 cm po celou dobu vegetační sezóny a zároveň převaha biomasy hrubého a středního zooplanktonu nad drobným. Nesmí být vysazovány nepůvodní druhy ryb, jako je např. amur bílý, tolstolobec pestrý, ad. Pro potlačení nadměrné obsádky menších druhů kaprovitých ryb a nepůvodních invazních druhů (např. karas stříbřitý, střevlička východní) je možné vysadit štika obecnou, sumce velkého, candáta obecného. Po celou dobu udržitelnosti bude platit zákaz vysazování kapra.
- 5.7. Výsadba dřevin a péstební opatření budou provedeny dle standardů AOPK ČR SPPK (řada A: 02 001 Výsadba stromů, 02 002 Řez stromů, 02 003 Výsadba a řez keřů, 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, 02 005 Kácení stromů, 02 009 Speciální zásahy na stromech).
- 5.8. Výsadbový materiál (typ a velikost výpěstku) použitý při realizaci musí odpovídat výsadbovému materiálu navrženému v projektové dokumentaci. Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK ČR.
- 5.9. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost sazenice) odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.
- 5.10. Složení osevní travní nebo travobylinné směsi bude odpovídat standardu AOPK ČR SPPK C02 007 Krajinné trávníky).
- 5.11. Provizorní komunikace včetně šterkového podsypu budou po realizaci opatření odstraněny.

- 5.12. Příjemce dotace je povinen umožnit volný přístup pro veřejnost na plochy realizace (bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků)
- 5.13. Na pozemcích dotčených realizací projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení poskytovatele dotace.

6. Podmínky kategorie C:

Ostatní podmínky; tj. podmínky zpravidla nenapravitelné, které ale nemají vliv, nebo jen malý na naplnění cíle podpory.

- 6.1. Nebude prováděno ohumusování a osetí břehů v litorálním pásmu, aby mohlo dojít k přirozenému náletu z okolí, tím se zajistí původnost a vhodnost rostlinných druhů.
- 6.2. O výloveh nádrže bude vždy minimálně s předstihem dvou týdnů informováno příslušné Regionální pracoviště AOPK ČR.
- 6.3. Příjemce dotace zajistí v souladu se standardy AOPK ČR následnou péči o všechny nově založené (realizované) vegetační prvky.
- 6.4. Dřevní hmota získaná např. vývratem stromu nebo pokácením stromu z bezpečnostních důvodů bude, pokud to situace/podmínky na stanovišti dovolují, alespoň částečně ponechána v lokalitě či v jejím blízkém okolí do samovolného rozpadu v souladu se standardem AOPK ČR SPPK D02 005 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů nebo SPPK D02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin).
- 6.5. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e-mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup. Příjemce dotace zajistí dostupnými technickými opatřeními, aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcování.
- 6.6. Kácení resp. ošetření dřevin řezem proběhne v době vegetačního klidu vyjma lokalit, kde je rozhodnutím o povolení ke kácení stanoveno jinak.
- 6.7. Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt.
- 6.8. Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků.
- 6.9. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.
- 6.10. Příjemce dotace je povinen dodržovat podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.

7. Další doporučení a poznámky:

Doporučení pro příjemce dotace:

Příjemce dotace bude informovat příslušné Regionální pracoviště AOPK ČR u každé jednotlivé lokality a každého typu opatření o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění průběžného dohledu v průběhu prací.

Aby došlo k výraznému zvýšení průhlednosti vodního sloupce, je nutné radikální snížení obsádky kaprovitých ryb. To lze u cejnka malého, plotice obecné, střevličky východní, perlína ostrobříchého a ostatních menších druhů, řešit posílením vysazování štiky obecné a candáta obecného.

Tyto dva druhy, ale nevyřeší eradikaci větších jedinců karasa stříbřitého. Tento nežádoucí druh by mohl vyřešit jen sumec velký. Prakticky to však nelze realizovat, protože potravní nabídku

sumce tvoří preferovanější druhy kaprovitých ryb, než je karas stříbřitý. Populaci toho druhu lze na této lokalitě cíleně snížit pouze sportovním rybolovem, kdy žádný ulovený jedinec nebude vrácen zpět.

Kapr svým vyžíracím tlakem výrazným způsobem negativně ovlivňuje množství zooplanktonu a tím i nižší průhlednost vodního sloupce. Vzhledem ke skutečnosti, že doložený ichtyologický průzkum prokázal výtěr kapra v roce 2023, je zde předpoklad nadměrného výskytu tohoto druhu a kapr tedy nebude v následujících letech po dobu udržitelnosti na lokalitu vysazován.

V bližších podmínkách rybářského řádu by se měla objevit skutečnost uvedená v podmínce kategorie A 4.1., tedy zákaz krmení a vnázení.

Sdělení pro SFŽP:

Ačkoliv nejsou betonové plovoucí ostrůvky pro rybáky běžným opatřením pro podporu hnízdění vodních ptáků, byla tato lokalita na základě ornitologických pozorování vybrána jako vhodná pro jejich umístění.

Upozorňujeme, že žadatel je povinen do AIS SFŽP ČR podat žádost v totožném rozsahu a obsahu, ve kterém byla žádost předložena pro vydání odborného posudku AOPK ČR.

Ing. Stanislav Koukal

Ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR Jižní Morava

Příloha: Posouzení jednotlivých kritérií přijatelnosti pro projekt Revitalizace vodní plochy
Šutráky, k.ú.Podivín



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Posouzení kritérií přijatelnosti, příloha odborného posudku AOPK ČR – Národní program Životní prostředí

Aktivita:	4.2.G Podpora krajinných prvků
Identifikace žádosti:	Revitalizace vodní plochy Šutráky, k.ú.Podivín
Identifikace žadatele:	Město Podivín v zastoupení VZD Invest s.r.o.
Zpracovatel posudku:	RP Jižní Morava
Pracoviště:	Mgr. Rudolf Formánek

Podaktivita/aktivita/opatření	Naplnění cílů podpory (Ano/Ne)	Obecná kritéria přijatelnosti (Splňuje/ Nesplňuje)	Specifická kritéria přijatelnosti (Splňuje/ Nesplňuje)
1.3.11.1.1 Vytváření a obnova tůní (mokřadů)	Ano	Splňuje	Splňuje
1.3.11.1.2 Malé vodní nádrže (MVN)	Ano	Splňuje	Splňuje
1.3.11.1.2 Malé vodní nádrže (MVN) v ZCHÚ			
1.3.11.1.3 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv			
1.3.11.1.4 Nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů			
1.3.11.2.1 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES) - Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES)			
1.3.11.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině			
Souhrnné hodnocení projektu:	Projekt je v souladu s cílem podpory	Projekt splňuje všechna obecná kritéria přijatelnosti	Projekt splňuje všechna specifická kritéria přijatelnosti

Podaktivita 1.3.11.1.1 Vytváření a obnova tůní (mokřadů)



Aktivita:	4.2.G Podpora krajinných prvků
Identifikace žádosti:	Revitalizace vodní plochy Šutráky, k.ú.Podivín
Identifikace žadatele:	Město Podivín v zastoupení VZD Invest s.r.o.
Zpracovatel posudku:	RP Jižní Morava
Pracoviště:	Mgr. Rudolf Formánek

Obecná kritéria přijatelnosti

Č.	Kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní	Komentář
1	Žádost je v souladu s aktuální výzvou NPŽP a textem těchto Pravidel.	Ano	
2	Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ostatní přírodovědných hodnot).	Ano	
3	V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na lokální vodní režim krajiny/sucho a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů jsou navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.	Ano	
4	Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.	Ano	
5	Pokud je projekt realizován v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v lokalitě soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ, zásadami péče ani se souhrnem doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000.	Nerelevantní	
6	Realizace projektu nezpůsobí trvalý pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů.	Ano	
7	Navrhované opatření je v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu, pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny. Pokud se navržené opatření od standardů odchyluje, jsou odchylky v dokumentaci identifikovány, srozumitelně popsány a zdůvodněny.	Ano	
8	Pozemky realizace jsou volně přístupné bez poplatků, mimo zastavěné území také bez fyzických překážek omezujících průchod krajinou s výjimkou stávajícího oplocení obor, dočasně umístěných lesnických oplocenek (po dobu ochrany proti zvěři) nebo pastevních ohradníků a jsou zajištěny podmínky pro případnou bezpečnou migraci živočichů.	Ano	
9	Výsledný stav po realizaci projektu je z hlediska přirozených funkcí ekosystémů kvalitativně hodnotnější než stav před realizací projektu.	Ano	
	Splnění obecných kritérií přijatelnosti	Splňuje	

Specifická kritéria přijatelnosti

Č.	Kritéria	Ano/Ne/ Nerelevantní	Komentář
1	Projekt přispívá k posílení ekologicko-stabilizačních funkcí a podporuje obnovu přirozeného vodního režimu krajiny.	Ano	
2	Vhodně využívá potenciál území k obnovení krajinného prvku přirozeně velkého prostorového rozsahu.	Ano	
3	Je vhodně navržen zejména v parametrech sklonů břehů a dna, hloubek včetně jejich variability, rozsahu litorální zóny u vodních ploch a charakteru břehové linie.	Ano	
4	Projekt nepřipouští poškozování cenných přírodních a přírodě blízkých ploch biotopů vyjma zásahů nezbytně nutných pro realizaci projektu.	Ano	
	Splnění specifických kritérií přijatelnosti	Splňuje	

Podaktivita 1.3.11.1.2 Malé vodní nádrže (MVN)



Aktivita:	4.2.G Podpora krajinných prvků
Identifikace žádosti:	Revitalizace vodní plochy Šutráky, k.ú.Podivín
Identifikace žadatele:	Město Podivín v zastoupení VZD Invest s.r.o.
Zpracovatel posudku:	RP Jižní Morava
Pracoviště:	Mgr. Rudolf Formánek

Obecná kritéria přijatelnosti

Č.	Kritéria	Ano/Ne/Nerelevantní	Komentář
1	Žádost je v souladu s aktuální výzvou NPŽP a textem těchto Pravidel.	Ano	
2	Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ostatní přírodovědných hodnot).	Ano	
3	V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na lokální vodní režim krajiny/sucho a funkce ekosystémů a v případě existence negativních vlivů jsou navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.	Ano	
4	Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.	Ano	
5	Pokud je projekt realizován v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v lokalitě soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ, zásadami péče ani se souhrnem doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000.	Nerelevantní	
6	Realizace projektu nezpůsobí trvalý pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů.	Ano	
7	Navrhované opatření je v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu, pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny. Pokud se navržené opatření od standardů odchyluje, jsou odchylky v dokumentaci identifikovány, srozumitelně popsány a zdůvodněny.	Ano	
8	Pozemky realizace jsou volně přístupné bez poplatků, mimo zastavěné území také bez fyzických překážek omezujících průchod krajinou s výjimkou stávajícího oplocení obor, dočasně umístěných lesnických oplocenek (po dobu ochrany proti zvěři) nebo pastevních ohradníků a jsou zajištěny podmínky pro případnou bezpečnou migraci živočichů.	Ano	
9	Výsledný stav po realizaci projektu je z hlediska přirozených funkcí ekosystémů kvalitativně hodnotnější než stav před realizací projektu.	Ano	
	Splnění obecných kritérií přijatelnosti	Splňuje	

Specifická kritéria přijatelnosti

Č.	Kritéria	Ano/Ne/ Nerelevantní	Komentář
1	Projekt je vhodně navržen v parametrech sklonů břehů a dna, hloubek včetně jejich variability, rozsahu litorální zóny u vodních ploch a charakteru břehové linie.	Ano	
2	Projekt nepřipouští poškozování cenných přírodních a přírodě blízkých ploch biotopů vyjma zásahů nezbytně nutných pro realizaci projektu.	Ano	
3	Vhodně využívá potenciál území k obnovení krajinného prvku přirozeně velkého prostorového rozsahu.	Ano	
4	Projekt výstavby nebo obnovy malých vodních nádrží nemá za cíl pouze hydrologické funkce (např. retenční, akumulární).	Ano	
5	Projekt nepřipouští poškození přírodních a přírodě blízkých koryt vodních toků.	Ano	
6	V případě výstavby MVN byla v projektu dostatečně zohledněna migrační prostupnost pro živočichy vyskytující se ve vodním toku.	Nerelevantní	
7	Výstavba MVN je realizována na pozemcích ekologicky výrazně degradovaných/nízké ekologické stability (např. intenzivní formy zemědělského hospodaření, technicky upravené koryto vodního toku) nebo se jedná o obnovu MVN ve vhodném profilu vodního toku i údolnice.	Nerelevantní	
8	Projekt obsahující lokality s výskytem původních druhů raků zohledňuje opatření na eliminaci šíření račího moru /Aphanomyces astaci/ v toku.	Nerelevantní	
	Splnění specifických kritérií přijatelnosti	Splňuje	