

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

### **„Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“**

zadávané sektorovým zadavatelem v jednacím řízení s uveřejněním podle § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 – 2013, prioritní osy 3 – Efektivní energie, programu Eko-energie - Dotace - Výzva III, s názvem projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“, registrační číslo projektu: 3.1 EED03/729

Jednací řízení s uveřejněním, k němuž se vztahuje tato zadávací dokumentace, bylo zahájeno uveřejněním formuláře „Oznámení o zakázce – veřejné služby“ v souladu s § 146 a souvisejícími ustanoveními ZVZ ve Věstníku veřejných zakázek, pod evidenčním číslem zakázky: 352273, dne 29. 4. 2013 a v Úředním věstníku EU.

**Zadavatel je v souladu s § 48 odst. 1 ZVZ povinen uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto zadávací dokumentaci a ostatní textové části zadávací dokumentace, a to již ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nabídku budou oprávněni podat pouze jmenovitě vyzvaní zájemci, kteří řádně a včas podají žádost o účast a řádně prokážou splnění kvalifikace v souladu s kvalifikační dokumentací k zakázce a „Oznámením o zakázce – veřejné služby“.**

**Verze zadávací dokumentace ze dne 29. 4. 2013 – vyhotovená v souvislosti s uveřejněním oznámení jednacím řízení s uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.**

## **OBSAH**

I.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE .....	3
II.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ .....	3
III.	PŘEDMĚT, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY .....	4
IV.	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY .....	6
V.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY .....	8
VI.	JISTOTA K ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ .....	9
VII.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK .....	10
VIII.	POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY .....	11
IX.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY .....	13
X.	DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ .....	13
XI.	ZADÁVACÍ LHŮTA .....	14
XII.	INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI .....	14
XIII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	14
XIV.	PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....	15

## I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE

### 1) Sektorový zadavatel

Název: **TEPLO Kopřivnice s.r.o.**  
Sídlo: Štefánikova 1163, Kopřivnice, PSČ 742 21  
IČ: 26789264  
DIČ: CZ26789264

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27216.

Adresa profilu zadavatele: [https://ezakazky.grantikacs.cz/profile\\_display\\_82.html](https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_82.html)

Jednající: Ing. Igorem Kocurkem, jednatelem  
Ing. Jaromírem Hrubým, jednatelem

(dále jen „zadavatel“)

- 2) Zadavatel se v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách jako „ZVZ“) rozhodl nechat se zastoupit na základě mandátní smlouvy při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením osobou níže uvedenou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

V souladu s § 151 odst. 2 ZVZ však není osobě zastupující zadavatele uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, ke zrušení zadávacího řízení, ani k rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

### Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **GRANTIKA České spořitelny, a.s.**  
Sídlo a kontaktní adresa: Jánská 448/10, 602 00 Brno  
IČ: 25597001  
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Blaška  
Telefon: + 420 731 193 869  
Kontaktní e-mail: [blaska@grantikacs.com](mailto:blaska@grantikacs.com)

(dále jen „osoba zastupující zadavatele“)

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Zadavatel vykonává na základě licence udělené mu Energetickým regulačním úřadem relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. b) ZVZ spočívající ve výrobě a rozvodu tepelné energie. Vzhledem k tomu je sektorovým zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 6 písm. a) ZVZ. Níže specifikovaná nadlimitní veřejná zakázka je zadávána v souvislosti s výkonem uvedené relevantní činnosti, a proto ve smyslu § 19 odst. 1 ZVZ zadavatel postupuje v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku podle ustanovení ZVZ platných pro sektorového zadavatele.
- 2) Tato zadávací dokumentace je ve smyslu § 44 a násl. ZVZ vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním dle § 29 a násl. ZVZ (v této zadávací dokumentaci jako „zadávací řízení“) k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“ (dále jen jako „zakázka“). Druhem zakázky ve smyslu § 7 odst. 2 ZVZ je veřejná zakázka na stavební práce dle § 9 ZVZ.

- 3) Zadavatel je žadatelem o dotaci z Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 – 2013 (dále jen „OPPI“), prioritní osy 3 – Efektivní energie, programu Eko-energie - Dotace - Výzva III, s názvem projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“, registrační číslo projektu: 3.1 EED03/729 (dále jen „projekt“). Provedení řádného zadávacího řízení na dodavatele předmětu zakázky je nezbytnou podmínkou pro získání a udržení dotace na realizaci projektu.
- 4) Podáním nabídky do zadávacího řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky ve smyslu § 17 písm. l) ZVZ včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytnutých dle § 49 ZVZ.
- 5) Práva, povinnosti či podmínky neuvedené v zadávacích podmínkách se řídí ZVZ.
- 6) Uchazeči jsou povinni před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a řídit se jimi.
- 7) Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze zadávacího řízení.
- 8) Jednacím jazykem zadávacího řízení je český jazyk, nabídky mohou být předkládány pouze v českém jazyce.

### III. PŘEDMĚT, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

#### 1) Předmět zakázky

Zakázka je realizována v rámci výše specifikovaného projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“, jehož hlavním účelem je modernizace centrálního zásobování teplem ve městě Kopřivnici s cílem zvýšit energetickou účinnost celého systému, snížit ztráty v rozvodech tepla a teplé vody, stabilizovat cenu tepla a snížit emisní zátěž regionu. Na zakázku bude navazovat související veřejná zakázka „Modernizace CZT Kopřivnice – Tepelný zdroj města Kopřivnice“, jejímž předmětem bude vybudování tepelného zdroje a kombinované výroby tepla a elektřiny ve městě Kopřivnice.

Zakázka zahrnuje provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž předmětem je rekonstrukce a modernizace soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále také jako „CZT“), která spočívá v rekonstrukci a modernizaci stávajících rozvodů tepla a teplé vody, zrušení okrskových výměňkových stanic tepla a vybudování objektových předávacích stanic a zavedení měřicí a regulační techniky.

Při rekonstrukci a modernizaci stávajících rozvodů tepla a teplé vody dojde k náhradě stávajícího primárního rozvodu a stávajících sekundárních rozvodů o celkové délce 29,735 km novým předizolovaným rozvodem o celkové délce 13,6478 km s využitím 4,3812 km stávajících předizolovaných rozvodů. Celý rozvod bude provozován jako teplotovodní.

Teplo dodané ve formě teplé vody o parametrech 103/53°C bude dodáváno do objektových předávacích stanic tepla. Zde bude tlakově (výměňkem tepla) oddělen okruh topné vody pro vytápění objektu a okruh rozvodu teplé vody. Oba okruhy budou samostatně regulovány, teplota vody pro vytápění dle venkovní teploty s parametry optimalizovanými na technický stav budovy a její typ (stav zateplení, umístění budovy, byty nebo nebytové prostory apod.), teplota a doba přípravy zejména dle požadavku odběratelů. Tato regulace bude probíhat autonomně, bez nutnosti komunikace s nadřazeným systémem CZT. Řídicí systém stanice bude komunikovat s jednotlivými měřiči energií a připravovat data pro přenos na nadřazený řídicí systém.

Komunikace mezi objektovými předávacími stanicemi a řídicím systémem CZT bude zabezpečena prostřednictvím souběžně položených rozvodů pro přenos telemetrických dat.

Požadavky jednotlivých objektových předávacích stanic na okamžitý odběr tepla a jeho předpokládaný vývoj, data z měřičů energií a informace o stavu a případných poruchách se budou předávat do řídicího systému CZT. Ten bude komunikovat se systémem výroby tepla a předávat požadavky soustavy CZT na výkon zdroje.

V rámci zakázky budou vykonány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení, zpracování provozních řádů).

Předmět zakázky je podrobně specifikován v těchto dokumentech:

- a) v závazném vzoru smlouvy o dílo vč. vzorových příloh č. 1 až 8, jež tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace,
- b) v projektové dokumentaci pro provádění stavby vypracované společností THERMOPLUS, s.r.o., se sídlem Obřanská 60, Brno, PSČ 614 00, IČ 449 60 786, v 03/2013, pod zakázkovým číslem 13-028 a názvem zakázky „Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“, hlavním projektantem Ing. Ivošem Kupským, jež je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a
- c) v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, je povinen předmět zakázky realizovat rovněž v souladu s těmito veřejnoprávními rozhodnutími, jež jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace:

- a) stavebním povolením vydaným stavebním úřadem Městského úřadu Kopřivnice, dne 21. 6. 2005, pod číslem jednacím SÚ 55989/2004/Fa-9419/2004, s datem nabytí právní moci dne 1. 8. 2005,
  - b) rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaným stavebním úřadem Městského úřadu Kopřivnice, dne 31. 8. 2007, pod číslem jednacím 9419/2004/SÚ&31612/2007/Fa a
  - c) rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaným Městským úřadem Kopřivnice, odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, dne 27. 8. 2010, pod číslem jednacím 9419/2004/SÚP&40985/2010/Fa.
- 2) Pokud se v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout a poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

### 3) Klasifikace předmětu zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary

Název	CPV kód
Výstavba výměňkových stanic	45232142-9
Stavební práce při kladení potrubí	45231110-9
Potrubí na dálkové vytápění	44163120-7
Dispečingové systémy	42961400-4
Zařízení pro přenos dat	32260000-3
Architektonické, technické a zeměměřičské služby	71250000-5
Stavební práce vztahující se k přípojkám dálkového vytápění	45232140-5

Instalace a montáž kabelové infrastruktury	45314300-4
Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí	45232150-8
Parní a vodovodní potrubí	44163140-3

**4) Předpokládaná hodnota zakázky činí 222.000.000,- Kč bez DPH.**

**5) Termíny plnění zakázky**

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, bude povinen provést předmět zakázky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na plnění zakázky a předat předmět zakázky po jeho řádném splnění zadavateli nejpozději **do 30. 11. 2014**.

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, bude povinen dodržet tyto závazné Milníky:

Milník	Termín splnění
Předání Podrobného harmonogramu výstavby	do 10 dnů od účinnosti smlouvy o dílo na plnění zakázky
Předání Projektové realizační dokumentace	do 40 dnů od účinnosti smlouvy o dílo na plnění zakázky
Provedení teplovodního vedení úseku „Kotelna“	do 31. 12. 2013
Provedení teplovodního vedení v minimální délce trasy 3500 m (mimo úsek „Kotelna“)	do 31. 12. 2013
Předání Díla do předčasného užívání – zahájení Dodávek tepla	1. 9. 2014
Komplexní vyzkoušení Díla	do 15. 11. 2014
Předání a převzetí Díla	do 30. 11. 2014

Zadavatel bude povinen zajistit následující Milník:

Milník	Termín splnění
Předání Staveniště	do 7 dnů od účinnosti smlouvy o dílo na plnění zakázky

Zadavatel předpokládá, že smlouva o dílo na plnění zakázky bude uzavřena a stane se účinnou v měsících **srpnu až říjnu 2013**. Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu uzavření smlouvy o dílo na plnění zakázky s ohledem na průběh zadávacího řízení a vybranému uchazeči z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

**6) Místo plnění zakázky**

Místem plnění zakázky je město Kopřivnice. Místo plnění zakázky je blíže specifikováno v projektové dokumentaci pro provádění stavby a veřejnoprávních rozhodnutích, jež jsou přílohou č. 1 a 3 této zadávací dokumentace.

**IV. OBCHODNÍ A PATEBNÍ PODMÍNKY**

- 1) Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele jsou uvedeny v závazném vzoru smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace jsou rovněž závazné vzory příloh č. 1 až 8 smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen v nabídce

předložit návrh smlouvy o dílo včetně všech osmi příloh, přičemž povinně použije závazný vzor smlouvy o dílo a závazné vzory příloh č. 1 až 8.

- 2) Uchazeč je povinen doplnit závazný vzor smlouvy o dílo a jeho přílohy č. 1 až 8 pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje. Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru smlouvy o dílo a jeho příloh než ta, u kterých je to zadavatelem výslovně stanoveno [ohledně příloh viz čl. VIII, bod 2) této zadávací dokumentace].
- 3) Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou. Originál zmocnění nebo jeho úředně ověřená kopie musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
- 4) **Technický dozor** na stavbě, jejíž provedení je předmětem zakázky, nesmí provádět uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
- 5) Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, je povinen realizaci předmětu zakázky zajistit přednostně vlastními zaměstnanci. V případě, že má uchazeč v úmyslu realizovat část, resp. části předmětu zakázky prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, je povinen ve své nabídce, a to v **seznamu subdodavatelů**, který bude přílohou č. 5 návrhu smlouvy o dílo na plnění zakázky, uvést, o kterou část, resp. části předmětu zakázky se jedná a současně u každé takové části předmětu zakázky napsat identifikační údaje příslušného subdodavatele a jeho procentuální podíl z nabídkové ceny díla bez DPH.
- 6) V případech, že uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky [v bodech 6) až 12) tohoto článku zadávací dokumentace dále jen „uchazeč“] bude požadovat **změnu subdodavatele** uvedeného v příloze č. 5 smlouvy o dílo na plnění zakázky, nebo později změněného subdodavatele odsouhlaseného zadavatelem, bude povinen projednat se zadavatelem, výběr nového vhodného subdodavatele, odsouhlasit rozsah a podmínky subdodávky, přičemž zadavatel si vyhrazuje právo zvoleného subdodavatele neodsouhlasit. Subdodavatel a jeho zaměstnanci musí splňovat veškeré podmínky pro realizaci plnění smlouvy o dílo na plnění zakázky ve stejném rozsahu jako uchazeč, resp. původní subdodavatel.
- 7) V případě, že uchazeč v souladu s kvalifikační dokumentací k zakázce **prokáže splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele**, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokáže splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče.
- 8) Uchazeč bude povinen nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo na plnění zakázky předložit zadavateli „**Bankovní záruku za dobré provedení Díla**“ (tj. bankovní záruku za splnění povinností uchazeče vyplývajících ze smlouvy o dílo na plnění zakázky) znějící na částku ve výši **5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH**. Bankovní záruka za dobré provedení Díla musí být platná po celou dobu plnění a ještě nejméně 60 dní po termínu předání a převzetí hotového díla nebo jeho poslední dílčí části a bude zadavatelem vrácena uchazeči do 30 dnů po uplynutí této lhůty. Pokud uchazeč Bankovní záruku za dobré provedení Díla nepředloží, bude mít zadavatel právo okamžitě odstoupit od smlouvy o dílo na plnění zakázky.
- 9) Uchazeč bude povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit zadavateli „**Bankovní záruku za jakost Díla**“ znějící na částku ve výši **2 % ze smluvní ceny díla bez DPH**. Bankovní záruka za jakost Díla musí být platná po celou záruční dobu na technologickou část díla, tj. minimálně po dobu 36 měsíců po termínu předání a převzetí hotového díla a bude zadavatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této lhůty. Pokud uchazeč Bankovní záruku za jakost Díla nepředloží, bude mít zadavatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH, čerpat z Bankovní záruky za dobré provedení Díla.

- 10) Bankovní záruka za dobré provedení Díla a Bankovní záruka za jakost Díla budou sloužit k zajištění jakýchkoli pohledávek a nároků zadavatele vyplývajících z nesplnění povinností uchazeče v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo na plnění zakázky a bude čerpána v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo na plnění zakázky. Bankovní záruky musí být předloženy zadavateli v originále, musí být vystaveny v souladu a bez rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři Bankovní záruky za dobré provedení Díla a Bankovní záruky za jakost Díla. Vzorový formulář bankovní záruky je uveden v příloze č. 8 vzorové smlouvy o dílo, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Další požadavky na bankovní záruky jsou podrobně upraveny ve vzorové smlouvě o dílo, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
- 11) Uchazeč na své náklady uzavře a bude udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla zajištěna a udržována v platnosti **pojištění**, a to po celou dobu výstavby až do ukončení likvidace celého staveniště. Jedná se o následující pojištění:
- a) Soukromé stavebně montážní pojištění Stavby, zahrnující rovněž pojištění Stavby proti krádeži a zahrnující pojištění odpovědnosti třetích osob za škodu s minimálním pojistným plněním ve výši smluvní ceny díla dle článku 7.1 smlouvy o dílo na plnění zakázky.
  - b) Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím stranám s pojistným plněním v minimální výši **100.000.000,- Kč**.

Pojištění musí být uzavřeno s pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) má(jí) povolení dle zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.

O rozsahu pojištění a výběru pojišťovny bude zadavatel informovat financující banku. Souhlas s rozsahem pojištění a výběrem pojišťovny ze strany financující banky je podmínkou pro poskytnutí úvěru na financování Díla.

Uchazeč bude povinen nejpozději při podpisu smlouvy o dílo na plnění zakázky předat zadavateli osvědčení o pojištění (nebo kopie pojistných smluv), jako důkaz, že požadované pojistné smlouvy jsou plně platné a v souladu s požadavky smlouvy o dílo na plnění zakázky.

Pokud uchazeč nepředá zadavateli uvedené osvědčení o pojištění a/nebo kopie pojistných smluv, bude se jednat o neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ s důsledky z toho vyplývajících. Z toho důvodu zadavatel uchazečům doporučuje, aby si požadované smlouvy o pojištění zajistili co nejdříve.

- 12) Pro realizaci zakázky musí uchazeč disponovat zařízením na strojní vypěňování izolačních spojů předizolovaného potrubí a zařízením potřebným pro provedení elektricky svařovaných spojek předizolovaného potrubí. Z toho důvodu je uchazeč povinen před uzavřením smlouvy o dílo na plnění zakázky předat zadavateli čestné prohlášení, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že uchazeč je vlastníkem zařízení na strojní vypěňování izolačních spojů předizolovaného potrubí a zařízení potřebným pro provedení elektricky svařovaných spojek předizolovaného potrubí, nebo že uzavřel dohodu s jinou osobou o nájmu těchto zařízení, nebo obdobnou dohodu, dle níž bude mít právo se zařízeními disponovat, a to po dobu realizace zakázky. Pokud uchazeč nepředá zadavateli uvedené čestné prohlášení, bude se jednat o neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ s důsledky z toho vyplývajících. Z toho důvodu zadavatel uchazečům doporučuje, aby si dispoziční práva s uvedenými stroji zajistili co nejdříve.

## V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 1) Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH za řádné a včasné splnění celého předmětu zakázky v měně Kč na krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo.
- 2) Nabídková cena bez DPH musí být stanovena jako cena pevná, jež nebude podléhat žádným změnám a jež bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče související se splněním předmětu zakázky. Ke změně ceny může dojít pouze v tom případě, že zadavatel rozšíří nebo zúží plnění předmětu zakázky.



- 3) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu bez DPH oceněním všech položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vloží uchazeč do své nabídky. Nabídka uchazeče bude vyřazena, pokud nebude předložený oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyplněn řádně, zejména pokud nebude obsahovat všechny položky, nebo pokud bude uchazečem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jakkoliv upravován či doplňován oproti poskytnutému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (zejména v množství, popisech položek nebo měrných jednotkách). Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## VI. JISTOTA K ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

- 1) Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli zadavateli jistotu ve výši **3.500.000,- Kč**. Jistotu poskytnou uchazeči formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky podle § 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Poskytne-li uchazeč zadavateli jistotu formou peněžní jistoty, složí požadovanou částku na bankovní účet zadavatele vedený u České spořitelny, a.s., číslo: 1772413379/0800, jako variabilní symbol uvede svoje IČ a do poznámky napíše: „Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice – název uchazeče“. Příslušná částka musí být na uvedený účet zadavatele připsána nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.
- 3) Aby uchazeč prokázal, že jistota byla zadavateli skutečně poskytnuta, přiloží do své nabídky doklad o poskytnutí jistoty. V případě bankovní záruky jím bude originál záruční listiny, v případě pojištění záruky originál písemného prohlášení o pojištění záruky a v případě poskytnutí jistoty formou peněžní jistoty doklad o tom, že peněžní jistota byla poskytnuta. Zadavatel uchazečům doporučuje, aby originál záruční listiny a písemného prohlášení o pojištění záruky do nabídky vložili tak, aby bylo možné jejich vyjmutí v případě vrácení jistoty uchazeči. V takovém případě bude pevnou a neoddělitelnou součástí nabídky pouze kopie originálu dokladu o poskytnutí jistoty.
- 4) Jistotu uvolní zadavatel uchazeči,
  - a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4 ZVZ, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy,
  - b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4 ZVZ, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 3 ZVZ,
  - c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení,
  - d) pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 8 ZVZ.
- 5) Peněžní jistotu je zadavatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
- 6) Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 ZVZ. Zadavatel je povinen uchovat kopii záruční listiny či písemného prohlášení o pojištění záruky a originál vrátit uchazeči ve lhůtě dle bodu 4) tohoto článku zadávací dokumentace.
- 7) Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zruší nebo změní nabídku, odmítne-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 ZVZ nebo nesplní-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně

úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

## VII. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- 1) Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ podle základního hodnotícího kritéria **ekonomické výhodnosti nabídky** podle dílčích hodnotících kritérií s vahami:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH	80 %
Nabídnuté technické podmínky	20 %

- 2) Zadavatel bude nabídky, které splní veškeré zadávací podmínky, hodnotit podle dílčích hodnotících kritérií následujícím způsobem:

- A. V rámci dílčího hodnotícího kritéria „**Nabídková cena v Kč bez DPH**“ budou nabídky hodnoceny podle nabídkové ceny v Kč bez DPH dle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH“} = \frac{\text{nabídková cena nejlevnější nabídky}}{\text{nabídková cena posuzované nabídky}} \times 100$$

- B. Dílčí hodnotící kritérium „**Nabídnuté technické podmínky**“ sestává z těchto subkritérií:

Subkritérium	Váha subkritéria
Hodnota koeficientu tepelné vodivosti izolace $\lambda_{50}$ nabídnutého předizolovaného potrubí v W/mK	50 %
Použití technologie difuzní bariéry u nabídnutého předizolovaného potrubí pro všechny nabízené dimenze předizolovaného potrubí do DN 150 (včetně)	50 %

- a) V rámci subkritéria „**Hodnota koeficientu tepelné vodivosti izolace  $\lambda_{50}$  nabídnutého předizolovaného potrubí v W/mK**“ budou nabídky hodnoceny podle hodnoty koeficientu tepelné vodivosti izolace uchazečem nabídnutého předizolovaného potrubí uvedené v jednotce W/mK dle následujícího vzorce:

$$\text{Počet bodů subkritéria „Hodnota koeficientu tepelné vodivosti izolace } \lambda_{50} \text{ nabídnutého předizolovaného potrubí v W/mK“} = \frac{(0,0280 \text{ W/mK} - \text{hodnota koeficientu tepelné vodivosti izolace posuzované nabídky})}{(0,0280 \text{ W/mK} - \text{hodnota koeficientu tepelné vodivosti izolace minimální nabídky})} \times 100$$

Hodnota 0,0280 W/mK je limitní (maximální) hodnota koeficientu tepelné vodivosti izolace  $\lambda_{50}$  předizolovaného potrubí, kterou může uchazeč ve své nabídce nabídnout. V případě, že uchazeč ve své nabídce uvede takto stanovenou limitní (maximální) hodnotu, získá uchazeč v rámci tohoto subkritéria 0 bodů. Uchazeče, který nesplní požadavky zadavatele na

maximální požadovanou výši koeficientu tepelné vodivosti izolace předizolovaného potrubí, vyloučí zadavatel ze zadávacího řízení.

Hodnotu koeficientu tepelné vodivosti izolace  $\lambda_{50}$  nabídnutého předizolovaného potrubí musí uchazeč doložit protokoly vyhotovenými zkušebnou. Uchazeč v rámci nabídky předloží protokoly z provedených měření tepelně izolačních vlastností izolační pěny z předizolovaného potrubí zkušebnou v rozsahu 3 měření uskutečněných kdykoliv v posledních třech letech od data podání nabídky. Hodnota koeficientu tepelné vodivosti izolace  $\lambda_{50}$  pro stanovení hodnotícího subkritéria se určí jako průměrná hodnota z předložených tří protokolů měření s přesností nejméně na čtyři desetinná místa. Podrobněji viz vzorová příloha č. 1 smlouvy o dílo.

- b)** V rámci subkritéria „**Použití technologie difúzní bariéry u nabídnutého předizolovaného potrubí pro všechny nabízené dimenze předizolovaného potrubí do DN 150 (včetně)**“ bude každé nabídce, v níž bude nabídnuto předizolované potrubí s technologií difúzní bariéry tepelné izolace proti zhoršení izolačních vlastností předizolovaného potrubí (difúzi izolačních plynů), přiděleno 100 bodů. Nabídky, v nichž uchazeči nabídnou předizolované potrubí bez technologie difúzní bariéry, získají 0 bodů.

Použití technologie difúzní bariéry u nabídnutého předizolovaného potrubí bude v nabídce doloženo prohlášením uchazeče a katalogovým listem výrobce nabídnutého potrubí, jenž bude úředně přeložen do českého jazyka. Z prohlášení a katalogového listu musí být zřejmé, že nabízené rovné délky předizolovaného potrubí jsou vyráběny s instalovanou difúzní bariérou, a to pro všechny nabízené dimenze předizolovaného potrubí do DN 150 (včetně).

- c)** Počet bodů přiřazených jednotlivým subkritériím hodnocené nabídky se vynásobí % váhou jednotlivých subkritérií hodnocené nabídky. Sečtením získaných bodových hodnot obou subkritérií hodnocené nabídky se stanoví počet bodů dílčího hodnotícího kritéria „Nabídnuté technické podmínky“ hodnocené nabídky.
- d)** Hodnoty jednotlivých subkritérií uvedou uchazeči na krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace, a rovněž v příloze č. 6 návrhu smlouvy o dílo. Součástí nabídky musí být výše požadované doklady prokazující jednotlivé nabídnuté hodnoty.
- C.** Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se vynásobí % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky a takto získané bodové hodnoty obou dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou.
- D.** Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.

### VIII. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY

- 1)** Požadavky na obsah nabídky stanoví § 68 ZVZ. Kromě dokumentů uvedených v předchozích článcích této zadávací dokumentace, případně neuvedených v této zadávací dokumentaci, avšak požadovaných ZVZ, je uchazeč povinen předložit ve své nabídce tyto doklady a informace:
- a) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem, resp. osobou zastupující zadavatele. Za tím účelem zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu č. 5 této zadávací dokumentace vzor krycího listu nabídky. Krycí list nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě rozporu mezi krycím listem nabídky a návrhem smlouvy o dílo či přílohou č. 6 návrhu smlouvy o dílo bude pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče relevantní návrh smlouvy o dílo a jeho příloha č. 6.
- b) Uchazeč ve své nabídce jako přílohu č. 3 návrhu smlouvy o dílo předloží Časový plán výstavby,

při jehož zpracování je povinen dodržet závazné Milníky uvedené v článku III této zadávací dokumentace.

- c) Uchazeč ve své nabídce předloží seznamy a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ. Uchazeč může tuto svou povinnost splnit předložením vyplněného vzorového dokumentu nazvaného „Informace a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ“, který je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

**2) Uchazeč sestaví dokumenty ve své nabídce v následujícím pořadí:**

- a) krycí list nabídky (vzor je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace),

Hodnotu koeficientu tepelné vodivosti izolace  $\lambda_{50}$  nabídnutého předizolovaného potrubí musí uchazeč doložit požadovanými protokoly.

Použití technologie difuzní bariéry u nabídnutého předizolovaného potrubí bude v nabídce doloženo požadovanými dokumenty.

- b) informace a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ (vzor je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace),

- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace),

- d) návrh smlouvy o dílo, včetně těchto osmi příloh (závazný vzor smlouvy o dílo vč. vzorových příloh č. 1 až 8 je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace):

- Příloha č. 1 – Technické standardy Díla – požadavky Objednatele

Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiloží vzorovou přílohu č. 1, kterou nebude nijak upravovat.

- Příloha č. 2 – Garantované parametry

Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiloží vzorovou přílohu č. 2, v níž doplní koeficient tepelné vodivosti izolace  $\lambda_{50}$  v W/mK.

- Příloha č. 3 – Časový plán výstavby

Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiloží vzorovou přílohu č. 3, v níž vyplní tabulku na str. 2 (zadavatelem označené řádky).

- Příloha č. 4 – Cenová specifikace

Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiloží vzorovou přílohu č. 4, kterou vyplní v souladu s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude součástí nabídky.

- Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů

Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiloží vzorovou přílohu č. 5, kterou vyplní v souladu s touto zadávací dokumentací.

- Příloha č. 6 – Technická specifikace Zhotovitele

Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiloží vzorovou přílohu č. 6, kterou vyplní v souladu se vzorovou přílohou č. 1 smlouvy o dílo a ostatními technickými částmi zadávací dokumentace.

- Příloha č. 7 – Požadavky Objednatele na rozsah dokumentace

Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiloží vzorovou přílohu č. 7, kterou nebude nijak upravovat.

- Příloha č. 8 – Vzor bankovní záruky

Uchazeč k návrhu smlouvy o dílo přiloží vzorovou přílohu č. 8, kterou nebude nijak upravovat.

- e) všechny dokumenty požadované zadavatelem ve vzorových přílohách č. 1 a 6 smlouvy o dílo (katalogové listy, výrobní dokumentace, protokoly atd.),

- f) doklad o poskytnutí jistoty v souladu s čl. VI této zadávací dokumentace,

- g) další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací, výzvou k podání nabídek dle

§ 29 odst. 4 ZVZ nebo ZVZ.

#### **IX. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY**

- 1) Zadavatel ve smyslu § 70 ZVZ nepřipouští varianty nabídky.
- 2) Kompletní nabídka bude předložena **v českém jazyce** v listinné podobě, a to v jednom originále (viditelně označeném „ORIGINÁL“).  
  
Zadavatel žádá uchazeče, aby dále předložili kopii nabídky (viditelně označenou „KOPIE“) a elektronickou kopii nabídky (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči.  
  
V případě rozporu mezi originálem nabídky, její listinnou kopií a/nebo elektronickou kopií, bude pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče relevantní originál nabídky.
- 3) Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
- 4) Zadavatel doporučuje uchazečům, aby jejich nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list vyjmout.
- 5) Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
- 6) **Nabídka bude doručena do sídla osoby zastupující zadavatele na adresu GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, ve lhůtě, která bude uvedena v písemné výzvě k podání nabídek dle § 29 odst. 4 ZVZ.**
- 7) Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené, neporušené obálce (balíku) zřetelně označené nápisem:

**„NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – NABÍDKA – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**

**Modernizace CZT Kopřivnice – Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“.**

- 8) Na obálce bude v souladu s § 69 odst. 5 ZVZ uvedena adresa, na kterou bude případně možné zaslat uchazeči oznámení dle § 71 odst. 6 ZVZ.
- 9) Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času jejich doručení.

#### **X. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

- 1) V souladu s § 49 odst. 1 ZVZ jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat písemně **dodatečné informace k zadávacím podmínkám**. Písemná žádost musí být zadavateli, resp. osobě zastupující zadavatele, doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatelé budou své případné písemné žádosti o dodatečné informace doručovat na kontaktní adresu nebo kontaktní e-mail osoby zastupující zadavatele uvedené v článku I, bodu 2) této zadávací dokumentace.
- 2) Zadavatel dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele dle bodu 1) tohoto článku zadávací dokumentace.
- 3) V souladu s § 49 odst. 3 ZVZ zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

- 4) Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 ZVZ poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí písemné žádosti.
- 5) Zadavatel umožní všem zájemcům, kteří budou vyzváni k podání nabídky v zadávacím řízení, **prohlídku místa plnění**. Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínech uvedených v písemné výzvě k podání nabídek dle § 29 odst. 4 ZVZ; sraz účastníků bude v sídle zadavatele (ve vestibulu) na adrese TEPLO Kopřivnice s.r.o., Štefánikova 1163, Kopřivnice. Kontaktní osobou pro účely prohlídky místa plnění je pan Ing. Igor Kocurek, tel.: 736 614 210. Zadavatel žádá zájemce, aby na uvedeném tel. čísle alespoň den předem oznámili, že se prohlídky místa plnění zúčastní.
- 6) Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k zadávacím podmínkám, je zájemce oprávněn postupovat dle bodu 1) tohoto článku zadávací dokumentace. Zadavatel bude i v tomto případě postupovat dle bodů 2) a 3) tohoto článku zadávací dokumentace. Při samotné prohlídce místa plnění mohou zástupci zájemců vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti.

## XI. ZADÁVACÍ LHŮTA

- 1) V souladu s § 43 ZVZ, zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce trvání **5 měsíců**.
- 2) Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

## XII. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Zadavatel otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle § 71 odst. 9 ZVZ v sídle osoby zastupující zadavatele na adrese GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, ve lhůtě, která bude uvedena v písemné výzvě k podání nabídek dle § 29 odst. 4 ZVZ.
- 2) V souladu s § 71 odst. 8 ZVZ mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, právo účastnit se otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel bude po přítomných zástupcích uchazečů požadovat, aby oprávněnost účasti při otevírání obálek s nabídkami prokázali (předložením občanského průkazu a doložením např. plné moci nebo aktuálního výpisu z obchodního rejstříku) a svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Pokud zástupce uchazeče nebude schopen svoji oprávněnost účasti při otevírání obálek s nabídkami prokázat, nebude mu umožněno, aby se otevírání obálek s nabídkami zúčastnil.

## XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky.
- 2) Zadavatel si ve smyslu § 84 odst. 5 ZVZ vyhrazuje právo kdykoliv do doby uzavření smlouvy o dílo na plnění zakázky zrušit zadávací řízení na zakázku.
- 3) V souvislosti s výše vyhrazeným právem a v souladu s úpravou § 84 ZVZ nevzniká uchazeči, který předloží nabídku v zadávacím řízení na zakázku, vůči zadavateli jakékoliv právo na úhradu nákladů či škody, které by mu mohlo v případě zrušení zadávacího řízení nebo následného neuzavření smlouvy na plnění zakázky eventuálně vzniknout. Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu uchazeče související se zrušením zadávacího řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn.
- 4) Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů. Uchazeč má tuto

povinnost i v případě, že se na něj nevztahuje § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

- 5) Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

#### **XIV. PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3 – Veřejnoprávní rozhodnutí (3 x)

Příloha č. 4 – Závazný vzor smlouvy o dílo vč. vzorových příloh č. 1 až 8

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 6 – Informace a prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 ZVZ (vzor)

V Brně dne 29. 4. 2013

**Za zadavatele – TEPLO Kopřivnice s.r.o.:**

*podepsáno uznávaným elektronickým podpisem*

.....  
**Mgr. Petr Blaška**

poradce pro výběrová řízení

GRANTIKA České spořitelny, a.s.