PŮDORYS 4NP



PŮDORYS 1NP



PŮDORYS 2NP



PŮDORYS 3NP



ŘEZ E-E, ŘEZ PODHLEDEM A INSTALAČNÍ ŠACHTOU



DETAIL 4

Detail protipožárního prostupu stěnou v 1NP



DETAIL 5

Detail protipožárního prostupu stropem 2NP a 3NP



V MÍSTĚ OSAZENÍ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A VEDENÍ INSTALAČNÍCH POTRUBÍ BUDOU NA SÁDROKARTONOVÝM PROTIPOŽÁRNÍM PODHLEDU VYTVOŘENY KAPSY HLOUBKY 280 mm. ZDE NEBUDE SDK PROTIPOŽÁRNÍ DESKA MONTOVÁNA NA POMOCNÝ RÁST, ALE BUDE KOTVENA PŘÍMO NA OCELOVOU KONSTRUKCI A VYTVOŘÍ TAK JEJÍ OBKLAD. ROZTEČ KOTVÍCÍCH PRVKŮ BUDE STEJNÁ JAKO U KOTVENÍ POMOCNÉHO RÁSTU.

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0,000 = 1 NP = 326,86 m n.m.

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		
Odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		
Vypracoval:	Ing. Jitka Mašenková		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon product, k.ú. Mikulovice u Jeseníka	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.r.o.	Stupeň:	DPS
		Měřítko:	C.č.: C. kopie:
Stavební objekt:	SO02 - Skladovací hala s administrativní budovou	1:50	2.09
Část dokumentace:	D.1.1 ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:	Výkres obkladu ocelové kce a protipožárních podhledů		

INREA, Pro s.r.o.
Dvořákova 2267/20
702 21 Ostrava
IČ 257 83 159 DIČ CZ25783159
tel.:596 931 161
tel.:596 933 161
inrea@inrea.cz