

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UM umyvadlo dluhvit š. 600 mm, se západkovou uzávěrkou - chrom,
armatura umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- UM 2 umyvadlo dluhvit pro ZTP, se západkovou uzávěrkou,
armatura umyvadlová páková pro ZTP, 2x rohový ventil G 1/2"
- WC klozet závěsný, montážní převlek do lehké příčky, rohový ventil G 1/2"
- WC 2 klozet závěsný pro ZTP, montážní převlek do lehké příčky, rohový ventil G 1/2"
- D dřež jednodílný se západkovou uzávěrkou,
dřezová baterie stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- S1 sprcha akrylátová 900x900 mm se západkovou uzávěrkou, spr. zástěna,
baterie nástěnná sprchová
- S2 sprcha dřížďená, sprchový žlab se západkovou uzávěrkou
baterie nástěnná sprchová
- VL výlečka keramická, samostatně stojící
baterie nástěnná páková
- OV nepřímotopný zásobníkový ohřev V=300 l, západková uzávěčka pro suchý stav
- H hydrantová skříň s výzvoji



VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

LEGENDA POTRUBÍ


- kanalizace splašková - potrubí PP HT
- kanalizace splašková - potrubí PP HT vedená pod stropem
- požární vodovod z trubek ocelových pozinkovaných
- rozvod studené vody z potrubí PP-RCT
- rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT
- rozvod cirkulace TV z potrubí PP-RCT
- požární přístup
- hranice požárních úseků

- Potrubí PP-RCT
- DN 15.....20x2,8 mm
- DN 20.....25x3,5 mm
- DN 25.....32x4,5 mm
- DN 32.....40x5,6 mm
- DN 40.....50x6,9 mm

Soutařný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 1 NP - podlaží

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	 INREX Pro s.r.o. Smetanova 226/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel. 585 001 180 fax 585 001 161 info@inrex.cz
Odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Juránková	
Vypracoval:	Ing. Kateřina Juránková	
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 04	
Místo stavby:	Areal Plastkon Product, k.ú. Mikulovice	Datum: 04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	
Stavební objekt:	SO02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou	Stupeň: DPS
Časť dokumentace:	D.1.4.a ZTI, D.1.4.b PLYN, D.1.4.c VZT, D.1.4. d Vyřázení	Měřítko: 1:50
Výkres:	PŮDORYS 4. NP - ZTI	
		Č. kópie: a.105