KATASTRY	ŽINKOVY
DRUH POVRCHU	KOMUNIKACE – ASFALT
VZDÁLENOSTI ŠACHET	45.50 / 45.50 / 38.00 / 38.00
OZNAČENÍ ŠACHET	ŠE_6 / ŠG_1 / ŠG_2 / ŠG_3 / ŠG_4

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100

Stoka G
0,000 00 – 0,167 00



HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250–PVC SN12–167.00
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	14.2–167.00
ULOŽENÍ	1.pásmo

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK VÍTEK Inženýrská a projektová kancelář
ING. NESMĚRÁK	ING. NESMĚRÁK	ING. DALÍK	ING. VÍTEK	
INVESTOR MĚSTYS ŽINKOVY		OsRP NEPOMUK	KÚ PLZEŇSKÝ	

NÁZEV STAVBY

ŽINKOVY
ČOV A KANALIZACE

ATELIER	PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY
DATUM	11/2016	
STUPEŇ	DPS	
FORMÁT	3 A4	
MĚŘÍTKO	1:500/100	
SOUBOR		

OBSAH VÝKRESU

PODÉLNÝ PROFIL – STOKA G

ZAK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU
056 – 16	D.1.29