

PŮDORYS 1.NP V ÚROVNI HORNÍCH OKEN - NAVRHOVANÝ STAV

(M 1:125)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP 290x140x65 mm
- TEPELNÁ IZOLACE
- FASADA - EPS 70 F, TL. 140 mm


SKLADBY KONSTRUKCÍ

- (S1) OBVODOVÁ STĚNA
+ OMÍTKA VPC TL. 10 mm
STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F TL. 140 mm
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA VTLAČENÁ DO
LEPICÍ A ŠTERKOVÉ HMOTY
- ZAKLADNÍ NÁTĚR
- PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA ETICS TL. 2 mm

VÝPIS PRVKŮ

OKNO DŘEVĚNÉ

P1 - ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PŘEKLAD, DLE STATICKÉHO NÁVRHU




±0,000 = 215 m.n.m
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

ZODP. PROJEKTANT

KRESLIL

Ing. Jakub Jindrák, DiS.

Ing. Radka Krylová



INVESTOR: LUX Interiér s.r.o., Okružní 92, 78314 Hlušovice

STUPĚŇ: Dokumentace pro provádění stavby

AKCE: **Stavební úpravy spojené se změnou v
užívání haly, Hlušovice**

K.Ú.: Hlušovice p.č.: 59

PŮDORYS V ÚROVNI HORNÍCH OKEN



DATUM: 07/2016

FORMÁT: A3

MĚŘÍTKO: 1:125

ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO KOPIE:

D.1.2