

INVENTARIZAČNÍ TABULKA - Milín - okolí bývalého zámku																			
Solitérní stromy																			
Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
1	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	147	171	0,54	16	7	112	6	3	5	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	roste nad silnicí, vyosené těžiště, usychá	postupné bez spouštění	1
2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	69	83	0,26	12	4,5	54	7	3	5	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	usychá, roste nad silnicí, S - kmen	postupné bez spouštění	2
3	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	73			18	6	108	9	2	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	rána u paty kmene, polámané větve, prosychá		3
4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	188	203	0,65	12	5	60	5	3	4	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	dojkmen, vyosené těžiště, usychá	postupné bez spouštění	4
5	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	123	170	0,54	14	5	70	4	3	4	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	suchý, vyosené těžiště, polámaný	postupné bez spouštění	5
6	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	84	91	0,29	14	5	70	4,5	3	3	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	Kácet	suchý, vyosené těžiště, polámaný	postupné bez spouštění	6
7	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	163			16	10	160	6	1	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Bez zásahu	prosychá, roste u silnice, dutiny u paty, polámané větve		7
8	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	86	103	0,33	14	4	56	1,5	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	rána na kmeni, vyosené těžiště, prosychá, nálet, vrůstá do stromu č. 7	postupné bez spouštění	8
9	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	jasan pensylvánský	125			14	8	112	6	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	dutina na patě kmene, prosychá		9
10	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	140			15	9,5	142,5	2	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	polámané větve, mírně vyosený		10
11	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	148			16	10,5	168	4	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	dutiny, rány po odstraněných větvích		11
12	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	120			13	6	78	4	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	suché větve v koruně, zapěstovat podjezdnou výšku		12
13	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	123	170	0,54	13	5,5	71,5	3,5	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	suchý, dutiny, pahýly, mrtvý	postupné bez spouštění	13
14	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	85	101	0,32	12	5	60	5	3	3	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	Kácet	silně vyosený, suchý	postupné bez spouštění	14
15	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	91	132	0,42	14	5	70	4	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	dutina u paty, pětkmen, vyosený	postupné bez spouštění	15
16	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	146			17	5,5	93,5	3	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	polámané větve v koruně, mírně vyosený		16
17	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí	124			4	5	20	1,8	2	4	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	S-RS (Torzo)	houba, mrtvý, polámaný		17
18	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí	121			7	6	42	1,7	2	4	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	S-RS (Torzo)	houba, mrtvý, polámaný, rozlomený, potenciál na hlavním terminálu pro entomofaunu		18
19	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí				4	9	36	-	2	5	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	S-RS (Torzo)			19
20	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí	94	104	0,33	6	3,5	21	1,9	3	3	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	Kácet	houba, polámaný, suchý	směrové v celku	20
21	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	116;35;70;20			6,5	4,5	29,25	1	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	houba, vícekmén, vyosený, odstranit menší kmen		21
22	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	103;45;45			8	6	48	0,6	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	houba na kmeni, trojkmen, suché větve v koruně		22
23	<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň	88			7	4	28	1,7	2	3	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	S-RS (Torzo)	polámaný, suché větve v koruně, houbna na kmeni, dutina ve kmeni		23
24	<i>Malus sp.</i>	jabloň	62;14;41;50	137	0,44	9	7	63	0,1	3	4	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	vyvrácený, trojkmen, usychá	směrové v celku	24
25	<i>Prunu sp.</i>	slivoň	114			8	6	48	2	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	podélná prasklina, boule na kmeni, suché větve v koruně, mírně vyosený		25
26	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	118			6	7	42	2	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	tlakové větvení, suché větve v koruně, ulomená kosterní větev,		26
27	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí	112			7	5	35	7	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	houba na kmeni, dutina		27
28	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	62;14;27;31;49;35;91	134	0,43	7	9	63	0,1	3	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	houba na kmeni, více kmén, suché větve v koruně, pahýl	směrové v celku	28
29	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	64;103			6	6	36	0,2	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	dvojkmen,		29
30	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	70;55			7	7	49	0,2	2	3	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	houba na kmeni, prasklá kosterní větev		30
31	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	55;70;92;77			7	8	56	0,1	2	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	houba na kmeni, suché větve v koruně, prasklé, zlomené větve v koruně		31
32	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	90;47;36			8	8	64	0,1	2	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	trouchnivý, suché větve v koruně		32
33	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	110;40;88;80	280	0,89	8	5	40	0,1	3	4	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	Kácet	Houba na kmeni, trouchnivý, dutina, usychá	směrové v celku	33
34	<i>Prunus domestica agg.</i>	švestka domácí	80			6	5	30	1,6	2	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ			34
35	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	100			8	6	48	2	2	3	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		35
36	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	94			6	6	36	2	2	3	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		36
37	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	70;79;50;40;36			14	10	140	0,2	2	3	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	odstranit slabší kmény		37
38	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	127			9	8	72	2	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	vyosený, dutiny pod kořeny, velmi vysoký potenciál entomofauny		38
39	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	283			18	16	288	3	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, dutina, trouchnivějící rána na kmeni		39
40	<i>Quercus robur</i>	dub letní	348			17	13	221	6	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		40
41	<i>Quercus palustris</i>	dub bahenní	264			16	11	176	8	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	rána u paty kmene, podélná prasklina, suché větve v koruně		41

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
42	<i>Quercus robur</i>	dub letní	323			20	8	160	4	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	1 ze 2 kosterních větví ulomená - plodnice hub, velký potenciál entomofauny		42
43	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	165	190	0,6	14	4,5	63	7	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	vysoce vyvětný, jednostranná koruna prořídla, hnijící rána na kmeni	směrové v celku	43
44	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	116	150	0,48	14	4	56	2,5	3	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	rána zavalená na kmeni, drobné suché větve v koruně, ve spodní 1/2 koruny zarostlý kabel v kmeni, tlakové větvení u 2 kosterní větve	směrové v celku	44
45	<i>Quercus robur</i>	dub letní	324			20	14	280	6	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve, mírně jednostranná koruna		45
46	<i>Corylus column</i>	líška turecká	377			20	13	260	1,4	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve, drobná hnijící rána na kmeni, 4 kmeny, v koruně pahýly po odstr. Větvích		46
47	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	35, 198			15	8	120	4	2	3	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	jednostranná koruna, suché větve, pahýl po ulomené větvi		47
48	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	95, 185			15	11	165	0,5	2	3	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	roste u zídky, suché větve, rány po ulomené kosterní větvi		48
49	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	153			15	11	165	6	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	suché větve, výrazně vyosený kmen		49
50	<i>Tilia platyphylla</i>	lípa velkolistá	174			10	8	80	5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	výmladky u báze, suchá větev		50
51	<i>Tilia platyphylla</i>	lípa velkolistá	228			17	14	238	3	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	snížená vitalita - drobné listy, suché větve v koruně, pahýly, rána po zlomených větvích		51
52	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	78	105	0,33	7	6	42	4,5	3	3	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	výrazně vyosené těžiště, rána zpaty kmene, rána v kmeni, suché kkosterní větve	směrové v celku	52
53	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	18, 104			11	8	88	0,6	1	3	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	drobná suchá větev mimo silnici		53
54	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	124,121			16	6	96	0,2	2	3	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	rána po odstranění 1 kmenu, suchá kosterní větev nad silnicí		54
55	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	147			16	5,5	88	2,8	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché větve v koruně		55
56	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	107			15	4	60	7	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suchá vrůstající větev, výrazně vyosený kmen, malá plocha koruny nad silnicí		56
57	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	141	156	0,5	12	5	60	1,4	3	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	hniť po vyložené kosterní větvi, dřevokazný hmyz, hniť v kmeni	směrové v celku	57
58	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	100			13	2,5	32,5	8	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrazně vyosený kmen		58
59	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	35,67,100,120			13	7,5	97,5	0	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché větve, ulomené větve, pahýl , odstranit dva menší kmeny, jednostranná koruna		59
60	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	123			12	5	60	2,2	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché větve na silnici, jednostranná koruna		60
61	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	149			13	3,5	45,5	5,5	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	suché větve v koruně		61
62	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	117			11	6	66	2,2	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	výrazně vyosené těžiště nad zeď, odloupaná klůra z kosterní větve, suché kosterní větve v koruně		62
63	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	104			13	4	52	8	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	vytažené za světlem, drobné suché větve v koruně, výrazně vyosený kmen		63
64	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	132			16	4,5	72	10	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	drobné suché větve, pahýl po ulomné větvi		64
65	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	78			8	5,5	44	2,5	1	3	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	suché větve v koruně, esovitý terminál, drobná rána u paty kmene, pahýl		65
66	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	155			14	6	84	3,5	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	tlakové větvení, mírně suché větve v koruně		66
67	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	146			16	4,5	72	6,5	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrně vyosené těžiště, mírně suché větve v koruně		67
68	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	188			15	8,5	127,5	3,5	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	pahýly		68
69	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	144			15	4	60	5	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	jednostranná koruna, suché větve v koruně		69
70	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	113			15	3	45	8	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché kosterní větve		70
71	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	95			15	3	45	9	1	3	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché kosterní větve		71
72	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	147;113			15	8	120	0,4	1	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	suché kosterní větve, zarůstající such pahýl, tlakové větvení v kosterních větví na jednom z kmenů		72
73	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	177			15	7,5	112,5	6,5	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	zarůstající suchá kosterní větev, suché větve v koruně		73
74	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	266			19	22	418	1,6	2	5	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	ulomené kosterní větve, pahýl, tlakové větvení na kosterních větví, velké rány, drobné suché větve v koruně		74
75	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	132			12	8	96	2,5	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	obrosty, pahýly, výrazně vyosené těžiště, suché větve v koruně		75
76	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	172			12	8	96	2,6	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	obrosty, výrazně vyosené těžiště nad zeď, suché větve v koruně		76
77	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	103;53;97;126;67			13	10	130	0	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	srostlé, suché větve v koruně, výrazně vyosené těžiště nad pole, proschlý, 1 kmen roste vedle zídky		77
78	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	105			13	6	78	6	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	mírně vyosený těžiště		78
79	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	71;117			12	5	60	0,7	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	1 kmen vrostlý do zídky, výrazně vyosené těžiště na zeď, suché větve v koruně		79
80	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	155			12	5	60	4	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	tlakové větvení, suché větve v koruně, , obrosty		80
81	<i>Juglans nigra</i>	ořešák černý	158			13	8	104	2,2	1	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	rána po dolomené kosterní větvi, suché větve v koruně, bez průběžného terminálu, zavalující se rána na kmeni		81
82	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	148			14	4	56	8	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché větve ve spodní části koruny		82
83	<i>Quercus robur</i>	dub letní	308			16	18	288	4,5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	velká suchá větev v koruně, podélné ztlustění kmene - otazník		83
84	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	144, 147			16	12	192	1,15	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ, vazba	prasklé tlakové větvení, obří suché větve, další suché větve v koruně		84
85	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	192			16	17	272	6,5	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrazně vyosené těžiště, jednostrana koruna, suché větve v koruně, sledovat		85

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
86	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	180	210	0,67	16	15	240	10	3	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	obří suchá kosterní větev, výrazně vyosené těžiště, S kmen	směrové v celku	86
87	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	160			18	12	216	6,5	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve v koruně		87
88	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	127			17	9	153	12	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrazně vyosený kmen, drobné suché větve v koruně, mírně vyosené těžiště		88
89	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	139			18	8	144	13	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	drobné suché větve		89
90	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	144	172	0,55	16	14	224	2,8	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	velký suchý pahýl. Tlakové větvení druhá kosterní větev, suché kosterní větve, vyosené těžiště, rány po ulomených v étvích, defektní růst	směrové v celku	90
91	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	160	192	0,61	17	9	153	12	3	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Kácet	mírně vyosené těžiště,výrazně vyosený kmen	směrové v celku	91
92	<i>Quercus robur</i>	dub letní	348			20	21	420	8	2	4	2	2	velmi hodnotné dřeviny	dobrý	S-RZ	suché větve v koruně		92
93	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	103			17	12	204	4	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	suché větve v koruně, esovitý terminál, u cesty		93
94	<i>Quercus robur</i>	dub letní	110	141	0,45	14	0	0	7	3	4	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	suchý jedinec	směrové v celku	94
95	<i>Quercus robur</i>	dub letní	235			19	12	228	5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	ulomen dvě kosterní větve, velké pahýly,zavallující se rána v koruně, hnijící větve		95
96	<i>Juglans nigra</i>	ořešák černý	150			14	11	154	7	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché pahýly, suché větve v koruně		96
97	<i>Juglans nigra</i>	ořešák černý	154			14	10	140	3	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	tlakové větvení 2 kosterních větví		97
98	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	192	199	0,63	15	10	150	0	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	dva srostlé kmene, vyhnílá báze, dutina, riziko pádu, suché větve v koruně, pahýly	postupné bez spouštění	98
99	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	152			14	10	140	3	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	pahýl po odstranění kmene, podélná jizva na kmeni, suché větve v koruně		99
100	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	183			16	8	128	7	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	suché větve ve spodní části koruny, vyosený terminál, pahýly		100
101	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	110			12	8	96	4	1	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	výrazně vyosené těžiště nad zeď, jednostranná koruna, pařez po odstranění kmene, drobné suché větve v koruně		101
102	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	101			13	5	65	8	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	výrazně vyosené těžiště, suché větve v koruně		102
103	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	207			15,5	13	201,5	5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	jednostranná koruna, suché kosterní větve v koruně, vyosené těžiště, u cesty		103
104	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	110			13	3,5	45,5	4	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RB	mírně vyosené těžiště, suché kosterní větve ve spodní části koruny, odstraněný 1 kmne, jednostranná koruna, u zdi		104
105	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	92			12	4	48	3,5	1	3	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	vyosené těžiště, suché větve v koruně, roste nad pole		105
106	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	197			14	12	168	2	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	výrazně vyosené těžiště, drobné větve v koruně, suchý pahýl		106
107	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	212			18	8	144	10	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	jednostranná koruna, suché větve ve spodní čisti koruny		107
108	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	125			9	9	81	4,5	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	S-RB	defektní růst, bez průběžného terminálu, suché větve v koruně, pahýly, nedostatek prostoru pro růst		108
109	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	346			20	15	300	7	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	ulomený 1 ze 2 kmenů, obrovská rána, suché větve v koruně		109
110	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	105			15	9	135	4	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	mírně vyosený		110
111	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	193			22	7	154	8	1	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Bez zásahu	suché větve, vyštíhlený kmen		111
112	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	280			23	10	230	9	1	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Bez zásahu	suché větve, vyštíhlený kmen		112
113	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	267			23	15	345	4	1	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Bez zásahu	suché větve, vyštíhlený kmen, vyosený kmen, vzdušné kapsy u kořenů		113
114	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	260	310	0,99	23	15	345	2	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	suché větve, vyštíhlený kmen, vyosený kmen, vzdušné kapsy u kořenů	postupné bez spouštění	114
115	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	168	203	0,65	18	4	72	1,5	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	suché větve, vyštíhlená koruna	postupné bez spouštění	115
116	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	248			16	7	112	4	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		116
117	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	118	143	0,46	16	3	48	2	3	4	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	Kácet	téměř suché, vyštíhlená koruna,	postupné bez spouštění	117
118	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	200			2,5	0	0	2,5	1	4	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Bez zásahu	mrtvý jedinec, torzo, ponechat		118
119	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	234			21	15	315	7	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché pahýly		119
120	<i>Quercus robur</i>	dub letní	164			14	10	140	3	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	vyosený, jednostranná koruna, ulomené kosterní větve, usychá, potenciál entomofauny		120
121	<i>Quercus robur</i>	dub letní	174			16	14	224	5	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna		121
122	<i>Quercus robur</i>	dub letní	132			16	5	80	3	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna		122
123	<i>Tilia cordata</i>	dub letní	330			18	14	252	3	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	sekundární koruna, suché větve v koruně		123
124	<i>Quercus robur</i>	dub letní	150			14	12	168	4	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna		124
125	<i>Quercus robur</i>	dub letní	155			14	9	126	1,7	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna		125
126	<i>Quercus robur</i>	dub letní	197			14	10	140	3	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna		126
127	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	137	164	0,52	13	4	52	6	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	téměř suchý	postupné bez spouštění	127
128	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	154	184	0,59	16	8	128	3,5	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	téměř suchý	postupné bez spouštění	128
129	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	120	144	0,46	14	6	84	2	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	téměř suchý	postupné bez spouštění	129
130	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	163	186	0,59	14	7	98	2	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	téměř suchý	postupné bez spouštění	130

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
131	<i>Quercus robur</i>	dub letní	145			15	7	105	4	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	jednostranná koruna, suché větve v koruně		131
132	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	138			16	5	80	6	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		132
133	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	230	280	0,89	16	8	128	1,6	3	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	suché větve v koruně, pahýly, dutina	postupné bez spouštění	133
134	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	223			14	10	140	4	2	4	4	4	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		134
135	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	230	277	0,88	12	5	60	2,5	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	velká rána na kmeni, obrosty, dutina, rána po ulomené kosterní větvi, jednostranná koruna	postupné bez spouštění	135
136	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	115			14	3	42	2	1	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu			136
137	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	184			16	8	128	3,5	1	4	2	2	velmi hodnotné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	kodominantní větvení, suché větve v koruně		137
138	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	80;86	200	0,64	15	8	120	0,1	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	vyosený, prosychají, rostou nad silnicí, dvojá	postupné bez spouštění	138
139	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	115			14	6	84	7	1	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu			139
140	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	94	106	0,34	15	4	60	7	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	rána na kmeni, vyosený těžiště, prosychá, roste nad silnici	postupné bez spouštění	140
141	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	117	150	0,48	10	3	30	6	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	vyosený těžiště, prosychá, roste nad silnici	postupné bez spouštění	141
142	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	94	110	0,35	10	3,5	35	7	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	vyosený těžiště, prosychá, roste nad silnici	postupné bez spouštění	142
143	<i>Acer platanooides</i>	javor mléč	170			14	8	112	3	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ, vazba	kodomonantní větvení, suché větve v koruně, jednostranná koruna		143
144	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	195			14	15	210	3	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	sekundární koruna, rána na kmeni, dutina, suché větve v koruně, potenciál entomofauny		144
145	<i>Quercus robur</i>	dub letní	250			16	14	224	2	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	velké množství suchých větví, dutina, jednostranná koruna, velmi vysoký potenciál entomofauny		145
146	<i>Quercus robur</i>	dub letní	240			16	13	208	8	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		146
147	<i>Quercus robur</i>	dub letní	249			16	11	176	8	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		147
148	<i>Quercus robur</i>	dub letní	245			16	14	224	3	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		148
149	<i>Quercus robur</i>	dub letní	329			16	13	208	2	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		149
150	<i>Quercus robur</i>	dub letní	208			16	11	176	2	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, obrosty na kmeni		150
151	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	236			14	16	224	2	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ, vazba	v úžlabí hnízdo, tlakové větvení, křížící se kosterní větve, suché větve v koruně		151
152	<i>Quercus robur</i>	dub letní	208			16	8	128	2,5	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně,dvě malé rány na kmeni, sledovat		152
153	<i>Quercus robur</i>	dub letní	385			16	17	272	1,9	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	suché větve v koruně		153
154	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	360			18	21	378	2	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ, vazba	dvoják v koruně, hrozí rozlomení, jinak vitální jedinec, malý výskyt suchých větví v koruně		154
155	<i>Quercus robur</i>	dub letní	305			16	16	256	5	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	suché větve v koruně, velká rána na kmeni-až do koruny		155
156	<i>Acer platanooides</i>	javor mléč	174			16	18	288	2	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	suché větve v koruně		156
157	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	168			14	18	252	2,5	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	dutiny ve kmeni, suché větve, pahýly		157
158	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	140			16	16	256	3	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	odstranit slabší kmen, obrosty na kmeni, dvoják v koruně		158
159	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	106	119	0,63	7	2	14	1,5	3	4	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	suché kostrení větve v koruně, hnití v kmeni - dutina, rána po celé délce	směrové v celku	159
160	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	91	114	0,36	7	3	21	1,5	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	zarostlý drát v kmeni, mrtvý 80%	směrové v celku	160
161	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	91			6,5	5	32,5	4	2	3	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RS (Torzo)	rána na kmeni, hnjící kosterní větev v koruně, pouze 1/4 olistění, potenciál na hlavním terminálu entomofauny		161
162	<i>Prunus domestica</i>	švetska domácí	101			6	5,5	33	1,6	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RS (Torzo)	rána v kmeni, rána na kosterní větvi, suchý pahýl, téměř suchý jedinec, potenciál na hlavním terminálu entomofauny		162
163	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	30	34	0,11	5	2,5	12,5	1,2	3	3	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Kácet	obrost pařezu, výrazně vyosené těžiště, esovitý terminál	směrové v celku	163
164	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	79	91	0,29	5	3	15	1,4	3	3	4	4	nevyhovující dřeviny	silně narušený	Kácet	téměř mrtvý, praskliny na kmeni	směrové v celku	164
165	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	126			9	6	54	1,5	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	hnijící rány na kmeni, suché větve v koruně, pahýly		165
166	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	110			9	6	54	1,6	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RS (Torzo)	přestárly jedinec, dutina v kmeni, z 1/2 suchý		166
167	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	107			9	7	63	1,6	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RS (Torzo)	přestárly jedinec, vrostlý drát do kmene, rány v horní části, vyosené těžiště, suché větve v koruně		167
168	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	82			11	4	44	5,5	1	3	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	vyosené těžiště, tlakové větvení, řídká koruna, droné suché větve v koruně		168
169	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	169			13	13	169	4,5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	pahýl po ulomené větvi, zarostlé dráty v kmeni, suché větve v koruně, ulomená kosterní větev, přispaná báze		169
170	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	170	201	0,64	12	2	24	9	3	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	rána v kůře, výrazně vyosené těžiště, 3/4 suchá koruna, malá koruna	směrové v celku	170
171	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	93,8			13	4	52	0,1	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrazně vyosený kmen,, drobné suché větve v koruně		171
172	<i>Acer platanooides</i>	javor mléč	200			15	15	225	2,5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	ulomená kosterní větev, pahýl, suché větve v koruně, výrazně vyosené těžiště		172
173	<i>Acer platanooides</i>	javor mléč	97			8,5	7	59,5	2,8	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	defektní terminál, jednostranná koruna, nedostatečný prostor k růstu, drobné suché větve v koruně		173
174	<i>Quercus robur</i>	dub letní	239			15	18	270	6	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	jednostranná koruna, suché kostrení větve v koruně		174
175	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	152			16	8	128	10	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna, roste blízko u 176, výrazně vyosený kmen		175
176	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	255			18	15	270	7	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	tlakové větvení, suchá kosterní větev		176

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
177	<i>Acer platanoides</i>	jasan ztepilý	109			13	13	169	6	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	drobné suché větve v koruně, pokroucený terminál		177
178	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	119	132	0,42	13	2	26	11	3	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	bez koruny, téměř mrtvý	postupné bez spouštění	178
179	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	117			15	8	120	6	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RB	suché větve v koruně		179
180	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	52,133			11	9	99	5,5	2	3	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	nemá průběžný terminál, suché větve v koruně, suchý menší kmen, pahýly		180
181	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	156			16	7	112	11	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrazně vyosený kmen, drobné suché větve v koruně,		181
182	<i>Tilia platyphylla</i>	lípa velkolistá	244			16	14	224	6,5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RB	drobné listy, výletové otvory, suché větve v koruně, pahýly		182
183	<i>Quercus robur</i>	dub letní	334			18	13	234	7	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	nezavalená odlomená větev, suché kosterní větve, rány na kmeni		183
184	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	196			17	8	136	10	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché větve v koruně, výletové otvory		184
185	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	152;70			17	13	221	0,3	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrazně vyosené těžiště, deformovaný růst		185
186	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	271			20	19	380	4,5	2	4	2	2	nejhodnotnější dřeviny	dobrý	S-RZ	suché větve v koruně, pahýly, obrosty, 1 zlomená větev		186
187	<i>Quercus robur</i>	dub letní	277			15	10	150	6,5	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché větve v koruně, jednostranná koruna, mírně vyosené těžiště		187
188	<i>Quercus robur</i>	dub letní	215			16	10	160	7	2	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	velké suché kosterní větve		188
189	<i>Quercus robur</i>	dub letní	237			17	6,5	110,5	6,5	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	velké suché větve v koruně, tlakové větvení v koruně		189
190	<i>Quercus robur</i>	dub letní	194			17	2,5	42,5	6,5	2	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	velké suché kosterní větve v koruně		190
191	<i>Quercus robur</i>	dub letní	236			16	10	160	4	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve		191
192	<i>Quercus robur</i>	dub letní	190			16	4,5	72	12	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve		192
193	<i>Quercus robur</i>	dub letní	219			16	6,5	104	7	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve		193
194	<i>Quercus robur</i>	dub letní	213			16	8,5	136	9	2	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve, pahýly, suchý terminál		194
195	<i>Quercus robur</i>	dub letní	322			18	17	306	5	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna		195
196	<i>Quercus robur</i>	dub letní	274			18	11	198	4	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna		196
197	<i>Quercus robur</i>	dub letní	350			18	12	216	8	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		197
198	<i>Quercus robur</i>	dub letní	190			16	6	96	4	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	jednostranná koruna		198
199	<i>Quercus robur</i>	dub letní	270			18	9	162	4	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, boule na kmeni		199
200	<i>Quercus robur</i>	dub letní	232			18	7	126	7	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		200
201	<i>Quercus robur</i>	dub letní	340			17	20	340	2	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ, vazba			201
202	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	352			18	20	360	4	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		202
203	<i>Picea abies</i>	smrk obecný	122	149	0,47	18	6	108	4	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	vyštíhlený, prosychá	směrové v celku	203
204	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	190			18	9	162	6	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	škrticí kořen, mírně vyosený, jednostranný		204
205	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	206			17	16	272	5	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	srostlý s 206, mírně vyosený, jednostranná koruna,		205
206	<i>Picea abies</i>	smrk obecný	205	246	0,78	19	-	-	8	3	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	srostlý s 205, vyštíhlený	postupné bez spouštění	206
207	<i>Populus alba</i>	topol bílý	325			18	18	324	8	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	vyosený, silně prosychá, boule na kmeni		207
208	<i>Quercus robur</i>	dub letní	496			18	21	378	1	2	4	3	3	velmi hodnotné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ, vazba	suché větve v koruně, dvojkmán		208
209	<i>Quercus robur</i>	dub bahenní	344			18	20	360	4	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, mírně vyosený		209
210	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	352			20	23	460	2,5	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	suché větve v koruně, dvoják v koruně		210
211	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	190			16	12	192	6	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	jednostranná koruna, vyosený kmen, suché větve v koruně		211
212	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	307			17	12	204	3	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	prasklina na kmeni, hniloba, sledovat, suché větve v koruně		212
213	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	110			12	5	60	2	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	suché větve, pahýly, ulomený terminál		213
214	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	286			18	21	378	4	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	odlomené kosterní větve, pahýly, suché větve		214
215	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	277			20	13	260	8	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve, dutina u paty kmene, zavalující rána, velká dutina v koruně, výrazně vyosené těžiště, výletové otvory, vysoký potenciál entomofauny		215
216	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	271			19	17	323	5,5	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve, rány v koruně, suchá 1/3 stromu		216
217	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	250			19	15	285	7	2	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve, nad cestou		217
218	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	146			16	6	96	3,5	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrazně vyosené těžiště, suché větve v koruně		218
219	<i>Picea abies</i>	smrk obecný	149			19	9	171	10	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	dvoják v koruně, suché větve ve spodní části koruny		219
220	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	135	158	0,5	18	2	36	16	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	prohnutý kmen do luku, vyosené těžiště, jednostranná koruna, vysoko nasazená koruna	postupné bez spouštění	220
221	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	81			4	1,5	6	1,5	2	3	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	S-RS (Torzo)	dutiny na kmeni, potenciál na hlavním terminálu entomofauny		221
222	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	105			17	12	204	2,5	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Pokáceno před podáním dotace			222

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
223	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	257			20	16	320	1,5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	dvoják v koruně, tahové větvení, suché kosterní větve, tlakové větvení v koruně		223
224	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	286			20	16	320	3	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	tlakové větvení, boule na kmeni, suché kosterní větve		224
225	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	209			18	15	270	2	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché větve, dvoják tahové větvení, odlehčit na cestu, velká rána na kmeni		225
226	<i>Quercus robur</i>	dub letní	196			18	5	90	8	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	zcela suchý jedinec		226
227	<i>Quercus robur</i>	dub letní	377			25	18	450	10	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kostření větve, veliké větve		227
228	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	128			20	12	240	10	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	obrost u paty, vysoko nasazená koruna		228
229	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	189			22	12	264	15	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	mírně vyosené těžiště, obnažené kořeny, vysoko nasazená koruna, tlakové větvení v koruně		229
230	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	131	148	0,47	15	5	75	10	3	4	4	4	nevyhovující dřeviny	silně narušený	Kácet	zcela mrtvý jedinec	postupně bez spouštění	230
231	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	251			25	12	300	10	1	4	1	1	průměrné dřeviny	výborný	Bez zásahu	pěkný jedinec		231
232	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	234			22	10	220	10	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	prohlubeň na kmeni		232
233	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	249			25	15	375	15	2	4	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	S-RS (Torzo)	prasklina na kmeni, vysoko nasazená koruna, potenciál na hlavním terminálu antomofauny		233
234	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	221			20	4	80	16	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	silně proschlá, obrosty v koruně		234
235	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	188	208	0,66	20	8	160	15	3	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	Kácet	vysoko nasazená koruna, prasklina na kmeni, suché kosterní větve	směrové v celku	235
236	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	267			18	15	270	8	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	velká rána, výrazně vyosené těžiště, velká dutina u báze, roste ve svahu, potenciál na hlavním terminálu entomofauny		236
237	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	315			22	18	396	7	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	centrální dutina, tlakové větvení v koruně		237
238	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	120			18	6	108	6	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	výrazně vyosené těžiště nad cestu, obrosty v celé délce kmene, suchý terminál, škrticí kořeny, roste u cesty		238
239	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	178	205	0,65	25	18	450	8	3	4	3	3	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	výrazně vyosené těžiště, tlakové větvení v koruně, suché kosterní větve, obnažené kořeny, dutina u báze, roste ve svahu	směrové v celku	239
240	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	120			10	5	50	4	2	4	4	4	nevyhovující dřeviny	silně narušený	S-RZ	výrazně vyosené těžiště, potenciál na hlavním terminálu entomofauny		240
241	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	128			18	8	144	6	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RB	tahové větvení, suché kosterní větve, vyosené těžiště, růst ve svahu		241
242	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	103			18	8	144	4	2	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	vyosené těžiště nad cestu, odlehčení koruny nad cestou		242
243	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	129			25	10	250	15	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	vysoko nasazená koruna, růst ve svahu		243
244	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	99			15	11	165	3	1	3	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Pokáceno před podáním dotace			244
245	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	202			20	15	300	8	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	zarostlý držák na el. vedení		245
246	<i>Quercus robur</i>	dub letní	91			15	10	150	7	1	3	1	1	velmi hodnotné dřeviny	výborný	Bez zásahu	zahrnutý v kompostu, pěkný jedinec		246
247	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	123			9	7	63	1,8	2	4	2	2	velmi hodnotné dřeviny	dobrý	S-RZ	dvoják, zahrnutý v kompostu		247
248	<i>nelze určit</i>		97;48	120	0,38	16	5	80	0,5	3	3	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	vyvrácený, opírá se o další dřevinu, suchý	postupně bez spouštění	248
249	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	125;113	150;135	0,48;0,43	15	10	150	0,3	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	prasklina na kmeni, dutina, houba na kmeni	směrové v celku	249
250	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	104;64	124;76	0,39;0,24	20	8	160	8	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	prasklina na kmeni, tlakové větvení	směrové v celku	250
251	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	109	159	0,51	16	10	160	6	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	rána po odstraněné větvi, dvpják, trouchnivý	směrové v celku	251
252	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	109	139	0,44	20	7	140	5	3	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	přihnutý kmen, opírá se o 248	směrové v celku	252
253	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	132			20	9	180	10	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve		253
254	<i>Quercus robur</i>	dub letní	275			20	15	300	3	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větve, jednostranná koruna, redukce nad vodármu		254
255	<i>Quercus robur</i>	dub letní	283			20	12	240	7	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RB	suché kosterní větve, jednostranná koruna		255
256	<i>Quercus robur</i>	dub letní	280			23	17	391	5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RB	suché kosterní větve, jednostranná koruna		256
257	<i>Abies alba</i>	jedle bělokorá	136			25	10	250	15	1	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	vysoko nasazená koruna, suché větve v koruně		257
258	<i>Abies alba</i>	jedle bělokorá	161			25	12	300	15	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	dutina, výletové otvory, jednostranná koruna		258
259	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	217			20	16	320	5	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	jednostranná koruna, vyosené těžiště, suché kosterní větve		259
260	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	218;50			20	10	200	0,8	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	odstranit obrosty a dvoják, výletové otvory		260
261	<i>Quercus robur</i>	dub letní	227			22	12	264	9	2	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	S-RZ	suché kosterní větve, vysoko nasazená koruna, roste u cesty		261
262	<i>Quercus robur</i>	dub letní	247			22	15	330	6	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	výrazně vyosené těžiště nad mokřad, suché kosterní větve, roste ve svahu		262
263	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	145;223			25	17	425	20	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ, vazba	dvojkmen, vysoko nasazená koruna, roste ve svahu, provést redukci kosterních větví, snížení koruny, , velmi vyoseký potenciál entomofauny		263
264	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	202			20	10	200	8	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	roste ve svahu, výrazně vyosené těžiště, obnažené kořeny, obrosty, roste u cesty		264
265	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	79	106	0,34	12	5	60	4	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	výrazně vyosené těžiště, roste ve svahu, boule na kmeni, velká dutina u báze	směrové v celku	265
266	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	93			20	10	200	4	2	3	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RB	tahové větvení, výrazně vyosené těžiště, suché kosterní větve		266
267	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	130			20	10	200	3	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	výrazně vyosené těžiště, suché kosterní větve		267

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
268	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	135			15	10	150	6	2	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché kosterní větvě, tlakové větvení		268
269	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	148			15	9	135	8	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	bez terminálu, suché kosterní větvě, vyosené těžiště, rána u báze		269
270	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	148			20	12	240	9	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ			270
271	<i>Quercus robur</i>	dub letní	175			20	10	200	7	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, řídká koruna		271
272	<i>Quercus robur</i>	dub letní	206			24	14	336	8	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	velká nezhojená rána na kmeni, suché kosterní větvě		272
273	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	170			18	10	180	10	2	4	3	3	podprůměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	mírně vyosené těžiště		273
274	<i>Populus tremula</i>	topol osika	87			20	10	200	15	2	3	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	S-RB	suché větve, roste v zápoji, vysoko nasazená koruna		274
275	<i>Salix caprea</i>	vrba jva	76;83	153	0,49	12	7	84	0,5	3	3	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	suchý jedinec	směrové v celku	275
276	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	77	85	0,27	9	1,5	13,5	2	3	3	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	vyosený, leží na jiných stromech, zcela uschlý	směrové v celku	276
277	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	80			14	4	56	5	1	3	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	rána na kmeni, vyvětená koruna		277
278	<i>Populus tremula</i>	topol osika	86	114	0,36	10	4	40	4	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	velká rána na kmeni, vyosené těžiště, prasklina na kmeni	směrové v celku	278
279	<i>Salix sp.</i>	vrba	106			12	6	72	2	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	hnijící rána u paty kmene, kodominantní větvení, suché větve v koruně		279
280	<i>Salix sp.</i>	vrba	90	94	0,3	3	-	-	-	3	3	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	zlomený, nemá korunu ani terminál	směrové v celku	280
281	<i>Salix sp.</i>	vrba	163	196	0,62	1,9	-	-	-	3	4	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	zlomený, nemá korunu ani terminál, troudnatec na kmeni, bílá hniloba	směrové v celku	281
282	<i>Salix sp.</i>	vrba	79			12	8	96	4	2	3	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	velká rána po odstraněném kmeni, vyosený, suché větve v koruně		282
283	<i>Salix sp.</i>	vrba	127			10	6	60	3	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	velká rána po odstraněných kmenech, suché větve v koruně, dvokák v koruně, trouchnivějící rána na kmeni		283
284	<i>Salix sp.</i>	vrba	62	75	0,24	10	5	50	6	3	3	5	5	podprůměrné dřeviny	havarijní	Kácet	výrazně vyosený, leží na ostatních dřevinách, rána u paty kmene, trouchnivý	směrové v celku	284
285	<i>Salix sp.</i>	vrba	95	100	0,32	12	7	84	6	3	3	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	Kácet	velká rána na kmeni, výrazně vyosený, suché větve v koruně	směrové v celku	285
286	<i>Salix sp.</i>	vrba	114			16	10	160	7	2	4	5	5	nevyhovující dřeviny	havarijní	S-RS (Torzo)	velká rána na kmeni po odstraněném kmeni, houba na kmeni, zlomená kosterní větev, uschýá		286
287	<i>Salix sp.</i>	vrba	104	115	0,37	14	-	-	8	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	velmi vyosený, leží na jiných stromech	směrové v celku	287
288	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	121	145	0,46	11	6	66	3,5	3	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá, jednostranná koruna	směrové v celku	288
289	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	111;104	213	0,68	14	10	140	0,5	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá, jednostranná koruna, dvojkmén, dutina, rány po ulomených větví	směrové v celku	289
290	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	104	118	0,38	12	6	72	4	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	jednostranná koruna, malá rámna na kmeni, silně prosychá	směrové v celku	290
291	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	125;95	140;107	0,45;0,34	9	5	45	0,1	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	jednostranná koruna, , dvoják, silně prosychá	směrové v celku	291
292	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	104;108	256	0,81	12	5	60	0,2	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	dvojkmén, silně prosychá	směrové v celku	292
293	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	106	138	0,44	13	2	26	9	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá	směrové v celku	293
294	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	104			14	11	154	4	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	dvoják v koruně, rána na kosterní větvi, vyosený nad silnici,		294
295	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	100	125	0,4	12	4	48	6	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	vyosené těžiště, rána u paty kmene, silně prosychá	směrové v celku	295
296	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	111	140	0,45	14	5	70	6	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá, roste u silnice, dutina	směrové v celku	296
297	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	95	105	0,33	12	4	48	2	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá, roste u silnice, tlakové větvení, vyosený nad silnici	směrové v celku	297
298	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	134	151	0,48	14	6	84	6	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	S kmén, silně prosychá, rána na kmeni,	směrové v celku	298
299	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	72	91	0,29	10	4	40	3	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá, vyosený nad silnici, jednostranná koruna	směrové v celku	299
300	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	210			16	8	128	3	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	obrosty na kmeni, suché větve v koruně, jednostranná koruna, kodominantní větvení, prasklina na kmeni s výtokem		300
301	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	95			16	14	224	4	2	3	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	redukovat větev nad silnicí, kodominantní větvení		301
302	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	136			16	9	144	3	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, obrosty		302
303	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	124	160	0,51	14	7	98	7	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá, prasklina u paty kmene	směrové v celku	303
304	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	115	132	0,42	14	13	182	2,2	3	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	velká dutina u paty kmene, zatýká do ní, prosychá	směrové v celku	304
305	<i>Quercus robur</i>	dub letní	192			17	8	136	5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ, vazba	suché větve v koruně, kodominantní větvení, jednostranná koruna		305
306	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	128			14	12	168	3	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	dutina, sekundární koruna, mírný S kmén		306
307	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	220			17	12	204	3	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	škrtící kořeny, kodominantní větvení, suché větve v koruně		307
308	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	154			14	4	56	3	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	kodominantní větvení, jednostranný, rána na kosterní větvi, prosychá		308
309	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	298			17	12	204	3	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	obrosty, kodominantní větvení, suché větve v koruně		309
310	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	85			14	8	112	4	2	3	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	obrosty na kmeni, mírně vyosený, suché větve v koruně		310
311	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	104			17	6	102	8	1	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	mírně vyosený, výtok na kmeni, suché větve v koruně, sledovat		311
312	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	103			17	7	119	8	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	suché větve v koruně		312

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
313	<i>Acer pseudoplatanus</i>	jírovec maďal	127			15	6	90	7	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	odlupuje kůru, kodominantní větvení		313
314	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	92	106	0,34	18	3	54	11	3	3	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	vyvětvená koruna	směrové v celku	314
315	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	88			16	6	96	4	1	3	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	suché větve v koruně		315
316	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	117			17	10	170	6	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně, jednostranná koruna		316
317	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	112;120			18	15	270	0,5	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu			317
318	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	112			16	7	112	7	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu			318
319	<i>Populus alba</i>	topol bílý	168	185	0,59	18	9	162	6	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	roste u paty kmene 320, dutina, vyosený, silně prosychá	směrové v celku	319
320	<i>Picea abies</i>	smrk obecný	144	182	0,58	18	8	144	3	3	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	uvolní místo 321	směrové v celku	320
321	<i>Populus alba</i>	topol bílý	203			18	10	180	4	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	suché větve v koruně		321
322	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	104			14	5	70	2	1	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	jednostranná koruna		322
323	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	112			14	6	84	3	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	prasklina na kmeni, odlupuje kůru		323
324	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	100			14	4	56	2	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	rána na kmeni		324
325	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	92;74			15	13	195	0,3	1	3	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	dvojkmen, roste ve svahu		325
326	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	206			20	18	360	3	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	bez terminálu, sekundární koruna, rány na kosterní větvi		326
327	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	546			18	19	342	3	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ, 2x vazba	velká dutina při bázi kmene, suché větve v koruně, zavalené rány na kmeni, polámané větve v koruně, udělat redukci koruny		327
328	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	168			18	10	180	6	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	mírně vyosený terminál, suché větve v koruně		328
329	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	143			18	9	162	10	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	suché větve v koruně		329
330	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	140			17	9	153	9	2	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	S-RS (Torzo)	usychá, pahýly		330
331	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	204	244	0,78	17	2	34	10	3	4	5	5	nevýhovující dřeviny	havarijní	Kácet	vletové otvory, zcela suchý, kácet z důvodu vzniku nových tůní	směrové v celku	331
332	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	162			17	7	119	9	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	ohnutý terminál, suché větve v koruně		332
333	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	154			18	8	144	14	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	suché větve v koruně, vyštíhlený kmen		333
334	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	131			17	6	102	6	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	dutina u paty kmene, sledovat		334
335	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	115	138	0,44	17	9	153	10	3	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	suché větve v koruně, vyštíhlená koruna, kácet z důvodu vzniku nových tůní	směrové v celku	335
336	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	179	214	0,68	18	8	144	14	3	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	suché větve v koruně, kácet z důvodu vzniku nových tůní	směrové v celku	336
337	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	153			20	10	200	14	1	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	vyštíhlená koruna		337
338	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	92	110	0,35	16	3	48	8	3	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	vyštíhlená koruna, suché větve v koruně, kácet z důvodu vzniku nových tůní	směrové v celku	338
339	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	150	180	0,57	20	7	140	14	3	4	3	3	průměrné dřeviny	zhoršený	Kácet	vyštíhlená koruna, kácet z důvodu vzniku nových tůní	směrové v celku	339
340	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	129	154	0,49	20	8	160	14	3	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Kácet	roste na patě svahu k potoku, suché větve v koruně, kácet z důvodu vzniku nových tůní	směrové v celku	340
341	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	162			20	7	140	10	1	4	2	2	nevýhovující dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	kodominantní větvení		341
342	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	176			16	12	192	5	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	výrazně vyosené těžiště k cestě, sledovat		342
343	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	127			16	8	128	5	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	výrazně vyosené těžiště, suché větve v koruně, zlomené větve- pahýly		343
344	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	127	152	0,48	15,5	7	108,5	7	3	4	2	2	průměrné dřeviny	dobrý	Kácet	zavalující rány na kmeni, obrosty, suché kosterní větve, vyosený terminál, kácet z důvodu vzniku nových tůní	směrové v celku	344
345	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	190			17	13	221	0,3	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	dobrý	Bez zásahu	suché větve v koruně		345
346	<i>Quercus robur</i>	dub letní	146			9	6,5	58,5	5	1	4	2	2	podprůměrné dřeviny	zhoršený	Bez zásahu	na dožití, suché větve		346
347	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	532			20	16	320	2,2	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ, vazba	velká rána na kmeni, suché větve v koruně, ulomené kosterní větve		347
348	<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý	342			16	14	224	1	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	obrosty na kmeni, suché větve v koruně, kodominantní větvení		348
349	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	140	168	0,53	14	4	56	6	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	padá přes cestu, silně vyosený, drží na koruně 112	směrové v celku	349
350	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	146	180	0,57	15	5	75	7	3	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	vyštíhlená koruna, suché větve v koruně	směrové v celku	350
351	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	182			16	10	160	8	1	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	Bez zásahu	vyštíhlená koruna		351
352	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	124			16	7	112	2	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	upravit podchozí výšku, jednostranný, pahýl		352
353	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	302			18	20	360	1,8	2	4	3	3	průměrné dřeviny	výrazně zhoršený	S-RZ	suché větve v koruně		353
354	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	280			20	14	280	6	2	4	4	4	průměrné dřeviny	silně narušený	S-RZ	suché větve v koruně		354
355	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	137			17	10	170	2	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	tlakové větvení v koruně, potlačit kodominantní větvení		355
356	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	182			20	10	200	3,5	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ, vazba	troják, 2 x tlakové větvení, 2x vazba		356
357	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	133	164	0,52	14	4	56	2	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá, roste u silnice, prasklina na kmeni	směrové v celku	357
358	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	84	87	0,28	14	4	56	5	3	4	4	4	podprůměrné dřeviny	silně narušený	Kácet	silně prosychá, roste u silnice, S kmen, výrazně vyosený	směrové v celku	358

Kód	Vědecký název	Národní název	Obvod kmene [cm]	Obvod pařezu [cm]	Průměr pařezu [m]	Výška stromu [m]	Průměr koruny [m]	Plocha koruny [m2]	Nasazení koruny [m]	Perspektiva	Fyz. stáří	Vitalita	Stabilita	Sadovnická hodnota	Zdravotní stav	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení	Kód
359	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	268			25	19	475	7	2	4	2	2	průměrné dřeviny	zhoršený	S-RZ	tahové větvení v koruně, suché kosterní větve, pahýly		359

4							
Kód	Vědecký název	Národní název	Plocha [m2]	Průměr pařezu [m]	Doporučený zásah	Poznámka	Typ kácení
SS01	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný		0,3 - 0,4	Bez zásahu	6 kmenů, rostou nad silnici	
SS02	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Prunus sp., Malus sp.</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, jírovec maďal, slivoň, jabloň		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 66 kmenů	66 kmenů, 20% dřevin polámaných, plodnice hub na kmenech, velké rány na kmenech, trouchnivějící, nálety	směrové
SS03	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Prunus sp., Malus sp.</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, jírovec maďal, slivoň, jabloň		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 62 kmenů	62 kmenů, plodnice hub na kmenech a kosterních větví, usychající jedinci, polámané jedinci, rány na kmenech, nálety	směrové
SS04	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Prunus sp., Malus sp.</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, jírovec maďal, slivoň, jabloň		0,1 - 0,2	Selektivní probírka 68 kmenů	68 kmenů, plodnice hub na kmenech, polámané, usychající, nálety	směrové
SS05	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Malus sp.</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, jabloň		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 143 kmenů	143 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové
SS06	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, malus sp., ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 170 kmenů	170 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, bezi mají na sobě plodnice hub, nálety	směrové
SS07	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 308 kmenů	308 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové
SS08	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 140 kmenů	140 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové
SS09	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 333 kmenů	333 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, ná,lety	směrové
SS10	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 327 kmenů	327 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové
SS11	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Betula pendula, Pinus sylvestris</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý, olše lepkavá, bříza bělokorá, Borovice lesní		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 378 kmenů	378 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové
SS12	<i>Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 350 kmenů	350 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové
SS13	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 163 kmenů	163 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové
SS14	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 336 kmenů	336 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové
SS15	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus fruticosus, Fraxinus excelsior</i>	trnovník akát, bez černý, lípa srdčitá, javor mléčný, slivoň, ostružiník, jasan ztepilý		0,2 - 0,3	Selektivní probírka 389 kmenů	389 kmenů, usychající, polámané, trouchnivějící, vyštíhlené kmeny, nálety	směrové

Skupiny keřů									
Kód	Vědecký název	Národní název	Plocha skupiny [m2]	Plocha k odstranění s frézováním [m2]	Plocha k odstranění s chem. oš. [m2]	Plocha k řezu [m2]	Plocha k pletí [m2]	Poznámka	
SK01	<i>Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rubus fruticosus, Acer platanoides, Tilia cordata, Prunus sp., Syringa vulgaris, Symphoricarpos albus, Fraxinus excelsior</i>	trnka obecná, bez černý, ostružiník, javor mléčný, lípa srdčitá, slivoň, šefík obecný, pámelník bílý, jasan ztepilý	1285		560			přehuštěný, nálety, bylinný ruderalní porost	
SK02	<i>Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rubus fruticosus, Acer platanoides, Tilia cordata, Prunus sp., Syringa vulgaris, Symphoricarpos albus, Fraxinus excelsior</i>	trnka obecná, bez černý, ostružiník, javor mléčný, lípa srdčitá, slivoň, šefík obecný, pámelník bílý, jasan ztepilý	13216		650			přehuštěný, nálety, plodnice hub na stoncích, bylinný ruderalní porost	
SK03	<i>Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rubus fruticosus, Acer platanoides, Tilia cordata, Prunus sp., Syringa vulgaris, Symphoricarpos albus, Fraxinus excelsior</i>	trnka obecná, bez černý, ostružiník, javor mléčný, lípa srdčitá, slivoň, šefík obecný, pámelník bílý, jasan ztepilý	30301		15065			přehuštěný, nálety, bylinný ruderalní porost	

SOUHRNNÁ TABULKA - KEŘE			
KEŘE	Ks	KEŘE	Ks
POČET CELKEM SOLITERNÍCH KEŘŮ	0	POČET CELKEM SKUPIN KEŘŮ	3
POČET SOLITERNÍCH KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ	0	POČET SKUPIN KEŘŮ K ODSTRANĚNÍ	0
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ - s frézováním (m2)	0,0	POČET SKUPIN KEŘŮ K PROBÍRCE	3
PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH KEŘŮ - s chemickým oš. (m2)	0,0	PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH SKUPIN KEŘŮ - s frézováním (m2)	0,0
POČET SOLITERNÍCH KEŘŮ K ŘEZU	0	PLOCHA ODSTRAŇOVANÝCH SKUPIN KERU - s chemickým ošetřením (m2)	16275,0
PLOCHA SOLITERNÍCH KEŘŮ K ŘEZU (m2)	0,0	POČET SKUPIN KEŘŮ K ŘEZU	0
BEZ ZÁSAHU	0	PLOCHA SKUPIN KEŘŮ K ŘEZU	0,0
		POČET SKUPIN KEŘŮ K PLETÍ	0
		PLOCHA SKUPIN KEŘŮ K PLETÍ	0
		BEZ ZÁSAHU	0
Celkem odstraněných keřů počítáno do odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 0,1m - s frézováním (m2)			0
Celkem odstraněných keřů počítáno do odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 0,1m - s chemickým ošetřením (m2)			16275
Plošně odstraňované stromové skupiny - s frézováním (m2)			0
Plošně odstraňované stromové skupiny - s chemickým ošetřením (m2)			0

SOUHRNNÁ SOUČTOVÁ TABULKA - STROMY - KÁCENÍ SMĚROVÉ V CELKU						
STROMY KE KÁCENÍ	stromy ks	stromy kmeny	skupiny sk	skupiny kmeny	celkem stromů	CELKEM KMENŮ
průměr kmene do 0,2 m	1	1	1	68	2	69
průměr kmene 0,2 - 0,3 m	5	5	13	3165	18	3170
průměr kmene 0,3 - 0,4 m	14	16	0	0	14	16
průměr kmene 0,4 - 0,5 m	17	18	0	0	17	18
průměr kmene 0,5 - 0,6 m	10	10	0	0	10	10
průměr kmene 0,6 - 0,7 m	9	9	0	0	9	9
průměr kmene 0,7 - 0,8 m	1	1	0	0	1	1
průměr kmene 0,8 - 0,9 m	2	2	0	0	2	2
Celkem kácených dřevin	59		14		73	3295
Celkem kácených kmenů		62		3233		

SOUHRNNÁ TABULKA - ŘEZY						
PLOCHA KORUNY	ZDRAVOTNÍ		BEZPEČNOSTNÍ		SESAZOVACÍ (TORZO)	
	hlavní	vedlejší	hlavní	vedlejší	hlavní	vedlejší
do 30 m2	2	0	0	0	0	3
přes 30 do 60 m2	12	0	1	0	0	10
přes 60 do 90 m2	9	0	1	0	0	5
přes 90 do 120 m2	14	0	1	0	0	1
přes 120 do 150 m2	17	0	1	0	0	1
přes 150 do 180 m2	20	0	0	0	0	2
přes 180 do 210 m2	14	0	2	0	0	1
přes 210 do 240 m2	14	0	2	0	0	0
přes 240 do 270 m2	10	0	0	0	0	1
přes 270 do 300 m2	10	0	0	0	0	0
přes 300 do 330 m2	8	0	0	0	0	0
přes 330 do 360 m2	7	0	0	0	0	0
přes 360 do 390 m2	4	0	0	0	0	1
přes 390 do 420 m2	2	0	1	0	0	1
přes 420 do 450 m2	2	0	0	0	0	0
přes 450 do 480 m2	2	0	0	0	0	0
celkem	147	0	9	0	0	26
Vazba	12					

SOUHRNNÁ SOUČTOVÁ TABULKA - STROMY - KÁCENÍ POSTUPNĚ						
STROMY KE KÁCENÍ	stromy ks	stromy kmeny	skupiny ks	skupiny kmeny	celkem stromů	CELKEM KMENŮ
průměr kmene 0,2 - 0,3 m bez spouštění	2	2	0	0	2	2
průměr kmene 0,2 - 0,3 m se spouštěním	0	0	0	0		
průměr kmene 0,3 - 0,4 m bez spouštění	5	5	0	0	5	5
průměr kmene 0,3 - 0,4 m se spouštěním	0	0	0	0		
průměr kmene 0,4 - 0,5 m bez spouštění	6	6	0	0	6	6
průměr kmene 0,4 - 0,5 m se spouštěním	0	0	0	0		
průměr kmene 0,5 - 0,6 m bez spouštění	7	7	0	0	7	7
průměr kmene 0,5 - 0,6 m se spouštěním	0	0	0	0		
průměr kmene 0,6 - 0,7 m bez spouštění	4	4	0	0	4	4
průměr kmene 0,6 - 0,7 m se sepouštěním	0	0	0	0		
průměr kmene 0,7 - 0,8 m bez spouštění	1	1	0	0	1	1
průměr kmene 0,7 - 0,8 m se spouštěním	0	0	0	0		
průměr kmene 0,8 - 0,9 m bez spouštění	2	2	0	0	2	2
průměr kmene 0,8 - 0,9 m se spouštěním	0	0	0	0		
průměr kmene 0,9 m a více bez spouštění	1	1	0	0	1	1
průměr kmene 0,9 m a více se spouštěním	0	0	0	0		
					28	28

Datum dendrologického průzkumu: květen - červenec 2016