



POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

stávající		zdivo stávající z pórabetonových tvárnic tl. 300 a 240 mm na MVC 1 MPa
		zdivo stávající z cihel plných pálených VF P 20 MPa na MC 5 MPa
		zdivo stávající z cihel plných pálených VF P 10 MPa na MVC 1 MPa
nová		TEPELNÁ IZOLACE EPS, tl. 40mm
		DOZDÍVKY - ZDIVO PÓRBETONOVÉ
		OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO PÓRBETONOVÉ P4-500, tl. 375mm
		VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO PÓRBETONOVÉ P4-500, tl. 200mm
		PŘÍČKY PÓRBETONOVÉ, tl. 100mm, 150mm
		TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA, tl. 40mm
		ŽELEZOBETON
		PROSTÝ BETON
		NASYPANÁ ZEMINA
		PŮVODNÍ ZEMINA
		TEPELNÁ IZOLACE EPS
		TEPELNÁ IZOLACE XPS
		HYDROIZOLACE
		ŽELEZOBETON
		PROSTÝ BETON

nová	SKLADBA - A	
	- PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU (typ a barva dle volby investora)	
	- STŘEŠNÍ LATĚ 60/40mm - VZDÁLENOST DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE	
	- KONTRALATĚ 40/60mm - provětrávaná mezera min 60mm nasávání u okapu, odvětrání u hřebene střechy	
	- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (DIFUZNĚ PROPUSTNÁ) dle doporučení výrobce	
	- KONSTRUKCE KROVU + TEPELNÁ IZOLACE 180mm	
	- KONSTRUKCE PODHLEDU (POZINKOVANÉ PROFILY) cca 80 mm + TEPELNÁ IZOLACE tl. 80 mm	
	- PAROZÁBRANA (folie)	
	- SÁDROKARTON tl. 15mm (protipožární)	
	SKLADBA - B	
nová	- KERAMICKÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, tl. 10 mm	
	- LEPIČÍ HMOTA, tl. 5 mm	
	- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 55 mm + VÝZTUŽ VLÁKNY (tzv. VLÁKNOBETON)	
	- PE FOLIE	
	- PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S, tl. 30 mm	
	- KROČEJOVÁ IZOLACE DO TĚŽKÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH, tl. 30 mm	
	- ŽELEZOBETONOVÉ PANELE, tl. 215mm	
	- OMÍTKA, tl. 15mm	
	SKLADBA - C (dle původního projektu)	
	- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (dlažba, PVC)	

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko :  ProjektyDomu s.r.o Chválenice 17 332 05, Chválenice	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice		
Vypracoval :	Bohumil Mašek D.tech		
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír		
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy  č. p. 84, 33554 Žinkovy	P-0257/16	Měřítko:1:100
		Formát: A3	Datum :09/2016
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DUR+DSP	Paré :
Obsah :	Řez A-A	Č. vykresu : D.1.4.3.4	