

LEGENDA:

- MĚDĚNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- MĚDĚNÉ ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- TH (RH)
- 2xPŠ (2xRŠ)
- OTOPNÉ PANELOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM TYP VK 10, 11, 21
- OTOPNÉ PANELOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM TYP VK 22


VODOROVNÉ POTRUBÍ VEDENO V PODLAŽE, VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE, SVISLÉ PŘÍPOJKY TĚLES VEDENY V DRÁŽCE VE ZDI - VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENO SKRYTĚ

ČÍSLO V ZÁVORCE U OZNAČENÍ VENTILU ZNAČÍ NASTAVENÍ PŘEDREGULACE

ČÍSLO U OZNAČENÍ STOUPAČKY ZNAČÍ DIMENZI POTRUBÍ

PARAMETRY VENTILŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NENÍ-LI ZNAČENO JINAK, JE DIMENZE Cu POTRUBÍ 15x1



VODA 65/50 °C  
- 15 °C

Tabulka místností:

číslo	popis	plocha	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
		[m²]				
2.01	chodba	29,2	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický sokl v. 100
2.02	půda 2	115,51	PUR pěna stříkaná			
2.03	půda 3	79,95	PUR panely			
2.04	WC ženy - předsiň	1,85	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1600
2.05	WC ženy	1,49	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1400
2.06	WC muži - předsiň	1,85	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1600
2.07	WC muži	1,49	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1400
2.08	WC muži - pisoáry	4,57	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 1600
2.09	půda 4	162,69	PUR panely			
2.10	místnost pro zasedání kriz. štábu obce kancelář velitele JPO	33,8	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 100
2.11	denní místnost	31,9	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 100
2.12	kuchyňský kout	7,5	keramická dlažba	štuk. omítka malba	SDK podhled malba	keramický obklad v. 100
celkem podlahová plocha		471,8				

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	ProjektyDomu s.r.o.	Razítko :	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice	ProjektyDomu s.r.o	
Vypracoval :	Ing. Jan Novotný	Chválenice 17	
Odpovědný projektant:	Ing. Jan Novotný	332 05, Chválenice	
Místo : č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih			
Investor : Městys Žinkovy č. p. 84, 33554 Žinkovy		Zakázka: 16-23	Měřítko: 1: 50
		Formát: 6x A4	Datum :09/2016
Akce : Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158		Stupeň: DUR+DSP	Paré :
Obsah :  Půdorys podkroví		Č. vykresu :	
		D.1.4.4.3	