

Tabulka místností:

číslo	popis	plocha [m ²]	podlaha	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
Z.01	plocha 1	127,19	minerální vata			
Z.02	plocha 2	115,51	asfaltová lepenka			
Z.03	plocha 3	79,95	flut. panely			
celkem podlahová plocha		322,65				

Legenda materiálu (předpoklad):

zdivo stavební z probetonových tvárníc tl. 300 a 240 mm
na MVC 1 MPa

 BOUPANÉ STAVAJÍCÍ ZDIVO

— STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

— BOUPANÉ KONSTRUKCE



M.Č.. 2.01 (dle původního projektu)

- MINERÁLNÍ VATA, tl. 100mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 80mm
- ŠKVRKA VE SPADU, tl. 80-400mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELE, tl. 215mm
- ONÍTKA, tl. 15mm

M.Č.. 2.02 (dla původního projektu)

- ASFALTOVÁ LEPENKA
- BETONOVÁ MAZÁNKA tl. 40mm
- TEPELNÁ ISOLACE HERAKLIT tl. 50mm
- ŽELEZOBETONOVÉ KAZETOVÉ PANELE SZD 33x450, tl. 150mm (240mm)
- OMÍTKA, tl. 15mm

M.Č.. 2.03 (dle původního projektu)

- SENDVIČOVÉ PUR PANELY (PLECH-PUR-PLECH)
(kotvené zespoda dřevěných příhradových vazníků)

POZNAMKY:
BOURACI PRÁCE MUSÍ PROBHÁT POSTUPNĚ OD NEVYŠŠÍCH PATER SMĚREM DOLU
DOZDÍVATI A NOVĚ KONSTRUKCE MUSÍ PROBHÁT OPAČNĚ OD NEJNÍŽŠÍCH PATER SMĚREM
NÁHORU.

POZN. 1

- NUTNO ZISTIŤ SKUTEČNÝ ÚČEL CHRÁNIČKY. V PRÍPADĚ NEVYUŽÍVANÍ CHRÁNIČKU ZASLEPIŤ NOVÉ PODLAZE. V PRÍPADĚ VYUŽÍVANJU NUTNO EŤAŽOVAŤ V NOVÉ PODLAZE KE KOMINU A POD KOMINÁ VYVIESŤ DO PUDNÍHO PROSTORU + PRÍJAZIT POROBEŤOVÝM ZDÍVOM

!!! POZOR !!!

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚN PROVIZORNÍ ZÁKRYT PROTI DEŠŤOVÉ VODĚ. DO INTERIÉRU OBJEKTU NESMÍ NAPŘESET DEŠŤOVÁ VODA. Z DŮVODU NEPŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU.

POZN:

VEŠKERÉ PRÁVY A KONSTRUKCE BYLÝ DOMEŘENÝ RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI
MÉRIDLY. PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRÁCÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ
ČÁSTI PREMERIT A PREKONTROLOVAT, ZA OVERENÍ ZODPOVÍDA DODAVATEL STAVBY

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM	
Firma :	Razítko :
Projekt/Domu s.r.o	

Adresa:	Chvalenice 17, 332 05, Chvalenice	Projektý Domu s.r.o Chvalenice 17 332 05, Chvalenice
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korišák Lubomír	

Mistlo:	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Zimkovy k.ú. Zimkovy 797111, okres: Píseňín	
Investor:	Městské Zimkovy	Zakázka: Měřítko 1:50

Formát: 8 x A4	Datum: 04/2011
Stupeň:	Práve:

stavajici masicke zbrojnice č.p. 158	DPS
Obsah : D.1.1.2. bourací práce	Č. vyřadu : 2
PŮDORYS PODKROVÍ	

$\pm 0,000 = 481.66$
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razliko :
---------	--------------------	-----------

Adresa:	Chvalenice 17, 332 05, Chvalenice	Projektý Domu s.r.o Chvalenice 17 332 05, Chvalenice
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korišák Lubomír	

Mistlo:	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Zimkovy k.ú. Zimkovy 797111, okres: Píseňín	
Investor:	Městské Zimkovy	Zakázka: Měřítko 1:50

Formát: 8 x A4	Datum: 04/2011
Stupeň:	Práve:

stavajici masicke zbrojnice č.p. 158	DPS
Obsah : D.1.1.2. bourací práce	Č. vyřadu : 2
PŮDORYS PODKROVÍ	