



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- zdivo stávající z porobetonových tvárníc tl. 300 a 240 mm na MvC 1 MPa
- zdivo stávající z cihel plných pálených VF P 20 MPa na MvC 5 MPa
- zdivo stávající z cihel plných pálených VF P 10 MPa na MvC 1 MPa
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, tl. 40mm
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŮVODNÍ ZEMINA
- SENDVIČOVÉ PANELE PUR-PLECH+PUR

- (H)

SKLADBA - A (dle původního projektu)

- PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU

- STŘEŠNÍ LATĚ

- KONSTRUKCE KROVU
- (H)

SKLADBA - G (dle původního projektu)

- BETONOVÁ PRŮMYSLOVÁ PODLAHA, tl. 100 mm

- HYDROIZOLACE LEPENKA

- BET. PODKLADNÍ DESKA, tl. 100mm

- ŠTĚRKOVÁ VRSTVA, tl. 150mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

- (H)

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY - CHODNÍK

Dlažba zámková betonová

DL I

60 mm

Lože dtř 4/8

L

30 mm

Štěrkodtř

Šdb

150 mm

Celkem

240 mm

- (H)

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOVÁ CESTA

Asfaltový beton

ACO 11

40 mm

Spojovací posítk asfaltový

PS 0,3 kg/m²

-

Asfaltový beton

ACP 16+

60 mm

Infiltrační posítk asfaltový

PI 1,0 kg/m²

-

Směs stmelená cementem

SC C8/10

120 mm

Štěrkodtř

Šda

200 mm

Celkem

420 mm

POZN:

VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚRIT A PŘEKONTROLOVAT, ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	Projekt/Domu s.r.o	Razítko :	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice	Projekt/Domu s.r.o	
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický	Chválenice 17	
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Koričák Lubomír	332 05, Chválenice	
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih		
Investor :	Městys Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
	č. p. 84, 33554 Žinkovy	Formát: 2 x A4	Datum :04/2017
Álce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající nástěšské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Ousan :	D.1.1.3. navrhovaný stav	Č. výkresu :	9

ŘEZ C-C M 1:50