



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- zdivo stávající z porobetonových tvárníc tl. 300 a 240 mm na M/C 1 MPa
- zdivo stávající z cihel plyných palených VF P 20 MPa na M/C 5 MPa
- zdivo stávající z cihel plyných pálených VF P 10 MPa na M/C 1 MPa
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, tl. 40mm
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŮVODNÍ ZEMINA

SKLADBA - A (dle původního projektu)

- PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- STŘEŠNÍ LATĚ
- KONSTRUKCE KROVU

SKLADBA - B (dle původního projektu)

- MINERÁLNÍ VATA, tl. 100mm
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 80mm
- ŠKVÁRA VE SPÁDU, tl. 80-400mm
- ŽELEZOBETONOVÉ PANELE Y, tl. 215mm
- OMÍTKA, tl. 15mm

SKLADBA - C (dle původního projektu)

- NAŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (dlažba, PVC)
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE LEPENKA
- BET. PODKLADNÍ DESKA, tl. 50mm
- NÁSYP ZE ŠKVÁŘY, tl. 150mm

±0,000 = 481.66
(= stávající podlaha v 1.NP)

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma :	Projekt/Domu s.r.o	Razítko :	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice	Projekt/Domu s.r.o	
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický	Chválenice 17	
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Koričák Lubomír	332 05, Chválenice	
Místo :	č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Píseň-jin		
Investor :	Městys Žinkovy	Zakázka :	Měřítko: 1 : 50
	č. p. 84, 33554 Žinkovy	Formát: 2 x A4	Datum :04/2017
Álce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající nástěšské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Ousan :	D.1.1.1. stávající stav	Č. výkresu: 5	
	ŘEZ A-A		

ŘEZ A-A M 1:50