

**POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM**

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko : ProjektyDomu s.r.o Chválenice 17 332 05, Chválenice	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice		
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír		
Místo : č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih			
Investor :	Městys Žinkovy  č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko:
		Formát:	Datum :04/2017
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah :	D.1.1.3. navržený stav VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ	Č. vykresu : 16	

OZNAC.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	BARVA	POČET KUSŮ [ks]	POZN.
Z1		<p>POCHOZÍ LÁVKA NA STŘEŠE vč. ZÁBRADLÍ A PŘASLUŠENSTVÍ</p> <p>- KONKRÉTNÍ NÁVRH A KOTVENÍ KOORDINOVAT SE SYSTÉMEM STŘEŠNÍ KRYTINY</p> <p>- VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000mm, VÝPLŇ SVISLÉ PRVKY</p> <p>- PODLAHA OCELOVÝ POROROŠT</p>	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-	1	
Z2		<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI v. 1100 mm (NA VNITŘNÍ STRANĚ SCHODIŠTĚ + GALERIE V 2.NP)</p> <p>OCELOVÉ SLOUPKY - ŠEDÝ NÁTĚR (RAL 7005), JÄCKL 40x40x4 mm - KOTVENÉ DO SCHODIŠTOVÉHO RAMENA ZE SHORA</p> <p>VÝPLŇ - SVISLÉ TYČE PRŮMĚR 10 mm, ŠEDÝ NÁTĚR (RAL 7005) - OSOVÁ VZDÁLENOST MAX. 120 mm</p> <p>ŠIKMÝ NOSNÍK - ŠEDÝ NÁTĚR (RAL 7005), PLOCHÁ OCEL 40x6 mm</p> <p>MADLO - DŘEVĚNÉ 40x40 mm (ZAOBLENÉ HRANY)</p>	ŠEDÝ NÁTĚR (RAL 7005)	ŠEDÁ (RAL 7005)	8,51m	