






**POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM**








Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko : ProjektyDomu s.r.o Chválenice 17 332 05, Chválenice	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice		
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír		
Místo : č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih			
Investor :	Městys Žinkovy  č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko:
		Formát:	Datum :04/2017
Akce :	Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158	Stupeň: DPS	Paré :
Obsah :	D.1.1.3. navržený stav <b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ</b>	Č. vykresu : <b>14</b>	

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	JEDNOTKY (KS, M)				MATERIÁL	POZN.
				1.NP	2.NP	STŘ	SUMA		
K1	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU S ÚPRAVOU OSTĚNÍ	R.Š. = 330 DL. = 620 (560+60)		1	-	-	1ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K2	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU S ÚPRAVOU OSTĚNÍ	R.Š. = 330 DL. = 610 (550+60)		1	-	-	1ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K3	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU S ÚPRAVOU OSTĚNÍ	R.Š. = 330 DL. = 1230 (1170+60)		1	-	-	1ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K4	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU S ÚPRAVOU OSTĚNÍ	R.Š. = 330 DL. = 2560 (2500+60)		2	-	-	2ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K5	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU S ÚPRAVOU OSTĚNÍ	R.Š. = 330 DL. = 1560 (1500+60)		7	-	-	7ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	

PŘED ZAPOČETÍM STAVBY BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ,  
PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKŮ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA, BUDE UPŘESNĚNO PŘED ZAPOČETÍM

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) DÉLKA (mm)	SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK	JEDNOTKY (KS, M)				MATERIÁL	POZN.	
				1.NP	2.NP	STŘ	SUMA			
K6	ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU	120		-	-	-	36m	36m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K7	ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ	160/120		-	-	-	6ks	6ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K8	HORNÍ KOLENA			-	-	-	12ks	12ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K9	PODOKAPNÍ PŮLKUHOVÝ ŽLAB	160 (R.Š. = 330)		-	-	-	83,64m	83,64m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	žlabové háky půlkr. tvaru
K10	OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE + VĚTRACÍ PÁS	R.Š. = 500		-	-		30,03m	30,03m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K11	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ	R.Š. = 500		-	-		13,26m	13,26m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K12	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU ZÁVĚTRNOU LIŠTOU	R.Š. = 400		-	-		42,2m	42,2m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K13	OPLECHOVÁNÍ ROVNÉ OKAPOVÉ HRANY	R.Š. = 400		-	-		73,4m	73,4m	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K14	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU			-	-		2ks	2ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	
K15	LEMOVÁNÍ TRUB KONZOL, DRŽÁKŮ			-	-		10ks	10ks	LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH (barva dle investora)	

PŘED ZAPOČETÍM STAVBY BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ,  
PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRVKŮ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA, BUDE UPŘESNĚNO PŘED ZAPOČETÍM