







**POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM**

Firma :	ProjektyDomu s.r.o	Razítko : ProjektyDomu s.r.o Chválenice 17 332 05, Chválenice	
Adresa :	Chválenice 17, 332 05, Chválenice		
Vypracoval :	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. Arch. Korčák Lubomír		
Místo : č.p. st.260, st.285, 740/3, 742/2, obec: Žinkovy k.ú. Žinkovy 797111, okres: Plzeň-jih			
Investor :	Městys Žinkovy č. p. 84, 33554 Žinkovy	Zakázka :	Měřítko:
		Formát:	Datum :04/2017
Akce : Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající hasičské zbrojnice č.p. 158		Stupeň: DPS	Paré :
Obsah : D.1.1.3. navržený stav VÝPIS OKEN, DVEŘÍ		Č. vykresu : 13	

VÝPIS VENKOVNÍCH OKEN

(POHLEDY Z VENKOVNÍ STRANY)






OZNAC.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZMĚR OTVORU (mm)	POPIS	POČET KUSŮ			ZASKLENÍ KOVÁNÍ	BARVA	POZN.
				1.NP	2.NP	SUMA			
O1		560x890	JEDNOŘÍDLOVÉ OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ + VENKOVNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ (pozinkovaná)	1	-	1	ČIRÉ	DLE INVESTORA	U _w =1,2 (SKLO VČETNĚ RÁMU)
O2		550x890	JEDNOŘÍDLOVÉ OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ + VENKOVNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ (pozinkovaná)	1	-	1	ČIRÉ	DLE INVESTORA	U _w =1,2 (SKLO VČETNĚ RÁMU)
O3		1170x800	JEDNOŘÍDLOVÉ OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SKLÁPĚCÍ + VENKOVNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ (pozinkovaná)	1	-	1	ČIRÉ	DLE INVESTORA	U _w =1,2 (SKLO VČETNĚ RÁMU)
O4		2500x1250	JEDNOŘÍDLOVÉ OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM FIXNÍ + VENKOVNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ (pozinkovaná)	2	-	2	ČIRÉ	DLE INVESTORA	U _w =1,2 (SKLO VČETNĚ RÁMU)
O5		1500x910	JEDNOŘÍDLOVÉ OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SKLÁPĚCÍ	-	5	5	ČIRÉ	DLE INVESTORA	U _w =1,2 (SKLO VČETNĚ RÁMU)
O6		1500x1500	DVOUŘÍDLOVÉ OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SKLÁPĚCÍ, OTEVÍRAVÉ	-	2	2	ČIRÉ	DLE INVESTORA	U _w =1,2 (SKLO VČETNĚ RÁMU)

OKNA JSOU V PROVEDENÍ PLAST









POZNÁMKA: KOVÁNÍ, PROVEDENÍ OKEN A DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM STAVBY

ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS VENKOVNÍCH DVEŘÍ A GARÁŽOVÝCH VRAT
(POHLEDY Z VENKOVNÍ STRANY)

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZMĚR OTVORU (mm)	POPIS	POČET KUSŮ			ZASKLENÍ KOVÁNÍ	BARVA	POZN.
				1.NP	2.NP	SUMA			
DO1		1200x2200	VNĚJŠÍ DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM PANELEM OTEVÍRAVÉ KLIKA - KLIKA ZÁMEK FAB	1	-	1	PLNÉ	DLE INVESTORA	Uw=1,4 (SKLO VČETNĚ RÁMU)
DO2		1000x1250	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŮDY (atypická výroba) OBVODOVÝ OCELOVÝ RÁM (pozink + nátěr) KŘÍDLO PLECHOVÉ V OCELOVÉM RÁMU (pozink + nátěr) OTEVÍRÁNÍ VEN PETLICE + VISACÍ ZÁMEK	-	1	1		DLE INVESTORA	
V1		3250x3600	SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA VČETNĚ VODÍCÍCH PROFILŮ A OVLÁDACÍHO MECHANISMU MECHANICKÉ OTEVÍRÁNÍ PLNÉ INTEGROVANÉ DVEŘE 800/1970 PLNÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ KLIKA - KLIKA ZÁMEK FAB POVRCH A BARVA DLE INVESTORA	1	-	1		DLE INVESTORA	
V2		3250x3600	SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA VČETNĚ VODÍCÍCH PROFILŮ A OVLÁDACÍHO MECHANISMU MECHANICKÉ OTEVÍRÁNÍ PLNÉ POVRCH A BARVA DLE INVESTORA	1	-	1		DLE INVESTORA	
V3		2500x2500	SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA VČETNĚ VODÍCÍCH PROFILŮ A OVLÁDACÍHO MECHANISMU MECHANICKÉ OTEVÍRÁNÍ PLNÉ POVRCH A BARVA DLE INVESTORA	1	-	1		DLE INVESTORA	

DVEŘE JSOU V PROVEDENÍ PLAST
POZNÁMKA: KOVÁNÍ, PROVEDENÍ OKEN A DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM STAVBY
ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZMĚR OTVORU (mm)	POPIS	POČET KUSŮ			ZASKLENÍ KOVÁNÍ	BARVA	POZN.
				1.NP	2.NP	SUMA			
D1		800x1970 světlost dveří	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE HLADKÉ FÓLIOVANÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU + průvětrník u podlahy 300x100mm	- 1P	- -	- 1P	PLNÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ	DLE INVESTORA	
D2		800x1970 světlost dveří	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE HLADKÉ FÓLIOVANÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU	1L -	1L 1P	2L 1P	PLNÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ	DLE INVESTORA	
D3		700x1970 světlost dveří	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE HLADKÉ FÓLIOVANÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU	2L -	2L 3P	4L 3P	PLNÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ	DLE INVESTORA	
D4		800x2500 - stavební otvor 700x1970 - světlost dveří	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE SHRNOVACÍ PLNÉ PVC SHRNOVACÍ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU	1 -	- -	1 -		DLE INVESTORA	
D5		900x1970 světlost dveří	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE HLADKÉ FÓLIOVANÉ PLNÉ + PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30/DP3 - C2 (křídlo + zárubeň) SAMOZAVÍČ - min. typ C2	- 1P	- -	- 1P	PLNÉ + SKLO ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ	DLE INVESTORA	
D6		800x1970 světlost dveří	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE HLADKÉ FÓLIOVANÉ PLNÉ OTEVÍRAVÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30/DP3 - C2 (křídlo + zárubeň) SAMOZAVÍČ - min. typ C2	1L -	- -	1L -	PLNÉ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ	DLE INVESTORA	
D7		1250x1970 světlost dveří	DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE HLADKÉ FÓLIOVANÉ PLNÉ + PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30/DP3 - C2 (křídlo + zárubeň) + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ SAMOZAVÍČ - min. typ C2	1 -	- -	1 -	PLNÉ + SKLO ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ	DLE INVESTORA	
D8		1650x1970 světlost dveří	DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE HLADKÉ FÓLIOVANÉ PLNÉ + PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30/DP3 - C2 (křídlo + zárubeň) + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ SAMOZAVÍČ - min. typ C2	1 -	- -	1 -	PLNÉ + SKLO ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ	DLE INVESTORA	

VNITŘNÍ DVEŘE JSOU V PROVEDENÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

POZNÁMKA: KOVÁNÍ, PROVEDENÍ OKEN A DVEŘÍ UPŘESNÍ INVESTOR PŘED ZAPOČETÍM STAVBY

ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČ.	SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZMĚR OTVORU (mm)	POPIS	POČET KUSŮ			ZASKLENÍ KOVÁNÍ	BARVA	POZN.
				1.NP	2.NP	SUMA			
D9		1650x1970 světlost dveří	DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE HLADKÉ FÓLIOVANÉ PLNÉ + PROSKLENÉ OTEVÍRAVÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 15/DP3 - C2 (křídlo + zárubeň) + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ SAMOZAVÍČ - min. typ C2	1	-	1	PLNÉ + SKLO ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ	DLE INVESTORA	