



POPIS OTVORU:

- vnitřní hliníková prosklená stěna vel. 4 000/2 100 mm
- s otevíravími jednokřídlovými dveřmi vel. 900/2 050 mm
- prosklení bude opatřeno folií proti mechanickému poškození
- požární ochranné zasklení
- požární uzavěr EI 30 DP1


PROJEKČNÍ ATELIER
Nám. Dr. Josefa Theurera 203
261 01 Příbram II
telefon: 318 628 077
fax: 318 628 077
e-mail: aspira@aspira.cz

projekty • architektura • stavby

zodp. projektant:	vypracoval:	paré:
Ing. Čestmír Kabátník	Ing. arch. A. Dolejš, V. Koukol	
investor: Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín		
místo stavby: K.ú. Milín, parc. č. st. 29/1, okres Příbram	č.zak.: 017/2017	
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 27 - PODKROVNÍ VESTAVBA -	stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby - DPS	
	datum: květen 2018	
výkres: DETAIL 1 - PROSKLENÁ STĚNA	měřítko: 1:20	
	číslo výkresu: 7.1.	