

projektoval	zodp.proj	autorizace	projekční firma	
Ing Petr Hulinský		ČKAIT 0200343	H I P Ing Petr Hulinský Koperníkova 50 301 00 PLZEŇ tel.: 603 735 736	
IČO : 492 01 891				
DIČ : CZ 6206231504				
E – mail :				
petr.hulinsky@tiscali.cz				
akce			stupeň	DSP
VÝROBNÍ AREÁL HAUSER CZ s.r.o. HEŘMANOVA HUŤ K.Ú.: DOLNÍ SEKYŘANY SO : 03 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ, SADOVÉ ÚPRAVY			datum	05.2018
			revize	
objekt SO : 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ			číslo paré :	
obsah		Čís. příl.:		
ZOV		E.		

- d.) Charakteristika staveniště - jedná se o nově budovaný areál, nově oplocený a nově komunikačně napojený na MK
- b.) Obvod staveniště je dáný plochou areálu
 - obvod staveniště bude před zahájením stavby vytýčen, hranice nutno respektovat
- c.) Zařízení staveniště bude na ploše určené po dohodě s investorem - skladovací plocha, buňky, mobilní WC.
- d.) Návrh postupu :
 - d.1. odkopávky pro spodní stavbu komunikací
 - d.2. provedení podkl. vrstev
 - d.3. parkoviště
 - d.4. osazení obrub, vpustí
 - d.5. provedení nového krytu komunikací
- e.) zvláštní podmínky pro provádění stavby - nejsou
- f.) napojení na zdroje - voda, el. energie z mobilního zdroje - zajistí dodavatel.
- g.) odpady - viz TZ
- h.) přístup na staveniště - z MK p.p.č. 368
- i.) ochrana staveniště - DSDZ + oplocení areálu
- j.) požadavky na ochranu staveniště a jeho okolí - stavební dvůr musí být oplocen, aby byla zajištěna jeho ochrana a aby nemohlo docházet ke zcizování hmot a materiálu.
- k.) návrh řešení dopravy : - po dobu výstavby bude osazeno DSDZ
 - po dobu výstavby není nutno řešit zvl. užívání komunikací, objížďky, výluky
- l.) po dobu výstavby budou plně dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví podle zákona č. 309 / 2006 Sb.
- m.) plán kontrolních prohlídek :
 - 1. předání staveniště
 - 2. vytýčení stavby + DSDZ - komunikační napojení
 - 3. - 9. provádění výstavby vnitroareálových komunikací
 - 10. předání stavby, prohlídka
 - 11. kolaudace stavby