


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	PODLAHA	STĚNY, STROP
3.01	SCHODIŠTĚ	24,0 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA
3.02	KUCHYŇ S JÍDELNOU	28,9 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
3.03	POKOJ	14,5 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA
3.04	KOUPELNA	3,7 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
3.05	POKOJ	14,5 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA
3.06	KOUPELNA	3,8 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
3.07	ZÁDVEŘÍ	3,1 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
3.08	POKOJ	14,6 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA
3.09	KOUPELNA	3,6 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
3.10	ZÁDVEŘÍ	3,1 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
3.11	POKOJ	14,1 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA
3.12	KOUPELNA	3,8 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
3.13	ZÁDVEŘÍ	2,8 m <sup>2</sup>	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED

## LEGENDA ZNAČEK

-----	POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍHO ÚSEKU	→	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
<b>N01.01-III</b>	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU	⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
EW30	POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	⊠	PROSTOR STŘEŽENÝ AUTONOMNÍMI HLÁSIČI KOUŘE
EW30/DP3-C2	SE SAMOZAVÍRAČEM	→	SMĚR ÚNIKU
△ REI 30	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU	⊙	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM D19/20
		△	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ

	Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa tel.: +420 608 509 264 email: fknakal@gmail.com	HIP ING. VLADIMÍR POŠVIC
	K. KŇÁKAL INŽENÝRING PROJEKTY	VYPRACOVAL ING. FILIP KŇÁKAL
OBJEDNATEL NÁZEV ZAKÁZKY	Bc. Filip Slavíček, Kladská 2187/25, 120 00 Praha 2 <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY</b>	ČÍSLO VYTISKU
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST	<b>D1.3- ČÁST PBŘS</b>	
STUPEN VÝKRES	DSP DATUM 03/2017 MĚŘÍTKO 1 : 100	ČÍSLO ZAKÁZKY <b>PŮDORYS 3.N.P.</b> <b>D.1.3.b)03</b>