



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	PODLAHA	STĚNY, STROP
3.01	SCHODIŠTĚ	24,0 m2	LINOLEUM	MALBA
3.02	KUCHYŇ S JÍDELNOU	28,9 m2	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
3.03	POKOJ	14,5 m2	LINOLEUM	MALBA
3.04	KOUPELNA	3,7 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
3.05	POKOJ	14,5 m2	LINOLEUM	MALBA
3.06	KOUPELNA	3,8 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
3.07	ZÁDVEŘÍ	3,1 m2	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
3.08	POKOJ	14,6 m2	LINOLEUM	MALBA
3.09	KOUPELNA	3,6 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
3.10	ZÁDVEŘÍ	3,1 m2	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
3.11	POKOJ	14,1 m2	LINOLEUM	MALBA
3.12	KOUPELNA	3,8 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/SDK PODHLED
3.13	ZÁDVEŘÍ	2,8 m2	LINOLEUM	MALBA/SDK PODHLED
3.14	VLOŽ.PATRO NAD 3.06 A 3.07	6,85 m2	LINOLEUM	MALBA
3.15	VLOŽ.PATRO NAD 3.09 A 3.10	6,45 m2	LINOLEUM	MALBA
3.16	VLOŽ.PATRO NAD 3.12	4,0 m2	LINOLEUM	MALBA
3.17	VLOŽ.PATRO NAD 3.04	3,65 m2	LINOLEUM	MALBA

LEGENDA ČAR VODOVODU:

- STUDENÁ VODA (SV)-STÁVAJÍCÍ VEDENÍ
- POŽÁRNÍ VODA
- STUDENÁ VODA (SV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- CIRKULACE (CV)

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VODOVODU:

- S SPRCHA
- V VANA
- U UMYVADLO
- D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- WC TOALETA
- P PRAČKA
- My MYČKA
- VL VÝLEVKA
- H HYDRANT
- TČ TEPELNÉ ČERPADLO
- ZTV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
- PSZ PODOMÍTKOVÝ SPLACHOVAČ PRO ZAZDĚNÍ NAPŘ.:GEBERIT KOMBIFIX
- PSS PODOMÍTKOVÝ SPLACHOVAČ PRO SDK NAPŘ.: GEBERIT DUOFIX
- KK KULOVÝ KOHOUT
- RV ROHOVÝ VENTIL
- SBD STOJÁNKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
- SBU STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADOVÁ
- NB NÁSTĚNNÁ BATERIE
- ČK ČISTÍCÍ KUS

POZNÁMKA: VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO DLE NORMY ČSN 75 5409
U DN 20 tl. 20 mm; u DN 20 až DN 35 tl. 30 mm

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP,v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O. BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857 MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz			
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.				
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ				
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC				
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA:			2016018
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI		STUPEŇ PD:			DPS
		DATUM:			25.9.2018
		MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:	
		1:50	D.1.4.15		
		VODOVOD 3.NP			
		ODDÍL:			D.1.4-TZB