


Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započítáním bouracích prací.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O. BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857 MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz			
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.				
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ				
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC				
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA:	2016018		
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI		STUPEŇ PD:	DPS		
		DATUM:	25.9.2018		
		MĚŘÍTKO: 1:10,1:25	Č. VÝKRESU: D.1.1.38	Č. PARÉ:	
KNIHA DETAILŮ	ODDÍL: D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ				

EXTERIÉROVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 6-10 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO tl. 5 mm
VYROVNÁVACÍ STĚRKA tl. 20 mm
STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINA tl. 115 mm
PŮVODNÍ TERÉN



Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.		
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00		
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz		
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA:	2016018	
NÁZEV ZAKÁZKY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI	STUPEŇ PD:	DPS	
		DATUM:	25.9.2018	
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
		1:10	D.1.1.38a	
DETAIL 1 - VSTUPNÍ DVEŘE		ODDÍL:	D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ	



Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.		
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00		
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564		
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com		
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI		WEB: www.design-build.cz		
		ZAKÁZKA:	2016018	
		STUPEŇ PD:	DPS	
DETAIL 2 - SYSTÉM PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY		DATUM:	25.9.2018	
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
		1:10	D.1.1.38b	
		ODDÍL:	D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ	

FASÁDNÍ ŠTUK NA PENETRAČNÍ NÁTĚR tl.3 mm
 FASÁDNÍ LEPÍCÍ STĚRKA S PERLINKOU TL. 5 mm
 EPS FASÁDNÍ POLYESTERN S KOTVENÍM
 DLE VÝROBCE tl. 150 mm
 LEPÍCÍ STĚRKA tl. 5 mm
 PENETRAČNÍ NÁTĚR
 CELOPLOŠNÉ VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ FASÁDY
 STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V TL. 15-35 mm
 VODOROVNÝ AL ROŠT 50/60 á 1200 mm tl. 50 mm
 SVISLÝ AL ROŠT 50/60 á 500 mm tl. 50 mm
 VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA tl. 10 mm
 1x SDK DESKA RBI tl. 12,5 mm
 VÝMALBA




Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.		
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00		
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564		
		E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com		
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	WEB: www.design-build.cz		
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI	ZAKÁZKA:		2016018	
	STUPEŇ PD:		DPS	
	DATUM:		25.9.2018	
	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:	
	1:10	D.1.1.38c		
DETAIL 3 - NADPRAŽÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ	ODDÍL:		D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ	




Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započítáním bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.		
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00		
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564		
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com	ZAKÁZKA:	
NÁZEV ZAKÁZKY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI	WEB: www.design-build.cz		
			2016018	
			STUPEŇ PD:	
			DPS	
			DATUM:	
			25.9.2018	
			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
			1:10	D.1.1.38d
			Č. PARÉ:	
			ODDÍL:	
			D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ	
DETAIL 4 - PROVĚTRÁVANÁ PŘEDSTĚNA 1.PP				



Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započítáním bouracích prací.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.	
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00	
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857	
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564	
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com	
NÁZEV ZAKÁZKY:		WEB: www.design-build.cz	
		ZAKÁZKA:	2016018
		STUPEŇ PD:	DPS
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI		DATUM:	25.9.2018
		MĚŘÍTKO:	1:10
DETAIL 6 - DETAIL SCHODIŠTĚ		Č. VÝKRESU:	D.1.1.38f
		Č. PARÉ:	
		ODDÍL:	D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ



Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.		
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00		
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564		
		E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com		
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	WEB: www.design-build.cz		
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI		ZAKÁZKA:		2016018
		STUPEŇ PD:		DPS
		DATUM:		25.9.2018
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ:
1:10	D.1.1.38h			
DETAIL 8 - DETAIL OKNA		ODDÍL:	D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ	

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP
 LATĚ Z BOKU KROKVÍ 40x60 mm
 vytvoření provětrávané mezery
 PROVĚTRÁVANÁ MEZERA tl. 40 mm
 DIFÚZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
 TEPELNÁ IZOLACE-MINERÁLNÍ VLNA
 MEZI KROKVEMI tl. 100 mm
 TEPELNÁ IZOLACE-MINERÁLNÍ VLNA
 POD KROKVEMI tl.60 mm
 PAROZÁBRANA
 SDK PODHLED NA AI ROŠT S VYROVNÁNÍM tl. 50 mm




Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.		
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00		
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564		
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com	ZAKÁZKA:	
NÁZEV ZAKÁZKY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI	WEB: www.design-build.cz		
			2016018	
			STUPEŇ PD: DPS	
			DATUM: 25.9.2018	
		MĚŘITKO: 1:10	Č. VÝKRESU: D.1.1.38i	Č. PARÉ:
		ODDÍL: D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ		
DETAIL 9 - DETAIL OKAPU				



Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.	
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00	
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857	
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz	
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA:	2016018
NÁZEV ZAKÁZKY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI	STUPEŇ PD:	DPS
		DATUM:	25.9.2018
		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
		1:10	D.1.1.38j
DETAIL 10 - DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍHO OKNA		ODDÍL:	Č. PARÉ:
		D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ	

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP
 LATĚ Z BOKU KROKVÍ 40x60 mm
 vytvoření provětrávané mezery
 PROVĚTRÁVANÁ MEZERA tl. 40 mm
 DIFÚZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
 TEPELNÁ IZOLACE-MINERÁLNÍ VLNA
 MEZI KROKVEMI tl. 100 mm
 TEPELNÁ IZOLACE-MINERÁLNÍ VLNA
 POD KROKVEMI tl.60 mm
 PAROZÁBRANA
 SDK PODHLED NA AI ROŠT S VYROVNÁNÍM tl. 50 mm



Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započatím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O.	
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00	
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857	
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz	
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA:	2016018
NÁZEV ZAKÁZKY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI	STUPEŇ PD:	DPS
		DATUM:	25.9.2018
		MĚŘÍTKO:	1:10
		Č. VÝKRESU:	D.1.1.38k
		Č. PARÉ:	
DETAIL 11 - DETAIL ZATEPLENÍ ŠTÍTU		ODDÍL:	D.1.1-ARCH.STAVEBNÍ

