LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON MONOLITICKÝ
- PROSTÝ/KONSTRUKČNÍ BETON
- ZDIVO BETONOVÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA MC
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ PÓROBETONOVÉ P2-500
- ZDIVO STĚNOVÉ PÓROBETONOVÉ P3-450
- DOZDÍVKY CP , CDm, CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- POLYSTYREN XPS
- ZEMINA PŮVODNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP, PODSYP
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY

POZNÁMKA 1:
- KZS KOTVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

LEGENDA PRVKŮ

- (Ox) OKNO
- (X / X) DVEŘE
- (KL X) KLEMPÍŘSKÝ PRVEK
- (ZA X) ZÁMEČNICKÝ PRVEK

SCHÉMA SKLADBY KONSTRUKCÍ

P2 PODLAHA SHOWROOM 1.NP

- Keramická dlažba	10 mm
- Stěrková lepící hmota	3 mm
- Stěrková hydroizolace	4 mm
- Stávající betonová deska	-

P3 PODLAHA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 2. - 5. NP

- Zátěžový koberec	5 mm
- 2x OSB deska (křížem položené, prolepené a prošroubované)	40 mm
- Podkladní a vyrovnávací podsyp z keram. kameniva fr. 1-4 mm	20 mm (min.)
- Geotextilie	-
- Stávající stropní konstrukce	450 mm
- Dutina + konstrukce kazetového podhledu	300 mm
- SDK stropní kazeta	10 mm

P5 PODLAHA SHOWROOM 2.NP OKOLO OTVORU

- Zátěžový koberec	5 mm
- 2x OSB deska (křížem položené, prolepené a prošroubované)	40 mm
- Podkladní a vyrovnávací podsyp z keram. kameniva fr. 1-4 mm	20 mm (min.)
- Geotextilie	-
- Stávající stropní konstrukce	450 mm

S1 STŘECHA HALY

- Hydroizolační fólie z PVC-P mech. kotvená	1,5 mm
- Minerální vata λ_D = 0,039 W/(m*K)	80 mm
- Minerální vata λ_D = 0,038 W/(m*K)	140 mm
- Separační PE fólie	0,2 mm
- Trapézový plech TR 85/280	85 mm

S3 STŘECHA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 5.NP

- Hydroizolační fólie z PVC-P mech. kotvená	1,5 mm
- Geotextilie	-
- OSB zákop	15 mm
- Krokve + pověrtrávaná dutina	160 mm
- Minerální izolace λ_D = 0,035 W/(m*K)	220 mm
- SDK rošt (zavěšený, vodorovný)	45 mm
- Parotěsná vyztužená LDPE fólie	-
- SDK podhled	12,5 mm

POZNÁMKA 2:
- (P1) VIZ VÝKRES Č. M201 - DETAIL 1 - PODLAHA HALA
- (Z1) VIZ VÝKRES Č. M202 - DETAIL 2 - SOKL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- (Z2) VIZ VÝKRES Č. M202 - DETAIL 2 - SOKL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- (Z3) VIZ VÝKRES Č. M202 - DETAIL 2 - SOKL ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

POZNÁMKA 3:
- (PU X) POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LEGENDA VIZ VÝKRESY POHLEDŮ Č. Z301 A Z302

JTSK
± 0,00 = 343,48 m Bpv

ZPRACOVATEL PROJEKTANT	Ing. Tomáš Pospíšil, Ing. ČKAIT 0005093 Hamr Chotoušky 2149/18, 106 00 Praha 10	
VYPRACOVAL ZAZTUPOVAL	Ecotan s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČO 291 36 440 Ing. JP. Tencar, Ph.D. – jednatel	ecotan smart energy solutions
OTAVATEL	Sera Sauvi s.r.o. Řeznická 636/14, Nové Město, 110 01 Praha 1 IČO: 27278727	Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 IČO: 29136440 | +420 736 630 021 www.ecotan.cz | info@ecotan.cz
HIP	Ing. Tomáš Pospíšil	
AKCE	Sera Sauvi Cvikov, rekonstrukce stávého závodu firmy Grafostroj	
KRAJINA	Ústecký kraj 471 54 Cvikov	
ČÁST	D.1. Dokumentace stavebního nebo stavebně-technického objektu D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	č. revize
OBJEKT A – HALA	**HALA - ŘEZ F - ČÁST 1**	
MĚŘÍTKO	1:50	ZPRACOVAL PROJEKTU: DYZ DATUM: Červenec 2018 ČÍSLO VÝKRESU: **A204**