



ODBOR STAVEBNÍ, CHRlickÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO

SPIS. ZN.: S-MCBCHR/ 01320/17
Č.J.: MCBCHR/02460/17/Šr
VYŘIZUJE: Ing. Pavel Šrom
TEL.: 545427220
E-MAIL: su@chrlice.brno.cz
FAX: 545238069
DATUM: 23.6.2017

SDĚLENÍ

Stavební úřad ÚMČ Brno-Chrlice, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 24.5.2017 č.j. MCBCHR/01987/17/Šr

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 22.6.2017 a je vykonatelné.

Úřad městské části města Brna
Brno-Chrlice
Odbor stavební
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
2

Ing. Pavel Šrom
referent Odboru stavebního

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Ing. Pavel Morávek, Okružní č.p. 4551, 760 05 Zlín 5

zastoupení pro: NELI property, a.s., Na Hraničkách 589/34, 682 01 Vyškov



ODBOR STAVEBNÍ, CHRlickÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO

SPIS. ZN.: S-MCBCHR/ 01320/17
Č.J.: MCBCHR/01987/17/Šr
VYŘIZUJE: Ing. Pavel Šrom
TEL.: 545427220
E-MAIL: su@chrlice.brno.cz
FAX: 545238069
DATUM: 24.5.2017

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 22.6.2017



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad ÚMČ Brno-Chrlice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 29.3.2017 podala společnost

**NELI property, a.s., IČO 29275555, Na Hraničkách 589/34, 682 01 Vyškov,
kterou zastupuje Ing. Pavel Morávek, IČO 62188071, Okružní 4551, 760 05 Zlín**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu nazvanou:

**"ICSC a.s. - Rozvoj a revitalizace výrobního areálu"
Brno, Chrlice č.p. 877, Tovární 1**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1893/11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1893/145 (ostatní plocha), parc. č. 1893/165 (ostatní plocha), st. p. 1893/203 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1893/205 (ostatní plocha), st. p. 1893/329 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1893/386 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Chrlice.

- II. Vydává** podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu na pozemku st. p. 1893/11, 1893/203, 1893/329, 1893/386, parc. č. 1893/145, 1893/165, 1893/205, v katastrálním území Chrlice.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 01 Výrobní haly A, B, C, D
- SO 02 Administrativní vestavek
- SO 03 Budova údržby, sociální zázemí
- SO 04 Olejové hospodářství
- SO 05 Plynové lahve
- SO 06 Zpevněné plochy (beze změn), přístřešek 1,2
- SO 07 Vrátnice (beze změn)

SO 01 Výrobní haly A, B, C, D

U hal A, B a C bude provedeno zateplení střešního a obvodového pláště. K hale C bude provedena přístavba označená C1. Bude ocelové rámové konstrukce skládající se z profilů HEB. Opláštění bude z pur-panelů. Střecha bude sedlová ohraničená částečně atikou a částečně vedlejšími budovami (hala D1 a SO 03). Plocha střechy bude vyspádována, pomocí minerálních klínů, do střešních vpustí. Svody dešťové vody budou svedeny uvnitř střechy do stávající kanalizace dešťové vedoucí pod novou halou C1 ve stávající ploše dvora. Přístavba bude založena na základových železobetonových patkách. Přístavba bude umístěna na stávající zpevněné ploše, nedojde k navýšení množství dešťových vod. Přístavba bude navazovat k západní části haly C, její rozměry budou 15,512 x 28,4 m, maximální výška sedlové střechy bude 13,68 m nad čistou podlahou. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1893/145, 1893/165 a 1893/205, k.ú. Chrlice, její vzdálenost od pozemku p.č. 1893/135, k.ú. Chrlice bude 2,22 m.

SO 02 - Administrativní vestavek

Jedná se o vybourání stávající vestavby kancelářského objektu a výstavbu nové čtyřpodlažní vestavby kancelářského objektu. Vestavba bude umístěna v jižní části výrobní haly B a částečně haly A. Vestavba bude obsahovat kancelářské prostory včetně sociálního zázemí a příslušenství. V 1. NP vestavby budou umístěny laboratoře. Hlavní rozměry vestavby budou 15,45 x 12,8 m, její výška bude 14,38 m nad čistou podlahou. Vestavba bude umístěna na pozemku p.č. 1893/11, k.ú. Chrlice. Počet pracovníků zůstane nezměněn.

SO 03 Budova údržby, sociální zázemí

Stavba zahrnuje vybourání stávajících vnitřních konstrukcí a následnou výstavbu přístavku a nové vnitřní dispozice takto:

1. NP - bude rozšířen prostor dílny a přistavěn přístavek pro sklad, kancelář skladníka a schodiště. Bude zde nově umístěno sociální zařízení a nákladní výtah.
2. NP - budou zde umístěny nové kancelářské prostory a provoz údržby, vše včetně sociálního zázemí. Přístavek z přízemí bude pokračovat i v tomto podlaží jako schodišťový prostor, ze kterého bude přístup do 3. a 4. nadzemního podlaží. Pro přístup do tohoto schodišťového prostoru z přízemí bude využíváno vnější nově zřízené schodiště.
3. NP - bude tvořeno stravovacím zařízením pro zaměstnance. Bude zde umístěna jídelna, kuchyně, sklad a hygienické zázemí, a to včetně nákladního výtahu pro zásobování kuchyně.
4. NP - bude nově zřízeno a bude zde umístěn prostor šaten. V tomto podlaží se budou nacházet oddělené dámské a mužské šatny s přímou návazností na hygienické zázemí objektu.

Půdorysné rozměry a výška objektu SO 03 zůstanou stávající, přístavek umístěný u severní stěny bude mít rozměry 8,35 x 8,3 m. Stavba objektu SO 03 je umístěna na pozemku p.č. 1893/11, k.ú. Chrlice, přístavek bude umístěn na pozemku p.č. 1893/145, k.ú. Chrlice.

Počet pracovníků zůstane nezměněn.

SO 04 Olejové hospodářství

Bude vybudován nový objekt olejového hospodářství, který tvoří buňka s typizovanými rozměry a s izolovanou vanou na odkapávání kapalin uzavřenou roštem. Konstrukce bude z ocelových profilů kryta pozinkovaným (na střeše trapézovým) plechem. Rozměry objektu budou 4 x 2,4 m, výška bude 2 m, výška podlahy nad zemí, tj. včetně vany a roštu bude 0,2 m. Objekt bude umístěn na zpevněné ploše v prostoru stávajícího přístřešku pro kontejnerová stání, umístěného v severozápadním rohu areálu. Objekt olejového hospodářství bude umístěn na pozemku p.č. 1893/165, k.ú. Chrlice, jeho vzdálenost od pozemku p.č. 1893/135, k.ú. Chrlice bude 0,66 m.

SO 05 Plynové lahve

Nový objekt plynových lahví se skládá ze tří kójí a je navržen z ocelových sloupků zakotvených do zpevněné plochy opatřených drátěným pletivem s pultovou střechou, která bude z ocelových profilů a kryta pozinkovaným trapézovým plechem. Rozměry jedné kóje budou 1,5 x 2,5 m, výška v nejnižším místě bude 3 m. Objekt bude umístěn na zpevněné ploše v prostoru stávajícího přístřešku pro kontejnerová stání, umístěného v severozápadním rohu areálu. Objekt pro plynové lahve bude umístěn na pozemku p.č. 1893/165, k.ú. Chrlice, jeho vzdálenost od pozemku p.č. 1893/135, k.ú. Chrlice bude 0,66 m.

SO 06 Zpevněné plochy, přístřešek 1 a 2

Na přístavbu C1 bude navazovat přístřešek 1 obdobné konstrukce jako přístavba C1. Jeho rozměry budou 21,831 x 15,32 m, maximální výška pultové střechy bude 7 m nad čistou podlahou. Dešťová voda ze

střechy bude svedena na volné straně do podřímsového žlabu. Svody budou svedeny na stávající zpevněnou plochu, která je vyspádována do dešťové kanalizace. Přístřešek bude umístěn na stávající zpevněné ploše, nedojde k navýšení množství dešťových vod. Krytina střechy bude z trapézového plechu, ale nebude po celé ploše střechy. Bude končit 3,5m od objektu SO 03 tak, aby okna 2.NP SO 03 zajistila osvětlení denním světlem. Konstrukce přístřešku bude založena na základových železobetonových patkách. Přístřešek bude umístěn na pozemcích p.č. 1893/145 a 1893/135, jeho vzdálenost od pozemku p.č. 1893/135, k.ú. Chrlice bude 2,22 m. Ke stavebnímu objektu SO 03 Budova údržby, sociální zázemí bude přistavěn přístřešek 2 obdobné konstrukce jako přístřešek 1. Jeho rozměry budou 18,85 x 8,3 m, výška bude 5,9 m. Bude umístěn na stávající zpevněné ploše na pozemku p.č. 1893/145, k.ú. Chrlice.

Vlivem stavby budou dotčeny pozemky p.č. 1893/11, 1893/145, 1893/165, 1893/203, 1893/205, 1893/329, 1893/386, k.ú. Chrlice, na nichž je stavba navržena a dále sousední pozemky p.č. 1893/147, 1893/135, 1893/155, 1893/139 a 1893/140, k.ú. Chrlice.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres situace v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna v souladu s popisem ve výrokové části rozhodnutí.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o vytyčení stavby.
3. Před prováděním zemních prací budou vytyčeny veškeré podzemní sítě.
4. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
7. Vybouraný stavební materiál a suť ze stavby nesmí být skladovány na veřejném prostranství, ale musí být zajištěn okamžitý odvoz na povolenou skládku.
8. Všechny stavební konstrukce musí být dimenzovány podle statických výpočtů a za jejich dodržování a dodržování technologických postupů odpovídá stavební podnikatel.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavební podnikatel je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
10. Na stavbě bude veden stavební deník.
11. Stavebník oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení hrubé stavby
 - b) dokončení stavby
13. Organizace provádějící výkopové práce má povinnost nahlásit případné archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 176 stavebního zákona) příslušnému stavebnímu úřadu a organizaci mající oprávnění k provádění archeologických výzkumů (Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno).
14. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu. Před uplynutím stanoveného termínu dokončení stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.

16. Budou dodrženy podmínky v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev.č. HSBM-73-1-617/1-OPST-2017 ze dne 12.4.2017:
V souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb pro umožnění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek musí být havarijní jímka vypádována do sběrné jímky dle požadavků čl. 4.11 ČSN 650201.
17. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření Magistrátu města Brna, Odboru životního prostředí č.j. MMB/0054373/2017/AK ze dne 2.3.2017, a to
- z hlediska ochrany ovzduší
Referát ochrany ovzduší OŽP MMB vyžaduje, aby při provádění stavebních prací a při manipulaci se sypkými materiály byla dodržována technická a organizační opatření k eliminaci prašnosti uvedená v kapitole B.8 odstavce d) souhrnné technické zprávy.
 - z hlediska odpadového hospodářství
Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu - § 4 stavebního zákona.
 - z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany a tvorby zeleně
Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu rorýsů a netopýrů).
Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku.
V případě nálezu živočichů (např. hnízdicích ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem. Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona.
V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, netopýři) prokázán, je nutné zažádat příslušný orgán ochrany přírody, tj. KÚJmK, Odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody, o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů.
18. Budou dodrženy podmínky v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. KHSJM 16492/2017/BM/HP ze dne 27.3.2017:
1. K žádosti o kolaudační souhlas bude místě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví předloženo měření hluku v zasedacích místnostech m.č. 209, 309 a 410 v objektu SO 02 – administrativní vestavek, dokladující nepřekročení hygienických limitů hluku, ustanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
 2. Pokud se bude v dílně údržby – objekt SO 03 – Budova údržby, sociální zázemí, provádět svařování, bude zajištěno místní odsávání u zdrojů škodlivin – dle § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

NELI property, a.s., Na Hraničkách 589/34, 682 01 Vyškov

Odůvodnění:

Dne 29.3.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Dle Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) se stavba nachází na stabilizované ploše pro průmysl. Jedná se o stavební objekty v areálu průmyslové společnosti, s průmyslovou výrobou související. Tyto stavby jsou na této ploše přípustné. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.5.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na

využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení kromě žadatele a obce statutární město Brno zastoupené starostou městské části Brno-Chrlice dle § 85 odst. 1 stavebního zákona, přísluší dle § 85 odst. 2 a § 109 stavebního zákona pouze stavebníku a vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být umístěním a prováděním stavby přímo dotčeno. Vlastnická ani jiná věcná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění je žadatel.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Mgr. Jiří Ulehla, vlastník sousedního pozemku p.č. 1893/135, k.ú. Chrlice
RAVEN CZ a.s., JM METAL, a.s., DRINEX CZ s.r.o., TOP servis spol. s r.o., PLASMAMETAL, spol. s r.o., KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., AQUAdem, s.r.o., spoluvlastníci sousedního pozemku p.č. 1893/147, 1893/140, k.ú. Chrlice
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., vlastník sousedního pozemku p.č. 1893/155, 1893/139, k.ú. Chrlice a spoluvlastník sousedního pozemku p.č. 1893/147, 1893/140, k.ú. Chrlice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Pavel Šrom
referent Odboru stavebního

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. NELI property, a.s., Na Hraničkách 589/34, 682 01 Vyškov, kterou zastupuje
Ing. Pavel Morávek, Okružní č.p. 4551, 760 05 Zlín 5
2. Mgr. Jiří Ulehla, IDDS: bejienc
trvalý pobyt: Šaumannova č.p. 3870/7, Židenice, 615 00 Brno 15
3. RAVEN CZ a.s., IDDS: ryjfxuz
sídlo: Za Škodovkou č.p. 838, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
4. JM METAL, a.s., IDDS: xhpen89
sídlo: Starobrněnská č.p. 334/3, Brno-město, 602 00 Brno 2
5. DRINEX CZ s.r.o., IDDS: hjxzuej
sídlo: Novohradská č.p. 745/21, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
6. HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., IDDS: k8wedgq
sídlo: Velké Hydčice č.p. 91, 341 01 Horažďovice
7. TOP servis spol. s r.o., IDDS: urr7rsy
sídlo: Tovární č.p. 739/1, Chrlice, 643 00 Brno 43
8. PLASMAMETAL, spol. s r.o., IDDS: db6tjsu
sídlo: Tovární č.p. 739/1, Chrlice, 643 00 Brno 43
9. KOVOLIKA STAINLESS, s.r.o., IDDS: xgbgqiw
sídlo: Tovární č.p. 739/1, Chrlice, 643 00 Brno 43
10. AQUAdem, s.r.o., IDDS: 7g3mx9w
sídlo: Tovární č.p. 739/1, Chrlice, 643 00 Brno 43
11. Statutární město Brno, které zastupuje, starosta městské části Brno-Chrlice Ing. Lukáš Fila,
Chrlické náměstí č.p. 1/4, Brno-Chrlice, 643 00 Brno 43

dotčené správní úřady

12. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
13. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
14. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrnn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2
15. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, IDDS: a7kbrnn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

STAVBA POVOLENÁ

Stavba: "ICSC a.s. - Rozvoj a revitalizace výrobního areálu"
Brno, Chrlice č.p. 877, Tovární 1

Stavebník: NELI property, a.s., kterou zastupuje Ing. Pavel Morávek

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil: stavební úřad ÚMČ Brno-Chrlice

Stavební povolení: č.j. MCBCHR/01987/17/Šr, nabylo právní moci dne 22.6.2017

Termín dokončení: 22.6.2019

