



POZNÁMKY VE VÝKRESU

- VÝMĚNA TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ BUDE RESPEKTOVAT MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM (OK PYRUS, 2015).
- KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY ZACHOVAT
- SEVERNÍ FAŠÁDA BUDE OMITNUTA TEPELENĚ IZOLAČNÍ OMITKOU 40MM (LAMBDA 0,7 W/MK) OD 3.NP DO 4.NP
- DOZDĚNÍ OBVODOVÉ STĚNY
- NOVÝ STROP NAD PODESTOU SCHODIŠTĚ DO 4.NP VIZ STATIKA A TABULKY VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH.
- STÁV. STĚNA SVĚTLÍKU BUDE PŘI REALIZACI PROVĚŘENA, ZDA JE SOUČÁSTÍ KONSTR.VÝTAHOVÉ ŠACHTY, JINAK JE NAVRŽENO JEJÍ ZBOURÁNÍ.
- POLOHY STŘEŠNÍCH OKEN A VÝLEZU BUDOU UPRAVENY PODLE AKTUÁLNÍ POLOHY KROKVÍ.
- NOSNÍKY N3 (I č.180) BUDOU NAD STROPEM TĚSNĚ POD STÁV. VAZNÝMI TRÁMY, KTERÉ PODCHYTAJÁVÍ – VIZ STATIKA.

LEGENDA

- PRVKY PRO VÝMĚNU VIZ MYKOLOGIE
- NOVÉ PRVKY KROVU VIZ STATIKA

POZNÁMKY OBEČNÉ

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ DOSTUPNÝM PODKLADŮM A PROVEDENÝM MĚŘENÍM. VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TÉTO DOKUMENTACE, KTERÉ BUDOU ZJIŠTĚNY BĚHEM STAVBY, BUDOU NEPRODLENĚ ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM. VEŠKERÉ TRUHLÁRSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY AŽ PO ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, KE KTERÝM BUDOU KOTVENY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROBĚHNE VSTUPNÍ KONZULTACE S ARCHITEKTEM, NÁSLEDNĚ BUDOU PROVÁDĚNÝ VZORKY VÝROBKŮ A DETAILŮ, KTERÉ BUDOU PŘEDKLÁDÁNY ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ. PŘED FINÁLNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR PRO DVEŘE BUDE + 50MM OD ZÁRUBNĚ. STĚNY SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ MUSÍ UMOŽNIT KOTVENÍ OPĚRNÝCH MADEL S NOSNOSTÍ MIN. 150 KG, MADLA BUDOU KOTVENA MIN. VE 3 BODECH NA 1 M2. VEŠKERÝM ÚPRAVÁM ZASAHUJÍCÍM DO STÁVAJÍCÍHO PROVOZU DENNÍHO STACIONÁŘE PŘÍP. CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ MUSÍ PŘEDCHÁZET INSTALACE PROVIZORNÍCH STĚN Z SDK, KTERÉ ZAMEZÍ PRONIKÁNÍ HLUKU A PRACHU DO VYUŽÍVANÝCH PROSTOR.

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDVO Z CPP
- KERAM. ZDVO
- TEPEL. IZOLACE

PROJEKTANT	MONOBLOK, DURČÁKOVA 49, BRNO 61300, T +420 777 931 900, www.monoblok.cz ING.ARCH. B.JENČKOVÁ, ING.ARCH. T.JENČEK, ING.ARCH. K.HORÁKOVÁ		
INVESTOR	RUKA PRO ŽIVOT O.P.S., RAJMONOVA 1199/4, 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY	DATUM	ČERVEN 2016
BOŽETĚCHOVA 15, K.Ú. KRÁLOVO POLE, Č.PARC. 555, 556		STUPEŇ	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SPOLUOBCANY S MENT. A KOMB. POSTIŽENÍM - 2. ETAPA		MĚŘITKO	1 : 50
VÝKRES VÝKRES KROVU - NÁVRH		ČÍSLO VÝKRESU	18B