



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KUPNÍ SMLOUVA

na akci:

„Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání v ZŠ Milín – část 1“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský
zákoník“

Smluvní strany

Kupující:

Název: **Obec Milín**
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta
IČO: 00242730
DIČ: CZ00242730
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-7557040247/0100

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vojáček
Telefon: +420 603 958 654
E-mail: obecmilin@volny.cz

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající:

Název/obchodní firma: **SANTAL, spol. s r.o.**
Sídlo: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
Kontaktní místo: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
Zastoupen: Ing. Jiří Škopek
IČO: 42408121
DIČ: CZ42408121
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích krajským soudem, oddíl C, vložka 482
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: **214948251/0100**
Kontaktní osoba: Ing. Jakub Dóubal
Telefon: 724 081 304
E-mail: jakub.doubal@santal.cz

na straně druhé jako „prodávající“



I.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání v ZŠ Milín – část 1**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.12 s platností od 6. 3. 2019, v rámci projektu s názvem „Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v ZŠ Milín“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) – SC 2.4, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0003629 (dále jen jako „**projekt**“), mezi kupujícím, jakožto zadavatelem zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu nové a funkční vybavení pro Základní školu Milín - **Nábytek** (dále jen „**zařízení**“ nebo „**předmět plnění**“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k zařízení a závazek kupujícího zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu. Zařízení je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Zařízení nesmí být do okamžiku odevzdání kupujícímu předmětem odpisů ve smyslu § 26 an. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Součástí závazku prodávajícího dle této smlouvy je dále zejména:
 - doprava zařízení na místo plnění uvedené v této smlouvě, jeho vyložení, vybalení a kontrola za účasti objednatele,
 - daně, clo a poplatky spojené s dodávkou zařízení,
 - licence, pokud jsou k užívání zařízení nutné,
 - instalaci zařízení zahrnující jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, rozvodům stlačeného vzduchu a vzduchotechniky, k slaboproudým a optickým rozvodům (je-li funkce zařízení podmíněna takovým připojením),
 - uvedení zařízení do plného provozu zahrnující jeho instalaci či montáž, odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho seřízení, zaškolení obsluhy kupujícího jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby předmět plnění mohl plnit sjednaný či obvyklý účel,
 - dodání potřebného příslušenství předmětu plnění, zejména zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě předmětu plnění (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
 - předání prohlášení o shodě dodaného předmětu plnění se schválenými standardy (certifikace CE),
 - zajištění předepsaných prohlídek, technických kontrol a zkoušek po dobu trvání záruky a odpovědnosti za vady zařízení, tak jak vyplývá z této smlouvy a z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce předmětu plnění,
 - odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.



2.4. Prodávající prohlašuje, že:

- předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky,
- zařízení vč. příslušenství je nové a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními, technickými, kvalitativními a zdravotními) a českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k zařízení, a to jak závaznými, tak doporučenými. Prodávající odpovídá za to, že zařízení je vyrobeno z nejlepších materiálů, v prvotřídní kvalitě;
- je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným a/nebo obvyklým účelům.

2.5. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zařízení kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zařízení od prodávajícího kupuje.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Prodávající je povinen odevzdat zařízení kupujícímu a provést všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v termínech:

zahájení plnění zakázky	den následující po podpisu této smlouvy
ukončení plnění zakázky	do 15. 8. 2019

3.2. Místem plnění předmětu této smlouvy je **budova Základní školy Milín na adrese Školní 247, 262 31 Milín** (dále jen „místo plnění“).

3.3. Prodávající se zavazuje zařízení přepravit na své náklady a odpovědnost do uvedeného místa plnění a předat je kupujícímu v tomto místě plnění. Na odevzdání zařízení upozorní prodávající zástupce kupujícího Mgr. Jiřího Šípa, telefonicky na telefonním čísle: +420 777 882 959 a na e-mailu: sjp@zsmilin.cz.

IV.

Kupní cena

4.1. Kupní cena za předmět plnění včetně souvisejících činností uvedených v této smlouvě je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku.

Kupní cena činí:

Cena bez DPH	1376782,1 Kč
DPH 21%	289124,25Kč
Cena včetně DPH	1665906,4 Kč

4.2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Kupní cena bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy.

4.4. Kupní cenu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.



- 4.5. Kupní cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s poskytováním předmět plnění této smlouvy.
- 4.6. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy a potvrzuje, že dohodnutá kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním této smlouvy.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, kupující je neposkytuje a prodávající nemůže po kupujícím uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě jednoho daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím schválený předávací protokol, v němž kupující potvrdí převzetí zařízení a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
- 5.3. Doba splatnosti faktury je **30 kalendářních dní** od data doručení faktury kupujícímu, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.1. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:
- název a registrační číslo projektu (tj. „Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v ZŠ Milín“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_0003629;).
- 5.4. Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována kupní cena dle této smlouvy,
 - b) nebude-li přílohou faktury oboustranně potvrzený předávací protokol dle odst. 5.2 tohoto článku,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.3 tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu.
- 5.5. Veškeré platby kupujícího prodávajícímu podle této smlouvy budou kupujícím hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.
- 5.6. V případě, že zařízení bude při převzetí vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupující neocitá v prodlení.

VI.

Předání a převzetí zařízení



- 6.1. Zařízení se považuje za odevzdané a závazek prodávajícího odevzdat zařízení kupujícímu za splnění okamžikem převzetí zařízení kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zařízení s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zařízení vykazovalo v době převzetí.
- 6.2. Prodávající je povinen spolu se zařízením předat kupujícímu zejména tyto doklady:
- veškeré dokumenty, jichž je třeba k převzetí zařízení, k nakládání se zařízením a k jeho řádnému užívání,
 - veškerou technickou dokumentaci vztahující se k zařízení (např. návody k obsluze a údržbě v českém jazyce),
 - veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo Evropské unie, českými technickými normami nebo touto smlouvou,
 - ostatní doklady uvedené v této smlouvě.

Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.

- 6.3. Zařízení bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení smluvních stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zařízení, místo a datum jeho předání. Součástí předávacího protokolu bude rovněž údaj o splnění ostatních částí předmětu této smlouvy prodávajícím včetně zaškolení obsluhy zařízení.
- 6.4. V případě zjištění vad zařízení při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad zařízení, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí zařízení. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zařízení považováno za převzaté bez zjevných vad.
- 6.5. Kupující není povinen převzít zařízení v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zařízení převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Dohodnutím náhradního termínu nedochází ke změně této smlouvy a platí, že při nedodržení termínu plnění uvedeného v této smlouvě se prodávající nachází v prodlení se splněním svých povinností.
- 6.6. Veškeré odborné práce související s dodáním a zajištěním funkčnosti zařízení musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající povinen předložit na požádání kupujícímu.
- 6.7. Kupující nabývá vlastnické právo k zařízení jeho převzetím. Nebezpečí škody na zařízení přejde na kupujícího převzetím zařízení bez vad. Pokud kupující převezme zařízení s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zařízení. Škodou na zařízení je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zařízení v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zařízení vyskytnou v záruční době sjednané v tomto článku smlouvy. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zařízení, které se vyskytnou po době předání zařízení kupujícímu a/nebo po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či



kvalitativních podmínek zařízení nebo jeho části, stanovených touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy České republiky či Evropské unie nebo českými technickými normami.

- 7.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení včetně příslušenství spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, jinak obvyklým účelům, a po celou záruční dobu si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.3. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců**. Prodávající předá příslušné záruční listy kupujícímu spolu se zařízením.
- 7.4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, záruka se nevztahuje na gumové a pryžové díly, na díly z obdobných materiálů, ani na opotřebené díly běžným provozem. Záruka se dále nevztahuje na díly poškozené manipulací, jež byla v rozporu s návodem k obsluze zařízení, na díly poškozené neodbornou obsluhou zařízení, dále na díly poškozené použitím spotřebního materiálu, který není doporučen výrobcem, ani na díly poškozené živelnými pohromami, vodou, povodní, požárem, poruchami elektrické sítě, bleskem, mechanickými silami mimo obvyklou obsluhu a manipulaci, působením vysokých teplot či kolísáním teplot, pádem zařízení ani jiným obdobným způsobem.
- 7.5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zařízení. V případě, že kupující převezme zařízení s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zařízení s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zařízení.
- 7.6. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 7.3 tohoto článku smlouvy.
- 7.7. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 7.8. V oznámení vad musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení vad kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Kupující je oprávněn požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním nového zařízení nebo dodáním chybějící části zařízení,
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 7.9. Prodávající se zavazuje prověřit oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení vady, a to i v případě, že oznámení vady neuznává. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
- 7.10. Náklady na odstranění oznámené vady nese prodávající ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující oznámil vadu neoprávněně, tzn., že oznámená vada není vadou zařízení, resp. záruční vadou, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 7.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě prodávajícímu, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.



- 7.12. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 7.13. Prodávající se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené kupujícím jako havarijní bránící užívání do 3 dnů od obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
- 7.14. O odstranění oznámené vady sepíše kupující protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.15. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího. Náklady s tím spojené je prodávající povinen uhradit kupujícímu do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

VIII.

Servisní podmínky

- 8.1. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět pravidelné garanční prohlídky zařízení a jeho servis, a to v alespoň v rozsahu a četnosti doporučené výrobcem zařízení. Provádění pravidelných garančních prohlídek a servisu předmětu zakázky je zahrnuto v kupní ceně. Vystane-li v rámci servisní prohlídky nutnost provést dodávku či výměnu náhradního dílu nebo spotřebního materiálu, bude příslušný náhradní díl či spotřební materiál prodávajícím poskytnut bezplatně v rámci poskytnuté záruky za jakost.
- 8.2. Garanční prohlídky zařízení a jeho servis budou prováděny výlučně pracovníky prodávajícího nebo jím vyškolenými a autorizovanými osobami.

IX.

Sankční ujednání

- 9.1. Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním zařízení nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud prodávající neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud prodávající neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Pokud prodávající nesplní svou povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 2 této smlouvy, má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany prodávajícího ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.



- 9.5. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo kupujícího na plnou náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti prodávajícího, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 9.7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího.
- 9.8. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty kupujícím nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 9.9. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

X.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 10.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, kterým kromě případů odstoupení kupujícího výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je zejména, když:
 - a) Prodávající je v prodlení s dodáním zařízení nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delším než 15 dnů.
 - b) Prodávající přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí prodávajícímu z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) Prodávající nedodržel garantované parametry zařízení.
- 10.3. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím, kterým kromě případů odstoupení prodávajícího výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se kupující přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou kupní ceny na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 10.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.5. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu.
- 10.6. Při zjištění opakovaného porušování povinností prodávajícího dle této smlouvy je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by prodávajícímu stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 10.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XI.

Poddodavatelé



- 11.1. V případě, že prodávající v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Proávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce prodávajícího musí být předem písemně odsouhlasena kupujícím. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 11.2. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je prodávající povinen předat kupujícímu do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti kupujícího. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XII.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

- 11.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je-li však některá smluvní strana subjektem povinným postupovat podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.
- 11.4. Termín zahájení poskytování služeb a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v čl. III. této smlouvy. Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem provedena úhrada za poskytnuté služby v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena zejména existence práv a povinností smluvních stran vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady a poskytnutou záruku za jakost.
- 11.5. Tato smlouva též zaniká:
- a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) odstoupením dle čl. X. této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího (dále jen „**nabídka prodávajícího**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 13.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 13.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy.



- 13.4. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
- 13.5. Kupující s prodávající se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele prodávajícího, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Kupující však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 13.7. Proávající není oprávněn započíst své pohledávky za kupujícím proti pohledávkám kupujícího za prodávajícím, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu kupujícího. Proávající není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 13.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 13.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 13.12. Kupující a prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud kupující nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje prodávajícího k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 13.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je prodávající v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 13.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 13.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy



vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

13.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na
konaném dne 12.6.2019 pod čj. MIL-E-00624/19
JESNÁNE!
RADA OBCE

XVI.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění a Cenová kalkulace

V Milíně dne 12.6.2019

Ing. Pavel Nekl
starosta

za kupujícího



V Třeboni dne: 12.6.2019

Ing. Jiří Škopek
jednatel

za prodávajícího



Technická specifikace a cenová kalkulace – část 1

Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
ICT	Žákovský stůl	Lavice pro jednoho studenta o vnějších rozměrech š-880 x h-600 x v-757mm, 4x kabelová průchodka, svislé krycí zastínění kabelů z podlahy v zadní části stolu. Možnost jednoduchého spojení 2 stolů do jednoho a vytvoření dvojlavice. Stůl přizpůsoben pro spojení 2 a více stolů dohromady a vytvoření podélného layoutu sezení. Možnost napojení stolu na kabelový žlab pro spojení 4 stolů. Pod deskou stolu osazen šířkově nastavitelný perforovaný, kovový box pro osazení PC. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pracovní deska min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	31	M007	2856,49	88551,19
ICT	Katedra učitele	Vnější rozměry katedry š-1600 x h-680 x v-757mm, 2x kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š-510 x h-632 x v-688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dveří a otvorem v boční části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem). V levé části katedry umístěna skříňka s 3x polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interfacu jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelový žlab pro spojení 4 stolů pro jednoho studenta. Včetně ochranné krytky audio jednotek zabraňující rozpojení kabeláže. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pracovní deska min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	1	H387	6875,96	6875,96



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
ICT	Židle	Židle pojízdná, výškově stavitelná, plastový šálkový sedák, chromový kříž+píst. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z recyklovatelných plastů. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Součástí židle je odnímatelný čalouněný panýlek, který se uchycuje suchým zipem, možnost aretace vrutem. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Je požadována certifikace dle platných norem EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce a ÖNORM A 1650. Záruka na židle je min. 5 let.	31	VAPP.K	3080,35	95490,85
ICT	Skříň	Skříň nízká 2-dvéřová s policemi 800x850x500 mm, uzamykatelná trojcestným zámkem. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkovány a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	MD 500	3148,06	6296,12
ICT	Skříň	Skříň 2x prosklené dveře bezpečnostním sklem 950x1850x500 mm, uzamykatelná trojcestným zámkem. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkovány a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	LSD 500	8989,89	8989,89
Kabinet ICT	Židle - učitelská	Židle učitelská - pojízdná (na kolečkách), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z	2	VAPP.P	3080,35	6160,7



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		recyklovatelných plastů. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Součástí židle je odnímatelný čalouněný panálek, který se uchycuje suchým zipem, možnost aretace vrutem. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Je požadována certifikace dle platných norem EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce a ÖNORM A 1650. Záruka na židle je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.				
Kabinet ICT	Skříň	Skříň 2-dvěřová+mezistěna, police 950x1100x500mm, uzamykatelná trojcestným zámekem. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	PD 500	4215,9	4215,9
Kabinet ICT	Skříň	Skříň nízká, 5x zásuvka 950x1100x500 mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	PZ 500	6478,29	12956,58
Kabinet ICT	Skříň	Skříň 2-dvěřová, šat. tyč+mezistěna 1000x2000x500 mm, uzamykatelná trojcestným zámekem. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor	2	EQM 500	6068,64	12137,28



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		dle výběru investora. Záruka min. 5 let.				
Kabinety ICT	Skříň	Skříň 5xzásuvka/otevř.regál 1000x2000x500 mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkovány a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	EZA 500	7903,35	15806,7
Kabinety ICT	Skříň	Skříň 2-dveřová 1000x2000x500, uzamykatelná trojcestným zámek. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Spoje skříní jsou kolíkovány a lepené v lisu, nikoli šroubované. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	ED 500	6280,14	12560,28
Kabinety ICT	Stůl	Stůl jednací 2000x700mm,v.760mm, celosvařovaná konstrukce: noha ocelová trubková 38mm, síla stěny min. 2 mm, rám ocelový 40x20mm, síla stěny min. 2 mm. Pracovní deska min. 22mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky, hrana ABS síly min 2mm lepená voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let.	2	SJ – ATYP	3133,13	6266,26
Kabinety ICT	Kontejner	Kontejner čtyřzásuvkový + kalamář, pojízdný, centrální zámek. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Spoje skříní jsou kolíkovány a lepené v lisu, nikoli šroubované. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	KP4	5891,34	11782,68
Jazyk	Lavice	Lavice jazykové laboratoře přizpůsobena pro	16	M007	3020,29	48324,64



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
ová učebna	e pro žáky	osazení techniky jazykové laboratoře. Lavice pro jednoho studenta o vnějších rozměrech š-880 x h-600 x v-757mm, 4x kabelová průchodka, svislé krycí zastínění kabelů z podlahy v zadní části stolu. Možnost jednoduchého spojení 2 stolů do jednoho a vytvoření dvojlavice. Stůl přizpůsoben pro spojení 2 a více stolů dohromady a vytvoření podélného layoutu sezení. Možnost napojení stolu na kabelový žlab pro spojení 4 stolů. Pod deskou stolu osazen šířkově nastavitelný perforovaný, kovový box pro osazení PC. Konstrukce nábytku je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pracovní deska min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.				
Jazyková učebna	Židle - žákovská	Židle s kluzáky, výškově stavitelná, chromový kříž + píst, jednodílný šálový sedák z min. 7-vrstvé bukové překližky s opěrákem bez otvorů. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	16	VAA	1551,55	24824,8
Jazyková učebna	Židle - učitelská	Židle pojízdná, výškově stavitelná, chromový kříž+píst, bukový šálový sedák z bukové min. 11-vrstvé překližky s perforovaným opěrákem. Záruka min. 5 let. Vč. pevného čalouněného panýlku. Cena včetně dopravy, instalace.	1	VAA.P	2084,81	2084,81
Jazyková učebna	Katedra učitele	Vnější rozměry katedry š-1600 x h-680 x v-757mm, 2x kabelová průchodka. V pravé části katedry umístěna uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech š-510 x h-632 x v-688mm. Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele dvířek a otvorem v boční části pro odvedení teplého vzduchu (krytí otvorů perforovaným plechem). V levé části katedry umístěna skříňka s 3x polohovatelnou policí. Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost umístění interfacu jazykové laboratoře. Vytvořený propoj mezi prostorem uzamykatelné skříňky a falešnými zády. Možnost napojení katedry na kabelový žlab pro spojení 4 stolů pro jednoho studenta. Včetně ochranné krytky audio jednotek zabraňující rozpojení kabeláže. Konstrukce nábytku je z	1	H387	6875,96	6875,96



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 19 mm, pracovní deska min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.				
Jazyková učebna - kabinet	Židle - učitelská	Židle pojízdná, výškově stavitelná, chromový kříž+píst, bukový šálový sedák z bukové min. 11-vrstvé překližky s perforovaným opěrákem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	2	VAŠK	2135,77	4271,54
Jazyková učebna - kabinet	Skříň	Skříň nízká úzká - regál 400x1100x500, 2x police, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Záruka min. 5 let.	1	POP 500	1435,38	1435,38
Jazyková učebna - kabinet	Skříň	Skříň, rozměr 950x1100x500 mm, nízká rohová, 1x dveře, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	POR 500	3284,19	3284,19
Jazyková učebna - kabinet	Skříň	Skříň nízká, 5x zásuvka 950x1100x500 mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem.	1	PZ 500	6478,29	6478,29



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		Dekor dle výběru investora. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Záruka min. 5 let.				
Jazyková učebna - kabinet	Skříň	Skříň 2-dveřová 950x1100x500mm, posuvné dveře+mezistěna, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zádá z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	PP 500	4056,78	4056,78
Jazyková učebna - kabinet	Stůl	Stůl jednací 2000x700mm,v.760mm, celosvařovaná konstrukce: noha ocelová trubková 38mm, síla stěny min. 2 mm, rám ocelový 40x20mm, síla stěny min. 2 mm. Pracovní deska min. 22mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky, hrana ABS síly min 2mm lepená voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let.	2	SJ ATYP	3133,13	6266,26
Jazyková učebna - kabinet	Kontejner	Kontejner čtyřzásuvkový + kalamář, pojízdný, centrální zámek. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zádá z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	KP4	5891,34	11782,68
Jazyková učebna – 1. stupeň	Židle - učitelská	Židle pojízdná, výškově stavitelná, chromový kříž+píst, bukový šálový sedák z bukové min. 11-vrstvé překližky s perforovaným opěrákem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	1	VAŠK	2135,77	2135,77
Jazyková učebna – 1. stupeň	Stůl	Stůl pracovní s kontejnerem 1600x680,v.760mm, celosvařovaná konstrukce: noha ocelová trubková 38mm, síla stěny min. 2 mm, rám ocelový 40x20mm, síla stěny min. 2 mm. Pracovní deska min. 22mm z oboustranně laminované	1	SJ ATYP	6578,39	6578,39



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
ň		dřevotřískové desky, hrana ABS síly min 2mm lepená voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let.				
Jazyková učebna – 1. stupeň	Skříň	Skříň 2-dvéřová 1000x2000x500, uzamykatelná trojcestným zámkem. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Spoje skříní jsou kolíkovány a lepené v lisu, nikoli šroubované. Hraný lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	3	ED 500	6280,14	18840,42
Jazyková učebna – 1. stupeň	Koberec	Koberec	72 m ²	Koberec	28000	28000
Učebna chemie a fyziky	Pracovní stolička	Pracovní stolička - kruhový překližkový sedák s 3D prohnutím min 17-vrstvé překližky, výškově stavitelná v rozsahu 340 - 440 mm, plynový píst, podnož je chromový kříž s kluzáky. Záruka min. 5 let.	16	VAB	1060,15	16962,4
Učebna chemie a fyziky	Pracovní stůl	Stůl s posuvnou zamykací pracovní deskou - 2 místný, rozměr 1400x650 mm, deska lamino tl 22 mm, zámek tlačný, bez PC boxu. Pracovní plocha je posuvná směrem k žákovi, po odsunutí se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25mm, D 55x35mm, hranol, 30x30, min. síla ocelového profilu je min. 2 mm, deska min. 22 mm ABS min. 2 mm hrana lepena voděodolným PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál vnitřních rozměrů min. 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu - 80x25 mm, která je tomu způsobena a má otvor ve styčné ploše s podlahou a u vstupu do kabelového kanálu. Kanál a pracovní plocha	15	SCP_SU	5507,68	82615,284



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Cena včetně dopravy, instalace. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.				
Učebna chemie a fyziky	Židle - žákovská	Židle studentská - šálový sedák v kombinaci s kovovou podnoží nabízí ergonomické, pružné sezení, v souladu s nejnáročnějšími estetickými nároky. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z recyklovatelných plastů, židle jsou dokonale stohovatelné, moderní barevnost: 10 barev konstrukce, 6 barev sedáku, 6 volitelných velikostí (výška sedáku): 30, 34, 38, 42, 46, 50 cm. Podnoží je z 1 ks ohýbané ocelové trubky (s vevařenou příčkou) průměru min 22 mm, síla stěny min. 2,5 mm, povrch ošetřen práškovým lakem RAL 9006. Kluzáky v barvě konstrukce podnoží. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Stohování min. 5 ks na sebe, 14 ks na pojízdný stojan. Sedáky jsou skořepinové - polypropylenové s vnitřním žebrovaním, recyklovatelné. Je požadována certifikace dle platných norem EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce a ÖNORM A 1650. Záruka na židle je min. 5 let.	30	VFPP	1456	43680
Učebna chemie a fyziky	Židle - žákovská	Židle studentská - šálový sedák v kombinaci s kovovou podnoží nabízí ergonomické, pružné sezení, v souladu s nejnáročnějšími estetickými nároky. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z recyklovatelných plastů, židle jsou dokonale stohovatelné, moderní barevnost: 10 barev konstrukce, 6 barev sedáku, 6 volitelných velikostí (výška sedáku): 30, 34, 38, 42, 46, 50 cm. Podnoží je z 1 ks ohýbané ocelové trubky (s vevařenou příčkou) průměru min 22 mm, síla stěny min. 2,5 mm, povrch ošetřen práškovým lakem RAL 9006. Kluzáky v barvě konstrukce podnoží. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Stohování min. 5 ks na sebe, 14 ks na pojízdný stojan. Sedáky jsou skořepinové - polypropylenové s vnitřním žebrovaním,	1	VFPP	1456	1456



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		recyklovatelné. Je požadována certifikace dle platných norem EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce a ÖNORM A 1650. Záruka na židle je min. 5 let.				
Učebna chemie a fyziky	Čalouněný panýlek	Panýlek čalouněný na plastový šálový sedák, černé čalounění - snímatelný a pratelný. Uchycení na suchý zip, možnost aretace vrutem.	1	.P	637	637
Učebna chemie a fyziky	Skříň	Skříň nízká 2-dvéřová 1000x1200x500 mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	6	FD 500	4327,76	25966,56
Učebna chemie a fyziky	Skříň	Skříň 2-dvéřová+mezistěna 1000x1200x500 mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	5	FDM 500	4527,04	22635,2
Učebna chemie a fyziky	Skříň	Skříň 1000x1200x500/5xzásuvka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	FZ 500	6718,53	13437,06
Učebna	Stůl	Stůl jednací 800x800mm, výška 760mm,	4	SJ 03P	1658,96	6635,72



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
na chemie a fyziky		celosvařovaná konstrukce: noha ocelová trubková 38mm, síla stěny min. 2 mm, rám ocelový 40x20mm, síla stěny min. 2 mm. Pracovní deska min. 22mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky, hrana ABS síly min 2mm lepená voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let.				
Učebna chemie a fyziky	Tabule - pojízdná	Tabule pojízdná 200x120 cm, bílá. Na stojanu, možnost vertikálního otočení tabule o 360°, popisová plocha z keramického plechu. Hrany ošetřeny hliníkovým profilem.	1	310-2012	9696,05	9696,05
Učebna chemie a fyziky	Židle	Židle pojízdná, výškově stavitelná, chromový kříž+píst, bukový šálový sedák z bukové min. 11-vrstvé překližky s perforovaným opěrákem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	1	VAŠK	2135,77	2135,77
Učebna chemie a fyziky	Skříň	Skříň 2-dvěřová 950x1100x500mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	PD 500	4215,9	4215,9
Učebna chemie a fyziky	Skříň	Skříň nízká, 5x zásuvka 950x1100x500 mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	PZ 500	6478,29	6478,29
Učebna chemie a fyziky	Stůl – učitelův laboratorní	Učitelův laboratorní stůl 2810x700 mm, se 3 skříňkami pod deskou (1x pro drez, 1x pro umístění rozvodů plynu, 1x pro osazení elektro zařízení s možností ovládání zvenku při uzamčené skřínce), včetně sezení pro	1	DMS	12740	12740



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		učitele s PC boxem, vč. nezerového dřezu s certifikací AISI 304, vč. laboratorní baterie na studenou vodu s možností chycení laboratorní hadičky, pracovní deska postforming. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Příprava pro zapojení zemního plynu bude truhlářsky zpracována při realizaci, vč. kahanu na zemní plyn. Záruka min. 5 let.				
Učebna chemie a fyziky	Digestoř	Odtahový laboratorní box prosklený ze všech 4 stran. Box digestoře stojí na skříni z oboustranně laminované dřevotřískové desky síly min. 19 mm, Dekor dle výběru investora. Skříň má 2 zamykatelné dveře na pantech 270°. Půdorysné rozměry jsou 1400x700 mm, osvětlení vnitřku boxu, 2x 230V zásuvka. Dveře posuvné vertikálně i horizontálně. Vrchní deska skříně tvořící dno odtahového boxu je z minerálního kamene. Příprava pro zapojení zemního plynu bude truhlářsky zpracována při realizaci, vč. kahanu na zemní plyn.	1	Odtahový box	100000	100000
Učebna chemie a fyziky	Laboratorní pracovní místa	Laboratorní pracovní místa pro 8 žáků, pod stolem 3 zásuvky na každé straně šíře 1000 mm (1x nízká, 2x hluboká), zbývající prostor je volný pro sezení, na stole nástavba s políčkami. Vč. 2 ks nezerového dřezu s certifikací AISI 304, vč. 2 ks laboratorní baterie na studenou vodu s možností chycení laboratorní hadičky. Celkové rozměry 3500x1500 mm, výška 860 mm. Kostruktce stolu z ocelového profilu 50x50 mm, síla stěny min. 2 mm. Nástavba s pevnou policí - 3ks 1167x500x500. Dekor dle výběru investora. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS	2	Lab. Hnízdo	29120	29120



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Příprava pro zapojení zemního plynu bude truhlářsky zpracována při realizaci, vč. 4 ks kahanů na zemní plyn. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.				
Kabinet chemie a fyziky	Kontejner	Kontejner čtyřzásuvkový + kalamář, pojízdný, centrální zámek. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	KP4	5891,34	11782,68
Kabinet chemie a fyziky	Stůl	Stůl jednací 2000x700mm,v.760mm, celosvařovaná konstrukce: noha ocelová trubková 38mm, síla stěny min. 2 mm, rám ocelový 40x20mm, síla stěny min. 2 mm. Pracovní deska min. 22mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky, hrana ABS síly min 2mm lepená voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let.	2	SJ ATYP	3133,13	6266,26
Kabinet chemie a fyziky	Skříň pro chemikálie	Skříň pro chemikálie cca 1000x1600x400 mm - dvojitá stěna síly min. 1 mm (uvnitř izolační prostor min. 38 mm), 2x police se zásobníkem pro únik látek, nosnost police min 160 kg, požární odolnost min. 10 minut, 3 cestný zámek. Záruka min. 10 let	1	Chem. Skříň	32177	32177
Učebna zeměpisu	Židle - žákovská	Židle žákovská - trubková podnož - síla trubky min 22 mm, síla stěny trubky min. 2,5 mm, bukový šálový sedák z bukové min. 11-vrstvé překližky s perforovaným opěrákem a čalouněným sedacím panýlkem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	31	VFPP	1456	45136
Učebna zeměpisu	Stůl	Stůl jednací pojízdný na kolečkách s ocelovou konstrukcí, stohovatelný až 8 ks na sebe 1300x500mm,v.760 mm, celosvařovaná konstrukce: noha ocelová trubková 38mm, síla stěny min. 2 mm, rám ocelový 40x20mm, síla stěny min. 2 mm. Pracovní deska min. 22mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky, hrana ABS síly min 2mm lepená voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let.	15	SJ ATYP	2458,82	36882,3
Učebna	Lavička	Lavička šatnová 1000x1700x400mm, 5x	10	LŠ 01	3205,02	32050,2



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
na zeměpisu	kašatnová	bezpečnostní věšák, konstrukce z čtvercového ocelového profilu 30x30 mm, síla stěny min. 2 mm, sedák z oboustranně laminované dřevotřísky síly min. 22 mm, hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, lepeny jsou voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.				
Učebna na zeměpisu	Skříň	Skříňka 800x600x400 mm, 1x zásuvka, 1x dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	Skříň atyp	2523,99	2523,99
Učebna na zeměpisu	Stůl – učitelův laboratorní	Učitelův laboratorní stůl 2810x700 mm, se 3 skřínkami pod deskou (1x pro dřež, 1x pro umístění plynové lahve a rozvodů plynu, 1x pro osazení elektro zařízení s možností ovládání zvenku při uzamčené skřínce), včetně sezení pro učitele s PC boxem, vč. nezerového dřezu s certifikací AISI 304, vč. laboratorní baterie na studenou vodu s možností chycení laboratorní hadičky, pracovní deska postforming. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	DMS	12740	12740
Kabineta na zeměpisu	Židle	Židle pojízdná, výškově stavitelná, chromový kříž+píst, bukový šalový sedák z bukové min. 11-vrstvé překližky s perforovaným opěrákem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	2	VAŠK	2135,77	4271,54
Kabineta na zeměpisu	Skříň	Skříň nízká úzká - regál 400x1100x500, 2x police. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek	1	POP 500	1435,38	1435,38



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
pisu		tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.				
Kabinet zeměpisu	Skřín	Skřín nízká, 5x zásuvka 950x1100x500 mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	PZ 500	6478,29	6478,29
Kabinet zeměpisu	Skřín	Skřín 2-dvéřová 950x1100x500mm posuvné dveře+mezistěna, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	PP 500	4056,78	4056,78
Kabinet zeměpisu	Stojan na mapy	Stojan na mapy - kabinet zeměpis-astronomie. Konstrukce z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm, Osazena na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	Stojan na mapy	2109,74	2109,74
Kabinet zeměpisu	Kontejner	Kontejner čtyřzásuvkový + kalamář, pojízdný, centrální zámek. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky	2	KP4	5891,34	11782,68



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hraný lepený voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.				
Kabinet zeměpisu	Stůl	Stůl jednáci 2000x700mm, v. 760mm, celosvařovaná konstrukce: noha ocelová trubková 38mm, síla stěny min. 2 mm, rám ocelový 40x20mm, síla stěny min. 2 mm. Pracovní deska min. 22mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky, hrana ABS síly min 2mm lepená voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let.	2	SJ ATYP	3133,13	6266,26
Učebna přírodopisu	Židle - žákovská	Židle žákovská - nepojízdná (na kluzácích), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z recyklovatelných plastů. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Je požadována certifikace dle platných norem EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce a ÖNORM A 1650. Záruka na židle je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	30	VAPP	2443,35	73300,5
Učebna přírodopisu	Židle - učitelská	Židle učitelská - pojízdná (na kolečkách), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z recyklovatelných plastů. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Součástí židle je odnímatelný čalouněný panýlek, který se uchycuje suchým zipem, možnost aretace vrutem. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Je požadována certifikace dle platných norem EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce a ÖNORM A 1650. Záruka na židle je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.	1	VAPP	2443,35	2443,35
Učebna přírodopisu	Čalouněný panýlek	Panýlek čalouněný na plastový šálový sedák, černé čalounění. Panýlek je snímatelný a prátelný, uchycení suchým zipem s možností aretace vrutem.	1	.P	637	637



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
Učebna přírodopisu	Skříň	Skříň nízká 2-dvéřová, posuvné dveře 1000x800x500 mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spojení skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	5	Skříň atyp	4056,78	20283,9
Učebna přírodopisu	Skříň	Skříň "nástavec" 1000x1500x500, dole otevřený regál, nahoře prosklené dveře. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spojení skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	Nástavec atyp	5628,46	11256,92
Učebna přírodopisu	Skříň	Skříň "nástavec" 1000x1500x500, prosklené dveře a skleněné police. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spojení skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	2	Nástavec atyp	11830	23660
Učebna přírodopisu	Stůl – učitelův laboratorní	Učitelův laboratorní stůl 2810x700 mm, se 3 skříňkami pod deskou (1x pro dřevo, 1x pro umístění plynové lahve a rozvodů plynu, 1x pro osazení elektro zařízení s možností ovládání zvenku při uzamčení skřínice), včetně sezení pro učitele s PC boxem, vč. nezerového dřezu s certifikací AISI 304, vč. laboratorní baterie na studenou vodu s možností chycení laboratorní hadičky, pracovní deska postforming. Korpus vyroben	1	DMS	12740	12740



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.				
Učebna na přírodopisu	Kontejner	Kontejner s křídlovými dveřmi, pojízdný, zámek. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	15	KP ATYP	1856,4	27846
Učebna na přírodopisu	Stůl - žákovský	Stůl žákovský model SCQ, rozměr pracovní desky 1600x650 mm, uzamykatelný kabelový kanál, 2x drátěný košík. Po vyklopení víka se odkryje kabelový kanál pro el. rozvody. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily ovál 80x25mm, D 55x35mm, hranol, 30x30, min. síla ocelového profilu je min. 2 mm, deska min. 22 mm ABS min. 2 mm hrana lepena voděodolným PUR lepidlem, prášková barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál vnitřních rozměrů min. 90x55 - zde je možné umístit rozvody silno/slaboproudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu - 80x25 mm, která je tomu uzpůsobena a má otvor ve styčné ploše s podlahou a u vstupu do kabelového kanálu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Cena včetně dopravy, instalace. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	15	TYP SU	4870,89	73063,38
Kabinet na přírodopisu	Židle - učitelská	Židle učitelská - pojízdná (na kolečkách), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem),	1	VAPP.P	3080,35	3080,35



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
u		hygienický a snadno omyvatelný, šetrný k životnímu prostředí – vyrobený z recyklovatelných plastů. Moderní barevnost: 6 barev sedáku. Součástí židle je odnímatelný čalouněný panýlek, který se uchycuje suchým zipem, možnost aretace vrutem. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Je požadována certifikace dle platných norem EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce a ÖNORM A 1650. Záruka na židle je min. 5 let. Cena včetně dopravy, instalace.				
Kabinet přírodopisu	Čalouněný panýlek	Panýlek čalouněný na plastový šálový sedák, černé čalounění	1	.P	637	637
Kabinet přírodopisu	Skříň	Skříň 2-dveřová 1000x2000x500, uzamykatelná trojcestným zámekem. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Záruka min. 5 let.	2	ED 500	6280,14	12560,28
Kabinet přírodopisu	Skříň	Skříň 2-dveřová, šat.tyč+mezistěna 1000x2000x500 mm, uzamykatelná trojcestným zámekem. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Záruka min. 5 let.	1	EQM 500	6068,64	6068,64
Kabinet přírodopisu	Skříň	Skříň rohová, 1x dveře, rozměr 1000x2000x500 mm - kabinet přírodopisu, uzamykatelná trojcestným zámekem. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm.	1	ER 500	5456,36	5456,36



Učebna	Položka	Popis položky	Počet (ks)	Nabídka uchazeče (výrobce/typ výrobku/katalogové číslo/vlastní výroba)	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
		Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.				
Kabineta přírodopisu	Skřín	Skřín 5xzásuvka/otevř. regál 1000x2000x500 mm. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Spoje skříní jsou kolíkové a lepené v lisu, nikoli šroubované. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	EZA 500	7903,35	7903,35
Kabineta přírodopisu	Kontejner	Kontejner čtyřzásuvkový + kalamář, pojízdný, centrální zámek. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky min. 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky min 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Dekor dle výběru investora. Záruka min. 5 let.	1	KP4	5891,34	5891,34
Kabineta přírodopisu	Stůl	Stůl jednací 2000x700mm, v. 760mm, celosvařovaná konstrukce: noha ocelová trubková 38mm, síla stěny min. 2 mm, rám ocelový 40x20mm, síla stěny min. 2 mm. Pracovní deska min. 22mm z oboustranně laminované dřevotřískové desky, hrana ABS síly min 2mm lepená voděodolným PUR lepidlem. Záruka je min. 5 let.	1	SJ ATYP	3133,13	3133,13
Cena celkem bez DPH						1376782,1 Kč
DPH						289124,25 Kč
Cena celkem vč. DPH						1665906,4 Kč

