

### **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                      **053\_2016**      **Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et**

**Zadavatel**                      **Ruka pro život o.p.s.**                                              **IČO: 27017699**  
**Rajmonova 1199/4**                                              **DIČ:**  
**18200**                      **Praha-Kobylisy**

**Zhotovitel:**                      **BONAPART - GROUP, s.r.o.**                                              **IČO: 25330527**  
**Táborská 266,**                                              **DIČ: CZ25330527**  
**664 51**                      **Kobylnice**

**Vypracoval:**                      **www.rozpocet-stavby.cz**

| Rozpis ceny      | Celkem               |
|------------------|----------------------|
| HSV              | 11 275 506,35        |
| PSV              | 6 998 245,47         |
| MON              | 20 282,80            |
| Vedlejší náklady | 612 365,30           |
| Ostatní náklady  | 93 465,70            |
| <b>Celkem</b>    | <b>18 999 865,62</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>18 999 865,62 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>2 849 980,00 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| <b>Zaokrouhlení</b>     |             | <b>0,38 CZK</b>          |

**Cena celkem s DPH**                                              **21 849 846,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %          |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>1</b>         | <b>2. etapa</b>                       | <b>18 999 866</b>       | <b>0</b>                | <b>2 849 980</b> | <b>21 849 845</b> | <b>100</b> |
| 01               | ASŘ, SKŘ, PBR                         | 11 690 106              | 0                       | 1 753 516        | 13 443 622        | 62         |
| 02               | Sanace vlhkého zdiva                  | 1 400 587               | 0                       | 210 088          | 1 610 675         | 7          |
| 03               | Slaboproud                            | 531 300                 | 0                       | 79 695           | 610 995           | 3          |
| 04               | Elektroinstalace                      | 1 078 712               | 0                       | 161 807          | 1 240 519         | 6          |
| 05               | Gastrotechnologie                     | 974 077                 | 0                       | 146 112          | 1 120 189         | 5          |
| 06               | MaR                                   | 108 789                 | 0                       | 16 318           | 125 107           | 1          |
| 07               | Plynoinstalace                        | 47 205                  | 0                       | 7 081            | 54 286            | 0          |
| 08               | Přípojka vody + domovní přípojka vody | 102 941                 | 0                       | 15 441           | 118 383           | 1          |
| 09               | Ústřední vytápění                     | 717 883                 | 0                       | 107 682          | 825 565           | 4          |
| 10               | Vzduchotechnika                       | 673 581                 | 0                       | 101 037          | 774 618           | 4          |
| 11               | Zdravotní technika                    | 997 311                 | 0                       | 149 597          | 1 146 908         | 5          |
| 12               | Hromosvod                             | 83 865                  | 0                       | 12 580           | 96 445            | 0          |
| 13               | Vedlejší a ostatní náklady            | 593 507                 | 0                       | 89 026           | 682 533           | 3          |
| Celkem za stavbu |                                       | 18 999 866              | 0                       | 2 849 980        | 21 849 845        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                      | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------|--------------------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| _1    | HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY                   | HSV      |  |  | 10 480,00  | 0 |
| _1    | Příprava kabelových tras, montáž + dodávka | HSV      |  |  | 183 410,00 | 1 |
| _10   | Doprava a montáž                           | HSV      |  |  | 28 371,00  | 0 |
| _2    | Domácí telefon-montáž                      | HSV      |  |  | 8 855,00   | 0 |
| _2    | SKLAD POTRAVIN                             | HSV      |  |  | 46 000,00  | 0 |
| _3    | Domácí telefon-dodávka                     | HSV      |  |  | 16 385,00  | 0 |
| _3    | Expedice                                   | HSV      |  |  | 36 600,00  | 0 |
| _4    | Přípravny - maso, zelenina                 | HSV      |  |  | 259 865,00 | 1 |

|    |                                                                   |     |  |  |            |   |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|---|
| _4 | Rozvod telefonu, dat - montáž                                     | HSV |  |  | 66 400,00  | 0 |
| _5 | Mytí provozního nádobí                                            | HSV |  |  | 33 520,00  | 0 |
| _5 | Rozvod telefonu, dat - dodávka                                    | HSV |  |  | 19 050,00  | 0 |
| _6 | El. zabezpečovací signalizace - montáž                            | HSV |  |  | 40 900,00  | 0 |
| _6 | Příprava těsta                                                    | HSV |  |  | 6 480,00   | 0 |
| _7 | El. zabezpečovací signalizace - dodávka                           | HSV |  |  | 31 830,00  | 0 |
| _7 | Příprava svačin                                                   | HSV |  |  | 22 280,00  | 0 |
| _8 | Signalizace pacient – sestra - montáž                             | HSV |  |  | 68 030,00  | 0 |
| _8 | Varna                                                             | HSV |  |  | 497 481,00 | 3 |
| _9 | nezakresleno                                                      | HSV |  |  | 33 000,00  | 0 |
| _9 | Signalizace pacient – sestra - dodávka                            | HSV |  |  | 96 440,00  | 1 |
| 01 | Materiál                                                          | HSV |  |  | 41 116,10  | 0 |
| 01 | MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 1.PP<br>(v.č. A1/1.0 a TOS č.1 a č.2)   | HSV |  |  | 43 368,64  | 0 |
| 01 | Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně                                   | HSV |  |  | 413 783,00 | 2 |
| 02 | MATERIÁL ELEKTROINSTALACE -<br>1.PP (v.č. A1/1.0 a TOS č.1 a č.2) | HSV |  |  | 78 054,10  | 0 |
| 02 | Práce                                                             | HSV |  |  | 42 749,00  | 0 |
| 02 | Zařízení č. 2 - Relaxační místnost -<br>odvlhčení vzduchu         | HSV |  |  | 109 013,00 | 1 |
| 03 | Rozvaděč RS0.1 dle TOS projektanta:                               | HSV |  |  | 28 888,00  | 0 |
| 03 | Zařízení č. 3 - Větrání sušárny, pece                             | HSV |  |  | 6 630,00   | 0 |
| 04 | Doplnění rozvaděče RS0 dle TOS<br>projektanta:                    | HSV |  |  | 4 665,90   | 0 |
| 04 | Zařízení č. 4 - Větrání sociálního zázemí                         | HSV |  |  | 45 854,00  | 0 |
| 05 | Výměna pojistkové skříně SP1                                      | HSV |  |  | 1 388,60   | 0 |
| 05 | Zařízení č. 5 - Větrání sociálního zázemí<br>- stávající          | HSV |  |  | 22 971,00  | 0 |
| 06 | Doplňkový materiál                                                | HSV |  |  | 30 130,00  | 0 |
| 06 | ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 1.PP                                           | HSV |  |  | 78 756,00  | 0 |
| 07 | HZS - hodinová zúčtovací sazba - 1.PP                             | HSV |  |  | 11 450,00  | 0 |
| 08 | MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 3.NP<br>(v.č.A1/3 a TOS 3.NP č.1 a č.2) | HSV |  |  | 37 664,04  | 0 |
| 09 | MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽE - 3.NP<br>(v.č.A1/3 a TOS)                | HSV |  |  | 77 741,10  | 0 |
| 1  | Měření a regulace                                                 | HSV |  |  | 108 789,00 | 1 |



|    |                                                                    |     |  |  |            |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|---|
| 1  | Zemní práce                                                        | HSV |  |  | 700 776,36 | 4 |
| 10 | ROZVODNICE DOPLETENÍ STAV.<br>ROZVADĚČE RS3 DLE TOS<br>projektanta | HSV |  |  | 16 657,50  | 0 |
| 11 | HZS - Přípravné a přidružené práce                                 | HSV |  |  | 29 040,00  | 0 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce                                       | HSV |  |  | 32 685,00  | 0 |
| 11 | ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 3.NP                                            | HSV |  |  | 87 704,00  | 0 |
| 12 | HZS - hodinová zúčtovací sazba - 3.NP                              | HSV |  |  | 11 450,00  | 0 |
| 13 | MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 4.NP<br>(v.č.A1/4 a TOS)                 | HSV |  |  | 34 197,24  | 0 |
| 14 | MATERIÁL ELEKTROINSTALACE -<br>4.NP (v.č. A1/4 a TOS)              | HSV |  |  | 82 859,25  | 0 |
| 15 | ROZVADĚČ RS4 DLE TOS projektanta                                   | HSV |  |  | 20 473,00  | 0 |
| 16 | ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 4.NP                                            | HSV |  |  | 66 705,00  | 0 |
| 17 | HZS - hodinová zúčtovací sazba - 4.NP                              | HSV |  |  | 8 950,00   | 0 |
| 18 | Svitidla - rekapitulace                                            | HSV |  |  | 387 740,00 | 2 |
| 2  | Základy a zvláštní zakládání                                       | HSV |  |  | 209 059,32 | 1 |
| 3  | Svislé a kompletní konstrukce                                      | HSV |  |  | 818 768,92 | 4 |
| 4  | Vodorovné konstrukce                                               | HSV |  |  | 984 875,85 | 5 |
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukc                                     | HSV |  |  | 3 147,00   | 0 |
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce                                    | HSV |  |  | 4 054,05   | 0 |
| 5  | Komunikace                                                         | HSV |  |  | 430 543,80 | 2 |
| 57 | Kryty šterk. a živič.komunikac                                     | HSV |  |  | 659,00     | 0 |
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací                                      | HSV |  |  | 2 658,20   | 0 |
| 6  | Úpravy povrchu, podlahy                                            | HSV |  |  | 189 848,86 | 1 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní                                             | HSV |  |  | 772 485,79 | 4 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější                                              | HSV |  |  | 701 696,77 | 4 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce                                     | HSV |  |  | 292 455,02 | 2 |
| 64 | Výplně otvorů                                                      | HSV |  |  | 124 604,38 | 1 |
| 87 | Potrubí z trub z plast.hmot                                        | HSV |  |  | 11 356,60  | 0 |
| 87 | Potrubí z trub z plastických hmot                                  | HSV |  |  | 94,50      | 0 |
| 89 | Ostatní konstrukce na trub.ved                                     | HSV |  |  | 12 776,50  | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci                                     | HSV |  |  | 308,80     | 0 |

|     |                                              |     |  |  |              |   |
|-----|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|---|
| 94  | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 194 069,00   | 1 |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 99 346,75    | 1 |
| 96  | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 273 154,57   | 1 |
| 97  | Prorážení otvorů                             | HSV |  |  | 101 468,80   | 1 |
| 99  | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 660 348,35   | 3 |
| 999 | Demontáže                                    | HSV |  |  | 59 485,48    | 0 |
| EO  | Elektroosmóza                                | HSV |  |  | 86 766,67    | 0 |
| CH  | Chemická injektáž                            | HSV |  |  | 372 675,71   | 2 |
| 7.. | Vodoměrná šachta                             | PSV |  |  | 9 460,00     | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě                           | PSV |  |  | 111 832,87   | 1 |
| 713 | Izolace tepelné                              | PSV |  |  | 567 478,65   | 3 |
| 720 | Zdravotechnická instalace                    | PSV |  |  | 3 500,00     | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace                           | PSV |  |  | 268 562,40   | 1 |
| 722 | Vnitřní vodovod                              | PSV |  |  | 278 857,01   | 1 |
| 723 | Vnitřní plynovod                             | PSV |  |  | 29 925,45    | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty                          | PSV |  |  | 521 350,91   | 3 |
| 731 | Kotelny                                      | PSV |  |  | 201 090,00   | 1 |
| 732 | Strojovny                                    | PSV |  |  | 83 473,27    | 0 |
| 733 | Rozvod potrubí                               | PSV |  |  | 130 626,10   | 1 |
| 734 | Armatury                                     | PSV |  |  | 57 913,93    | 0 |
| 735 | Otopná tělesa                                | PSV |  |  | 150 952,35   | 1 |
| 762 | Konstrukce tesařské                          | PSV |  |  | 360 974,85   | 2 |
| 763 | Dřevostavby                                  | PSV |  |  | 104 765,70   | 1 |
| 764 | Konstrukce klempířské                        | PSV |  |  | 261 399,73   | 1 |
| 765 | Krytiny tvrdé                                | PSV |  |  | 381 412,62   | 2 |
| 766 | Konstrukce truhlářské                        | PSV |  |  | 1 228 172,41 | 6 |
| 767 | Konstrukce zámečnické                        | PSV |  |  | 781 681,33   | 4 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady                  | PSV |  |  | 176 939,73   | 1 |
| 773 | Podlahy teracové                             | PSV |  |  | 150 164,76   | 1 |

|             |                                 |     |  |  |               |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 775         | Podlahy vlysové a parketové     | PSV |  |  | 46 268,85     | 0   |
| 776         | Podlahy povlakové               | PSV |  |  | 362 054,07    | 2   |
| 777         | Podlahy ze syntetických hmot    | PSV |  |  | 171 786,08    | 1   |
| 781         | Obklady keramické               | PSV |  |  | 348 978,27    | 2   |
| 783         | Nátěry                          | PSV |  |  | 28 141,81     | 0   |
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 167 516,15    | 1   |
| 787         | Zasklívání                      | PSV |  |  | 12 966,17     | 0   |
| M23         | Montáže potrubí                 | MON |  |  | 7 993,00      | 0   |
| M46         | Zemní práce při montážích       | MON |  |  | 12 289,80     | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 701 171,83    | 4   |
| 07          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 45 200,00     | 0   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 567 165,30    | 3   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 93 465,70     | 0   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 18 999 865,62 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>631 347,63</b> |       |                          |
| 1      | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek                                                                                                                                               | m2 | 48,97000  | 46,50     | 2 282,00          | 822-1 | RTS 19/ I                |
|        |               | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                       |    |           |           |                   |       |                          |
|        |               | stávající chodník ( dlažba ) : 1,2*(9,4+10,4)                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,8*7,3                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 23,76000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 3,7*2,35                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,14000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 6,75*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,69500   |           |                   |       |                          |
|        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,37500   |           |                   |       |                          |
| 2      | 113107425R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 108,00000 | 31,00     | 3 348,00          | 822-1 | RTS 19/ I                |
|        |               | stávající pojízdná plocha a parkoviště - MZK : 10,8*10                                                                                                                                                                                                                           |    | 108,00000 |           |                   |       |                          |
| 3      | 113109420R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm                                                                                                                                                                           | m2 | 130,16500 | 114,70    | 14 929,93         | 822-1 | RTS 19/ I                |
|        |               | venkovní plochy :                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,2*3,8                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,56000   |           |                   |       |                          |
|        |               | 6,3*1,75                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 11,02500  |           |                   |       |                          |
|        |               | 5,3*7,7                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 40,81000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 2,9*2,8                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 8,12000   |           |                   |       |                          |
|        |               | 10*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,00000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 2,9*3,5                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,15000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,75*18                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 31,50000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,2*10                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,00000  |           |                   |       |                          |
| 4      | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 417,05550 | 149,00    | 62 141,27         | 800-1 | RTS 19/ I                |
|        |               | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                                               |    |           |           |                   |       |                          |
|        |               | pochůzli chodník : 0,6*4*0,55                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,32000   |           |                   |       |                          |
|        |               | 3,6*1,6*0,55                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,16800   |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,6*9,8*0,55                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,62400   |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,6*8*0,55                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,04000   |           |                   |       |                          |
|        |               | pojízdný chodník : 2,8*10,9*0,7                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 21,36400  |           |                   |       |                          |
|        |               | 2,2*12*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 18,48000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,6*19,5*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 21,84000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,7*7,5*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,92500   |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,7*7*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,33000   |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,7*13,75*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,36250  |           |                   |       |                          |
|        |               | pojízdná plocha + parkování : 6*13,7*0,7                                                                                                                                                                                                                                         |    | 57,54000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 6,5*13*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 59,15000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,1*7,5*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,77500   |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,9*26*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 34,58000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 6*6,4*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 26,88000  |           |                   |       |                          |
|        |               | 10,9*7,9*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 60,27700  |           |                   |       |                          |
|        |               | - bourané vnější kce - dlažba, beton, MZK : 297*0,2                                                                                                                                                                                                                              |    | 57,40000  |           |                   |       |                          |
| 5      | 131201110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                       | m3 | 84,00000  | 287,50    | 24 150,00         | 800-1 | RTS 19/ I                |
|        |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |           |           |                   |       |                          |
|        |               | jáma pro drenáž : 2,1*2*15                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 63,00000  |           |                   |       |                          |
|        |               | trativod 3 m3 : 2*2*4                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,00000  |           |                   |       |                          |
|        |               | trativod 1m3 ..... 2 ks : 1*1*2,5*2                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,00000   |           |                   |       |                          |
| 6      | 132201110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                              | m3 | 36,78000  | 390,70    | 14 369,95         | 800-1 | RTS 19/ I                |
|        |               | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,                                                                    |    |           |           |                   |       |                          |
|        |               | základ plotu do ulice - rozšíření : 0,2*1,2*17                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,08000   |           |                   |       |                          |
|        |               | nový základ plotu do ulice : 0,5*1,2*4,5                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,70000   |           |                   |       |                          |
|        |               | výkop pro kabel k bráně : 0,3*1,2*25                                                                                                                                                                                                                                             |    | 9,00000   |           |                   |       |                          |
|        |               | výkop pro VZT : 0,3*1,2*7,5                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,70000   |           |                   |       |                          |
|        |               | rýha pro drenáž : 0,6*1,2*15                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 10,80000  |           |                   |       |                          |
|        |               | rýhy pro kanalizaci - angl. dvorky : 0,3*2,5*6                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,50000   |           |                   |       |                          |
|        |               | rýhy pro kanalizaci - žlab do ulice : 0,3*2*5                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,00000   |           |                   |       |                          |
| 7      | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 167,76860 | 707,80    | 118 746,62        | 800-1 | RTS 19/ I                |
|        |               | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |                   |       |                          |
|        |               | 1. PP :                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |                   |       |                          |
|        |               | 001 : 1,2*1,5*0,35                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,63000   |           |                   |       |                          |
|        |               | 002 : 3,25*2*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,27500   |           |                   |       |                          |
|        |               | 004 - 005 : 6,3*5,75*0,15                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,43375   |           |                   |       |                          |
|        |               | 0,45*0,8*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,05400   |           |                   |       |                          |
|        |               | 1,04*0,7*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,10920   |           |                   |       |                          |
|        |               | 006 : 1,8*5,8*0,35                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,65400   |           |                   |       |                          |
|        |               | 0,35*4*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,49000   |           |                   |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|     |               | 1,1*0,7*0,35                                                                                                                 |    | 0,26950   |           |            |       |                          |
|     |               | 007 - 010 : 4,7*6*0,25                                                                                                       |    | 7,05000   |           |            |       |                          |
|     |               | 0,64*1,46*0,25                                                                                                               |    | 0,23360   |           |            |       |                          |
|     |               | 011 : 1,4*1,87*0,35                                                                                                          |    | 0,91630   |           |            |       |                          |
|     |               | 1,5*1,87*0,35                                                                                                                |    | 0,98175   |           |            |       |                          |
|     |               | 012 - 014 : 7,6*6,1*0,35                                                                                                     |    | 16,22600  |           |            |       |                          |
|     |               | 1,2*0,64*2*0,35                                                                                                              |    | 0,53760   |           |            |       |                          |
|     |               | 015 - 016 : 6,25*1,34*0,35                                                                                                   |    | 2,93125   |           |            |       |                          |
|     |               | 1,2*0,48*0,35                                                                                                                |    | 0,20160   |           |            |       |                          |
|     |               | 1*0,4*0,35                                                                                                                   |    | 0,14000   |           |            |       |                          |
|     |               | vnitřní odkop : (9+7,75+5,4)*0,95*0,9                                                                                        |    | 18,93825  |           |            |       |                          |
|     |               | 11*0,4*0,4                                                                                                                   |    | 1,76000   |           |            |       |                          |
|     |               | vnější výkop :                                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |
|     |               | východ : (2+1,15+2)*1,4*2,63                                                                                                 |    | 18,96230  |           |            |       |                          |
|     |               | (7+6,5)*1,1*1                                                                                                                |    | 14,85000  |           |            |       |                          |
|     |               | jih : 18,4*1,8*2                                                                                                             |    | 66,24000  |           |            |       |                          |
|     |               | patka sloupku : 0,9*0,9*0,9                                                                                                  |    | 0,72900   |           |            |       |                          |
|     |               | patka schodiště 015 : 0,4*0,4*0,8                                                                                            |    | 0,12800   |           |            |       |                          |
|     |               | základ schodiště 001 : 0,4*0,95*0,9                                                                                          |    | 0,34200   |           |            |       |                          |
|     |               | plotové palky : 0,65*0,35*0,6*27                                                                                             |    | 3,68550   |           |            |       |                          |
| 8   | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku nošením z hrominy 1 až 4                                                                           | m3 | 64,03080  | 1 128,30  | 72 245,95  | 800-1 | RTS 19/ I                |
|     |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, |    |           |           |            |       |                          |
|     |               | zhutěné navážky v 1. PP :                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |
|     |               | 001 : 1,2*1,5*0,35                                                                                                           |    | 0,63000   |           |            |       |                          |
|     |               | 002 : 3,25*2*0,35                                                                                                            |    | 2,27500   |           |            |       |                          |
|     |               | 004 - 005 : 6,3*5,75*0,15                                                                                                    |    | 5,43375   |           |            |       |                          |
|     |               | 0,45*0,8*0,15                                                                                                                |    | 0,05400   |           |            |       |                          |
|     |               | 1,04*0,7*0,15                                                                                                                |    | 0,10920   |           |            |       |                          |
|     |               | 006 : 1,8*5,8*0,35                                                                                                           |    | 3,65400   |           |            |       |                          |
|     |               | 0,35*4*0,35                                                                                                                  |    | 0,49000   |           |            |       |                          |
|     |               | 1,1*0,7*0,35                                                                                                                 |    | 0,26950   |           |            |       |                          |
|     |               | 007 - 010 : 4,7*6*0,25                                                                                                       |    | 7,05000   |           |            |       |                          |
|     |               | 0,64*1,46*0,25                                                                                                               |    | 0,23360   |           |            |       |                          |
|     |               | 011 : 1,4*1,87*0,35                                                                                                          |    | 0,91630   |           |            |       |                          |
|     |               | 1,5*1,87*0,35                                                                                                                |    | 0,98175   |           |            |       |                          |
|     |               | 012 - 014 : 7,6*6,1*0,35                                                                                                     |    | 16,22600  |           |            |       |                          |
|     |               | 1,2*0,64*2*0,35                                                                                                              |    | 0,53760   |           |            |       |                          |
|     |               | 015 - 016 : 6,25*1,34*0,35                                                                                                   |    | 2,93125   |           |            |       |                          |
|     |               | 1,2*0,48*0,35                                                                                                                |    | 0,20160   |           |            |       |                          |
|     |               | 1*0,4*0,35                                                                                                                   |    | 0,14000   |           |            |       |                          |
|     |               | vnitřní odkop : (9+7,75+5,4)*0,95*0,9                                                                                        |    | 18,93825  |           |            |       |                          |
|     |               | 11*0,4*0,4                                                                                                                   |    | 1,76000   |           |            |       |                          |
|     |               | patka sloupku : 0,9*0,9*0,9                                                                                                  |    | 0,72900   |           |            |       |                          |
|     |               | patka schodiště 015 : 0,4*0,4*0,8                                                                                            |    | 0,12800   |           |            |       |                          |
|     |               | základ schodiště 001 : 0,4*0,95*0,9                                                                                          |    | 0,34200   |           |            |       |                          |
| 9   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hrominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                          | m3 | 569,36110 | 227,40    | 129 472,71 | 800-1 | RTS 19/ I                |
|     |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                   |    |           |           |            |       |                          |
|     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 167,76860                                                                                    |    | 167,76860 |           |            |       |                          |
|     |               | - vnější výkop :                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|     |               | východ : -(2+1,15+2)*1,4*0,8                                                                                                 |    | -5,76800  |           |            |       |                          |
|     |               | -(7+6,5)*0,8*1                                                                                                               |    | -10,80000 |           |            |       |                          |
|     |               | jih : -18,4*0,8*2                                                                                                            |    | -29,44000 |           |            |       |                          |
|     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 417,05550                                                                                    |    | 417,05550 |           |            |       |                          |
|     |               | základ plotu do ulice - rozšíření : 0,2*1,2*17                                                                               |    | 4,08000   |           |            |       |                          |
|     |               | jáma pro drenáž : 2,1*2*15*0,1                                                                                               |    | 6,30000   |           |            |       |                          |
|     |               | trativod 3 m3 : 2*2*0,75                                                                                                     |    | 3,00000   |           |            |       |                          |
|     |               | trativod 1m3 : 2 ks : 1*1*1*2                                                                                                |    | 2,00000   |           |            |       |                          |
|     |               | rýha pro drenáž : 0,6*1,2*15                                                                                                 |    | 10,80000  |           |            |       |                          |
|     |               | výkop pro kabel k bráně : 0,3*0,3*25                                                                                         |    | 2,25000   |           |            |       |                          |
|     |               | výkop pro VZT : 0,3*0,5*7,5                                                                                                  |    | 1,12500   |           |            |       |                          |
|     |               | rýhy pro kanalizaci - angl. dvorky : 0,3*0,3*6                                                                               |    | 0,54000   |           |            |       |                          |
|     |               | rýhy pro kanalizaci - žlab do ulice : 0,3*0,3*5                                                                              |    | 0,45000   |           |            |       |                          |
| 10  | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hrominy 1 až 4         | m3 | 569,36110 | 16,70     | 9 508,33   | 800-1 | RTS 19/ I                |
|     |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                   |    |           |           |            |       |                          |
|     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 569,36110                                                                                    |    | 569,36110 |           |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PŘŘ                                                                                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství                                                                                                                                                                                                     | Cena / MJ | Celkem            | Cenik | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 11            | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 64,03080                                                                                                                                                                                                     | 212,40    | 13 600,14         | 800-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 64,03080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 64,03080                                                                                                                                                                                                     |           |                   |       |                          |
| 12            | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 256,12320                                                                                                                                                                                                    | 168,60    | 43 182,37         | 800-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 64,03080<br>Koeficient: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 64,03080<br>192,09240                                                                                                                                                                                        |           |                   |       |                          |
| 13            | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 109,63500                                                                                                                                                                                                    | 91,70     | 10 053,53         | 800-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>jáma pro drenáž : 2,1*2*15<br>trativod 3 m3 : 2*2*4<br>trativod 1m3 ..... 2 ks : 1*1*2,5*2<br>výkop pro kabel k bráně : 0,3*0,9*25<br>výkop pro VZT : 0,3*0,7*7,5<br>rýha pro drenáž : 0,6*1,2*15<br>rýhy pro kanalizaci - angl. dvorky : 0,3*2*2*6<br>rýhy pro kanalizaci - žlab do ulice : 0,3*1,7*5                                                                      |    | 63,00000<br>16,00000<br>5,00000<br>6,75000<br>1,67500<br>10,80000<br>3,96000<br>2,55000                                                                                                                      |           |                   |       |                          |
| 14            | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 177,97783                                                                                                                                                                                                    | 418,10    | 74 412,53         | 800-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>001 : 1,25*1,15*0,12<br>002 : 15,6*0,12<br>1,5*0,63*0,12<br>004-006 : 1,1*0,72*0,1<br>6,3*5,8*0,1<br>0,45*0,8*0,1<br>007, 008, 010, 011, 013, 016 : 5,9*9,6*0,85<br>0,65*2*0,1<br>navíc dutina : 5,3*4,6*0,45<br>014 - 015 : 5,8*2,2*0,1<br>017 - 018 : 6,6*1,3*0,1<br>1,2*0,6*0,1<br>019 - 020 : 7,59*6,02*0,1<br>zásyp vnitřního odkopu : (9+7,75+5,4)*0,95*0,9<br>11*0,4*0,4<br>vnější výkop :<br>východ : (2+1,15+2)*1,4*2,63<br>(7+6,5)*1,1*1<br>jih : 18,4*1,4*2 |    | 0,17250<br>1,87200<br>0,11340<br>0,07920<br>3,65400<br>0,03600<br>48,14400<br>0,13000<br>10,97100<br>1,27600<br>0,85800<br>0,07200<br>4,56918<br>18,93825<br>1,76000<br><br>18,96230<br>14,85000<br>51,52000 |           |                   |       |                          |
| 15            | 583315004R    | kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; úřada B; Jihomoravský kraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 191,35815                                                                                                                                                                                                    | 187,80    | 35 937,06         | SPCM  | RTS 19/ I                |
|               |               | 001 : 1,25*1,15*0,12*1,8<br>002 : 15,6*0,12*1,8<br>1,5*0,63*0,12*1,8<br>004-006 : 1,1*0,72*0,1*1,8<br>6,3*5,8*0,1*1,8<br>0,45*0,8*0,1*1,8<br>007, 008, 010, 011, 013, 016 : 5,9*9,6*0,85*1,8<br>0,65*2*0,1*1,8<br>navíc dutina : 5,3*4,6*0,45*1,8<br>014 - 015 : 5,8*2,2*0,1*1,8<br>0,17 - 018 : 6,6*1,3*0,1*1,8<br>1,2*0,6*0,1*1,8<br>019 - 020 : 7,59*6,02*0,1*1,8<br>zásyp vnitřního odkopu : (9+7,75+5,4)*0,95*0,9*1,8<br>11*0,4*0,4*1,8<br>pod základ schodů : 2*2*1*1,8<br>Koeficient: 0,1                              |    | 0,31050<br>3,36960<br>0,20412<br>0,14256<br>6,57720<br>0,06480<br>86,65920<br>0,23400<br>19,74780<br>2,29680<br>1,54440<br>0,12960<br>8,22452<br>34,08885<br>3,16800<br>7,20000<br>17,39620                  |           |                   |       |                          |
| 16            | 583319002R    | kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; Jihomoravský kraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 15,80000                                                                                                                                                                                                     | 187,80    | 2 967,24          | SPCM  | RTS 19/ I                |
|               |               | trativod 3 m3 : 2*2*0,75<br>trativod 1m3 ..... 2 ks : 1*1*1*2<br>drenáž : 0,6*1,2*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,00000<br>2,00000<br>10,80000                                                                                                                                                                               |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                              |           | <b>155 915,13</b> |       |                          |
| 17            | 211971110R00  | Opláštění žebér z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 32,40000                                                                                                                                                                                                     | 26,40     | 855,36            |       | RTS 19/ I                |
|               |               | opláštění drenáže : 0,4*15<br>trativod 3m3 : 2*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,40000<br>8,00000                                                                                                                                                                                           |           |                   |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 2*0,75*4                                                                                                                                          |    | 6,00000   |           |                   |       |                          |
|               |               | trativod 1m3 ..... 2x : 1*1*6*2                                                                                                                   |    | 12,00000  |           |                   |       |                          |
| 18            | 212753114R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože                                                         | m  | 16,00000  | 15,50     | 248,00            | 827-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | drenáž - 16                                                                                                                                       |    | 16,00000  |           |                   |       |                          |
| 19            | 216903111R00  | Otrýskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb                                                                                                     | m2 | 167,08400 | 483,50    | 80 785,11         |       | RTS 19/ I                |
|               |               | plochy s asfaltovým nátěrem :                                                                                                                     |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 005 : 5,745*3,2                                                                                                                                   |    | 18,38400  |           |                   |       |                          |
|               |               | 6,4*3,2                                                                                                                                           |    | 20,48000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 009 : 4,5*5,3                                                                                                                                     |    | 23,85000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 006 : 1,8*2,5                                                                                                                                     |    | 4,50000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 010 : 6*4,02                                                                                                                                      |    | 24,12000  |           |                   |       |                          |
|               |               | sokl : 16,5*0,5                                                                                                                                   |    | 8,25000   |           |                   |       |                          |
|               |               | (7,6+1,2+9)*2,4                                                                                                                                   |    | 42,72000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 17,7*1,4                                                                                                                                          |    | 24,78000  |           |                   |       |                          |
| 20            | 273351215RT1  | Bednění stěn základových desek zřízení                                                                                                            | m2 | 3,32800   | 479,40    | 1 595,44          | 801-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zakomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | případných vzpěr,                                                                                                                                 |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 4. NP - bednění hřebíkové desky : (3,135+3,135+0,85+0,6+0,6)*0,4                                                                                  |    | 3,32800   |           |                   |       |                          |
| 21            | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění                                                                                                         | m2 | 3,32800   | 107,70    | 358,43            | 801-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zakomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | případných vzpěr,                                                                                                                                 |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | Včetně očištění, vyřízení a uložení bedního materiálu,                                                                                            |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,32800                                                                                                          |    | 3,32800   |           |                   |       |                          |
| 22            | 27427215xxxx  | Zdivo základové z bednicích tvárcí , tl. 40 cm, výplň tvárcí betonem C 25/30                                                                      | m2 | 8,28000   | 2 149,50  | 17 797,86         | 801-1 | Vlastní                  |
|               |               | s výplní betonem, bez výztuže,                                                                                                                    |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | (1,8+1,4+1,4)*1,8                                                                                                                                 |    | 8,28000   |           |                   |       |                          |
| 23            | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý prostý z betonu C 16/20                                                                                             | m3 | 12,94200  | 2 005,80  | 25 959,06         | 801-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | základ schodiště 001 : 0,4*0,95*0,9                                                                                                               |    | 0,34200   |           |                   |       |                          |
|               |               | základ plotu do ulice : 0,5*1,2*21                                                                                                                |    | 12,60000  |           |                   |       |                          |
| 24            | 275313611R00  | Beton základových patek prostý prostý z betonu C 16/20                                                                                            | m3 | 4,54250   | 2 020,20  | 9 176,76          | 801-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | patka sloupku : 0,9*0,9*0,9                                                                                                                       |    | 0,72900   |           |                   |       |                          |
|               |               | patka schodiště 015 : 0,4*0,4*0,8                                                                                                                 |    | 0,12800   |           |                   |       |                          |
|               |               | plotové patky : 0,65*0,35*0,6*27                                                                                                                  |    | 3,68550   |           |                   |       |                          |
| 25            | 279361721R00  | Výztuž základových zdí z betonářské oceli BSt 500 S                                                                                               | t  | 0,13280   | 26 483,50 | 3 517,02          | 801-1 | RTS 19/ I                |
|               |               | 8,3*0,4*40/1000                                                                                                                                   |    | 0,13280   |           |                   |       |                          |
| 26            | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2                                                                               | m2 | 181,36630 | 78,30     | 14 200,98         | 800-2 | RTS 19/ I                |
|               |               | 001 : 1,25*1,15                                                                                                                                   |    | 1,43750   |           |                   |       |                          |
|               |               | 002 : 15,6                                                                                                                                        |    | 15,60000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 1,5*0,63                                                                                                                                          |    | 0,94500   |           |                   |       |                          |
|               |               | 004-006 : 1,1*0,72                                                                                                                                |    | 0,79200   |           |                   |       |                          |
|               |               | 6,3*5,8                                                                                                                                           |    | 36,54000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,45*0,8                                                                                                                                          |    | 0,36000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 007, 008, 010, 011, 013, 016 : 5,9*9,6                                                                                                            |    | 56,64000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,65*2                                                                                                                                            |    | 1,30000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 014 - 015 : 5,8*2,2                                                                                                                               |    | 12,76000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 017 - 018 : 6,6*1,3                                                                                                                               |    | 8,58000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 1,2*0,6                                                                                                                                           |    | 0,72000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 019 - 020 : 7,59*6,02                                                                                                                             |    | 45,69180  |           |                   |       |                          |
| 27            | 28611223.AR   | trubka plastová drenážní PVC, ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm                                                                    | m  | 16,80000  | 31,40     | 527,52            | SPCM  | RTS 19/ I                |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 16,00000                                                                                                         |    | 16,00000  |           |                   |       |                          |
|               |               | Koeficient: 0,05                                                                                                                                  |    | 0,80000   |           |                   |       |                          |
|               |               | Koeficient:                                                                                                                                       |    |           |           |                   |       |                          |
| 28            | 69366202R     | geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm                  | m2 | 45,36000  | 19,70     | 893,59            | SPCM  | RTS 19/ I                |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 32,40000                                                                                                         |    | 32,40000  |           |                   |       |                          |
|               |               | Koeficient: 0,4                                                                                                                                   |    | 12,96000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                              |    |           |           | <b>818 768,92</b> |       |                          |
| 29            | 310239211RT2  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou                           | m3 | 20,71933  | 3 872,60  | 80 237,68         | 801-4 | RTS 19/ I                |
|               |               | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                               |    |           |           |                   |       |                          |
|               |               | 001 / 002 : 1*3,1*0,15                                                                                                                            |    | 0,46500   |           |                   |       |                          |
|               |               | 1,25*2,6*0,15                                                                                                                                     |    | 0,48750   |           |                   |       |                          |
|               |               | 0,9*2*0,15                                                                                                                                        |    | 0,27000   |           |                   |       |                          |
|               |               | 017 : 1,3*2,85                                                                                                                                    |    | 3,70500   |           |                   |       |                          |
|               |               | -0,7*2                                                                                                                                            |    | -1,40000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 002 / 020 : 1,2*2,03*0,1                                                                                                                          |    | 0,24360   |           |                   |       |                          |
|               |               | -1*2*0,1                                                                                                                                          |    | -0,20000  |           |                   |       |                          |
|               |               | 017 / 018 : 2*3,1*0,15                                                                                                                            |    | 0,93000   |           |                   |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Čekem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,15*2,03*0,15                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,35018  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,8*2*0,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | -0,24000 |           |           |       |                          |
|      |               | 002 / 016 : 1,45*2,1*0,1                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,30450  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2*0,1                                                                                                                                                                                                                                              |    | -0,18000 |           |           |       |                          |
|      |               | 002 / 009 : 1,1*2,1*0,15                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,34650  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2*0,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | -0,27000 |           |           |       |                          |
|      |               | 002 / 004 : 1,1*2,1*0,15                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,34650  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2*0,15                                                                                                                                                                                                                                             |    | -0,27000 |           |           |       |                          |
|      |               | 015 : 0,45*0,35*3                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,47250  |           |           |       |                          |
|      |               | 014 : 0,8*0,35*3                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,84000  |           |           |       |                          |
|      |               | 014 : 0,8*0,8*0,6                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,38400  |           |           |       |                          |
|      |               | HUP : 0,6*0,3*0,15                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,02700  |           |           |       |                          |
|      |               | 305 / 309 : 0,76*3,2*0,2                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,48640  |           |           |       |                          |
|      |               | 305 / 308 : 1,1*3,2*0,15                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,52800  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 303 / 305 : 1,1*3,2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,52000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 303 / 304 : 1,3*3,2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,16000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 314 : 0,6*0,3*3,2                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,67600  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,615*0,15*3,2                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,29520  |           |           |       |                          |
|      |               | 306 / 316 : 1,2*0,2*3,2                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,76800  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,3*0,17*3,2                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,16320  |           |           |       |                          |
|      |               | 324 : 0,9*2,08                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,87200  |           |           |       |                          |
|      |               | 1*2,08                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,08000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 301 / 303 : 1,1*2,17                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,38700  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 303 / 314 : 1,1*3,5                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,85000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 303 / 324 : 1,1*2,08                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,28800  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,80000 |           |           |       |                          |
|      |               | 309 : 0,4*0,4*0,5                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,08000  |           |           |       |                          |
|      |               | 4. NP : 0,25*0,25*0,5                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,03125  |           |           |       |                          |
|      |               | 407 / 408 : 1,5*3*0,20                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,90000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,8*0,8*0,2                                                                                                                                                                                                                                            |    | -0,12800 |           |           |       |                          |
|      |               | 405 / 406 : 0,95*3                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,85000  |           |           |       |                          |
| 30   | 311238113R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,                                                                          | m2 | 6,25000  | 1 039,90  | 6 499,38  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | 2,5*2,5                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,25000  |           |           |       |                          |
| 31   | 311238115R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,                                                                         | m2 | 16,40000 | 1 135,20  | 18 617,28 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | 301, 303, 304 : (1,65+3,55)*3,5                                                                                                                                                                                                                         |    | 18,20000 |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,80000 |           |           |       |                          |
| 32   | 311321822R00  | Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě dříví a příslad z betonu C 16/20                                                                                                                                                | m3 | 1,36000  | 2 717,90  | 3 695,80  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 0,2*0,4*17                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,36000  |           |           |       |                          |
| 33   | 311351105R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení                                                                                                                                                                                         | m2 | 6,80000  | 416,40    | 2 824,72  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | podezdívka plotu do ulice : 0,4*17                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,80000  |           |           |       |                          |
| 34   | 311351106R00  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění                                                                                                                                                                                      | m2 | 6,80000  | 185,20    | 1 259,36  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,80000                                                                                                                                                                                                                |    | 6,80000  |           |           |       |                          |
| 35   | 316381116R00  | Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zátěkání                                                                                                                                                                  | m2 | 7,38500  | 1 436,70  | 10 610,03 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | tloušťky přes 80 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | B 12,5 až B 20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,6*0,7                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,12000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2*0,7                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,4*0,7                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,98000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2,45*0,7                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,71500  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,3*0,7                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,91000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,8*0,7                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,26000  |           |           |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 36   | 317168112R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm                                                    | kus | 5,00000  | 331,40    | 1 657,00  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | Včetně dodávky překladů.                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 002 / 017 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 002 / 020 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 007 / 008 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 007 / 015 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 014 / 015 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 37   | 317168122R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm                                                    | kus | 11,00000 | 338,40    | 3 700,40  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | Včetně dodávky překladů.                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 018 / 019 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 001 / 002 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 005 / 006 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 007 / 011 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 010 / 011 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 010 / 013 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 007 / 013 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 303 / 304 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 305 / 308 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 303 / 305 : 1                                                                                                                            |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1                                                                                                                                        |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 38   | 317168131R00  | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                                      | kus | 2,00000  | 473,70    | 947,40    | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | 407 / 408 : 2                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
| 39   | 317234410RT2  | Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,                                                        | m3  | 0,59280  | 5 711,70  | 3 385,90  | 801-4 | RTS 19/ I                |
|      |               | 1. PP : 1,3*0,12*0,3                                                                                                                     |     | 0,04680  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,8*0,12*0,63                                                                                                                            |     | 0,13608  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,4*0,12*0,72                                                                                                                            |     | 0,12096  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,4*0,12*0,72                                                                                                                            |     | 0,12096  |           |           |       |                          |
|      |               | 301 / 303 : 3,5*0,16*0,3                                                                                                                 |     | 0,16800  |           |           |       |                          |
| 40   | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm                                                    | t   | 0,21504  | 9 811,20  | 2 066,79  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                                                              |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | překlady 1. PP : 2*1,3*11,2/1000                                                                                                         |     | 0,02912  |           |           |       |                          |
|      |               | 3*1,8*11,2/1000                                                                                                                          |     | 0,06048  |           |           |       |                          |
|      |               | 4*1,4*11,2/1000                                                                                                                          |     | 0,06272  |           |           |       |                          |
|      |               | 4*1,4*11,2/1000                                                                                                                          |     | 0,06272  |           |           |       |                          |
| 41   | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm                                             | t   | 0,13783  | 8 322,60  | 1 147,10  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                                                              |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | překlady 301 - 303 : 3,5*2*17,9/1000*1,1                                                                                                 |     | 0,13783  |           |           |       |                          |
| 42   | 317944311RT3  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, nabežání nosníků na potřebný rozměr,          | t   | 0,21788  | 25 032,40 | 5 454,06  | 801-4 | RTS 19/ I                |
|      |               | 1. PP - strop 007 : 3*2,45*11,2*1,1/1000                                                                                                 |     | 0,09055  |           |           |       |                          |
|      |               | 1. PP - strop 008 : 3*1,685*11,2*1,1/1000                                                                                                |     | 0,06228  |           |           |       |                          |
|      |               | strop nad 302 / 401 : 3*1,76*11,2*1,1/1000                                                                                               |     | 0,06505  |           |           |       |                          |
| 43   | 317944313RT2  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, nabežání nosníků na potřebný rozměr,          | t   | 0,22415  | 24 462,80 | 5 483,34  | 801-4 | RTS 19/ I                |
|      |               | 4. NP - strop 413 : 5*2,85*14,3*1,1/1000                                                                                                 |     | 0,22415  |           |           |       |                          |
| 44   | 317944313RT4  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 bez zazdění hlav, nabežání nosníků na potřebný rozměr,          | t   | 0,16020  | 23 585,40 | 3 778,38  | 801-4 | RTS 19/ I                |
|      |               | N3 : 1*6,65*21,9*1,1/1000                                                                                                                |     | 0,16020  |           |           |       |                          |
| 45   | 317944313RU2  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 140 bez zazdění hlav, nabežání nosníků na potřebný rozměr,          | t   | 0,17248  | 21 775,60 | 3 755,86  | 801-4 | RTS 19/ I                |
|      |               | N2 : 4*2,45*16*1,1/1000                                                                                                                  |     | 0,17248  |           |           |       |                          |
| 46   | 317944313RU6  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil U 220 bez zazdění hlav, nabežání nosníků na potřebný rozměr,          | t   | 3,03026  | 24 804,60 | 74 558,34 | 801-4 | RTS 19/ I                |
|      |               | N1 : 6*6,65*29,4*1,1/1000                                                                                                                |     | 1,29037  |           |           |       |                          |
|      |               | 4*6,75*29,4*1,1/1000                                                                                                                     |     | 0,87318  |           |           |       |                          |
|      |               | 4*6,7*29,4*1,1/1000                                                                                                                      |     | 0,86671  |           |           |       |                          |
| 47   | 319202321R00  | Vyrovnání nerovného povrchu přizdřením o tloušťce přes 30 do 80 mm                                                                       | m2  | 14,13900 | 291,10    | 4 115,86  | 801-4 | RTS 19/ I                |
|      |               | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, ostění po bouraných rozšířovaných otvorech : 0,7*2*0,615*2 |     | 1,72200  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,75*2*0,3*2                                                                                                                             |     | 0,90000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2*0,1*2*3                                                                                                                                |     | 1,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2*0,15*2*2                                                                                                                               |     | 1,20000  |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluočbany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASR, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2,57*0,3*2                                                                                                                                                                                                    |     | 1,54200   |           |            |       |                          |
|      |               | 3,25*0,54*2                                                                                                                                                                                                   |     | 3,51000   |           |            |       |                          |
|      |               | 0,75*2,71*2                                                                                                                                                                                                   |     | 4,06500   |           |            |       |                          |
| 48   | 32815111R00   | Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt                                                                                                                                                             | kus | 2,00000   | 1 543,20  | 3 086,40   | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | osazení hmoždinek, nanášení těsnícího tmelu, vložení roštu, osazení světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky,                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |
| 49   | 342261211RS1  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 40 mm                              | m2  | 10,44000  | 939,90    | 9 812,56   | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů                                                                        |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 315 : 2,4*3,2                                                                                                                                                                                                 |     | 7,68000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2*2                                                                                                                                                                                                      |     | -2,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 321 : 1,1*3,2                                                                                                                                                                                                 |     | 3,52000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 306 : 0,6*3,2                                                                                                                                                                                                 |     | 1,92000   |           |            |       |                          |
|      |               | 324 : 0,6*3,2                                                                                                                                                                                                 |     | 1,92000   |           |            |       |                          |
| 50   | 342261211RS3  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 40 mm                          | m2  | 59,93555  | 1 018,40  | 61 038,36  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů                                                                        |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 318 : 2,4*3,2                                                                                                                                                                                                 |     | 7,68000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 320 : (2+1,25)*3,2                                                                                                                                                                                            |     | 10,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 411 : (3,5+1,6)*2,55                                                                                                                                                                                          |     | 13,00500  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | 403 - 407 : (2,05+4,45+4,83)*2,55                                                                                                                                                                             |     | 28,89150  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*3                                                                                                                                                                                                      |     | -4,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 414 - 402 : 1,62*2,55*2,55                                                                                                                                                                                    |     | 10,53405  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 403 - 408 : 1,5*2,55                                                                                                                                                                                          |     | 3,82500   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,40000  |           |            |       |                          |
| 51   | 342261213RS1  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60     | m2  | 134,88800 | 1 081,80  | 145 921,84 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů                                                                        |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 301 / 302 : 1,46*3,2                                                                                                                                                                                          |     | 4,67200   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 308 - 313 : (1,6+1,6+0,6+5,5+3,1+1,15+1,99+1,1+1,03)*3,2                                                                                                                                                      |     | 56,54400  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*3                                                                                                                                                                                                      |     | -5,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | 314 - 319 : (8,9+1,8+1,1+0,94+0,75+1,5+0,75+1,35)*3,2                                                                                                                                                         |     | 54,68800  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                                                                                                                      |     | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 305 - 307 : (6,25+4,62)*3,2                                                                                                                                                                                   |     | 34,78400  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                                                                                                                      |     | -3,60000  |           |            |       |                          |
| 52   | 342261213RS3  | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2  | 24,44000  | 1 091,90  | 26 686,04  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů                                                                        |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 311 : (2,1+2)*2*3,2                                                                                                                                                                                           |     | 26,24000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 318 :                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |            |       |                          |
| 53   | 342262411RT1  | Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm      | m2  | 63,07850  | 1 330,40  | 83 919,64  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů                                                                        |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 4. NP : (7,4+6,4+6,25+1,62+1,8+4,85+5,1+5,1+0,55)*2,55                                                                                                                                                        |     | 97,07850  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*3                                                                                                                                                                                                      |     | -4,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | -impreg : -16                                                                                                                                                                                                 |     | -16,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | -10                                                                                                                                                                                                           |     | -10,00000 |           |            |       |                          |
| 54   | 342262411RT3  | Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm  | m2  | 25,60450  | 1 447,50  | 37 062,51  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů                                                                        |     |           |           |            |       |                          |
|      |               | 414 : (1,62+1,62+1,8+1,8)*2,55                                                                                                                                                                                |     | 17,44200  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | 408 : 3,75*2,55                                                                                                                                                                                               |     | 9,56250   |           |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č.                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-------|--------------------------|
| 55                          | 34226331xxxx  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařízení předmet<br>Úprava sádkartonové příčky pro osazení zařízení předmetů a balení | kus | 40,00000  | 228,70     | 9 148,00  | 801-1 | Vlastní                  |
|                             |               | 3. NP : 20                                                                                                                                                                                  |     | 20,00000  |            |           |       |                          |
|                             |               | 4. NP : 20                                                                                                                                                                                  |     | 20,00000  |            |           |       |                          |
| 56                          | 342263990RV1  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky                                       | m2  | 4,20000   | 30,70      | 128,94    | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | obv. stěna 4. NP - 411 : 1,3*1,5                                                                                                                                                            |     | 1,95000   |            |           |       |                          |
|                             |               | 408 : 1,5*1,5                                                                                                                                                                               |     | 2,25000   |            |           |       |                          |
| 57                          | 342248112R00  | Příčky z tvárc pálených Příčky z tvárc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčekovek, P                                                                                                 | m2  | 19,21500  | 643,40     | 12 362,93 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | 10, na maltu MVC 5                                                                                                                                                                          |     |           |            |           |       |                          |
|                             |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),                                  |     |           |            |           |       |                          |
|                             |               | 1. PP : (3,85+0,4+0,2+1,5)*3                                                                                                                                                                |     | 17,85000  |            |           |       |                          |
|                             |               | 2.1*2,65                                                                                                                                                                                    |     | 5,56500   |            |           |       |                          |
|                             |               | -0,7*2*3                                                                                                                                                                                    |     | -4,20000  |            |           |       |                          |
| 58                          | 342248114R00  | Příčky z tvárc pálených Příčky z tvárc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P                                                                                                 | m2  | 59,58000  | 708,30     | 42 081,35 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | 10, na maltu MVC 5                                                                                                                                                                          |     |           |            |           |       |                          |
|                             |               | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),                                  |     |           |            |           |       |                          |
|                             |               | 1. PP : (4,4+1,65)*3                                                                                                                                                                        |     | 18,15000  |            |           |       |                          |
|                             |               | -0,9*2                                                                                                                                                                                      |     | -1,80000  |            |           |       |                          |
|                             |               | (9,6+4,3+2,71)*3                                                                                                                                                                            |     | 49,83000  |            |           |       |                          |
|                             |               | -0,8*2*3                                                                                                                                                                                    |     | -4,80000  |            |           |       |                          |
|                             |               | -0,9*2*1                                                                                                                                                                                    |     | -1,80000  |            |           |       |                          |
| 59                          | 346244351RT2  | Obezídka koupelových van tloušťka 65 mm, cihla plná                                                                                                                                         | m2  | 2,65000   | 656,80     | 1 740,52  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | tl. 65 mm jakýmkoliv cihlami na jakoukoliv maltu,                                                                                                                                           |     |           |            |           |       |                          |
|                             |               | obezdění sloupku 011 : 0,25*4*2,65                                                                                                                                                          |     | 2,65000   |            |           |       |                          |
| 60                          | 346244381RT2  | Přetváření ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm                                                                                                                                   | m2  | 3,76000   | 812,60     | 3 056,38  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | jakýmkoliv cihlami,                                                                                                                                                                         |     |           |            |           |       |                          |
|                             |               | 1. PP : 2*1,3*0,2                                                                                                                                                                           |     | 0,52000   |            |           |       |                          |
|                             |               | 2*1,8*0,2                                                                                                                                                                                   |     | 0,72000   |            |           |       |                          |
|                             |               | 2*1,4*0,2                                                                                                                                                                                   |     | 0,56000   |            |           |       |                          |
|                             |               | 2*1,4*0,2                                                                                                                                                                                   |     | 0,56000   |            |           |       |                          |
|                             |               | 301 / 304 : 2*3,5*0,2                                                                                                                                                                       |     | 1,40000   |            |           |       |                          |
| 61                          | 346244821RT2  | Přizdivky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm                                                                                                                 | m2  | 8,64000   | 798,70     | 6 900,77  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvrdění požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatíženou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,                       |     |           |            |           |       |                          |
|                             |               | 3. NP - dozvění obv. stěny u oken : 1,2*0,8*9                                                                                                                                               |     | 8,64000   |            |           |       |                          |
| 62                          | 342266111RA1  | Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace                                    | m2  | 127,20000 | 518,70     | 65 978,64 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | obv. stěna 4. NP : 75                                                                                                                                                                       |     | 75,00000  |            |           |       |                          |
|                             |               | střilová stěna 3. NP - vata : 7*3,6                                                                                                                                                         |     | 25,20000  |            |           |       |                          |
|                             |               | střilová stěna 4. NP - vata : 9*3                                                                                                                                                           |     | 27,00000  |            |           |       |                          |
| 63                          | 342266111RT1  | Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm                         | m2  | 29,81050  | 568,20     | 16 938,33 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | 321 : 1,1*3,2                                                                                                                                                                               |     | 3,52000   |            |           |       |                          |
|                             |               | 413 : (0,55+0,55+1,21)*2,55                                                                                                                                                                 |     | 5,89050   |            |           |       |                          |
|                             |               | střilová stěna 3. NP - vata : 4*3,6                                                                                                                                                         |     | 14,40000  |            |           |       |                          |
|                             |               | střilová stěna 4. NP - vata : 2*3                                                                                                                                                           |     | 6,00000   |            |           |       |                          |
| 64                          | 342267113RT2  | Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm                                                                                 | m   | 36,50000  | 1 183,70   | 42 475,05 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm                                                                                                                              |     |           |            |           |       |                          |
|                             |               | 6*2,5                                                                                                                                                                                       |     | 15,00000  |            |           |       |                          |
|                             |               | 3*5                                                                                                                                                                                         |     | 15,00000  |            |           |       |                          |
|                             |               | 2,5                                                                                                                                                                                         |     | 2,50000   |            |           |       |                          |
|                             |               | 4                                                                                                                                                                                           |     | 4,00000   |            |           |       |                          |
| 65                          | 13380520R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 120 mm                                                                                                            | t   | 0,24084   | 26 267,70  | 6 323,90  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|                             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 0,21504                                                                                                                                                    |     | 0,21504   |            |           |       |                          |
|                             |               | Koeficient: 0,12                                                                                                                                                                            |     | 0,02589   |            |           |       |                          |
| 66                          | 13380530R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm                                                                                                            | t   | 0,15437   | 22 569,70  | 3 484,08  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|                             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,13783                                                                                                                                                    |     | 0,13783   |            |           |       |                          |
|                             |               | Koeficient: 0,12                                                                                                                                                                            |     | 0,01654   |            |           |       |                          |
| 67                          | 611000152R    | světlik sklepní PP; š = 800,0 mm; v = 800,0 mm; hl = 500 mm; rošt mřížkový 30/30 mm; pochozí                                                                                                | kus | 2,00000   | 3 414,50   | 6 829,00  | SPCM  | RTS 18/ I                |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce |               |                                                                                                                                                                                             |     |           | 984 875,85 |           |       |                          |
| 68                          | 411321313R00  | Beton stropů železobeton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 16/20         | m3  | 2,16313   | 2 146,70   | 4 643,59  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                             |               | strop 007 : 1,8*1,6*0,1                                                                                                                                                                     |     | 0,28800   |            |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | platnost  |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|-----------|
|      |               | strop 008 : 1,4*3,1*0,1                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,43400   |           |            |       |           |
|      |               | strop 413 : 3,53*2,85*0,1                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,00605   |           |            |       |           |
|      |               | strop 302 / 401 : 1,46*2,98*0,1                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,43508   |           |            |       |           |
| 69   | 411324111R00  | Spřažená hřebíková deska tloušťky 80 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 227,00000 | 1 673,60  | 378 907,20 | 801-4 | RTS 19/ I |
|      |               | vyrovnání ložné spáry v drážkách zdíva, položení polyetylenové folie, vyvrtání otvorů, zatlučení hřebíků, betonáž desky,                                                                                                                                           |     |           |           |            |       |           |
|      |               | 4. NP : 218+9                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 227,00000 |           |            |       |           |
| 70   | 411354235R00  | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm                                                                                                                                                          | m2  | 21,63130  | 429,60    | 9 292,81   | 801-1 | RTS 19/ I |
|      |               | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do travéz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |     |           |           |            |       |           |
|      |               | strop 007 : 1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,88000   |           |            |       |           |
|      |               | strop 008 : 1,4*3,1                                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,34000   |           |            |       |           |
|      |               | strop 413 : 3,53*2,85                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10,06050  |           |            |       |           |
|      |               | strop 302 / 401 : 1,46*2,98                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,35080   |           |            |       |           |
| 71   | 411361921RT5  | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm                                                                                                                                                                                       | t   | 0,90402   | 30 778,40 | 27 824,29  | 801-1 | RTS 19/ I |
|      |               | prosté uložené, větknuté i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů,              |     |           |           |            |       |           |
|      |               | strop 007 : 1,8*1,6*3,03*1,2/1000                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,01047   |           |            |       |           |
|      |               | strop 008 : 1,4*3,1*3,03*1,2/1000                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,01578   |           |            |       |           |
|      |               | strop 413 : 3,53*2,85*3,03*1,2/1000                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,03658   |           |            |       |           |
|      |               | strop 302 / 401 : 1,46*2,98*3,03*1,2/1000                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,01582   |           |            |       |           |
|      |               | strop 4. NP - hřebík, deska : (218+9)*3,03*1,2/1000                                                                                                                                                                                                                |     | 0,82537   |           |            |       |           |
| 72   | 413232211RT2  | Zazdívká zhlavi jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm                                                                                                                                                                                   | kus | 28,00000  | 106,90    | 2 993,20   | 801-4 | RTS 19/ I |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 28,00000                                                                                                                                                                                                                         |     | 28,00000  |           |            |       |           |
| 73   | 413232221RT2  | Zazdívká zhlavi jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm                                                                                                                                                                          | kus | 40,00000  | 189,00    | 7 560,00   | 801-4 | RTS 19/ I |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 40,00000                                                                                                                                                                                                                         |     | 40,00000  |           |            |       |           |
| 74   | 416021228R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s plným uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná                                                                                               | m2  | 5,40000   | 939,00    | 5 070,60   | 801-1 | RTS 19/ I |
|      |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |       |           |
|      |               | 5,4                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,40000   |           |            |       |           |
| 75   | 416026222R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60                                                                                 | m2  | 196,40000 | 782,70    | 153 722,28 | 801-1 | RTS 19/ I |
|      |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |       |           |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |           |
|      |               | 301 : 11,8                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,80000  |           |            |       |           |
|      |               | 302 : 7                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7,00000   |           |            |       |           |
|      |               | 303 : 12,9                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 12,90000  |           |            |       |           |
|      |               | 304 : 2,5                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,50000   |           |            |       |           |
|      |               | 305 : 31,9                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 31,90000  |           |            |       |           |
|      |               | 306 : 14,5                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,50000  |           |            |       |           |
|      |               | 307 : 13,7                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 13,70000  |           |            |       |           |
|      |               | 308 : 5                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,00000   |           |            |       |           |
|      |               | 309 : 7                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7,00000   |           |            |       |           |
|      |               | 310 : 1,8                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,80000   |           |            |       |           |
|      |               | 312 : 14,6                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,60000  |           |            |       |           |
|      |               | 313 : 11,4                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,40000  |           |            |       |           |
|      |               | 314 : 7,1                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 7,10000   |           |            |       |           |
|      |               | 315 : 4,7                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,70000   |           |            |       |           |
|      |               | 316 : 15,3                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 15,30000  |           |            |       |           |
|      |               | 317 : 16,4                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 16,40000  |           |            |       |           |
|      |               | 319 : 1,5                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,50000   |           |            |       |           |
|      |               | 321 : 1,7                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,70000   |           |            |       |           |
|      |               | 322 : 0                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |           |
|      |               | 323 : 4,2                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,20000   |           |            |       |           |
|      |               | 324 : 11,4                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11,40000  |           |            |       |           |
| 76   | 416026224R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 60                                                                    | m2  | 13,50000  | 934,40    | 12 614,40  | 801-1 | RTS 19/ I |
|      |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                                                                                                               |     |           |           |            |       |           |
|      |               | 318 : 7,5                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 7,50000   |           |            |       |           |
|      |               | 311 : 3,3                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,30000   |           |            |       |           |
|      |               | 320 : 2,7                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,70000   |           |            |       |           |
| 77   | 416091071R00  | Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna                                                                                                                                                                                                  | kus | 12,00000  | 382,10    | 4 585,20   | 801-1 | RTS 19/ I |
| 78   | 430321414R00  | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový z betonu C 25/30                                                                                                                                                               | m3  | 0,91800   | 3 295,00  | 3 024,81   | 801-1 | RTS 19/ I |
|      |               | vnější schodiště : 1,6*1,8*0,15                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,43200   |           |            |       |           |
|      |               | 0,15*0,3*1,8*3                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,24300   |           |            |       |           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | MJ    | Množství  | Cena / MJ  | Celkem     | Cenlk  | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|--------|--------------------------|
|        |               | 0,15*0,9*1,8                                                                                                                                                                     |       | 0,24300   |            |            |        |                          |
| 79     | 430361721R00  | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10425 (BST 500 S)                                                                 | t     | 0,11040   | 26 238,80  | 2 896,76   | 801-1  | RTS 19/ I                |
|        |               | 0,92*120/1000                                                                                                                                                                    |       | 0,11040   |            |            |        |                          |
| 80     | 431351121R00  | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení                                                                                                                         | m2    | 2,88000   | 1 635,50   | 4 710,24   | 801-1  | RTS 19/ I                |
|        |               | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m                                                                                                                                        |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                         |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | vnější schodiště : 1,6*1                                                                                                                                                         |       | 1,60000   |            |            |        |                          |
|        |               | 1,6*0,4*2                                                                                                                                                                        |       | 1,28000   |            |            |        |                          |
| 81     | 431351122R00  | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění                                                                                                                      | m2    | 2,88000   | 130,70     | 376,42     | 801-1  | RTS 19/ I                |
|        |               | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m                                                                                                                                        |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,88000                                                                                                                                         |       | 2,88000   |            |            |        |                          |
| 82     | 434351141R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení                                                                                              | m2    | 0,81000   | 1 104,10   | 894,32     | 801-1  | RTS 19/ I                |
|        |               | vnější schodiště : (0,15+0,3)*1,8                                                                                                                                                |       | 0,81000   |            |            |        |                          |
| 83     | 434351142R00  | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění                                                                                           | m2    | 0,81000   | 81,90      | 66,34      | 801-1  | RTS 19/ I                |
|        |               | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 0,81000                                                                                                                                         |       | 0,81000   |            |            |        |                          |
| 84     | 447113222RT1  | Podkrovní a stropy opláštěné sádkokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm,              | m2    | 197,11000 | 1 368,40   | 269 725,32 | 801-1  | RTS 19/ I                |
|        |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                             |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | 4. NP : 8*12                                                                                                                                                                     |       | 96,00000  |            |            |        |                          |
|        |               | 4,75*1,3                                                                                                                                                                         |       | 6,17500   |            |            |        |                          |
|        |               | 5,9*3,25                                                                                                                                                                         |       | 19,17500  |            |            |        |                          |
|        |               | 4,5*3,25                                                                                                                                                                         |       | 14,62500  |            |            |        |                          |
|        |               | 12*3,25                                                                                                                                                                          |       | 39,00000  |            |            |        |                          |
|        |               | 2,5*3,25                                                                                                                                                                         |       | 8,12500   |            |            |        |                          |
|        |               | 9*3,25                                                                                                                                                                           |       | 29,25000  |            |            |        |                          |
|        |               | - impreg. : -12,44                                                                                                                                                               |       | -12,44000 |            |            |        |                          |
|        |               | - výtah : -2,8                                                                                                                                                                   |       | -2,80000  |            |            |        |                          |
| 85     | 447113224RT1  | Podkrovní a stropy opláštěné sádkokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tloušťka izolace 160 mm, | m2    | 12,44000  | 1 234,40   | 15 355,94  | 801-1  | RTS 19/ I                |
|        |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                                                             |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | 408 : (1,35+2,85)*1,5                                                                                                                                                            |       | 6,30000   |            |            |        |                          |
|        |               | 411 : 2,9                                                                                                                                                                        |       | 2,90000   |            |            |        |                          |
|        |               | 414 : 2*1,62                                                                                                                                                                     |       | 3,24000   |            |            |        |                          |
| 86     | 451572111RK1  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 min                                                                                                    | m3    | 10,77500  | 1 079,60   | 11 632,69  | 827-1  | RTS 19/ I                |
|        |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                              |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | kabel k bráně : 0,3*0,3*25                                                                                                                                                       |       | 2,25000   |            |            |        |                          |
|        |               | výkop pro VZT : 0,3*0,5*7,5                                                                                                                                                      |       | 1,12500   |            |            |        |                          |
|        |               | rýhy pro kanalizaci - angl. dvorky : 0,3*0,3*5                                                                                                                                   |       | 0,45000   |            |            |        |                          |
|        |               | rýhy pro kanalizaci - žlab do ulice : 0,3*0,3*5                                                                                                                                  |       | 0,45000   |            |            |        |                          |
|        |               | žlab do dvora : 6,5                                                                                                                                                              |       | 6,50000   |            |            |        |                          |
| 87     | 430320040RAB  | Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3                                                                                                          | m3    | 1,90000   | 23 146,60  | 43 978,54  | AP-HSV | RTS 19/ I                |
|        |               | Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.                                                                                                                     |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | úprava schodiště 001 : 0,9                                                                                                                                                       |       | 0,90000   |            |            |        |                          |
|        |               | úprava schodiště na půdu : 1                                                                                                                                                     |       | 1,00000   |            |            |        |                          |
| 88     | 434200001RA0  | Kompletní konstrukce schodišť ocelových schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů                                                                                               | m DVC | 2,10000   | 11 429,00  | 24 000,90  | AP-HSV | RTS 19/ I                |
|        |               | Výroba a osazení podesty a schodišťového ramene se stupni svařováními, výroba a osazení ocelového zábradlí z trubek, nátěr ocelové konstrukce základní +                         |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | 2x email,                                                                                                                                                                        |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | ZAM 511 : 2,1                                                                                                                                                                    |       | 2,10000   |            |            |        |                          |
| Díl: 5 | Komunikace    |                                                                                                                                                                                  |       |           | 430 543,80 |            |        |                          |
| 89     | 564791111R00  | Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm                                                                                                                               | m3    | 158,01150 | 558,50     | 88 249,42  |        | RTS 19/ I                |
|        |               | včetně kameniva, rozprostření a zhuštění podkladu.                                                                                                                               |       |           |            |            |        |                          |
|        |               | pochůzní chodník : 0,6*4*0,15                                                                                                                                                    |       | 0,36000   |            |            |        |                          |
|        |               | 3,6*1,6*0,15                                                                                                                                                                     |       | 0,86400   |            |            |        |                          |
|        |               | 1,6*9,8*0,15                                                                                                                                                                     |       | 2,35200   |            |            |        |                          |
|        |               | 1,6*8*0,15                                                                                                                                                                       |       | 1,92000   |            |            |        |                          |
|        |               | okapový chodník : (8,8+2+8+18+5,8)*0,6*0,15                                                                                                                                      |       | 3,83400   |            |            |        |                          |
|        |               | 5,3*0,6                                                                                                                                                                          |       | 3,18000   |            |            |        |                          |
|        |               | pojízdný chodník : 2,8*10,9*0,3                                                                                                                                                  |       | 9,15600   |            |            |        |                          |
|        |               | 2,2*12*0,3                                                                                                                                                                       |       | 7,92000   |            |            |        |                          |
|        |               | 1,6*19,5*0,3                                                                                                                                                                     |       | 9,36000   |            |            |        |                          |
|        |               | 1,7*7,5*0,3                                                                                                                                                                      |       | 3,82500   |            |            |        |                          |
|        |               | 1,7*7*0,3                                                                                                                                                                        |       | 3,57000   |            |            |        |                          |
|        |               | 1,7*13,75*0,3                                                                                                                                                                    |       | 7,01250   |            |            |        |                          |
|        |               | pojízdná plocha + parkování : 6*13,7*0,3                                                                                                                                         |       | 24,66000  |            |            |        |                          |
|        |               | 6,5*13*0,3                                                                                                                                                                       |       | 25,35000  |            |            |        |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáre pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | Ceník | soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------|---------------------|
|                |               | 1,1*7,5*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,47500   |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,9*26*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 14,82000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 6*6,4*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 11,52000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 10,9*7,9*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 25,83300  |                   |            |       |                     |
| 90             | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>pochůzní chodník : 0,5*4                                | m2  | 33,95000  | 240,70            | 8 171,77   | 822-1 | RTS 19/ I           |
|                |               | 3,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,25000   |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,5*9,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 14,70000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,5*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,00000  |                   |            |       |                     |
| 91             | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>pojízdňý chodník : 2,62*10,9                            | m2  | 124,18300 | 240,70            | 29 890,85  | 822-1 | RTS 19/ I           |
|                |               | 2,0*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 24,00000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,5*19,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 29,25000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,5*7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 11,25000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,5*7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,50000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,5*13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 20,62500  |                   |            |       |                     |
| 92             | 596811111R00  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téženého tloušťky do 30 mm<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>okapový chodník : (8,8+2+8+18+5,8)*0,5 | m2  | 24,48000  | 165,80            | 4 053,89   | 822-1 | RTS 19/ I           |
|                |               | 5,3*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,18000   |                   |            |       |                     |
| 93             | 596921113R00  | Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha do 500 m2<br>zřízení podkladního lože, položení tvárníc.<br>pojízdňá plocha + parkování : 6*13,7                                                                                                                                                              | m2  | 348,86000 | 194,00            | 67 678,84  | 822-1 | RTS 19/ I           |
|                |               | 6,5*13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 84,50000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,1*7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 8,25000   |                   |            |       |                     |
|                |               | 1,9*26                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 49,40000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 6*6,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 38,40000  |                   |            |       |                     |
|                |               | 10,9*7,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 86,11000  |                   |            |       |                     |
| 94             | 597072302R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výška 150 mm, zatížení C 250, -<br>beton C 20/25 včetně kotvicích trnů.<br>14                                                           | kus | 14,00000  | 1 850,80          | 26 051,20  | 822-1 | RTS 19/ I           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 14,00000  |                   |            |       |                     |
| 95             | 597072305R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 150 mm plně čelo, -, stavební výška 150 mm, -, -                                                                                                                                                        | kus | 2,00000   | 110,80            | 221,60     | 822-1 | RTS 19/ I           |
| 96             | 597072307R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 150 mm čelní stěna s nátrubkem DN 125, -, -, -                                                                                                                                                          | kus | 2,00000   | 205,70            | 411,40     | 822-1 | RTS 19/ I           |
| 97             | 597072314R00  | Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 150 mm krycí rošt mřížkový litina, délky 500 mm, -, zatížení C 250, -<br>14*2                                                                                                                           | kus | 28,00000  | 768,70            | 21 467,60  | 822-1 | RTS 19/ I           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 28,00000  |                   |            |       |                     |
| 98             | 59245601R     | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 24,48000<br>Koeficient: 0,05                                                                                                                                                             | m2  | 25,70400  | 270,30            | 6 947,79   | SPCM  | RTS 19/ I           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 24,48000  |                   |            |       |                     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,22400   |                   |            |       |                     |
| 99             | 5924798110R   | dlažba betonová plošná; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 50,0 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 33,95000<br>Koeficient: 0,05                                                                                                                                                                  | m2  | 35,64750  | 201,60            | 7 186,54   | SPCM  | RTS 18/ I           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 33,95000  |                   |            |       |                     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,69750   |                   |            |       |                     |
| 100            | 59248030R     | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 124,18300<br>Koeficient: 0,05                                                                                                                                          | m2  | 130,39215 | 328,90            | 42 885,98  | SPCM  | RTS 19/ I           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 124,18300 |                   |            |       |                     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,20915   |                   |            |       |                     |
| 101            | 59248130R     | dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %<br>Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 348,86000<br>Koeficient: 0,05                                                                                            | m2  | 366,30300 | 347,60            | 127 326,92 | SPCM  | RTS 19/ I           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 348,86000 |                   |            |       |                     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 17,44300  |                   |            |       |                     |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | <b>317 923,09</b> |            |       |                     |
| 102            | 601021148R00  | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm,<br>po jednotlivých vrstvách<br>Včetně pomocného lešení.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 446 : 31,20000                                                                                                    | m2  | 31,20000  | 147,00            | 4 586,40   | 801-1 | RTS 19/ I           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 31,20000  |                   |            |       |                     |
| 103            | 601016191R00  | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový<br>po jednotlivých vrstvách<br>Odkaz na mn. položky pořadí 446 : 31,20000                                                                                                    | m2  | 31,20000  | 46,20             | 1 441,44   | 801-1 | RTS 19/ I           |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 31,20000  |                   |            |       |                     |
| 104            | 602016101R00  | Omítky stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, . .                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 455,30860 | 42,50             | 19 350,62  | 801-1 | RTS 19/ I           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                             |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 3. NP - staré zdívo : (5,5+3,5)*3,2*2                                                                                |    | 57,60000  |           |        |       |                          |
|      |               | 0,8*3,2                                                                                                              |    | 2,56000   |           |        |       |                          |
|      |               | (3,25+5+7,85+6,1+9,85+6,25+9,85+6,25+6,75+9,1+8,9+6,19+8,9+6,6+1,87+1,75+1,75+6,1+0,9+2,6+2,6+0,7+3,55+3,55+6,1)*3,2 |    | 423,39200 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,05*1,3                                                                                                            |    | -1,36500  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,02*0,87*2                                                                                                         |    | -1,77480  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,17*2,05*2                                                                                                         |    | -4,79700  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,16*0,45*2                                                                                                         |    | -1,04400  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,16*2,06*6                                                                                                         |    | -14,33760 |           |        |       |                          |
|      |               | -1,17*2,06*4                                                                                                         |    | -9,64080  |           |        |       |                          |
|      |               | -0,75*0,78                                                                                                           |    | -0,58500  |           |        |       |                          |
|      |               | -2,1*3                                                                                                               |    | -6,30000  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,17*2,02*3                                                                                                         |    | -7,09020  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,2*2,12                                                                                                            |    | -2,54400  |           |        |       |                          |
|      |               | -1*2*2                                                                                                               |    | -4,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | -1,2*2,1                                                                                                             |    | -2,52000  |           |        |       |                          |
|      |               | (1,05+1,3+1,3)*0,5                                                                                                   |    | 1,82500   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,02+0,87+0,87)*2*0,5                                                                                               |    | 2,76000   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,17+2,05+2,05)*2*0,5                                                                                               |    | 5,27000   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,16+0,45+0,45)*2*0,5                                                                                               |    | 2,06000   |           |        |       |                          |
|      |               | (1,16+2,06+2,06)*6*0,5                                                                                               |    | 15,84000  |           |        |       |                          |

|     |              |                                                                                        |    |           |        |           |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 105 | 602016112RT3 | Omltky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, | m2 | 244,89260 | 213,80 | 52 358,04 | 801-1 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

|  |  |                                   |  |           |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|
|  |  | po jednotlivých vrstvách          |  |           |  |  |  |  |
|  |  | zazdivání otvorů 1. PP : 1,35*2,7 |  | 3,64500   |  |  |  |  |
|  |  | 1,8*2,7                           |  | 4,86000   |  |  |  |  |
|  |  | 1,2*2,7*2                         |  | 6,48000   |  |  |  |  |
|  |  | -0,8*2*4                          |  | -6,40000  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4*2,7*2                         |  | 7,56000   |  |  |  |  |
|  |  | -0,7*2*2                          |  | -2,80000  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*3*2                           |  | 5,40000   |  |  |  |  |
|  |  | 1,25*3*2                          |  | 7,50000   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | 1,25*2,1*4                        |  | 10,50000  |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*4                          |  | -7,20000  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5*2,1*2                         |  | 6,30000   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | příčky 1. PP : 80*2               |  | 160,00000 |  |  |  |  |
|  |  | obezdívka sloupku : 0,25*4*2,7    |  | 2,70000   |  |  |  |  |
|  |  | 305 / 309 : 0,76*3,2*0,2*2        |  | 0,97280   |  |  |  |  |
|  |  | 305 / 308 : 1,1*3,2*0,15*2        |  | 1,05600   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | 303 / 305 : 1,1*3,2*2             |  | 7,04000   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | 303 / 304 : 1,3*3,2*2             |  | 8,32000   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | 314 : 0,6*0,3*3,2*2               |  | 1,15200   |  |  |  |  |
|  |  | 0,615*0,15*3,2*2                  |  | 0,59040   |  |  |  |  |
|  |  | 306 / 316 : 1,2*0,2*3,2*2         |  | 1,53600   |  |  |  |  |
|  |  | 0,3*0,17*3,2*2                    |  | 0,32640   |  |  |  |  |
|  |  | 324 : 0,9*2,08*2                  |  | 3,74400   |  |  |  |  |
|  |  | 1*2,08*2                          |  | 4,16000   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | 301 / 303 : 1,1*2,17*2            |  | 4,77400   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | 303 / 314 : 1,1*3,5*2             |  | 7,70000   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | 303 / 324 : 1,1*2,08*2            |  | 4,57600   |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |
|  |  | 301, 303, 304 : (1,65+3,55)*3,5*2 |  | 36,40000  |  |  |  |  |
|  |  | -0,9*2*2                          |  | -3,60000  |  |  |  |  |

|     |              |                                                                                       |    |           |        |           |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 106 | 602016141R00 | Omltky stěn z hotových směsí vrstva šluková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 204,39260 | 104,90 | 21 440,78 | 801-1 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

|  |  |                                   |  |         |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|--|---------|--|--|--|--|
|  |  | po jednotlivých vrstvách          |  |         |  |  |  |  |
|  |  | zazdivání otvorů 1. PP : 1,35*2,7 |  | 3,64500 |  |  |  |  |
|  |  | 1,8*2,7                           |  | 4,86000 |  |  |  |  |
|  |  | 1,2*2,7*2                         |  | 6,48000 |  |  |  |  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,8*2*4                                                                                                             |    | -6,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | 1,4*2,7*2                                                                                                            |    | 7,56000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2*2                                                                                                             |    | -2,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,9*3*2                                                                                                              |    | 5,40000   |           |            |       |                          |
|      |               | 1,25*3*2                                                                                                             |    | 7,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 1,25*2,1*4                                                                                                           |    | 10,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*4                                                                                                             |    | -7,20000  |           |            |       |                          |
|      |               | 1,5*2,1*2                                                                                                            |    | 6,30000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | příčky 1. PP : 80*2                                                                                                  |    | 160,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | obezdívka sloupku : 0,25*4*2,7                                                                                       |    | 2,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | - obklady na nových příčkách 1. PP :                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 011 : -(4,4+6,7)*1,8                                                                                                 |    | -19,98000 |           |            |       |                          |
|      |               | -0,25*4*1,8                                                                                                          |    | -1,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,9*1,8                                                                                                              |    | 1,62000   |           |            |       |                          |
|      |               | 013 : -1,5*0,6                                                                                                       |    | -0,90000  |           |            |       |                          |
|      |               | 014 : -(2,1+1)*1,8                                                                                                   |    | -5,58000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,7*1,8                                                                                                              |    | 1,26000   |           |            |       |                          |
|      |               | 015 : -(0,35)*1,2                                                                                                    |    | -0,42000  |           |            |       |                          |
|      |               | 016 : -(1,7)*2*1,8                                                                                                   |    | -6,12000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,9*2                                                                                                                |    | 1,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | 017 : -(1,3+1,3)*2*1,5                                                                                               |    | -7,80000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,7*2                                                                                                                |    | 1,40000   |           |            |       |                          |
|      |               | 018 : -(2+1,1)*1,8                                                                                                   |    | -5,58000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,8*2                                                                                                                |    | 1,60000   |           |            |       |                          |
|      |               | 305 / 309 : 0,76*3,2*0,2*2                                                                                           |    | 0,97280   |           |            |       |                          |
|      |               | 305 / 308 : 1,1*3,2*0,15*2                                                                                           |    | 1,05600   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 303 / 305 : 1,1*3,2*2                                                                                                |    | 7,04000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 303 / 304 : 1,3*3,2*2                                                                                                |    | 8,32000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 314 : 0,6*0,3*3,2*2                                                                                                  |    | 1,15200   |           |            |       |                          |
|      |               | 0,615*0,15*3,2*2                                                                                                     |    | 0,59040   |           |            |       |                          |
|      |               | 306 / 316 : 1,2*0,2*3,2*2                                                                                            |    | 1,53600   |           |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,17*3,2*2                                                                                                       |    | 0,32640   |           |            |       |                          |
|      |               | 324 : 0,9*2,08*2                                                                                                     |    | 3,74400   |           |            |       |                          |
|      |               | 1*2,08*2                                                                                                             |    | 4,16000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 301 / 303 : 1,1*2,17*2                                                                                               |    | 4,77400   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 303 / 314 : 1,1*3,5*2                                                                                                |    | 7,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 303 / 324 : 1,1*2,08*2                                                                                               |    | 4,57600   |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 301, 303, 304 : (1,65+3,55)*3,5*2                                                                                    |    | 36,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2*2                                                                                                             |    | -3,60000  |           |            |       |                          |
| 107  | 602016263RT5  | Omlítky stěn z hotových směsí omlítka jednovrstvá, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 20 mm,                           | m2 | 579,07860 | 218,30    | 126 412,86 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | 3. NP - staré zdivo : (5,5+3,5)*3,2*2                                                                                |    | 57,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | 0,8*3,2                                                                                                              |    | 2,56000   |           |            |       |                          |
|      |               | (3,25+5+7,85+6,1+8,85+6,25+9,85+6,25+6,75+9,1+8,9+6,19+8,9+6,6+1,87+1,75+1,75+6,1+0,9+2,6+2,6+0,7+3,55+3,55+6,1)*3,2 |    | 423,39200 |           |            |       |                          |
|      |               | -1,06*1,3                                                                                                            |    | -1,36500  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,02*0,87*2                                                                                                         |    | -1,77480  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,17*2,05*2                                                                                                         |    | -4,79700  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,18*0,45*2                                                                                                         |    | -1,04400  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,16*2,06*6                                                                                                         |    | -14,33760 |           |            |       |                          |
|      |               | -1,17*2,06*4                                                                                                         |    | -9,64080  |           |            |       |                          |
|      |               | -0,75*0,78                                                                                                           |    | -0,58500  |           |            |       |                          |
|      |               | -2,1*3                                                                                                               |    | -6,30000  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,17*2,02*3                                                                                                         |    | -7,09020  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,2*2,12                                                                                                            |    | -2,54400  |           |            |       |                          |
|      |               | -1*2*2                                                                                                               |    | -4,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | -1,2*2,1                                                                                                             |    | -2,52000  |           |            |       |                          |
|      |               | (1,05+1,3+1,3)*0,5                                                                                                   |    | 1,82500   |           |            |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Čelkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | (1,02+0,87+0,87)*2*0,5                                                                                                                                                      |    | 2,76000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,17+2,05+2,05)*2*0,5                                                                                                                                                      |    | 5,27000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,16+0,45+0,45)*2*0,5                                                                                                                                                      |    | 2,06000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,16+2,06+2,06)*6*0,5                                                                                                                                                      |    | 15,84000  |           |           |       |                          |
|      |               | půda - komíny : (4,55+4,55+0,5)*3                                                                                                                                           |    | 28,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,9*2,3                                                                                                                                                                    |    | -2,07000  |           |           |       |                          |
|      |               | (0,5+0,5)*2,3                                                                                                                                                               |    | 2,30000   |           |           |       |                          |
|      |               | 0,9*2,3*2                                                                                                                                                                   |    | 4,14000   |           |           |       |                          |
|      |               | (2,25+2,4+0,3+2,25)*3                                                                                                                                                       |    | 21,60000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1,2*2                                                                                                                                                                      |    | -2,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,2+0,3)*2*3                                                                                                                                                               |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,3+0,5+1,3)*3                                                                                                                                                             |    | 9,30000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,2+0,5+0,5)*3                                                                                                                                                             |    | 6,60000   |           |           |       |                          |
|      |               | schodiště : 13*3                                                                                                                                                            |    | 39,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2,5*3                                                                                                                                                                       |    | 7,50000   |           |           |       |                          |
| 108  | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                      | m2 | 152,92930 | 36,50     | 5 581,92  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | keré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,46*2,74                                                                                                                                                                   |    | 4,00040   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,17*1,15                                                                                                                                                                   |    | 1,34550   |           |           |       |                          |
|      |               | 0,99*1,66*5                                                                                                                                                                 |    | 8,21700   |           |           |       |                          |
|      |               | 0,85*0,95*2                                                                                                                                                                 |    | 1,61500   |           |           |       |                          |
|      |               | 0,75*0,95*2                                                                                                                                                                 |    | 1,42500   |           |           |       |                          |
|      |               | 0,7*1,3*2                                                                                                                                                                   |    | 1,82000   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,17*2,06*42                                                                                                                                                                |    | 101,22840 |           |           |       |                          |
|      |               | 1,02*1,61*1                                                                                                                                                                 |    | 1,64220   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,05*1,1*2                                                                                                                                                                  |    | 2,31000   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,02*2*4                                                                                                                                                                    |    | 8,16000   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,05*2,06*3                                                                                                                                                                 |    | 6,48900   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,02*0,9*2                                                                                                                                                                  |    | 1,83600   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,93*2,68*2                                                                                                                                                                 |    | 10,34480  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,78*1,6*2                                                                                                                                                                  |    | 2,49600   |           |           |       |                          |
| 109  | 610991002R00  | Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm                                                                                                                                | m  | 336,46000 | 36,50     | 12 280,79 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | nalepení, odříznutí po dokončení omítek                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,46+2,74+2,74                                                                                                                                                              |    | 6,94000   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,17+1,15+1,15                                                                                                                                                              |    | 3,47000   |           |           |       |                          |
|      |               | (0,99+1,66+1,66)*5                                                                                                                                                          |    | 21,55000  |           |           |       |                          |
|      |               | (0,85+0,95+0,95)*2                                                                                                                                                          |    | 5,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | (0,75+0,95+0,95)*2                                                                                                                                                          |    | 5,30000   |           |           |       |                          |
|      |               | (0,7+1,3+1,3)*2                                                                                                                                                             |    | 6,60000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,17+2,06+2,06)*42                                                                                                                                                         |    | 222,18000 |           |           |       |                          |
|      |               | (1,02+1,61+1,61)*1                                                                                                                                                          |    | 4,24000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,05+1,1+1,1)*2                                                                                                                                                            |    | 6,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,02+2+2)*4                                                                                                                                                                |    | 20,08000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,05+2,06+2,06)*3                                                                                                                                                          |    | 15,51000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,02+0,9+0,9)*2                                                                                                                                                            |    | 5,64000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,05+0,75+0,75)                                                                                                                                                            |    | 2,55000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,4+1,9+1,9)*2                                                                                                                                                             |    | 10,40000  |           |           |       |                          |
| 110  | 612425931RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou                                                                                                                            | m2 | 79,46400  | 647,10    | 51 421,15 | 801-4 | RTS 19/ I                |
|      |               | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | jen u zkolaudovaných prostor : (1,46+2,74+2,74)*0,4                                                                                                                         |    | 2,77600   |           |           |       |                          |
|      |               | (1,17+2,06+2,06)*0,4*28                                                                                                                                                     |    | 59,24800  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,2+1,1+1,1)*0,4                                                                                                                                                           |    | 1,36000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1+2+2)*0,4*6                                                                                                                                                               |    | 12,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1+1,6+1,6)*0,4                                                                                                                                                             |    | 1,68000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1+1+1)*0,4*2                                                                                                                                                               |    | 2,40000   |           |           |       |                          |
| 111  | 612473188R00  | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky                                                                                                     | m  | 396,46000 | 46,80     | 18 554,33 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,                                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 336,46000                                                                                                                                 |    | 336,46000 |           |           |       |                          |
|      |               | v ploše : 60                                                                                                                                                                |    | 60,00000  |           |           |       |                          |
| 112  | 632451021R00  | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm                                                                                     | m2 | 25,65500  | 175,20    | 4 494,76  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,         |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | vyrovnání pod vnitřní parapety :                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | 1,17*0,35                                                                                                                                                                   |    | 0,40950   |           |           |       |                          |
|      |               | 0,99*5*0,35                                                                                                                                                                 |    | 1,73250   |           |           |       |                          |
|      |               | 0,85*2*0,35                                                                                                                                                                 |    | 0,59500   |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenlk | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,75*2*0,35   |    | 0,52500  |           |        |       |                          |
|      |               | 0,7*2*0,35    |    | 0,49000  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,17*42*0,35  |    | 17,19900 |           |        |       |                          |
|      |               | 1,02*1*0,35   |    | 0,35700  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,05*2*0,35   |    | 0,73500  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,02*4*0,35   |    | 1,42800  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,05*3*0,35   |    | 1,10250  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,02*2*0,35   |    | 0,71400  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,05*1*0,35   |    | 0,36750  |           |        |       |                          |

|         |                       |                                                             |    |           |            |           |       |           |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější |                                                             |    |           | 683 768,62 |           |       |           |
| 113     | 602016101R00          | Omlitky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, . . | m2 | 693,56370 | 40,20      | 27 881,26 | 801-1 | RTS 19/ I |

po jednotlivých vrstvách  
Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 626,46370  
stávající zeď oplocení : 30,5\*2,2

626,46370

67,10000

|     |              |                                                                                         |    |          |        |           |       |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 114 | 602016112RT5 | Omlitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm. | m2 | 67,10000 | 244,50 | 16 405,95 | 801-1 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách  
stávající zeď oplocení : 30,5\*2,2

67,10000

|     |              |                                                                                                         |    |           |        |            |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 115 | 602016116RT5 | Omlitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tepelně izolační, tloušťka vrstvy 40 mm. | m2 | 626,46370 | 495,90 | 310 663,35 | 801-1 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách  
nadstřešní části komínů : (1,4+0,5)\*2\*3,5

13,30000

10,58000

(1,8+0,5)\*2\*2,3

8,84000

(1,2+0,5)\*2\*2,6

6,60000

(2,25+0,5)\*2\*1,2

6,40000

(1,1+0,5)\*2\*2

14,70000

(1,6+0,5)\*2\*3,5

199,50000

jih : 17,5\*11,4

188,10000

západ : 16,5\*11,4

200,64000

východ : (7,3+1,2+8,1)\*11,4

40,80000

sever : 10,2\*4

7,98000

2,1\*3,8

19,04000

6,8\*2,8

-1,46000

-otvory : -1,46\*1

-40,77450

-1,17\*2,05\*17

-1,32250

-1,15\*1,15

-16,78950

-1,17\*2,05\*7

-14,00000

-1\*2\*7

-1,60000

-1\*1,6

-2,00000

-1\*1\*2

-1,70000

-1\*0,85\*2

-43,38360

-1,17\*2,06\*18

0,62280

+ ostění : (1,46+1+1)\*0,18

16,12620

(1,17+2,05+2,05)\*0,18\*17

0,62100

(1,15+1,15+1,15)\*0,18

6,64020

(1,17+2,05+2,05)\*0,18\*7

6,30000

(1+2+2)\*0,18\*7

1,51200

(1+1,6+1,6)\*0,18\*2

1,08000

(1+1+1)\*0,18\*2

0,97200

(1+0,85+0,85)\*0,18\*2

17,13960

(1,17+2,06+2,06)\*0,18\*18

-18,00000

- vnější sanační systém : -18

|     |               |                                                                                              |    |           |        |           |       |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 116 | 6020161171R00 | Omlitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 693,56370 | 112,00 | 77 679,13 | 801-1 | RTS 19/ I |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

po jednotlivých vrstvách  
Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 626,46370  
stávající zeď oplocení : 30,5\*2,2

626,46370

67,10000

|     |              |                                                 |   |           |       |           |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 117 | 620991002R00 | Začistovací okenní lišta , pro omlitku tl. 9 mm | m | 336,46000 | 31,80 | 10 699,43 | 801-1 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

nalepení, odříznutí po dokončení omlitek  
Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 336,46000

336,46000

|     |              |                                                       |    |           |       |          |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|
| 118 | 620991121R00 | Zakryvání vyplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 140,08850 | 36,90 | 5 169,27 | 801-1 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|-----------|

s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu  
nástříkem plastických (lepivých) maltovin

4,00040

1,46\*2,74

1,34550

1,17\*1,15

8,21700

0,99\*1,66\*5

1,61500

0,85\*0,95\*2

1,42500

0,75\*0,85\*2

1,82000

0,7\*1,3\*2

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|         |               | 1,17*2,06*42                                                                                                                                                                                                             |    | 101,22840 |           |            |       |                          |
|         |               | 1,02*1,61*1                                                                                                                                                                                                              |    | 1,64220   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,05*1,1*2                                                                                                                                                                                                               |    | 2,31000   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,02*2*4                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,16000   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,05*2,06*3                                                                                                                                                                                                              |    | 6,48900   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,02*0,9*2                                                                                                                                                                                                               |    | 1,83600   |           |            |       |                          |
| 119     | 622315563R00  | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm                                                                                                                                                             | m2 | 10,99500  | 826,60    | 9 088,47   | 801-1 | RTS 19/ I                |
|         |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlázení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.                                    |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | vyrovnaní pod vnější parapety :                                                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | 1,17*0,15                                                                                                                                                                                                                |    | 0,17550   |           |            |       |                          |
|         |               | 0,99*5*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,74250   |           |            |       |                          |
|         |               | 0,85*2*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,25500   |           |            |       |                          |
|         |               | 0,75*2*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,22500   |           |            |       |                          |
|         |               | 0,7*2*0,15                                                                                                                                                                                                               |    | 0,21000   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,17*42*0,15                                                                                                                                                                                                             |    | 7,37100   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,02*1*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,15300   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,05*2*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,31500   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,02*4*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,61200   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,05*3*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,47250   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,02*2*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,30600   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,05*1*0,15                                                                                                                                                                                                              |    | 0,15750   |           |            |       |                          |
| 120     | 622424521R00  | Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 4 v množství opravované plochy přes 40 do 50 %                                                                                                              | m2 | 44,58250  | 358,80    | 15 996,20  | 801-4 | RTS 19/ I                |
|         |               | a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,                                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných,                                                                                                                                       |    | 44,58250  |           |            |       |                          |
|         |               | řínna : (8,7+1,6+0,4+7,25+0,4+0,4+17,45+0,4+0,4+15,45)*0,85                                                                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |
| 121     | 622471317RS8  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2, hmota nátěrová fasádní silikátová; II. cenová skupina; mat; vodoodpudivá; paropropustná | m2 | 760,66370 | 189,50    | 144 145,77 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|         |               | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 693,56370                                                                                                                                                                              |    | 693,56370 |           |            |       |                          |
|         |               | stávající zed oplocení : 30,5*2,2                                                                                                                                                                                        |    | 67,10000  |           |            |       |                          |
| 122     | 622471318RS8  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 + 4, hmota nátěrová fasádní silikátová; II. cenová skupina; mat; vodoodpudivá; paropropustná | m2 | 44,58250  | 217,00    | 9 674,40   | 801-1 | RTS 19/ I                |
|         |               | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 44,58250                                                                                                                                                                               |    | 44,58250  |           |            |       |                          |
| 123     | 622473186R00  | Příplatek za rohovník - dodávka materiálu                                                                                                                                                                                | m  | 389,96000 | 45,50     | 17 743,18  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|         |               | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 336,46000                                                                                                                                                                              |    | 336,46000 |           |            |       |                          |
|         |               | roh budovy : 14+11,5+11,5+11,5+5                                                                                                                                                                                         |    | 53,50000  |           |            |       |                          |
| 124     | 622904112R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2                                                                                                                                                                    | m2 | 764,79620 | 50,50     | 38 622,21  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|         |               | Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 644,46370                                                                                                                                                                              |    | 644,46370 |           |            |       |                          |
|         |               | sokl : 16,5*0,5                                                                                                                                                                                                          |    | 8,25000   |           |            |       |                          |
|         |               | (7,6+1,2+9)*2,4                                                                                                                                                                                                          |    | 42,72000  |           |            |       |                          |
|         |               | 17,7*1,4                                                                                                                                                                                                                 |    | 24,78000  |           |            |       |                          |
|         |               | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 44,58250                                                                                                                                                                               |    | 44,58250  |           |            |       |                          |
| Díl: 63 |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                    |    |           |           | 292 455,02 |       |                          |
| 125     | 631313611R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 16/20                                                                                                                                                        | m3 | 18,13663  | 2 695,30  | 48 883,66  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|         |               | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                                                                                                                                                                         |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | podkladní beton :                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | 001 : 1,25*1,15*0,1                                                                                                                                                                                                      |    | 0,14375   |           |            |       |                          |
|         |               | 002 : 15,6*0,1                                                                                                                                                                                                           |    | 1,56000   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,5*0,63*0,1                                                                                                                                                                                                             |    | 0,09450   |           |            |       |                          |
|         |               | 004-006 : 1,1*0,72*0,1                                                                                                                                                                                                   |    | 0,07920   |           |            |       |                          |
|         |               | 6,3*5,8*0,1                                                                                                                                                                                                              |    | 3,65400   |           |            |       |                          |
|         |               | 0,45*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                             |    | 0,03600   |           |            |       |                          |
|         |               | 007, 008, 010, 011, 013, 016 : 5,9*9,6*0,1                                                                                                                                                                               |    | 5,66400   |           |            |       |                          |
|         |               | 0,65*2*0,1                                                                                                                                                                                                               |    | 0,13000   |           |            |       |                          |
|         |               | 014 - 015 : 5,8*2,2*0,1                                                                                                                                                                                                  |    | 1,27600   |           |            |       |                          |
|         |               | 017 - 018 : 6,6*1,3*0,1                                                                                                                                                                                                  |    | 0,85800   |           |            |       |                          |
|         |               | 1,2*0,6*0,1                                                                                                                                                                                                              |    | 0,07200   |           |            |       |                          |
|         |               | 019 - 020 : 7,59*6,02*0,1                                                                                                                                                                                                |    | 4,56918   |           |            |       |                          |
| 126     | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 20/25                                                                                                                                                        | m3 | 20,67912  | 2 914,90  | 60 277,57  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|         |               | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                                                                                                                                                                         |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | 1. PP horní beton :                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|         |               | 001 : 2,5*0,11                                                                                                                                                                                                           |    | 0,27500   |           |            |       |                          |
|         |               | 002 : 15,6*0,11                                                                                                                                                                                                          |    | 1,71600   |           |            |       |                          |
|         |               | 004 : 4,9*0,11                                                                                                                                                                                                           |    | 0,53900   |           |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | 005 : 5,6*0,11                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,61600  |           |                   |       |                          |
|                |               | 006 : 24,8*0,11                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,72800  |           |                   |       |                          |
|                |               | 007 : 6,3*0,11                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,69300  |           |                   |       |                          |
|                |               | 008 : 5,4*0,11                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,59400  |           |                   |       |                          |
|                |               | 009 : 1*0,11                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,11000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 010 : 11,8*0,11                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,29800  |           |                   |       |                          |
|                |               | 011 : 29,1*0,11                                                                                                                                                                                                                           |     | 3,20100  |           |                   |       |                          |
|                |               | 013 : 4,1*0,11                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,45100  |           |                   |       |                          |
|                |               | 014 : 1,8*0,11                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,19800  |           |                   |       |                          |
|                |               | 015 : 4,7*2,2*0,11                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,13740  |           |                   |       |                          |
|                |               | 016 : 3,2*0,11                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,35200  |           |                   |       |                          |
|                |               | 017 : 2*0,11                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,22000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 018 : 4,6*0,11                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,50600  |           |                   |       |                          |
|                |               | 019 : 23,0*0,11                                                                                                                                                                                                                           |     | 2,53000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 020 : 23*0,11                                                                                                                                                                                                                             |     | 2,53000  |           |                   |       |                          |
|                |               | Koeficient: 0,05                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,98472  |           |                   |       |                          |
| 127            | 631319173R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm                                                                                                                                                                         | m3  | 20,67912 | 169,50    | 3 505,11          | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                |               | spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny                                                                                                                                           |     |          |           |                   |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 20,67912                                                                                                                                                                                                |     | 20,67912 |           |                   |       |                          |
| 128            | 631345825R00  | Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 1,8 MPa                                                                                                                                   | m3  | 42,26300 | 3 151,80  | 133 204,52        | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                |               | 3. NP : 7,85*6,13*0,2                                                                                                                                                                                                                     |     | 9,62410  |           |                   |       |                          |
|                |               | 0,5*4,85*0,2                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,48500  |           |                   |       |                          |
|                |               | 3,75*1,25*0,2                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,93750  |           |                   |       |                          |
|                |               | 1,45*1,65*0,2                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,47850  |           |                   |       |                          |
|                |               | 0,76*0,45*0,2                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,06840  |           |                   |       |                          |
|                |               | 1,1*0,45*0,2                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,09900  |           |                   |       |                          |
|                |               | 3,5*3,1*0,2                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,17000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 0,9*0,6*0,2                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,10800  |           |                   |       |                          |
|                |               | 3,5*2,4*0,2                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,68000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 1*0,6*0,2                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,12000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 1*0,5*0,2                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,10000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 6,25*9,85*0,2                                                                                                                                                                                                                             |     | 12,31250 |           |                   |       |                          |
|                |               | 1*0,5*2*0,2                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,20000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 6,6*2*0,2                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,64000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 8,8*6,25*0,2                                                                                                                                                                                                                              |     | 11,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | 1*0,6*2*0,2                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,24000  |           |                   |       |                          |
| 129            | 631361921RT4  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                                                                                 | t   | 1,93264  | 24 103,90 | 46 584,16         | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                |               | podkladní beton : 181,3663*4,44*1,2/1000                                                                                                                                                                                                  |     | 0,96632  |           |                   |       |                          |
|                |               | Koeficient: 1                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,96632  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>124 604,38</b> |       |                          |
| 130            | 642942111RT3  | Osazení zárubní dřevních ocelových bez dřevních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm  | kus | 4,00000  | 1 482,40  | 5 929,60          | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                |               | 017 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 007 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 008 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 014 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 131            | 642942111RT5  | Osazení zárubní dřevních ocelových bez dřevních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 11 cm  | kus | 1,00000  | 1 429,90  | 1 429,90          | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                |               | 002 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 132            | 642942111RT6  | Osazení zárubní dřevních ocelových bez dřevních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 110 x 197 x 11 cm | kus | 1,00000  | 1 676,50  | 1 676,50          | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                |               | 020 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |
| 133            | 642942111RU4  | Osazení zárubní dřevních ocelových bez dřevních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm  | kus | 4,00000  | 1 692,10  | 6 768,40          | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                |               | 019 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 007 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | 011 : 1                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000  |           |                   |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoulobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 010 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 134  | 642942111RU5  | Osazení zárubní dřevních ocelových bez dřevních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm                                                                                                | kus | 9,00000  | 1 636,70  | 14 730,30 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | 001 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 007 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 004 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 006 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 011 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 308 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 324 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 323 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 304 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 135  | 642942212R00  | Osazení zárubní dřevních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně                                                                                                                                                                                                                             | kus | 12,00000 | 394,00    | 4 728,00  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.)                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 321 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 318 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 315 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 319 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 320 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 415 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 411 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 412 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 408 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 407 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 406 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 405 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 136  | 642942214R00  | Osazení zárubní dřevních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně                                                                                                                                                                                                                             | kus | 14,00000 | 485,70    | 6 799,80  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.)                                                                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 317 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 316 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 306 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 307 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 310 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 309 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 311 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 313 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 302 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 413 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 414 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 410 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 409 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 401 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 137  | 642945111R00  | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 a protipožárních dveří bez nebo včetně dřevních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | kus | 3,00000  | 4 511,10  | 13 533,30 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | 3. NP : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 138  | 648952421RT3  | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.                                                                                                                                          | m   | 72,65000 | 579,50    | 42 100,68 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | východ : 1*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1,17*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 21,06000 |           |           |       |                          |
|      |               | západ : 1,17*7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8,19000  |           |           |       |                          |
|      |               | 1*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | jih : 1,2*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 21,60000 |           |           |       |                          |
|      |               | 0,8*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4,80000  |           |           |       |                          |
| 139  | 55330447R     | zářubň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00000  | 762,20    | 3 048,80  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 408 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 411 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 140  | 55330450R     | zářubň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 5,00000  | 733,00    | 3 665,00  | SPCM  | RTS 19/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 010 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 134  | 642942111RU5  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm                                                                                                | kus | 9,00000  | 1 636,70  | 14 730,30 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | 001 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 007 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 004 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 006 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 011 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 308 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 324 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 323 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 304 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 135  | 642942212R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně                                                                                                                                                                                                                             | kus | 12,00000 | 394,00    | 4 728,00  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | Včetně kotvení rámu do zdíva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).                                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 321 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 318 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 315 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 319 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 320 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 415 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 411 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 412 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 408 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 407 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 406 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 405 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 136  | 642942214R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně                                                                                                                                                                                                                             | kus | 14,00000 | 485,70    | 6 799,80  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | Včetně kotvení rámu do zdíva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).                                                                                                                                                                                   |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 317 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 316 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 308 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 307 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 310 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 309 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 311 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 313 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 302 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 413 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 414 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 410 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 409 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 401 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 137  | 642945111R00  | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2 a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | kus | 3,00000  | 4 511,10  | 13 533,30 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | 3. NP : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 3,00000  |           |           |       |                          |
| 138  | 648952421RT3  | Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 72,65000 | 579,50    | 42 100,68 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|      |               | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | východ : 1*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 1,17*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | západ : 1,17*7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 21,06000 |           |           |       |                          |
|      |               | 1*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,19000  |           |           |       |                          |
|      |               | jih : 1,2*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 12,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | 0,8*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 21,60000 |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,80000  |           |           |       |                          |
| 139  | 55330447R     | zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,00000  | 762,20    | 3 048,80  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |       |                          |
|      |               | 408 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 411 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 140  | 55330450R     | zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000  | 733,00    | 3 665,00  | SPCM  | RTS 19/ I                |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2 et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.           | Číslo položky                                                                | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|                | 405 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
|                | 406 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
|                | 407 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
|                | 415 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
|                | 412 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
| 141            | 55330452R                                                                    | záručeň kovová pro sádkokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,00000      | 794,10    | 2 382,30  | SPCM  | RTS 19/ I                |
| 142            | 55330473R                                                                    | záručeň kovová pro sádkokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000      | 1 089,40  | 2 178,80  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|                | 1                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
|                | 414 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
| 143            | 55330475R                                                                    | záručeň kovová pro sádkokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,00000      | 1 006,30  | 3 018,90  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|                | 413 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
|                | 410 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
|                | 409 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
| 144            | 55330477R                                                                    | záručeň kovová pro sádkokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 7,00000      | 952,30    | 6 666,10  | SPCM  | RTS 19/ I                |
| 145            | 5533300430R                                                                  | záručeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 3,00000      | 1 108,20  | 3 324,60  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|                | 3. NP : 3                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 3,00000   |           |       |                          |
| 146            | 5533302332R                                                                  | záručeň kovová pro sádkokarton; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000      | 1 311,70  | 2 623,40  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|                | 302 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
|                | 401 : 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              | 1,00000   |           |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 147            | 916561111R00                                                                 | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 0,00000      | 126,97    | 0,00      | B22-1 | RTS 19/ I                |
|                | se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 148            | 941941032R00                                                                 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 840,00000    | 10,40     | 42 336,00 | 800-3 | RTS 19/ I                |
|                | Včetně kotvení lešení.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
|                | 20*14                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 280,00000    |           |           |       |                          |
|                | 20*12                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 240,00000    |           |           |       |                          |
|                | 18*12                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 216,00000    |           |           |       |                          |
|                | 26*4                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 104,00000    |           |           |       |                          |
| 149            | 941941501R00                                                                 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení                                                                                                                                                                                                                                                                        | km  | 17 640,00000 | 0,30      | 5 292,00  | 800-3 | RTS 18/ II               |
|                | 1 m2 lehkého řadového lešení                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
|                | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 840,00000                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
|                | Koeficient: 20                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 150            | 941941192R00                                                                 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1 680,00000  | 23,10     | 38 808,00 | 800-3 | RTS 19/ I                |
|                | šifky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
|                | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 840,00000                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
|                | Koeficient: 1                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
|                | Koeficient:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 151            | 941941832R00                                                                 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 840,00000    | 48,80     | 40 992,00 | 800-3 | RTS 19/ I                |
|                | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 840,00000                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 152            | 941955001R00                                                                 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 400,00000    | 87,40     | 34 960,00 | 800-3 | RTS 19/ I                |
| 153            | 941955003R00                                                                 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 50,00000     | 156,50    | 7 825,00  | 800-3 | RTS 19/ I                |
| 154            | 944944011R00                                                                 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 840,00000    | 10,40     | 8 736,00  | 800-3 | RTS 19/ I                |
|                | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 840,00000                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 155            | 944944031R00                                                                 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1 680,00000  | 6,70      | 11 256,00 | 800-3 | RTS 19/ I                |
|                | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1 680,00000                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 156            | 944944081R00                                                                 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 840,00000    | 4,80      | 3 864,00  | 800-3 | RTS 19/ I                |
|                | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 840,00000                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 157            | 952901111R00                                                                 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2  | 614,30000    | 102,50    | 62 965,75 | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                | 217+212,5+154,8+30                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |
| 158            | 953943113R00                                                                 | Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000      | 204,60    | 1 023,00  | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání hasiči přístroje : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |           |           |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1. PP : 3                                                                                                                                                |     | 3,00000   |           |            |       |                          |
|                |               | 3. NP : 1                                                                                                                                                |     | 1,00000   |           |            |       |                          |
|                |               | 4. NP : 1                                                                                                                                                |     | 1,00000   |           |            |       |                          |
| 159            | 44984xxxx     | Přístroj hasicí přenosný s hasicí schopností 21A                                                                                                         | kus | 3,00000   | 640,40    | 1 921,20   |       | Vlastní                  |
| 160            | 4498xxxxx     | Přístroj hasicí přenosný s hasicí schopností 183B                                                                                                        | kus | 2,00000   | 777,60    | 1 555,20   |       | Vlastní                  |
| 161            | 950001        | Hlásič požáru ( zařízení automatické detekce a signalizace ), D+M                                                                                        | ks  | 41,00000  | 777,60    | 31 881,60  |       | Vlastní                  |
|                |               | 1. PP : 14                                                                                                                                               |     | 14,00000  |           |            |       |                          |
|                |               | 3. NP : 16                                                                                                                                               |     | 16,00000  |           |            |       |                          |
|                |               | 4. NP : 11                                                                                                                                               |     | 11,00000  |           |            |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                          |     |           |           | 273 154,57 |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                |     |           |           |            |       |                          |
| 162            | 961044111R00  | Bourání základů z betonu z betonu prostého                                                                                                               | m3  | 10,20000  | 2 663,90  | 27 171,78  | 801-3 | RTS 19/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |
|                |               | základ plotu do ulice : 0,5*1,2*17                                                                                                                       |     | 10,20000  |           |            |       |                          |
| 163            | 961055111R00  | Bourání základů železobetonových železobetonových                                                                                                        | m3  | 5,50821   | 5 056,90  | 27 854,47  | 801-3 | RTS 19/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |
|                |               | schody 005 : 1,25*0,16*0,29                                                                                                                              |     | 0,05800   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,25*0,32*0,75                                                                                                                                           |     | 0,30000   |           |            |       |                          |
|                |               | 2 schody 004 : 0,95*0,16*0,29                                                                                                                            |     | 0,04408   |           |            |       |                          |
|                |               | 0,95*1,2*0,32                                                                                                                                            |     | 0,36480   |           |            |       |                          |
|                |               | 2 schody 007 : 1,1*0,133*0,3                                                                                                                             |     | 0,04389   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,1*0,266*0,3                                                                                                                                            |     | 0,08778   |           |            |       |                          |
|                |               | 2 schody 009 : 1,2*0,15*0,3                                                                                                                              |     | 0,05400   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,2*0,3*0,3                                                                                                                                              |     | 0,10800   |           |            |       |                          |
|                |               | schody 011 : 1,87*0,16*0,3                                                                                                                               |     | 0,08976   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,87*0,32*0,3                                                                                                                                            |     | 0,17952   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,87*0,48*0,3                                                                                                                                            |     | 0,26928   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,87*0,64*0,3                                                                                                                                            |     | 0,35904   |           |            |       |                          |
|                |               | schody 002 : 1,87*0,225*0,3                                                                                                                              |     | 0,12623   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,87*0,45*0,3                                                                                                                                            |     | 0,25245   |           |            |       |                          |
|                |               | schody 001 : 1,25*0,17*0,28                                                                                                                              |     | 0,05950   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,25*0,34*0,28                                                                                                                                           |     | 0,11900   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,24*0,51*0,28                                                                                                                                           |     | 0,17707   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,24*1,2*0,17                                                                                                                                            |     | 0,25296   |           |            |       |                          |
|                |               | venk schody : 1,705*0,6*0,2                                                                                                                              |     | 0,20460   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,705*1,2*0,2                                                                                                                                            |     | 0,40920   |           |            |       |                          |
|                |               | 1,705*1,5*0,3                                                                                                                                            |     | 0,76725   |           |            |       |                          |
|                |               | schod 007 : 1,2*0,3*0,18                                                                                                                                 |     | 0,06480   |           |            |       |                          |
|                |               | odbourání částí schodů 001 - odhad : 0,9                                                                                                                 |     | 0,90000   |           |            |       |                          |
|                |               | 3. NP - odbourání stupínku ( 307 ) : 1,25*1,24*0,14                                                                                                      |     | 0,21700   |           |            |       |                          |
| 164            | 962031132R00  | Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2  | 130,54010 | 70,70     | 9 229,19   | 801-3 | RTS 17/ I                |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),   |     |           |           |            |       |                          |
|                |               | 1. PP :                                                                                                                                                  |     | 3,30980   |           |            |       |                          |
|                |               | 016 : 1,34*2,47                                                                                                                                          |     | -1,20000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,6*2                                                                                                                                                   |     | 3,34340   |           |            |       |                          |
|                |               | 011 / 010 : 1,46*2,290                                                                                                                                   |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,9*2                                                                                                                                                   |     | 2,30000   |           |            |       |                          |
|                |               | 001 / 015 : 1*2,3                                                                                                                                        |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,9*2                                                                                                                                                   |     | 2,60000   |           |            |       |                          |
|                |               | 002 / 011 : 1,3*2                                                                                                                                        |     | -1,60000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,8*2                                                                                                                                                   |     | 27,33600  |           |            |       |                          |
|                |               | 007 - 010 : (3,4+1,7+1,7)*4,02                                                                                                                           |     | -1,40000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,7*2                                                                                                                                                   |     | 24,16000  |           |            |       |                          |
|                |               | 009 / 017 : 8*3,02                                                                                                                                       |     | -1,80000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,9*2                                                                                                                                                   |     | 3,22500   |           |            |       |                          |
|                |               | 017 : 1,5*2,15                                                                                                                                           |     | 5,61600   |           |            |       |                          |
|                |               | předstěna 005 : 1,8*3,12                                                                                                                                 |     |           |           |            |       |                          |
|                |               | 3. NP :                                                                                                                                                  |     | 9,55500   |           |            |       |                          |
|                |               | 305 / 306 : 2,94*3,25                                                                                                                                    |     | 5,67000   |           |            |       |                          |
|                |               | 307 / 308 : (1,13+0,76)*3                                                                                                                                |     | 25,02500  |           |            |       |                          |
|                |               | 301 - 304 : (4,85+1,25+1,6)*3,25                                                                                                                         |     | -3,60000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,9*2*2                                                                                                                                                 |     | -1,60000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,8*2*1                                                                                                                                                 |     | 9,83400   |           |            |       |                          |
|                |               | 318 : (1,37+1,37+1,73)*2,2                                                                                                                               |     | -2,40000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,6*2*2                                                                                                                                                 |     | 2,92500   |           |            |       |                          |
|                |               | 0,9*3,25                                                                                                                                                 |     | -1,20000  |           |            |       |                          |
|                |               | -0,6*2                                                                                                                                                   |     |           |           |            |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 309 - 311 : (3,46+0,1+2,63+2,08)*3,25 |    |          | 26,87750  |        |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                |    |          | -1,80000  |        |       |                          |
|      |               | -0,8*2                                |    |          | -1,80000  |        |       |                          |
|      |               | 308 / 309 : 1,17*2,02                 |    |          | 2,36340   |        |       |                          |
|      |               | -0,9*2                                |    |          | -1,80000  |        |       |                          |

|     |              |                                                                                                                                                          |    |           |          |          |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|-------|-----------|
| 165 | 962031133R00 | Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 120,27570 | 83,00    | 9 982,88 | 801-3 | RTS 17/ I |
|     |              | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),   |    |           |          |          |       |           |
|     |              | 1. PP :                                                                                                                                                  |    |           |          |          |       |           |
|     |              | m.č. 012 - 014 : (4,72+4,53)*2,8                                                                                                                         |    |           | 26,90000 |          |       |           |
|     |              | 1,24*2,3                                                                                                                                                 |    |           | 2,85200  |          |       |           |
|     |              | 1,24*2,06                                                                                                                                                |    |           | 2,55440  |          |       |           |
|     |              | -0,9*2*3                                                                                                                                                 |    |           | -5,40000 |          |       |           |
|     |              | 002 / 011 : 1,5*2,5                                                                                                                                      |    |           | 3,75000  |          |       |           |
|     |              | -0,9*2                                                                                                                                                   |    |           | -1,80000 |          |       |           |
|     |              | 007 - 010 : (2,855+2,755)*4,2                                                                                                                            |    |           | 23,56200 |          |       |           |
|     |              | -0,6*2                                                                                                                                                   |    |           | -1,20000 |          |       |           |
|     |              | 004 / 005 : 5,735*2,9                                                                                                                                    |    |           | 16,63150 |          |       |           |
|     |              | -0,9*2                                                                                                                                                   |    |           | -1,80000 |          |       |           |
|     |              | 005 přestěna : 5,745*2,9                                                                                                                                 |    |           | 16,66050 |          |       |           |
|     |              | 006 : 0,35*0,8                                                                                                                                           |    |           | 0,28000  |          |       |           |
|     |              | předstěna 009 : 4,58*3,1                                                                                                                                 |    |           | 14,19800 |          |       |           |
|     |              | 3. NP :                                                                                                                                                  |    |           |          |          |       |           |
|     |              | 304 - 307 : 6,13*3,25                                                                                                                                    |    |           | 19,92250 |          |       |           |
|     |              | -0,9*2*2                                                                                                                                                 |    |           | -3,60000 |          |       |           |
|     |              | 302 : 1,33*2,06                                                                                                                                          |    |           | 2,73980  |          |       |           |
|     |              | -0,9*2                                                                                                                                                   |    |           | -1,80000 |          |       |           |
|     |              | 313 - 317 : (1,1+1)*3,25                                                                                                                                 |    |           | 6,82500  |          |       |           |

|     |              |                                                                                                                                                                   |    |          |          |           |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 166 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                              | m3 | 45,73770 | 576,20   | 30 927,83 | 801-3 | RTS 19/ I |
|     |              | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |          |          |           |       |           |
|     |              | 1. PP :                                                                                                                                                           |    |          |          |           |       |           |
|     |              | m.č. 012 / 014 : 2,87*2,5*0,3                                                                                                                                     |    |          | 2,15250  |           |       |           |
|     |              | 002 / 011 : 1,87*2,7*0,2                                                                                                                                          |    |          | 1,00980  |           |       |           |
|     |              | -1,3*2*0,2                                                                                                                                                        |    |          | -0,52000 |           |       |           |
|     |              | 009 / 010 : 5,9*0,3*4,02                                                                                                                                          |    |          | 7,11540  |           |       |           |
|     |              | -0,8*2*0,3                                                                                                                                                        |    |          | -0,48000 |           |       |           |
|     |              | venk. schodiště : 0,45*1,5*3*2                                                                                                                                    |    |          | 4,05000  |           |       |           |
|     |              | 0,2*1,5*4                                                                                                                                                         |    |          | 1,20000  |           |       |           |
|     |              | v dutině pod kuchyní : (4,7+5)*2*1*0,25                                                                                                                           |    |          | 4,85000  |           |       |           |
|     |              | HUP : 1,1*0,6*0,3                                                                                                                                                 |    |          | 0,19800  |           |       |           |
|     |              | 3. NP :                                                                                                                                                           |    |          |          |           |       |           |
|     |              | 304 / 305 : 0,2*0,25*3,25                                                                                                                                         |    |          | 0,16250  |           |       |           |
|     |              | 2,95*3,25                                                                                                                                                         |    |          | 9,58750  |           |       |           |
|     |              | -0,9*2                                                                                                                                                            |    |          | -1,80000 |           |       |           |
|     |              | 313 - 317 : (0,2+1,25+1,23+1,15+1,35)*3,25*0,2                                                                                                                    |    |          | 3,36700  |           |       |           |
|     |              | 311 / 312 : 1,05*2*0,2                                                                                                                                            |    |          | 0,42000  |           |       |           |
|     |              | 4. NP :                                                                                                                                                           |    |          |          |           |       |           |
|     |              | stěny světlíku : 3,7*3,5*0,2                                                                                                                                      |    |          | 2,59000  |           |       |           |
|     |              | 4*5,1*0,3                                                                                                                                                         |    |          | 6,12000  |           |       |           |
|     |              | 3*4,3*0,2                                                                                                                                                         |    |          | 2,58000  |           |       |           |
|     |              | stěna u vchodu na půdu : 4,75*0,3*1,1*2                                                                                                                           |    |          | 3,13500  |           |       |           |

|     |              |                                                                                                                                                                      |    |         |         |          |       |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|-------|-----------|
| 167 | 962032631R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 3,92400 | 811,80  | 3 185,50 | 801-3 | RTS 19/ I |
|     |              | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)    |    |         |         |          |       |           |
|     |              | 2x komín u světlíku : 0,45*0,45*5,3*2                                                                                                                                |    |         | 2,14650 |          |       |           |
|     |              | slávající komíny na střeše - jen hlavy : 1,4*0,5*0,3                                                                                                                 |    |         | 0,21000 |          |       |           |
|     |              | 1,8*0,5*0,3                                                                                                                                                          |    |         | 0,27000 |          |       |           |
|     |              | 1,2*0,5*0,3                                                                                                                                                          |    |         | 0,18000 |          |       |           |
|     |              | 2,25*0,5*0,3                                                                                                                                                         |    |         | 0,33750 |          |       |           |
|     |              | 1,1*0,5*0,3                                                                                                                                                          |    |         | 0,16500 |          |       |           |
|     |              | 1,6*0,5*0,3                                                                                                                                                          |    |         | 0,24000 |          |       |           |
|     |              | 0,5*0,5*1,5                                                                                                                                                          |    |         | 0,37500 |          |       |           |

|     |              |                                                                                                                                                                        |    |         |          |          |       |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|-----------|
| 168 | 962042321R00 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového                                                                                                                         | m3 | 1,53000 | 2 120,00 | 3 243,60 | 801-3 | RTS 19/ I |
|     |              | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |         |          |          |       |           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| 1        | 2. etapa                                                                                            |
| 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|               | plot do ulice : 17*0,3*0,3                                                                                                                               |     | 1,53000   |           |           |       |                          |
| 69            | 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm                                                                               | m3  | 6,22500   | 2 605,80  | 16 221,11 | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                |     | 0,64800   |           |           |       |                          |
|               | podesta schodiště 004 : 1,2*4,5*0,12                                                                                                                     |     | 0,70200   |           |           |       |                          |
|               | podesty schodiště 017 : 1,5*3,9*0,12                                                                                                                     |     | 4,87500   |           |           |       |                          |
|               | strop nad schodištěm 017 : 3,25*1,5                                                                                                                      |     |           |           |           |       |                          |
| 170           | 963053936R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných                                                                                    | m2  | 5,17800   | 978,30    | 5 065,64  | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | 004 : 1,2*4                                                                                                                                              |     | 4,80000   |           |           |       |                          |
|               | 009 : 1,5*2,1*0,12                                                                                                                                       |     | 0,37800   |           |           |       |                          |
| 171           | 964035111R00 Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu                                                                                       | m3  | 0,38400   | 1 122,30  | 430,96    | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                |     | 0,38400   |           |           |       |                          |
|               | 002 / 004 : 1,2*0,64*0,5                                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |
| 172           | 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2  | m3  | 37,32274  | 2 324,60  | 86 760,44 | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | 004 - 005 : 6,3*5,75*0,1                                                                                                                                 |     | 3,62250   |           |           |       |                          |
|               | 0,45*0,8*0,1                                                                                                                                             |     | 0,03600   |           |           |       |                          |
|               | 1,04*0,7*0,1                                                                                                                                             |     | 0,07280   |           |           |       |                          |
|               | 006 : 1,8*5,8*0,1                                                                                                                                        |     | 1,04400   |           |           |       |                          |
|               | 0,35*4*0,1                                                                                                                                               |     | 0,14000   |           |           |       |                          |
|               | 1,1*0,7*0,1                                                                                                                                              |     | 0,07700   |           |           |       |                          |
|               | 007 - 010 : 4,7*6*0,1                                                                                                                                    |     | 2,82000   |           |           |       |                          |
|               | 0,64*1,46*0,1                                                                                                                                            |     | 0,09344   |           |           |       |                          |
|               | 011 : 1,4*1,87*0,1                                                                                                                                       |     | 0,26180   |           |           |       |                          |
|               | 1,5*1,87*0,1                                                                                                                                             |     | 0,28050   |           |           |       |                          |
|               | 012 - 014 : 7,6*6,1*0,1                                                                                                                                  |     | 4,63600   |           |           |       |                          |
|               | 1,2*0,64*2*0,1                                                                                                                                           |     | 0,15360   |           |           |       |                          |
|               | 015 - 016 : 6,25*1,34*0,1                                                                                                                                |     | 0,83750   |           |           |       |                          |
|               | 1,2*0,48*0,1                                                                                                                                             |     | 0,05760   |           |           |       |                          |
|               | 1*0,4*0,1                                                                                                                                                |     | 0,04000   |           |           |       |                          |
|               | 3. NP :                                                                                                                                                  |     | 1,35000   |           |           |       |                          |
|               | 313, 316, 318, 319, 320 : (1,1+1,5+8,9+1+1)*0,1                                                                                                          |     | 21,80000  |           |           |       |                          |
|               | půda - 403 : 218*0,1                                                                                                                                     |     |           |           |           |       |                          |
| 173           | 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3  | 0,48750   | 2 363,60  | 1 152,21  | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | strop nad schodištěm 017 : 3,25*1,5*0,1                                                                                                                  |     | 0,48750   |           |           |       |                          |
| 174           | 965081713R00 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2                          | m2  | 13,50000  | 55,40     | 747,90    | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                           |     | 13,50000  |           |           |       |                          |
|               | 313, 316, 318 - 320 : 1,1+1,5+8,9+1+1                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |
| 175           | 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2                                               | m3  | 4,36000   | 318,80    | 1 394,33  | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | půda - 403 : 218*0,02                                                                                                                                    |     | 4,36000   |           |           |       |                          |
| 176           | 965082933RT2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2                                               | m3  | 40,06000  | 254,50    | 10 195,27 | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | 3. NP : (9,2+7,7+4,8+5,6+29,6+61,8+7,2+5,5+41,6+8+1,1+1,6+3+8,9+1+1+2,8)*0,2                                                                             |     | 40,06000  |           |           |       |                          |
| 177           | 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2                                                                              | kus | 126,00000 | 7,90      | 995,40    | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                       |     | 4,00000   |           |           |       |                          |
|               | 004, 005 : 4                                                                                                                                             |     | 4,00000   |           |           |       |                          |
|               | 009 : 4                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 012, 013 : 2                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 010 : 2                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 009 : 2                                                                                                                                                  |     | 4,00000   |           |           |       |                          |
|               | 307 : 4                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 318 : 2                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 302 : 2                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 301 : 2                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 306 : 2                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 307 : 2                                                                                                                                                  |     | 12,00000  |           |           |       |                          |
|               | 308 : 12                                                                                                                                                 |     | 2,00000   |           |           |       |                          |
|               | 309 : 2                                                                                                                                                  |     | 6,00000   |           |           |       |                          |
|               | 311 : 6                                                                                                                                                  |     | 78,00000  |           |           |       |                          |
|               | již zkolaudované prostory : 39*2                                                                                                                         |     | 29,00000  | 14,10     | 408,90    | 801-3 | RTS 19/ I                |
| 178           | 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                                                                               | kus | 13,00000  |           |           |       |                          |
|               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                       |     | 16,00000  |           |           |       |                          |
|               | 1. PP : 13                                                                                                                                               |     | 1,00000   | 22,40     | 22,40     | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | 3. NP : 16                                                                                                                                               |     |           |           |           |       |                          |
| 179           | 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2                                                                             | kus | 1,00000   | 22,40     | 22,40     | 801-3 | RTS 19/ I                |
|               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                       |     |           |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|         |               | vchod : 1                                                                                                                                                                 |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
| 180     | 968062244R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2                                                                                                                | m2  | 7,91280  | 205,40    | 1 625,29   | 801-3 | RTS 19/ I                |
|         |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                 |     |          |           |            |       |                          |
|         |               | 012 : 0,67*0,45                                                                                                                                                           |     | 0,30150  |           |            |       |                          |
|         |               | 0,13 : 0,75*0,47                                                                                                                                                          |     | 0,35250  |           |            |       |                          |
|         |               | 010 : 0,75*0,55*2                                                                                                                                                         |     | 0,82500  |           |            |       |                          |
|         |               | 009 : 0,85*0,95*2                                                                                                                                                         |     | 1,61500  |           |            |       |                          |
|         |               | 302 : 1,02*0,87                                                                                                                                                           |     | 0,88740  |           |            |       |                          |
|         |               | 301 : 1,02*0,87                                                                                                                                                           |     | 0,88740  |           |            |       |                          |
|         |               | 307 : 1,16*0,45*2                                                                                                                                                         |     | 1,04400  |           |            |       |                          |
|         |               | již zkolaudované prostory : 1*1*2                                                                                                                                         |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 181     | 968062245R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2                                                                                                                | m2  | 24,22700 | 116,60    | 2 824,87   | 801-3 | RTS 19/ I                |
|         |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                 |     |          |           |            |       |                          |
|         |               | 009 : 0,8*1,6*2                                                                                                                                                           |     | 2,56000  |           |            |       |                          |
|         |               | 004, 005 : 0,99*1,6*3                                                                                                                                                     |     | 4,75200  |           |            |       |                          |
|         |               | 318 : 1,05*1,9                                                                                                                                                            |     | 1,99500  |           |            |       |                          |
|         |               | již zkolaudované prostory : 1*2*6                                                                                                                                         |     | 12,00000 |           |            |       |                          |
|         |               | 1*1,6*1                                                                                                                                                                   |     | 1,60000  |           |            |       |                          |
|         |               | 1,2*1,1*1                                                                                                                                                                 |     | 1,32000  |           |            |       |                          |
| 182     | 968062246R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2                                                                                                                | m2  | 99,77470 | 107,70    | 10 745,74  | 801-3 | RTS 19/ I                |
|         |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                 |     |          |           |            |       |                          |
|         |               | 306 : 1,17*2,05                                                                                                                                                           |     | 2,39850  |           |            |       |                          |
|         |               | 307 : 1,16*2,06                                                                                                                                                           |     | 2,39960  |           |            |       |                          |
|         |               | 308 : 1,25*2,06*6                                                                                                                                                         |     | 15,45000 |           |            |       |                          |
|         |               | 309 : 1,17*2,06                                                                                                                                                           |     | 2,41020  |           |            |       |                          |
|         |               | 311 : 1,17*2,06*3                                                                                                                                                         |     | 7,23060  |           |            |       |                          |
|         |               | již zkolaudované prostory : 1,17*2,06*29                                                                                                                                  |     | 69,89580 |           |            |       |                          |
| 183     | 968062357R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2                                                                                                 | m2  | 4,12500  | 138,80    | 572,55     | 801-3 | RTS 19/ I                |
|         |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                 |     |          |           |            |       |                          |
|         |               | vchodové dveře : 1,5*2,75                                                                                                                                                 |     | 4,12500  |           |            |       |                          |
| 184     | 968072455R00  | Vybourání a výmuli kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2 | m2  | 50,54400 | 283,60    | 14 329,22  | 801-3 | RTS 19/ I                |
|         |               | 1. PP : 0,6*2*2                                                                                                                                                           |     | 2,40000  |           |            |       |                          |
|         |               | 0,7*2*1                                                                                                                                                                   |     | 1,40000  |           |            |       |                          |
|         |               | 0,8*2*2                                                                                                                                                                   |     | 3,20000  |           |            |       |                          |
|         |               | 0,9*2*8                                                                                                                                                                   |     | 14,40000 |           |            |       |                          |
|         |               | 3. NP : 0,6*2*3                                                                                                                                                           |     | 3,60000  |           |            |       |                          |
|         |               | 0,8*2*2                                                                                                                                                                   |     | 3,20000  |           |            |       |                          |
|         |               | 0,9*2*11                                                                                                                                                                  |     | 19,80000 |           |            |       |                          |
|         |               | 1,2*2,12                                                                                                                                                                  |     | 2,54400  |           |            |       |                          |
| 185     | 968095002R00  | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,                                                                                                                   | m   | 29,11000 | 38,10     | 1 109,09   | 801-3 | RTS 19/ I                |
|         |               | 1. PP : 0,75+0,67+0,74+0,75+0,85+0,98+0,98+0,99+0,99                                                                                                                      |     | 9,54000  |           |            |       |                          |
|         |               | 3. NP :                                                                                                                                                                   |     | 19,57000 |           |            |       |                          |
|         |               | 1,05+1,02+1,02+1,17+1,16+1,16+1,16+1,16+1,16+1,25+1,16+1,22+1,2+1,17+1,17+1,17                                                                                            |     |          |           |            |       |                          |
| 186     | 900 RT2       | HZS, Práce v tarifní třídě 5                                                                                                                                              | h   | 20,00000 | 347,90    | 6 958,00   |       | RTS 19/ I                |
| Díl: 97 |               | Prorážení otvorů                                                                                                                                                          |     |          |           | 101 468,80 |       |                          |
| 187     | 971033651R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm                     | m3  | 6,45910  | 1 140,40  | 7 365,96   | 801-3 | RTS 19/ I                |
|         |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                                            |     |          |           |            |       |                          |
|         |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                 |     |          |           |            |       |                          |
|         |               | 011 / 015 : 1*2,71*0,35                                                                                                                                                   |     | 0,94850  |           |            |       |                          |
|         |               | 006 / 011 : 1,1*2,71*0,7                                                                                                                                                  |     | 2,08670  |           |            |       |                          |
|         |               | prohloubení parapetu 012 : 0,7*0,85*0,635                                                                                                                                 |     | 0,37783  |           |            |       |                          |
|         |               | prohloubení parapetu 013 : 0,7*0,85*0,635                                                                                                                                 |     | 0,37783  |           |            |       |                          |
|         |               | prohloubení parapetu 010 : 0,4*0,3*0,75*2                                                                                                                                 |     | 0,18000  |           |            |       |                          |
|         |               | 0,9*0,9*0,2                                                                                                                                                               |     | 0,16200  |           |            |       |                          |
|         |               | 308 - nika : 1,2*0,8*2                                                                                                                                                    |     | 1,92000  |           |            |       |                          |
|         |               | 310 : 0,5*3,25*0,25                                                                                                                                                       |     | 0,40625  |           |            |       |                          |
| 188     | 973031325R00  | Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm                                  | kus | 28,00000 | 215,80    | 6 034,00   | 801-3 | RTS 19/ I                |
|         |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                 |     |          |           |            |       |                          |
|         |               | 1. PP strop nad 007 : 6                                                                                                                                                   |     | 6,00000  |           |            |       |                          |
|         |               | 1. PP strop nad 008 : 6                                                                                                                                                   |     | 6,00000  |           |            |       |                          |
|         |               | 4. NP strop nad 413 : 10                                                                                                                                                  |     | 10,00000 |           |            |       |                          |
|         |               | strop nad 302 / 401 : 6                                                                                                                                                   |     | 6,00000  |           |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 189  | 973031335R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm | kus | 40,00000 | 299,60    | 11 984,00 | 801-3 | RTS 19/ I                |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

nosníky N1, N2, N3 : 16\*4+16\*4

|     |              |                                                                                     |   |          |        |          |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 190 | 974031167R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm | m | 16,40000 | 225,50 | 3 698,20 | 801-3 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

dodatečné překlady v 1. PP : 2\*1,3

2\*1,8

2\*1,4

2\*1,4

vzduchovod 008 : 3

kontrola spal. cesty 008 : 1,6

|     |              |                                                                                     |    |           |       |           |       |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 191 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 602,89860 | 67,90 | 40 936,81 | 801-3 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

3. NP : (5,5+3,5)\*3,2\*2

0,8\*3,2

(3,25+5+7,85+6,1+9,85+6,25+9,85+6,25+6,75+9,1+8,9+6,19+8,9+6,6+1,87+1,75+1,75+6,1+0,9+2,6+2,6+0,7+3,55+3,55+6,1)\*3,2

-1,05\*1,3

-1,02\*0,87\*2

-1,17\*2,05\*2

-1,16\*0,45\*2

-1,16\*2,06\*6

-1,17\*2,06\*4

-0,75\*0,78

-2,1\*3

-1,17\*2,02\*3

-1,2\*2,12

-1\*2\*2

-1,2\*2,1

(1,05+1,3+1,3)\*0,5

(1,02+0,87+0,87)\*2\*0,5

(1,17+2,05+2,05)\*2\*0,5

(1,16+0,45+0,45)\*2\*0,5

(1,16+2,06+2,06)\*6\*0,5

(1,17+2,06+2,06)\*4\*0,5

(0,75+0,78+0,78)\*0,5

(2,1+3+3)\*0,5

(1,17+2,02+2,02)\*3\*0,5

(1,2+2,12+2,12)\*0,5

(1+2+2)\*2\*0,5

půda - komíny : (4,55+4,55+0,5)\*3

-0,9\*2,3

(0,5+0,5)\*2,3

0,9\*2,3\*2

(2,25+2,4+0,3+2,25)\*3

-1,2\*2

(1,2+0,3)\*2\*3

(1,3+0,5+1,3)\*3

(1,2+0,5+0,5)\*3

schodiště : 13\*3

|     |              |                                                                                                  |    |           |       |           |       |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 192 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva | m2 | 644,46370 | 48,80 | 31 449,83 | 801-3 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

nadstřešní části komínů : (1,4+0,5)\*2\*3,5

(1,8+0,5)\*2\*2,3

(1,2+0,5)\*2\*2,6

(2,25+0,5)\*2\*1,2

(1,1+0,5)\*2\*2

(1,6+0,5)\*2\*3,5

jih : 17,5\*11,4

západ : 16,5\*11,4

východ : (7,3+1,2+9,1)\*11,4

sever : 10,2\*4

2,1\*3,8

6,8\*2,8

-otvory : -1,46\*1

-1,17\*2,05\*17

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kóm. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Cenlk | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|----------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | -1,15*1,15                 |    | -1,32250  |           |        |       |                          |
|     |               | -1,17*2,05*7               |    | -16,78950 |           |        |       |                          |
|     |               | -1*2*7                     |    | -14,00000 |           |        |       |                          |
|     |               | -1*1,6                     |    | -1,60000  |           |        |       |                          |
|     |               | -1*1*2                     |    | -2,00000  |           |        |       |                          |
|     |               | -1*0,85*2                  |    | -1,70000  |           |        |       |                          |
|     |               | -1,17*2,06*18              |    | -43,38360 |           |        |       |                          |
|     |               | + ostění : (1,46+1+1)*0,18 |    | 0,62280   |           |        |       |                          |
|     |               | (1,17+2,05+2,05)*0,18*17   |    | 16,12620  |           |        |       |                          |
|     |               | (1,15+1,16+1,15)*0,18      |    | 0,62100   |           |        |       |                          |
|     |               | (1,17+2,05+2,05)*0,18*7    |    | 6,84020   |           |        |       |                          |
|     |               | (1+2+2)*0,18*7             |    | 6,30000   |           |        |       |                          |
|     |               | (1+1,6+1,6)*0,18*2         |    | 1,51200   |           |        |       |                          |
|     |               | (1+1+1)*0,18*2             |    | 1,08000   |           |        |       |                          |
|     |               | (1+0,85+0,85)*0,18*2       |    | 0,97200   |           |        |       |                          |
|     |               | (1,17+2,06+2,06)*0,18*18   |    | 17,13960  |           |        |       |                          |

|                                                                                                        |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|------------|-------|-----------|
| Díl: 99                                                                                                | Staveništní přesun hmot |                                                                                                                      | 642 453,47 |             |        |            |       |           |
| 193                                                                                                    | 999281111RA0            | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m | t          | 1 067,90803 | 601,60 | 642 453,47 | 801-4 | RTS 19/ I |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                                                              |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                               |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
| 15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, :  |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
| 51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,82,84,85,86,88, :  |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
| 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, :   |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
| 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142, : |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
| 143,144,145,146,148,150,152,153,157,158,159,160,164,165,166,168,169,171,180,181,182,183,184,187,188, : |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
| 189,190, :                                                                                             |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |
| Součet : 1067,90803                                                                                    |                         |                                                                                                                      |            |             |        |            |       |           |

|                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Díl: 711                                                                                                                                                                                                    | Izolace proti vodě |                                                                                                                                                    | 48 553,76 |           |        |           |        |           |
| 194                                                                                                                                                                                                         | 711210010RA0       | Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolaci , proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna | m2        | 207,85000 | 233,60 | 48 553,76 | AP-PSV | RTS 19/ I |
| Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| podlahy 1. PP :                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 11,8                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 011 : 29,1                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 013 : 4,1                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 014 : 1,8                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 015 : 6,8                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 016 : 3,2                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 017 : 2                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 018 : 4,6                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| stěny 1. PP :                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 011 : (4,4+6,7)*2*1,8                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 0,25*4*1,8                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| -0,9*1,8                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 013 : 3,3*0,6                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 014 : (2,1+1)*2*1,8                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| -0,7*1,8                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 018 sprch. kout : (1,4+1,6+1,6)*1,8                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 019 za vřítkou : (2+2)*1,8                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 3. NP stěny :                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 311 : (1,1+1,1)*2,4                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 318 : (1,6+1,6)*2,4                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 320 : (1,1+1,1)*2,4                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 3. NP podlahy :                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 311 : 3,3                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 318 : 7,3                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 320 : 2,7                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 4. NP - podlahy :                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 411 : 2,9                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 414 : 2,9                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 408 : 5,8                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |
| 4. NP - stěny :                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                    |           |           |        |           |        |           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|  |  |                        |  |          |  |                   |  |  |
|--|--|------------------------|--|----------|--|-------------------|--|--|
|  |  | 414 : 2*2,3            |  | 4,60000  |  |                   |  |  |
|  |  | 411 : 2*2,3            |  | 4,60000  |  |                   |  |  |
|  |  | 408 : (1,5+3,85)*2*2,3 |  | 24,61000 |  |                   |  |  |
|  |  |                        |  |          |  | <b>461 367,93</b> |  |  |

|          |                 |                                                                 |    |           |       |           |         |           |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| Díl: 713 | Izolace tepelné |                                                                 | m2 | 209,55000 | 94,60 | 19 823,43 | 800-713 | RTS 19/ I |
| 195      | 713111121R00    | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, |    | 96,00000  |       |           |         |           |

|  |  |                            |  |          |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|----------|--|--|--|--|
|  |  | 4. NP - izolace PIR : 8*12 |  | 6,17500  |  |  |  |  |
|  |  | 4,75*1,3                   |  | 19,17500 |  |  |  |  |
|  |  | 5,9*3,25                   |  | 14,62500 |  |  |  |  |
|  |  | 4,5*3,25                   |  | 39,00000 |  |  |  |  |
|  |  | 12*3,25                    |  | 8,12500  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5*3,25                   |  | 29,25000 |  |  |  |  |
|  |  | 9*3,25                     |  | -2,80000 |  |  |  |  |
|  |  | - výtlah -2,8              |  |          |  |  |  |  |

|     |              |                                                                                                   |    |           |       |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 196 | 713134211RK6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 147,60000 | 88,80 | 13 106,88 | 800-713 | RTS 19/ I |
|     |              | 4. NP - obv. stěna : 75                                                                           |    | 75,00000  |       |           |         |           |

|     |              |                                                                 |    |           |       |           |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
|     |              | štitová stěna 3. NP - vata : 11*3,6                             |    | 39,60000  |       |           |         |           |
|     |              | štitová stěna 4. NP - vata : 11*3                               |    | 33,00000  |       |           |         |           |
| 197 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 324,51300 | 58,10 | 18 854,21 | 800-713 | RTS 19/ I |

|     |              |                                     |    |           |        |           |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|     |              | 1. PP :                             |    | 2,50000   |        |           |         |           |
|     |              | 001 : 2,5                           |    | 15,60000  |        |           |         |           |
|     |              | 002 : 15,6                          |    | 4,90000   |        |           |         |           |
|     |              | 004 : 4,9                           |    | 5,60000   |        |           |         |           |
|     |              | 005 : 5,6                           |    | 24,80000  |        |           |         |           |
|     |              | 006 : 24,8                          |    | 6,30000   |        |           |         |           |
|     |              | 007 : 6,3                           |    | 5,40000   |        |           |         |           |
|     |              | 008 : 5,4                           |    | 1,00000   |        |           |         |           |
|     |              | 009 : 1                             |    | 11,80000  |        |           |         |           |
|     |              | 010 : 11,8                          |    | 29,10000  |        |           |         |           |
|     |              | 011 : 29,1                          |    | 4,10000   |        |           |         |           |
|     |              | 013 : 4,1                           |    | 1,80000   |        |           |         |           |
|     |              | 014 : 1,8                           |    | 10,34000  |        |           |         |           |
|     |              | 015 : 4,7*2,2                       |    | 3,20000   |        |           |         |           |
|     |              | 016 : 3,2                           |    | 2,00000   |        |           |         |           |
|     |              | 017 : 2                             |    | 4,60000   |        |           |         |           |
|     |              | 018 : 4,6                           |    | 23,00000  |        |           |         |           |
|     |              | 019 : 23,0                          |    | 23,00000  |        |           |         |           |
|     |              | 020 : 23                            |    |           |        |           |         |           |
|     |              | 4. NP :                             |    | 2,67300   |        |           |         |           |
|     |              | 401 : 1,98*1,35                     |    | 9,70000   |        |           |         |           |
|     |              | 402 : 9,7                           |    | 8,10000   |        |           |         |           |
|     |              | 403 : 8,1                           |    | 31,10000  |        |           |         |           |
|     |              | 405 : 31,1                          |    | 11,40000  |        |           |         |           |
|     |              | 406 : 11,4                          |    | 20,50000  |        |           |         |           |
|     |              | 407 : 20,5                          |    | 5,80000   |        |           |         |           |
|     |              | 408 : 5,8                           |    | 16,60000  |        |           |         |           |
|     |              | 409 : 16,6                          |    | 1,90000   |        |           |         |           |
|     |              | 410 : 1,9                           |    | 2,90000   |        |           |         |           |
|     |              | 411 : 2,9                           |    | 12,00000  |        |           |         |           |
|     |              | 412 : 12                            |    | 17,30000  |        |           |         |           |
|     |              | 413 : 17,3                          |    | 2,90000   |        |           |         |           |
|     |              | 414 : 2,9                           |    | 2,60000   |        |           |         |           |
|     |              | 415 : 2,6                           |    |           |        |           |         |           |
| 198 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 222,60000 | 149,70 | 33 323,22 | 800-713 | RTS 19/ I |

|     |              |                                                                                                                           |    |           |       |           |         |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
|     |              | Očištění povrchu stěny od prachu, nasezení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmele, osazení desek. |    | 150,00000 |       |           |         |           |
|     |              | obv. stěna 4. NP - vata + PIR : 75*2                                                                                      |    | 39,60000  |       |           |         |           |
|     |              | štitová stěna 3. NP - vata : 11*3,6                                                                                       |    | 33,00000  |       |           |         |           |
|     |              | štitová stěna 4. NP - vata : 11*3                                                                                         |    |           |       |           |         |           |
| 199 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu                            | m2 | 608,59768 | 34,70 | 28 058,34 | 800-713 | RTS 19/ I |

|  |  |                                             |  |           |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 324,51300 |  | 324,51300 |  |  |  |  |
|  |  | 3. NP : 7,85*6,13                           |  | 48,12050  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5*4,85                                    |  | 2,42500   |  |  |  |  |
|  |  | 3,75*1,25                                   |  | 4,68750   |  |  |  |  |
|  |  | 1,45*1,65                                   |  | 2,39250   |  |  |  |  |
|  |  | 0,76*0,45                                   |  | 0,34200   |  |  |  |  |
|  |  | 1,1*0,45                                    |  | 0,49500   |  |  |  |  |
|  |  | 3,5*3,1                                     |  | 10,85000  |  |  |  |  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | 0,9*0,6                                                                                                                          |    | 0,54000   |           |           |         |                          |
|      |               | 3,5*2,4                                                                                                                          |    | 8,40000   |           |           |         |                          |
|      |               | 1*0,6                                                                                                                            |    | 0,60000   |           |           |         |                          |
|      |               | 1*0,5                                                                                                                            |    | 0,50000   |           |           |         |                          |
|      |               | 6,25*9,85                                                                                                                        |    | 61,56250  |           |           |         |                          |
|      |               | 1*0,5*2                                                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | 6,6*2                                                                                                                            |    | 13,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | 8,8*6,25                                                                                                                         |    | 55,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | 1*0,6*2                                                                                                                          |    | 1,20000   |           |           |         |                          |
|      |               | 4. NP : 218+9                                                                                                                    |    | 227,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | Koeficient: 0,06                                                                                                                 |    | 45,76968  |           |           |         |                          |
| 200  | 713191221R00  | Isolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu                                | m  | 385,60000 | 21,60     | 8 328,96  | 800-713 | RTS 19/ I                |
|      |               | 001 : 1,5*4                                                                                                                      |    | 6,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | 002 : 3,05+0,4+0,3+0,4+1,8+0,3+1,5+2,1+6,6+1,8+0,6+0,6+2+2+1,5+1,5                                                               |    | 26,45000  |           |           |         |                          |
|      |               | 004 : 0,7+0,7+3+3+1,7+1,7                                                                                                        |    | 10,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 005 : 3,2+3,2+1,7+1,7+0,45+0,45                                                                                                  |    | 10,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | 006 : 4,2+4,2+6,6+6,6                                                                                                            |    | 21,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | 007+009 : 4,2+4,2+2,25+2,25+0,75+0,75                                                                                            |    | 14,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | 008 : 1,4+1,4+5,4+5,4                                                                                                            |    | 13,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | 010 : 2,7+2,7+2,7+2,7                                                                                                            |    | 10,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | 011 : 4,4+4,4+6,3+6,3                                                                                                            |    | 21,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | 013 : 2,7+2,7+1,5+1,5                                                                                                            |    | 8,40000   |           |           |         |                          |
|      |               | 014 : 2,1+2,1+1+1                                                                                                                |    | 6,20000   |           |           |         |                          |
|      |               | 015 : 4,8+4,8+2,5+2,5                                                                                                            |    | 14,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | 016 : 2+2+1,7+1,7                                                                                                                |    | 7,40000   |           |           |         |                          |
|      |               | 017 : 1,4+1,4+1,5+1,5                                                                                                            |    | 5,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | 018 : 1,4+1,4+3,07+3,07                                                                                                          |    | 8,94000   |           |           |         |                          |
|      |               | 019+20 : 6,1+6,1+7,6+7,6                                                                                                         |    | 27,40000  |           |           |         |                          |
|      |               | 401 : 1,98+1,325+1,35                                                                                                            |    | 4,65500   |           |           |         |                          |
|      |               | 402 : 1,94+1,94+5+5-0,9                                                                                                          |    | 12,98000  |           |           |         |                          |
|      |               | 403 : 1,2+1,87+4,31+1,87+1,8+0,5+0,2+0,8                                                                                         |    | 12,55000  |           |           |         |                          |
|      |               | 405 : 4,83+4,75+6,88+4,165+0,35+0,35+1,2+0,85                                                                                    |    | 23,37500  |           |           |         |                          |
|      |               | 406 : 2,3+2,3+4,83+4,83                                                                                                          |    | 14,28000  |           |           |         |                          |
|      |               | 407 : 4,83+4,83+4,25+4,25                                                                                                        |    | 18,16000  |           |           |         |                          |
|      |               | 408 : 1,5+1,5+3,8+3,8                                                                                                            |    | 10,60000  |           |           |         |                          |
|      |               | 409 : 3,25+3,25+5,1+5,1                                                                                                          |    | 16,70000  |           |           |         |                          |
|      |               | 410 : 1,2+1,2+1,6+1,6                                                                                                            |    | 5,60000   |           |           |         |                          |
|      |               | 411 : 1,3+1,3+2,23+2,23                                                                                                          |    | 7,06000   |           |           |         |                          |
|      |               | 412 : 3,39+3,39+3,5+3,5                                                                                                          |    | 13,78000  |           |           |         |                          |
|      |               | 413 : 3,75+3,75+4,805+4,805+0,5+0,5                                                                                              |    | 18,11000  |           |           |         |                          |
|      |               | 414 : 1,8+1,8+1,62+1,62                                                                                                          |    | 6,84000   |           |           |         |                          |
|      |               | 415 : 1,62+1,62+1,6+1,6                                                                                                          |    | 6,44000   |           |           |         |                          |
| 201  | 713190813R00  | Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože ze škváry, tloušťky přes 100 do 150 mm                                           | m2 | 150,02740 | 188,90    | 28 340,18 | 800-713 | RTS 19/ I                |
|      |               | 001 : 1,2*1,5                                                                                                                    |    | 1,80000   |           |           |         |                          |
|      |               | 002 : 3,25*2                                                                                                                     |    | 6,50000   |           |           |         |                          |
|      |               | 004 - 005 : 6,3*5,75                                                                                                             |    | 36,22500  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,45*0,8                                                                                                                         |    | 0,36000   |           |           |         |                          |
|      |               | 1,04*0,7                                                                                                                         |    | 0,72800   |           |           |         |                          |
|      |               | 006 : 1,8*5,8                                                                                                                    |    | 10,44000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,35*4                                                                                                                           |    | 1,40000   |           |           |         |                          |
|      |               | 1,1*0,7                                                                                                                          |    | 0,77000   |           |           |         |                          |
|      |               | 007 - 010 : 4,7*6                                                                                                                |    | 28,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | 0,64*1,46                                                                                                                        |    | 0,93440   |           |           |         |                          |
|      |               | 011 : 1,4*1,87                                                                                                                   |    | 2,61800   |           |           |         |                          |
|      |               | 1,5*1,87                                                                                                                         |    | 2,80500   |           |           |         |                          |
|      |               | 012 - 014 : 7,6*6,1                                                                                                              |    | 46,36000  |           |           |         |                          |
|      |               | 1,2*0,64*2                                                                                                                       |    | 1,53600   |           |           |         |                          |
|      |               | 015 - 016 : 6,25*1,34                                                                                                            |    | 8,37500   |           |           |         |                          |
|      |               | 1,2*0,48                                                                                                                         |    | 0,57600   |           |           |         |                          |
|      |               | 1*0,4                                                                                                                            |    | 0,40000   |           |           |         |                          |
| 202  | 713300821R00  | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foliemi ploch rovných                                                                 | m2 | 27,02200  | 65,90     | 1 780,75  | 800-713 | RTS 19/ I                |
|      |               | 009 : 5,9*4,58                                                                                                                   |    | 27,02200  |           |           |         |                          |
| 203  | 28375705R     | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 24,26634  | 2 927,50  | 71 039,71 | SPCM    | RTS 19/ I                |
|      |               | 1. PP :                                                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |
|      |               | 001 : 2,5*0,12                                                                                                                   |    | 0,30000   |           |           |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.     | Číslo položky      | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|          |                    | 002 : 15,6*0,12                                                                                                                                                                    |    | 1,87200   |           |            |         |                          |
|          |                    | 004 : 4,9*0,14                                                                                                                                                                     |    | 0,68600   |           |            |         |                          |
|          |                    | 005 : 5,6*0,14                                                                                                                                                                     |    | 0,78400   |           |            |         |                          |
|          |                    | 006 : 24,8*0,14                                                                                                                                                                    |    | 3,47200   |           |            |         |                          |
|          |                    | 007 : 6,3*0,12                                                                                                                                                                     |    | 0,75600   |           |            |         |                          |
|          |                    | 008 : 5,4*0,12                                                                                                                                                                     |    | 0,64800   |           |            |         |                          |
|          |                    | 009 : 1*0,12                                                                                                                                                                       |    | 0,12000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 010 : 11,8*0,12                                                                                                                                                                    |    | 1,41600   |           |            |         |                          |
|          |                    | 011 : 29,1*0,12                                                                                                                                                                    |    | 3,49200   |           |            |         |                          |
|          |                    | 013 : 4,1*0,12                                                                                                                                                                     |    | 0,49200   |           |            |         |                          |
|          |                    | 014 : 1,8*0,12                                                                                                                                                                     |    | 0,21600   |           |            |         |                          |
|          |                    | 015 : 4,7*2,2*0,12                                                                                                                                                                 |    | 1,24080   |           |            |         |                          |
|          |                    | 016 : 3,2*0,12                                                                                                                                                                     |    | 0,38400   |           |            |         |                          |
|          |                    | 017 : 2*0,12                                                                                                                                                                       |    | 0,24000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 018 : 4,6*0,12                                                                                                                                                                     |    | 0,55200   |           |            |         |                          |
|          |                    | 019 : 23,0*0,14                                                                                                                                                                    |    | 3,22000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 020 : 23*0,14                                                                                                                                                                      |    | 3,22000   |           |            |         |                          |
|          |                    | Koeficient: 0,05                                                                                                                                                                   |    | 1,15554   |           |            |         |                          |
| 204      | 28376066R          | deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 50,0 mm; tl. po zatížení 47,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 1,140 m2K/W                           | m2 | 17,71665  | 78,90     | 1 397,84   | SPCM    | RTS 19/ I                |
|          |                    | 4. NP :                                                                                                                                                                            |    | 2,67300   |           |            |         |                          |
|          |                    | 401 : 1,98*1,35                                                                                                                                                                    |    | 5,80000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 408 : 5,8                                                                                                                                                                          |    | 2,90000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 411 : 2,9                                                                                                                                                                          |    | 2,90000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 414 : 2,9                                                                                                                                                                          |    | 2,60000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 415 : 2,6                                                                                                                                                                          |    | 0,84365   |           |            |         |                          |
|          |                    | Koeficient: 0,05                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |         |                          |
| 205      | 28376067R          | deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 60,0 mm; tl. po zatížení 57,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 1,360 m2K/W                           | m2 | 270,06000 | 109,80    | 29 652,59  | SPCM    | RTS 19/ I                |
|          |                    | 4. NP :                                                                                                                                                                            |    | 19,40000  |           |            |         |                          |
|          |                    | 402 : 9,7*2                                                                                                                                                                        |    | 16,20000  |           |            |         |                          |
|          |                    | 403 : 8,1*2                                                                                                                                                                        |    | 62,20000  |           |            |         |                          |
|          |                    | 405 : 31,1*2                                                                                                                                                                       |    | 22,80000  |           |            |         |                          |
|          |                    | 406 : 11,4*2                                                                                                                                                                       |    | 41,00000  |           |            |         |                          |
|          |                    | 407 : 20,5*2                                                                                                                                                                       |    | 33,20000  |           |            |         |                          |
|          |                    | 409 : 16,6*2                                                                                                                                                                       |    | 3,80000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 410 : 1,9*2                                                                                                                                                                        |    | 24,00000  |           |            |         |                          |
|          |                    | 412 : 12*2                                                                                                                                                                         |    | 34,60000  |           |            |         |                          |
|          |                    | 413 : 17,3*2                                                                                                                                                                       |    | 12,86000  |           |            |         |                          |
|          |                    | Koeficient: 0,05                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |         |                          |
| 206      | 28376068R          | deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 80,0 mm; tl. po zatížení 77,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 1,820 m2K/W                           | m2 | 17,71665  | 149,20    | 2 643,32   | SPCM    | RTS 19/ I                |
|          |                    | 4. NP :                                                                                                                                                                            |    | 2,67300   |           |            |         |                          |
|          |                    | 401 : 1,98*1,35                                                                                                                                                                    |    | 5,80000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 408 : 5,8                                                                                                                                                                          |    | 2,90000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 411 : 2,9                                                                                                                                                                          |    | 2,90000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 414 : 2,9                                                                                                                                                                          |    | 2,60000   |           |            |         |                          |
|          |                    | 415 : 2,6                                                                                                                                                                          |    | 0,84365   |           |            |         |                          |
|          |                    | Koeficient: 0,05                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |         |                          |
| 207      | 28376537R          | deska izolační střešní, podlahová; PIR; polodrážka; tl. 80,0 mm; kaširování minerální vláknem; součinitel tepelné vodivosti 0,028 W/mK; R = 2,860 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m2 | 293,55000 | 375,50    | 110 228,03 | SPCM    | RTS 19/ I                |
|          |                    | obv. stěna 4. NP : 75*1,03                                                                                                                                                         |    | 77,25000  |           |            |         |                          |
|          |                    | stropy 4. NP : 210*1,03                                                                                                                                                            |    | 216,30000 |           |            |         |                          |
| 208      | 631401591R         | deska izolační fasádní; minerální vláknem; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3              | m2 | 170,73000 | 534,90    | 91 323,48  | SPCM    | RTS 19/ I                |
|          |                    | obv. stěna 4. NP : 75*1,05                                                                                                                                                         |    | 78,75000  |           |            |         |                          |
|          |                    | štitová stěna 3. NP - vata : 11*3,6*1,05                                                                                                                                           |    | 41,58000  |           |            |         |                          |
|          |                    | štitová stěna 4. NP - vata : 16*3*1,05                                                                                                                                             |    | 50,40000  |           |            |         |                          |
| 209      | 998713103R00       | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m                                                                                                                          | t  | 3,86510   | 897,00    | 3 466,99   | 800-713 | RTS 19/ I                |
|          |                    | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |         |                          |
|          |                    | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                           |    |           |           |            |         |                          |
|          |                    | 195,196,198,199,203,204,205,206,207,208, :                                                                                                                                         |    |           |           |            |         |                          |
|          |                    | Součet : 3,86510                                                                                                                                                                   |    | 3,86510   |           |            |         |                          |
| Díl: 721 | Vnitřní kanalizace |                                                                                                                                                                                    |    |           |           |            |         |                          |
| 210      | 721176223R00       | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125                                                                      | m  | 20,50000  | 565,80    | 11 598,90  | 800-721 | RTS 19/ I                |
|          |                    | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                  |    |           |           |            |         |                          |
|          |                    | Zlab ve dvoře - svislá : 3                                                                                                                                                         |    | 3,00000   |           |            |         |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | ceník   | soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|
|                 |               | žlab ve dvoře - vodorovná : 6,5                                                                                                                       |     | 6,50000   |           |                   |         |                     |
|                 |               | ang. dvorky : 6                                                                                                                                       |     | 6,00000   |           |                   |         |                     |
|                 |               | žlab u vjezdu : 5                                                                                                                                     |     | 5,00000   |           |                   |         |                     |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>zařizovací předměty</b>                                                                                                                            |     |           |           | <b>167 864,40</b> |         |                     |
| 211             | 725229107R00  | Vany Doplnky van montáž zástěny oboustranné upevněné                                                                                                  | ks  | 4,00000   | 9 146,90  | 36 587,60         | 800-721 | RTS 19/ I           |
| 212             | 72529114xxxx  | Invalidní program Madlo pevné / sklopné nerez                                                                                                         | ks  | 5,00000   | 1 097,60  | 5 488,00          | 800-721 | Vlastní             |
|                 |               | OST 907 : 5                                                                                                                                           |     | 5,00000   |           |                   |         |                     |
| 213             | 725291175R00  | Invalidní program sedátko sklopné s opěrou nohou, , nerez                                                                                             | ks  | 5,00000   | 5 945,50  | 29 727,50         | 800-721 | RTS 19/ I           |
|                 |               | OST 907 : 5                                                                                                                                           |     | 5,00000   |           |                   |         |                     |
| 214             | 72529910xxxx  | Invalidní program Montáž zrcadla invalidního sklopného                                                                                                | ks  | 6,00000   | 731,80    | 4 390,80          | 800-721 | Vlastní             |
| 215             | 7252991xxxxx  | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do lmele Montáž zrcadla - nalepením, 400 x 600 mm | ks  | 8,00000   | 594,60    | 4 756,80          | 800-771 | Vlastní             |
| 216             | 998725103R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m                                                                                         | t   | 0,10000   | 666,00    | 66,60             | 800-721 | RTS 19/ I           |
|                 |               | vodorovně do 50 m                                                                                                                                     |     |           |           |                   |         |                     |
| 217             | OST 906_1     | Zástěna do sprchového koutu 1340 x 1800 mm, posuvná nebo skládací, bílá komaxit                                                                       | ks  | 1,00000   | 10 976,30 | 10 976,30         |         | Vlastní             |
| 218             | OST 906_2     | Zástěna do sprchového koutu 2400 x 1800 mm, posuvná nebo skládací, bílá komaxit                                                                       | ks  | 1,00000   | 13 720,40 | 13 720,40         |         | Vlastní             |
| 219             | OST 906_3     | Zástěna do sprchového koutu 1840 x 1800 mm, posuvná nebo skládací, bílá komaxit                                                                       | ks  | 1,00000   | 11 890,90 | 11 890,90         |         | Vlastní             |
| 220             | OST 906_4     | Zástěna do sprchového koutu 1250 x 1800 mm, posuvná nebo skládací, bílá komaxit                                                                       | ks  | 1,00000   | 10 976,30 | 10 976,30         |         | Vlastní             |
| 221             | OST 908       | Zřdicadlo sklopné invalidní nastavitelné 400 x 600 mm, nerezový rám                                                                                   | ks  | 6,00000   | 2 888,40  | 17 330,40         |         | Vlastní             |
| 222             | OST 909       | Zřdicadlo lepené celoplošné místo obkladu, zabroušená hrany 400 x 600 mm                                                                              | ks  | 8,00000   | 2 744,10  | 21 952,80         |         | Vlastní             |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesafské</b>                                                                                                                            |     |           |           | <b>360 974,85</b> |         |                     |
| 223             | 762131187R00  | Bednění stěn montáž                                                                                                                                   | m2  | 75,00000  | 31,40     | 2 355,00          | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | z prken hrubých do 32 mm, na osnovu přes 250 do 500 mm                                                                                                |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | 4, NP obvodová stěna : 75                                                                                                                             |     | 75,00000  |           |                   |         |                     |
| 224             | 762195000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace                                                                             | m3  | 5,94022   | 450,00    | 2 673,10          | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 1,26202                                                                                                             |     | 1,26202   |           |                   |         |                     |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 4,67820                                                                                                             |     | 4,67820   |           |                   |         |                     |
| 225             | 762313112R00  | Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů                                                                                              | kus | 82,00000  | 39,30     | 3 222,60          | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | délky přes 150 do 300 mm                                                                                                                              |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | zesílení stř. vaznic : 24*2                                                                                                                           |     | 48,00000  |           |                   |         |                     |
|                 |               | 16                                                                                                                                                    |     | 16,00000  |           |                   |         |                     |
|                 |               | nové nosníky : 9*2                                                                                                                                    |     | 18,00000  |           |                   |         |                     |
| 226             | 762313113R00  | Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů                                                                                              | kus | 69,00000  | 63,30     | 3 734,70          | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | délky přes 300 do 450 mm                                                                                                                              |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | S1 : 9*5                                                                                                                                              |     | 45,00000  |           |                   |         |                     |
|                 |               | S2 + S3 : 7*2                                                                                                                                         |     | 14,00000  |           |                   |         |                     |
| 227             | 762332120R00  | Vázané konstrukce krovů montáž                                                                                                                        | m   | 93,10000  | 170,20    | 15 845,62         | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | střech pullových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z                                                           |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | feziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                                                                                          |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | nový průvlak : 9,3*2                                                                                                                                  |     | 18,60000  |           |                   |         |                     |
|                 |               | nové nosníky : 7,5*9                                                                                                                                  |     | 67,50000  |           |                   |         |                     |
|                 |               | nové sloupky 140 x 140 : 14*0,5                                                                                                                       |     | 7,00000   |           |                   |         |                     |
| 228             | 762332130R00  | Vázané konstrukce krovů montáž                                                                                                                        | m   | 8,21000   | 227,70    | 1 869,42          | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | střech pullových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z                                                           |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | feziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2                                                                                                          |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | nová stř. vaznice přes světlík : 3,8                                                                                                                  |     | 3,80000   |           |                   |         |                     |
|                 |               | sloupek S1 : 0,49*9                                                                                                                                   |     | 4,41000   |           |                   |         |                     |
| 229             | 762331921R00  | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby                                                                                                        | m   | 23,80000  | 149,80    | 3 565,24          | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | průřezové plochy feziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m                                                                        |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | pásek 120 x 130 : 1,1*18                                                                                                                              |     | 19,80000  |           |                   |         |                     |
|                 |               | stř. vaznice 130 x 140 u světlíku : 4                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |         |                     |
| 230             | 762331942R00  | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby                                                                                                        | m   | 23,00000  | 185,40    | 4 264,20          | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | průřezové plochy feziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m                                                                 |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | mykolog. průzkum : 23                                                                                                                                 |     | 23,00000  |           |                   |         |                     |
| 231             | 762331952R00  | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby                                                                                                        | m   | 63,00000  | 224,40    | 14 137,20         | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | průřezové plochy feziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m                                                                        |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | vazné trámy 200 x 230 mm : 63                                                                                                                         |     | 63,00000  |           |                   |         |                     |
| 232             | 762332934R00  | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky feziva                                                         | m   | 48,00000  | 501,20    | 28 857,60         | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | průřezové plochy přes 288 do 450 cm2                                                                                                                  |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 23,00000                                                                                                            |     | 23,00000  |           |                   |         |                     |
|                 |               | doplnění krovů nad bývalý světlík : 5*5                                                                                                               |     | 25,00000  |           |                   |         |                     |
| 233             | 762341210R00  | Bednění a laťování montáž                                                                                                                             | m2  | 133,77220 | 84,10     | 12 587,96         | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |               | bednění                                                                                                                                               |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm                                                           |     |           |           |                   |         |                     |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 121,77220                                                                                                           |     | 121,77220 |           |                   |         |                     |
|                 |               | nové bednění nad světlíkem : 12                                                                                                                       |     | 12,00000  |           |                   |         |                     |

# Položkový soupis prací a dodávek

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| 1        | 2. etapa                                                                                            |
| 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| Číslo položky | Název položky                                                                                                                                              | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 234           | 762342203R00 Bednění a laťování montáž laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovně                                   | m2  | 341,56575  | 69,80     | 23 841,29 | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 341,56575                                                                                                                |     | 341,56575  |           |           |         |                          |
| 235           | 762342204R00 Bednění a laťování montáž laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenosti latí 1000 mm, svislé                                                 | m2  | 341,56575  | 22,90     | 7 821,86  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 341,56575                                                                                                                |     | 341,56575  |           |           |         |                          |
| 236           | 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých    | m2  | 121,77220  | 33,20     | 4 042,84  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | střeš : 304,43050                                                                                                                                          |     | 304,43050  |           |           |         |                          |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 304,43050                                                                                                                |     | 304,43050  |           |           |         |                          |
|               | Koeficient: -0,6                                                                                                                                           |     | -182,65830 |           |           |         |                          |
|               | Koeficient:                                                                                                                                                |     |            |           |           |         |                          |
| 237           | 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých    | m2  | 9,88000    | 36,00     | 355,68    | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | střeš světlíku : 3,8*2,6                                                                                                                                   |     | 9,88000    |           |           |         |                          |
| 238           | 762341922R00 Bednění a laťování střeš vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2 | m2  | 14,97600   | 358,20    | 5 364,40  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | střešní okna : 0,78*1,6*12                                                                                                                                 |     | 14,97600   |           |           |         |                          |
| 239           | 762354804R00 Demontáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2 sklonu střeš přes 15°                                 | kus | 3,00000    | 762,40    | 2 287,20  | 800-762 | RTS 19/ I                |
| 240           | 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace                                                         | m3  | 5,57560    | 1 104,00  | 6 155,46  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 2,78780                                                                                                                  |     | 2,78780    |           |           |         |                          |
|               | Koeficient: 1                                                                                                                                              |     | 2,78780    |           |           |         |                          |
| 241           | 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty                                                                                                | m2  | 285,00000  | 14,50     | 4 132,50  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | 4. NP obv. stěna : 75                                                                                                                                      |     | 75,00000   |           |           |         |                          |
|               | 4. NP stropy : 210                                                                                                                                         |     | 210,00000  |           |           |         |                          |
| 242           | 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm                                                                                       | m2  | 184,00000  | 81,30     | 14 959,20 | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | 3. NP : 9,2+7,7+4,8+5,6+29,6+61,8+7,2+5,5+41,6+8+3                                                                                                         |     | 184,00000  |           |           |         |                          |
| 243           | 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm                                       | m2  | 27,02200   | 37,90     | 1 024,13  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | 009 : 5,9*4,58                                                                                                                                             |     | 27,02200   |           |           |         |                          |
| 244           | 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace                                                                                    | m3  | 87,20000   | 143,80    | 12 539,36 | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 87,20000                                                                                                                 |     | 87,20000   |           |           |         |                          |
| 245           | 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2                                                          | m   | 150,00000  | 220,00    | 33 000,00 | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.                                                                                    |     | 150,00000  |           |           |         |                          |
|               | KVH ve 4. NP : 150                                                                                                                                         |     | 150,00000  |           |           |         |                          |
| 246           | 762811100R00 Záklop stropů montáž z hrubých prken, vrchního přesahovaného                                                                                  | m2  | 87,20000   | 54,30     | 4 734,96  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | náhrada na půdě - 40% výměry : 218*0,4                                                                                                                     |     | 87,20000   |           |           |         |                          |
| 247           | 762811811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm                                                               | m2  | 116,82200  | 31,40     | 3 668,21  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | 009 : 5,9*4,58                                                                                                                                             |     | 27,02200   |           |           |         |                          |
|               | 301, 303, 304 - pod nosn. zdí : (1,65+3,55)*0,5                                                                                                            |     | 2,60000    |           |           |         |                          |
|               | půda 404 - 40% : 218*0,4                                                                                                                                   |     | 87,20000   |           |           |         |                          |
| 248           | 762822810R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2                                                                                        | m   | 20,00000   | 38,50     | 770,00    | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | střeš světlíku : 5*4                                                                                                                                       |     | 20,00000   |           |           |         |                          |
| 249           | 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2                                                                               | m   | 25,00000   | 56,00     | 1 400,00  | 800-762 | RTS 19/ I                |
|               | 5*5                                                                                                                                                        |     | 25,00000   |           |           |         |                          |
| 250           | 7629111xxxx Impregnace řeziva - ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu                                                             | m3  | 30,12648   | 299,80    | 9 031,92  | 800-762 | Vlastní                  |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 3,06944                                                                                                                  |     | 3,06944    |           |           |         |                          |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 2,78780                                                                                                                  |     | 2,78780    |           |           |         |                          |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 4,67820                                                                                                                  |     | 4,67820    |           |           |         |                          |
|               | Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 5,59104                                                                                                                  |     | 5,59104    |           |           |         |                          |
|               | doplnění dle průzkumu : 1                                                                                                                                  |     | 1,00000    |           |           |         |                          |
|               | doplnění krokví nad světlíky : 1                                                                                                                           |     | 1,00000    |           |           |         |                          |
|               | stávající krov : 12                                                                                                                                        |     | 12,00000   |           |           |         |                          |
| 251           | 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn                                                  | m   | 242,40000  | 67,60     | 16 386,24 | 800-766 | RTS 19/ I                |
|               | skladba E4 - obvodová stěna - půda : 100*1,5                                                                                                               |     | 150,00000  |           |           |         |                          |
|               | materiál pro rošt 3. NP šlitová stěna : 14*3,6                                                                                                             |     | 50,40000   |           |           |         |                          |
|               | materiál pro rošt 4. NP - šlitová stěna : 14*3                                                                                                             |     | 42,00000   |           |           |         |                          |
| 252           | 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt                                                                                 | m   | 230,50500  | 79,40     | 18 302,10 | 800-766 | RTS 19/ I                |
|               | 4. NP : 8*12                                                                                                                                               |     | 96,00000   |           |           |         |                          |
|               | 4,75*1,3                                                                                                                                                   |     | 6,17500    |           |           |         |                          |
|               | 5,9*3,25                                                                                                                                                   |     | 19,17500   |           |           |         |                          |
|               | 4,5*3,25                                                                                                                                                   |     | 14,62500   |           |           |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.            | Číslo položky      | Název položky                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | soustava / platnost |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|---------|---------------------|
|                 |                    | 12*3,25                                                                                              |    | 39,00000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 2,5*3,25                                                                                             |    | 8,12500   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 9*3,25                                                                                               |    | 29,25000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | - výtah : -2,8                                                                                       |    | -2,80000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | Koeficient: 0,1                                                                                      |    | 20,95500  |           |                   |         |                     |
| 253             | 60510382R          | prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; neomítané                               | m3 | 3,06944   | 3 833,50  | 11 766,70         | SPCM    | RTS 19/ I           |
|                 |                    | náhrada na půdě - 40% výměry : 218*0,4*0,032*1,10                                                    |    | 3,06944   |           |                   |         |                     |
| 254             | 60511101R          | leživo SM; tl = 33 až 100 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; středové                             | m3 | 2,78780   | 5 128,50  | 14 297,23         | SPCM    | RTS 19/ I           |
|                 |                    | nový průvlak : 0,1*0,18*4*6                                                                          |    | 0,43200   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | nové nosníky : 0,08*0,16*8*9                                                                         |    | 0,92160   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | nová stěd, vaznice : 0,14*0,18*4                                                                     |    | 0,10080   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | sloupek S1 : 0,15*0,18*1*5                                                                           |    | 0,13500   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | sloupek 14 x 14 : 0,14*0,14*4                                                                        |    | 0,07840   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | přilohy : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | prořez : 0,12                                                                                        |    | 0,12000   |           |                   |         |                     |
| 255             | 60512542R          | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané                                 | m3 | 5,59104   | 4 357,60  | 24 363,52         | SPCM    | RTS 19/ I           |
|                 |                    | obvodová stěna 4. NP : 75*0,024*1,12                                                                 |    | 2,01600   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | střecha : 133*0,024*1,12                                                                             |    | 3,57504   |           |                   |         |                     |
| 256             | 60515801R          | hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové | m3 | 1,26202   | 9 813,60  | 12 384,96         | SPCM    | RTS 19/ I           |
|                 |                    | materiál pro rošt 3. NP štítová stěna : 14*0,06*0,04*3,6                                             |    | 0,12096   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | materiál pro rošt 4. NP - stěna : 150*0,06*0,04*1,12                                                 |    | 0,40320   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | materiál pro rošt 4. NP - strop : 237*0,06*0,04*1,12                                                 |    | 0,63706   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | materiál pro rošt 4. NP - štítová stěna : 14*0,06*0,04*3                                             |    | 0,10080   |           |                   |         |                     |
| 257             | 60517111R          | lať průřez 24 cm2                                                                                    | m3 | 4,67820   | 4 376,30  | 20 473,21         | SPCM    | RTS 19/ I           |
|                 |                    | materiál pro rošt : 150*0,06*0,04*1,12                                                               |    | 0,40320   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | materiál - střecha : 342*0,0125                                                                      |    | 4,27500   |           |                   |         |                     |
| 258             | 998762104R00       | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m                                        | t  | 12,44455  | 1 188,00  | 14 759,24         | 800-762 | RTS 19/ I           |
|                 |                    | 50 m vodorovně                                                                                       |    |           |           |                   |         |                     |
|                 |                    | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                             |    |           |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 223,224,227,228,229,230,231,232,238,240,241,244,245,248,249,250,251,252,253,254,255,256,2            |    |           |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 57, :                                                                                                |    |           |           |                   |         |                     |
|                 |                    | Součet : 12,44455                                                                                    |    | 12,44455  |           |                   |         |                     |
| <b>Díl: 763</b> | <b>Dřevostavby</b> |                                                                                                      |    |           |           | <b>104 765,70</b> |         |                     |
| 259             | 763614231R00       | Opíštění z dřevostépkových desek podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubované                 | m2 | 145,47300 | 109,00    | 15 856,56         | 800-763 | RTS 19/ I           |
|                 |                    | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                                          |    |           |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 4. NP :                                                                                              |    |           |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 401 : 1,98*1,35                                                                                      |    | 2,67300   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 402 : 9,7                                                                                            |    | 9,70000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 403 : 8,1                                                                                            |    | 8,10000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 405 : 31,1                                                                                           |    | 31,10000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 406 : 11,4                                                                                           |    | 11,40000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 407 : 20,5                                                                                           |    | 20,50000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 408 : 5,8                                                                                            |    | 5,80000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 409 : 16,6                                                                                           |    | 16,60000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 410 : 1,9                                                                                            |    | 1,90000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 411 : 2,9                                                                                            |    | 2,90000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 412 : 12                                                                                             |    | 12,00000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 413 : 17,3                                                                                           |    | 17,30000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 414 : 2,9                                                                                            |    | 2,90000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 415 : 2,6                                                                                            |    | 2,60000   |           |                   |         |                     |
| 260             | 763614242R00       | Opíštění z dřevostépkových desek podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, lepené                      | m2 | 145,47300 | 98,50     | 14 329,09         | 800-763 | RTS 19/ I           |
|                 |                    | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu                                                          |    |           |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 4. NP :                                                                                              |    |           |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 401 : 1,98*1,35                                                                                      |    | 2,67300   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 402 : 9,7                                                                                            |    | 9,70000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 403 : 8,1                                                                                            |    | 8,10000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 405 : 31,1                                                                                           |    | 31,10000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 406 : 11,4                                                                                           |    | 11,40000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 407 : 20,5                                                                                           |    | 20,50000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 408 : 5,8                                                                                            |    | 5,80000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 409 : 16,6                                                                                           |    | 16,60000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 410 : 1,9                                                                                            |    | 1,90000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 411 : 2,9                                                                                            |    | 2,90000   |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 412 : 12                                                                                             |    | 12,00000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 413 : 17,3                                                                                           |    | 17,30000  |           |                   |         |                     |
|                 |                    | 414 : 2,9                                                                                            |    | 2,90000   |           |                   |         |                     |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|          |               | 415 : 2,6                                                                                                                                                                              |     | 2,60000   |           |           |         |                          |
| 261      | 60726016.AR   | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm                                                                                  | m2  | 320,04060 | 220,10    | 70 440,94 | SPCM    | RTS 19/ I                |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 145,47300                                                                                                                                            |     | 145,47300 |           |           |         |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 145,47300                                                                                                                                            |     | 145,47300 |           |           |         |                          |
|          |               | Koeficient: 0,1                                                                                                                                                                        |     | 29,09460  |           |           |         |                          |
| 262      | 998763101R00  | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                       | t   | 4,46602   | 926,80    | 4 139,11  | 800-763 | RTS 19/ I                |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | 259,260,261, :                                                                                                                                                                         |     | 4,46602   |           |           |         |                          |
|          |               | Součet: 4,46602                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |         |                          |
| 263      | 998763101R00  | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                       | t   | 4,46602   | 0,00      | 0,00      | 800-763 | RTS 19/ I                |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | 259,260,261, :                                                                                                                                                                         |     | 4,46602   |           |           |         |                          |
|          |               | Součet: 4,46602                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |         |                          |
| Díl: 764 |               | 261 399,73                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
| 264      | KL 706        | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                  | ks  | 2,00000   | 1 829,40  | 3 658,80  | 800-728 | Vlastní                  |
|          |               | Protidešťové žaluzie, podstavce Kruhová mřížka pro VZT - nerez se síti proti hmyzu, D = 125 mm                                                                                         |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | včetně spojovacích prostředků.                                                                                                                                                         | ks  | 1,00000   | 2 012,30  | 2 012,30  | 800-728 | Vlastní                  |
| 265      | KL 707        | Protidešťové žaluzie, podstavce Kruhová mřížka pro nasávání vzduchu ke kotli - nerez se síti proti hmyzu, D = 150 mm                                                                   |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | včetně spojovacích prostředků.                                                                                                                                                         | kus | 1,00000   | 3 201,40  | 3 201,40  | 800-728 | Vlastní                  |
| 266      | KL 711        | Protidešťové žaluzie, podstavce Protidešťová žaluzie VZT D 400 mm - nerez, D+M                                                                                                         | ks  | 1,00000   | 2 286,80  | 2 286,80  | 800-728 | Vlastní                  |
| 267      | KL 712        | Protidešťové žaluzie, podstavce Kruhová mřížka VZT - nerez se síti proti hmyzu, D = 160 mm                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | včetně spojovacích prostředků.                                                                                                                                                         | m   | 54,00000  | 1 234,90  | 66 684,60 | 800-764 | Vlastní                  |
| 268      | 76432126xxxx  | Oplechování říms a okapů z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                   | m   | 19,00000  | 136,00    | 2 584,00  | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | Oplechování Pz říms pod nadřím, žlabem, rš 1200mm                                                                                                                                      |     |           |           |           |         |                          |
| 269      | 764331220R00  | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 250 mm                                          |     | 19,00000  |           |           |         |                          |
|          |               | sousedova střeška : 10+2+7                                                                                                                                                             | m2  | 8,00000   | 1 243,20  | 9 945,60  | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 270      | 764339210R00  | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků, s lištami na vlnité krytině, v ploše                                      | m   | 54,00000  | 417,70    | 22 555,80 | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 271      | 764355203R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací                                                                                    | kus | 3,00000   | 1 042,70  | 3 128,10  | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm                                                                                                                                                    |     |           |           |           |         |                          |
| 272      | 764359241R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - ochranný koš střešní vpusti pro trouby do průměru 150 mm                                                                  |     | 3,00000   |           |           |         |                          |
|          |               | KL 704 : 3                                                                                                                                                                             | m   | 5,00000   | 273,10    | 1 365,50  | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 273      | 764392241R00  | Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 22 867,30 | 22 867,30 | 800-764 | Vlastní                  |
|          |               | úžlabí s klínovým těsněním, rš 500 mm                                                                                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž nachýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky úžlabního plechu.                                                   | m   | 49,10000  | 335,00    | 16 448,50 | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 274      | KL 713        | Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž                                                                                                                           | m   | 49,10000  | 335,00    | 16 448,50 | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dvouplášťový komín od ohřivače TV, materiál Pz, D = 100 mm, l = 4.000 mm                                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |
| 275      | 764410220R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž                                                                                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | rš 160 mm                                                                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | včetně rohů                                                                                                                                                                            | m   | 74,50000  | 350,30    | 26 097,35 | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | oplechování soklu z um.- kamene RŠ 150 mm : 49,1                                                                                                                                       |     |           |           |           |         |                          |
| 276      | 764410240R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž                                                                                                                            | m   | 30,50000  | 405,30    | 12 361,65 | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | rš 250 mm                                                                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | včetně rohů                                                                                                                                                                            | m   | 19,00000  | 1 097,60  | 20 854,40 | 800-764 | Vlastní                  |
| 277      | 764430230R00  | Oplechování zdi a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž                                                                                                                    |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | rš 400 mm                                                                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | včetně rohů                                                                                                                                                                            | m   | 41,10000  | 362,20    | 14 886,42 | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 278      | 76443024xxxx  | Oplechování zdi a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž                                                                                                                    |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | Oplechování zdi z Pz plechu, rš 1000 mm vč. bočního lemování a plech. příponky, při štítové zdi                                                                                        |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | včetně rohů                                                                                                                                                                            | kus | 3,00000   | 507,80    | 1 522,50  | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 279      | 764454203R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, oboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů průměru 120 mm | m   | 304,43050 | 54,30     | 16 530,58 | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | KL 705 : 3                                                                                                                                                                             | m2  | 152,00000 |           |           |         |                          |
| 280      | 764841222R00  | Odvětrání plynových spotřebičů z pozinkovaného plechu výroba a montáž odvětrání z trub kruhových                                                                                       |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | kolen třídných délky do 0,5 m, průměru přes 100 do 120 mm                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |
|          |               | KL 705 : 3                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |
| 281      | 764311831RT1  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°                                                                                                | m2  | 152,00000 |           |           |         |                          |
|          |               | 8°9,5°2                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|
|          |               | - světlík : -3,75*3,4                                                                                             |     | -12,75000 |           |            |         |                          |
|          |               | 9,5*8,25/2                                                                                                        |     | 39,18750  |           |            |         |                          |
|          |               | 4,75*4,75/2                                                                                                       |     | 11,28125  |           |            |         |                          |
|          |               | 4,75*1,1                                                                                                          |     | 5,22500   |           |            |         |                          |
|          |               | 4,75*3,65/2                                                                                                       |     | 8,66875   |           |            |         |                          |
|          |               | 5*1,1                                                                                                             |     | 5,50000   |           |            |         |                          |
|          |               | 4,1*3,63/2*2                                                                                                      |     | 14,88300  |           |            |         |                          |
|          |               | 8,73*9,5/2*2                                                                                                      |     | 82,93500  |           |            |         |                          |
|          |               | 5*1,1                                                                                                             |     | 5,50000   |           |            |         |                          |
|          |               | - komíny : -8                                                                                                     |     | -8,00000  |           |            |         |                          |
| 282      | 764321860R00  | Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°                                       | m   | 54,00000  | 48,80     | 2 635,20   | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 283      | 764339830R00  | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°  | m2  | 8,00000   | 63,40     | 507,20     | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 284      | 764353835R00  | Demontáž žlabů nadřímsových čtyřhranných v hácích se spádovou vložkou, rš 330 mm, sklonu do 30°                   | m   | 54,00000  | 29,80     | 1 609,20   | 800-764 | RTS 19/ I                |
| 285      | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                 | m   | 73,40000  | 46,90     | 3 442,46   | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | východ : 1*5                                                                                                      |     | 5,00000   |           |            |         |                          |
|          |               | 1,2*18                                                                                                            |     | 21,60000  |           |            |         |                          |
|          |               | západ : 1,2*7                                                                                                     |     | 8,40000   |           |            |         |                          |
|          |               | 1*12                                                                                                              |     | 12,00000  |           |            |         |                          |
|          |               | jih : 1,2*18                                                                                                      |     | 21,60000  |           |            |         |                          |
|          |               | 0,8*6                                                                                                             |     | 4,80000   |           |            |         |                          |
| 286      | 764430840R00  | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm                                                         | m   | 11,00000  | 48,30     | 531,30     | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | světlík : 4+4+3                                                                                                   |     | 11,00000  |           |            |         |                          |
| 287      | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm                                           | m   | 41,00000  | 33,40     | 1 369,40   | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | 15+13,5+12,5                                                                                                      |     | 41,00000  |           |            |         |                          |
| 288      | 998764103R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m                                                   | t   | 1,52597   | 1 516,00  | 2 313,37   | 800-764 | RTS 19/ I                |
|          |               | 50 m vodorovné                                                                                                    |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                          |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | 264,265,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280, :                                                |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | Součet : 1,52597                                                                                                  |     | 1,52597   |           |            |         |                          |
| Díl: 765 |               | Krytiny tvrdé                                                                                                     |     |           |           | 381 412,62 |         |                          |
| 289      | 765313121RS2  | Krytina pálená střeš složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba,                                     | m2  | 325,18050 | 672,40    | 218 651,37 | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků. |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | 8*9,5*2                                                                                                           |     | 152,00000 |           |            |         |                          |
|          |               | 9,5*8,25/2                                                                                                        |     | 39,18750  |           |            |         |                          |
|          |               | 4,75*4,75/2                                                                                                       |     | 11,28125  |           |            |         |                          |
|          |               | 4,75*1,1                                                                                                          |     | 5,22500   |           |            |         |                          |
|          |               | 4,75*3,65/2                                                                                                       |     | 8,66875   |           |            |         |                          |
|          |               | 5*1,1                                                                                                             |     | 5,50000   |           |            |         |                          |
|          |               | 4,1*3,63/2*2                                                                                                      |     | 14,88300  |           |            |         |                          |
|          |               | 8,73*9,5/2*2                                                                                                      |     | 82,93500  |           |            |         |                          |
|          |               | 5*1,1                                                                                                             |     | 5,50000   |           |            |         |                          |
| 290      | 765312342R00  | Krytina pálená doplňky drážková, nároží s větracím pásem kovovým, povrchová úprava engoba                         | m   | 23,00000  | 1 119,50  | 25 748,50  | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.                             |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | 9,5+5,5+4+4                                                                                                       |     | 23,00000  |           |            |         |                          |
| 291      | 765312397R00  | Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,                                        | m   | 52,45000  | 157,40    | 8 255,63   | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.                                                                   |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | okapnička pod podstřešní fólii : 8,7+1,6+0,4+7,25+0,4+0,4+17,45+0,4+0,4+15,45                                     |     | 52,45000  |           |            |         |                          |
| 292      | 765312432R00  | Krytina pálená doplňky drážková, hřeben s větracím pásem kovovým, povrchová úprava engoba                         | m   | 9,10000   | 1 059,50  | 9 641,45   | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.      |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | 8+1,1                                                                                                             |     | 9,10000   |           |            |         |                          |
| 293      | 765313168R00  | Krytina pálená doplňky drážková, střešní lávka rošt 80 x 25 cm,                                                   | ks  | 2,00000   | 2 305,90  | 4 611,80   | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt),                             |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | ostatní výrobky - 903 : 2                                                                                         |     | 2,00000   |           |            |         |                          |
| 294      | 765313169R00  | Krytina pálená doplňky drážková, střešní lávka, rošt 40x25 cm,                                                    | ks  | 20,00000  | 1 924,10  | 38 482,00  | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt),                             |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | ostatní výrobky - 903 : 20                                                                                        |     | 20,00000  |           |            |         |                          |
| 295      | 765313181R00  | Krytina pálená doplňky drážková, přifazzení a uchycení tašek rovné,                                               | m   | 66,00000  | 158,70    | 10 474,20  | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Přifazzení a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.                                                        |     |           |           |            |         |                          |
|          |               | zeď u souseda : 10                                                                                                |     | 10,00000  |           |            |         |                          |
|          |               | nároží : (9,5+5,5+4+4)*2                                                                                          |     | 46,00000  |           |            |         |                          |
|          |               | úžlabí : 2*5                                                                                                      |     | 10,00000  |           |            |         |                          |
| 296      | 765313184RS2  | Krytina pálená doplňky drážková, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba              | kus | 3,00000   | 3 502,80  | 10 508,40  | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.                                                |     |           |           |            |         |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|---------|--------------------------|
| 297      | 765331864R00  | Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní                                                                           | m   | 52,45000  | 110,90    | 5 816,71     | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.                                                                                                       |     | 52,45000  |           |              |         |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 52,45000                                                                                                                                    | m   | 21,00000  | 37,00     | 777,00       | 800-765 | RTS 19/ I                |
| 298      | 765718810R00  | Demontáž pálené krytiny zdi šířky do 300 mm, z tašek pálených, do suti                                                                                                        |     | 21,00000  |           |              |         |                          |
|          |               | 10,5*2                                                                                                                                                                        | m2  | 341,56575 | 95,20     | 32 517,06    | 800-765 | RTS 19/ I                |
| 299      | 765799313RK3  | Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů                                                                                             |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.                                                                                                         |     | 160,00000 |           |              |         |                          |
|          |               | 8*10*2                                                                                                                                                                        |     | 41,25000  |           |              |         |                          |
|          |               | 10*8,25/2                                                                                                                                                                     |     | 11,87500  |           |              |         |                          |
|          |               | 5*4,75/2                                                                                                                                                                      |     | 5,50000   |           |              |         |                          |
|          |               | 5*1,1                                                                                                                                                                         |     | 8,66875   |           |              |         |                          |
|          |               | 4,75*3,65/2                                                                                                                                                                   |     | 5,50000   |           |              |         |                          |
|          |               | 5*1,1                                                                                                                                                                         |     | 15,97200  |           |              |         |                          |
|          |               | 4,4*3,63/2*2                                                                                                                                                                  |     | 87,30000  |           |              |         |                          |
|          |               | 8,73*10/2*2                                                                                                                                                                   |     | 5,50000   |           |              |         |                          |
|          |               | 5*1,1                                                                                                                                                                         |     |           |           |              |         |                          |
| 300      | 998765103R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m                                                                                                                       | t   | 14,59188  | 1 091,60  | 15 928,50    | 800-765 | RTS 19/ I                |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                      |     | 14,59188  |           |              |         |                          |
|          |               | 289,290,291,292,293,294,295,296,297,299, 3                                                                                                                                    |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | Součet: 14,59188                                                                                                                                                              |     |           |           |              |         |                          |
|          |               |                                                                                                                                                                               |     |           |           | 1 228 172,41 |         |                          |
| Díl: 766 |               | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                         |     |           |           |              |         |                          |
| 301      | 76671102xxxx  | Osazení zárubní dřevěných Montáž vstupních dveří s vypněním                                                                                                                   | m   | 0,00000   | 1 425,00  | 0,00         | 801-1   | Vlastní                  |
|          |               | hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,                                                                |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.                                                                                                                     |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | 102 - neobsazeno :                                                                                                                                                            |     |           |           |              |         |                          |
| 302      | 725291116R00  | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 700 mm, bílé                                                                                                                 | ks  | 4,00000   | 869,00    | 3 476,00     | 800-721 | RTS 19/ I                |
|          |               | 3+1                                                                                                                                                                           |     | 4,00000   |           |              |         |                          |
| 303      | 725291117R00  | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé                                                                                                                 | ks  | 24,00000  | 960,40    | 23 049,60    | 800-721 | RTS 19/ I                |
|          |               | 1+5+1+1+1+3+8+4                                                                                                                                                               |     | 24,00000  |           |              |         |                          |
| 304      | 766111110R00  | Montáž stěn nekompletizovaných plných a hladkých, výšky do 2,75 m                                                                                                             | m2  | 24,54230  | 241,00    | 5 914,69     | 800-766 | RTS 19/ I                |
|          |               | včetně oboustranného olišťování,                                                                                                                                              |     | 1,85850   |           |              |         |                          |
|          |               | TR 129 : 0,9*2,065                                                                                                                                                            |     | 1,30380   |           |              |         |                          |
|          |               | TR 141 : 0,615*2,120                                                                                                                                                          |     | 2,02000   |           |              |         |                          |
|          |               | TR 143 : 1*2,02                                                                                                                                                               |     | 6,30000   |           |              |         |                          |
|          |               | TR 144 : 1,2*1,05*5                                                                                                                                                           |     | 6,30000   |           |              |         |                          |
|          |               | 1,2*1,05*5                                                                                                                                                                    |     | 2,00000   |           |              |         |                          |
|          |               | TR 145 : 1*2                                                                                                                                                                  |     | 1,00000   |           |              |         |                          |
|          |               | 1*1                                                                                                                                                                           |     | 3,76000   |           |              |         |                          |
|          |               | TR 146 : 0,94*2*2                                                                                                                                                             | m2  | 5,64000   | 45,10     | 254,36       | 800-766 | RTS 19/ I                |
| 305      | 766112820R00  | Demontáž dřevěných stěn prosklených                                                                                                                                           |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | včetně demontáže listů a vysklení,                                                                                                                                            |     | 5,64000   |           |              |         |                          |
|          |               | 303 : 2*2,82                                                                                                                                                                  | m2  | 2,28900   | 82,80     | 189,53       | 800-766 | RTS 19/ I                |
| 306      | 766411812R00  | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2                                                                                                                           |     | 5,42500   |           |              |         |                          |
|          |               | sololitový obklad 009 : 1,75*3,1                                                                                                                                              |     | -3,13600  |           |              |         |                          |
|          |               | -0,98*1,6*2                                                                                                                                                                   | m2  | 2,28900   | 27,80     | 63,63        | 800-766 | RTS 19/ I                |
| 307      | 766411822R00  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů                                                                                                                                     |     | 2,28900   |           |              |         |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 2,28900                                                                                                                                     | m2  | 4,87500   | 175,80    | 857,03       | 800-766 | RTS 19/ I                |
| 308      | 766421821R00  | Demontáž obložení podhledů palubkami                                                                                                                                          |     | 4,87500   |           |              |         |                          |
|          |               | strop nad schodištěm 017 : 3,25*1,5                                                                                                                                           |     |           |           |              |         |                          |
| 309      | 766601211RT3  | Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní, | m   | 28,04000  | 137,70    | 3 861,11     | 800-766 | RTS 19/ I                |
|          |               | Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.                                                                     |     | 28,04000  |           |              |         |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 28,04000                                                                                                                                    |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 301 : 0,00000                                                                                                                                     |     |           |           |              |         |                          |
| 310      | 766624042R00  | Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 1 470,40  | 1 470,40     | 800-766 | RTS 19/ I                |
|          |               | střešní výlez : 1                                                                                                                                                             |     | 1,00000   |           |              |         |                          |
| 311      | 766624043R00  | Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm                                                                                                                                 | kus | 11,00000  | 1 486,50  | 16 351,50    | 800-766 | RTS 19/ I                |
| 312      | 766624064R00  | Montáž střešních oken zastíhujících rolet                                                                                                                                     |     | 12,00000  | 275,20    | 3 302,40     | 800-766 | RTS 19/ I                |
| 313      | 766711001R00  | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,                                                                                                                  | m   | 28,04000  | 187,30    | 5 251,89     | 800-766 | RTS 19/ I                |
|          |               | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.                                                                                     |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | 103 - neobsazeno :                                                                                                                                                            |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | 104 - neobsazeno :                                                                                                                                                            |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | 105 : (0,95+0,95)*2*2                                                                                                                                                         |     | 7,20000   |           |              |         |                          |
|          |               | 106 : (0,75+0,95)*2*2                                                                                                                                                         |     | 6,80000   |           |              |         |                          |
|          |               | 107 : (0,7+1,3)*2*2                                                                                                                                                           |     | 8,00000   |           |              |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Cenik   | platnost  |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------|-----------|
|      |               | 109 - neobsazeno :                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 110 - neobsazeno :                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 111 - neobsazeno :                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 112 - neobsazeno :                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 113 - neobsazeno :                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 114 - neobsazeno :                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 116 : (0,78+1,6)*2*1                                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 126 : (0,8*0,8)*2*1                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |            |         |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 4,76000   |            |         |           |
| 314  | 76664121R00   | Montáž dřevěných křidel kompletizovaných kývavých, , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 1000 mm                                                                                             | kus | 50,00000 | 507,20    | 30 360,00  | 800-766 | RTS 19/ I |
|      |               | Včetně montáže okopného plechu, stavěče křidel a držadel kývných dveří.                                                                                                                                             |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 117 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |            |         |           |
|      |               | 118 : 5                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 119 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 5,00000   |            |         |           |
|      |               | 120 : 3                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 121 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 3,00000   |            |         |           |
|      |               | 122 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 123 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 124 : 2                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 125 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 128 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 2,00000   |            |         |           |
|      |               | 130 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 131 : 2                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 132 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 2,00000   |            |         |           |
|      |               | 133 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 134 : 2                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 135 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 2,00000   |            |         |           |
|      |               | 136 : 4                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 137 : 4                                                                                                                                                                                                             |     |          | 4,00000   |            |         |           |
|      |               | 138 : 2                                                                                                                                                                                                             |     |          | 4,00000   |            |         |           |
|      |               | 139 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 2,00000   |            |         |           |
|      |               | 140 : 2                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 147 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 2,00000   |            |         |           |
|      |               | 148 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 149 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 150 : 2                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 151 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 2,00000   |            |         |           |
|      |               | 152 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 153 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 154 : 3                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | 155 : 1                                                                                                                                                                                                             |     |          | 3,00000   |            |         |           |
| 315  | 766870011R00  | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla jednokřídlového                                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 1 675,30  | 1 675,30   | 800-766 | RTS 19/ I |
|      |               | TR 127 - ATYP : 1                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |            |         |           |
| 316  | 766870021R00  | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla klíky a štítu                                                                                                                                                           | kus | 52,00000 | 323,10    | 16 801,20  | 800-766 | RTS 19/ I |
|      |               | TR 101 : 1                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |            |         |           |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 50,00000                                                                                                                                                                          |     |          | 1,00000   |            |         |           |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 1,00000                                                                                                                                                                           |     |          | 50,00000  |            |         |           |
| 317  | 766812113R00  | Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 1500 do 1800 mm mm                                                                                                                                         | kus | 2,00000  | 2 837,30  | 5 674,60   | 800-766 | RTS 19/ I |
|      |               | TR 157 : 2                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |            |         |           |
| 318  | 766812114R00  | Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 1800 do 2100 mm mm                                                                                                                                         | kus | 6,00000  | 3 440,20  | 20 641,20  | 800-766 | RTS 19/ I |
|      |               | TR 142 : 4                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |            |         |           |
|      |               | TR 156 : 2                                                                                                                                                                                                          |     |          | 4,00000   |            |         |           |
| 319  | 766812115R00  | Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm                                                                                                                                         | kus | 2,00000  | 3 685,50  | 7 371,00   | 800-766 | RTS 19/ I |
|      |               | TR 158 : 2                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |            |         |           |
| 320  | 54914630R     | kování interiérové klíky se štíty pro klíč; povrch - klíky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez                                                                                                               | kus | 52,00000 | 525,50    | 27 326,00  | SPCM    | RTS 19/ I |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 52,00000                                                                                                                                                                          |     |          |           |            |         |           |
| 321  | 549146411R    | kování bezpečnostní klíka - madlo; povrch nerez-mat                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 1 118,30  | 1 118,30   | SPCM    | RTS 19/ I |
|      |               | TR 101 : 1                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |            |         |           |
| 322  | 6114025058R   | okno střešní š = 780 mm; h = 1 600,0 mm; kývné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak, hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní                                               | kus | 11,00000 | 12 035,40 | 132 389,40 | SPCM    | RTS 19/ I |
| 323  | 611403053R    | lemování pro střešní okno se zateplovací sadou; lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; s drenážním žlábkem; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá | kus | 1,00000  | 2 742,60  | 2 742,60   | SPCM    | RTS 19/ I |
| 324  | 611403058R    | lemování pro střešní okno se zateplovací sadou; lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 600 mm; s drenážním žlábkem; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá | kus | 11,00000 | 3 381,90  | 36 980,90  | SPCM    | RTS 19/ I |
| 325  | 611405802R    | roleta vnější zatemňující; hliník; š. okna 660 mm; h okna 1 178 mm; barva šedá; vodič lišty; ovládání ruční                                                                                                         | kus | 1,00000  | 4 792,40  | 4 792,40   | SPCM    | RTS 19/ I |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Genik | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 326  | 611405807R    | roleta vnější zatemňující; hliník; š. okna 780 mm; h okna 1 600 mm; barva šedá; vodící lišty; ovládání ruční                                                                           | kus | 12,00000 | 6 382,40  | 76 588,80  | SPCM  | RTS 19/ I                |
| 327  | 611406003R    | okno sítěšni š = 660 mm; h = 1 180,0 mm; výlezové; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční: Uokna 1,20 W/m2K; venilační klapka; barva přírodní                     | kus | 1,00000  | 9 050,30  | 9 050,30   | SPCM  | RTS 17/ I                |
| 328  | 611601202R    | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan          | kus | 10,00000 | 3 220,60  | 32 206,00  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 123 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 124 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 125 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 138 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 139 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 140 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 155 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
| 329  | 611601203R    | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan          | kus | 12,00000 | 3 490,40  | 41 884,80  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 120 : 3                                                                                                                                                                             |     | 3,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 121 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 148 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 149 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 150 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 151 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 152 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 153 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 154 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
| 330  | 611601204R    | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan          | kus | 18,00000 | 3 577,30  | 64 391,40  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 118 : 5                                                                                                                                                                             |     | 5,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 119 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 133 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 134 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 135 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 136 : 4                                                                                                                                                                             |     | 4,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 137 : 4                                                                                                                                                                             |     | 4,00000  |           |            |       |                          |
| 331  | 61160424R     | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan | kus | 2,00000  | 3 669,70  | 7 339,40   | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 117 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 122 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
| 332  | 61165612R     | dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát                                | kus | 6,00000  | 8 963,90  | 53 783,40  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 128 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 130 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 131 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 132 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | TR 147 : 1                                                                                                                                                                             |     | 1,00000  |           |            |       |                          |
| 333  | 61581621.AR   | linka kuchyňská atypická; š = 1 500 mm                                                                                                                                                 | ks  | 2,00000  | 22 867,30 | 45 734,60  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 157 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 334  | 61581622.AR   | linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm                                                                                                                                                 | ks  | 2,00000  | 25 611,20 | 51 222,40  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 158 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 335  | 61581623.AR   | linka kuchyňská atypická; š = 2 100 mm                                                                                                                                                 | ks  | 4,00000  | 27 440,70 | 109 762,80 | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 142 : 4                                                                                                                                                                             |     | 4,00000  |           |            |       |                          |
| 336  | 61581624.AR   | linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm                                                                                                                                                 | ks  | 2,00000  | 32 014,20 | 64 028,40  | SPCM  | RTS 19/ I                |
|      |               | TR 158 : 2                                                                                                                                                                             |     | 2,00000  |           |            |       |                          |
| 337  | 766001        | Dřez nerez s odkapávačem, D+M                                                                                                                                                          | kus | 4,00000  | 3 475,80  | 13 903,20  |       | Vlastní                  |
| 338  | 766002        | El. varná deska, D+M                                                                                                                                                                   | kus | 4,00000  | 1 372,10  | 5 488,40   |       | Vlastní                  |
| 339  | 766003        | Recirkulační digestoř, D+M                                                                                                                                                             | kus | 4,00000  | 2 286,80  | 9 147,20   |       | Vlastní                  |
| 340  | 766004        | Vestavěná trouba, D+M                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 4 573,50  | 4 573,50   |       | Vlastní                  |
| 341  | 766005        | Vestavěná chladnička, D+M                                                                                                                                                              | kus | 1,00000  | 11 890,90 | 11 890,90  |       | Vlastní                  |
| 342  | 766006        | Vestavěná myčka nádobí, D+M                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 5 945,50  | 5 945,50   |       | Vlastní                  |
| 343  | TR 102        | Neobsazeno                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 344  | TR 103        | Neobsazeno                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 345  | TR 104        | Neobsazeno                                                                                                                                                                             | kus | 5,00000  | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 346  | TR 105        | Okno plast 850 x 950 mm, dle výpisu truhlářských výrobků                                                                                                                               | kus | 2,00000  | 5 908,90  | 11 817,80  |       | Vlastní                  |
| 347  | TR 106        | Okno plast 750 x 950 mm, dle výpisu truhlářských výrobků                                                                                                                               | kus | 2,00000  | 5 213,70  | 10 427,40  |       | Vlastní                  |
| 348  | TR 107        | Okno plast 700 x 1300 mm, dle výpisu truhlářských výrobků                                                                                                                              | kus | 2,00000  | 6 631,50  | 13 263,00  |       | Vlastní                  |
| 349  | TR 109        | Neobsazeno                                                                                                                                                                             | kus | 42,00000 | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 350  | TR 110        | Neobsazeno                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 351  | TR 111        | Neobsazeno                                                                                                                                                                             | kus | 2,00000  | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 352  | TR 112        | Neobsazeno                                                                                                                                                                             | kus | 4,00000  | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 353  | TR 113        | Neobsazeno                                                                                                                                                                             | kus | 3,00000  | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 354  | TR 114        | Neobsazeno                                                         | kus | 2,00000  | 0,00      | 0,00      |         | Vlastní                  |
| 355  | TR 126        | Okno dřevěné Euro 800 x 800 mm                                     | kus | 1,00000  | 4 683,20  | 4 683,20  |         | Vlastní                  |
| 356  | TR 127_1      | Dveře vnější klenuté - ATYP., bílá                                 | kus | 1,00000  | 3 201,40  | 3 201,40  |         | Vlastní                  |
| 357  | TR 127_2      | Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kr. 100x197 cm - ATYP. - klenuté, bílá | kus | 1,00000  | 22 867,30 | 22 867,30 |         | Vlastní                  |
| 358  | TR 129        | Vestavná skříň 990 x 2065 mm                                       | ks  | 1,00000  | 9 146,90  | 9 146,90  |         | Vlastní                  |
| 359  | TR 141        | Vestavná skříň 615 x 2120 mm                                       | ks  | 1,00000  | 9 146,90  | 9 146,90  |         | Vlastní                  |
| 360  | TR 143        | Vestavná skříň 1000 x 300 x 2020 mm                                | ks  | 1,00000  | 22 867,30 | 22 867,30 |         | Vlastní                  |
| 361  | TR 144        | Vestavná skříň 1200 x 600 x 2000 mm + 1200 x 600 x 1050 mm         | ks  | 5,00000  | 18 293,80 | 91 469,00 |         | Vlastní                  |
| 362  | TR 145        | Vestavná skříň 1000 x 2000 mm + 1000 x 1050 mm                     | ks  | 1,00000  | 18 293,80 | 18 293,80 |         | Vlastní                  |
| 363  | TR 146        | Vestavná skříň 940 x 300 x 2000 mm                                 | ks  | 2,00000  | 22 867,30 | 45 734,60 |         | Vlastní                  |
| 364  | 998766103R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m    | t   | 6,58478  | 971,60    | 6 397,77  | 800-766 | RTS 19/ I                |

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

301,302,303,304,309,310,311,312,313,315,320,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335 ;

336,337,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357 ;

Součet : 6,58478

6,58478

|          |                       |                                                                                                            |     |         |          |            |       |           |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|-------|-----------|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické |                                                                                                            |     |         |          | 781 681,33 |       |           |
| 365      | 899102111RT2          | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 600 x 600 mm | kus | 2,00000 | 5 859,60 | 11 319,20  | 827-1 | RTS 19/ I |

ZAM 524 : 1

ZAM 525 : 1

1,00000

1,00000

|     |              |                                              |    |          |       |          |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 366 | 767392802R00 | Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných | m2 | 19,76000 | 98,20 | 1 940,43 | 800-767 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|

střecha světlíku :

1. vrstva - polykarbonát : 3,8\*2,6

2. vrstva - plech s drátosklem : 3,8\*2,6

9,88000

9,88000

|     |              |                                                              |     |         |        |        |         |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 367 | 767649191R00 | Montáž dveří montáž doplnků dveří samozavírače hydraulického | kus | 1,00000 | 168,10 | 168,10 | 800-767 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

|     |            |                                                                             |   |          |          |           |         |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|
| 368 | 767851xxxx | Montáž komínových lávek Dodávka a montáž komínových lávek - kompletní lávka | m | 20,05000 | 1 143,40 | 22 925,17 | 800-767 | Vlastní |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|

Včetně montáže zábradlí.

ostatní výrobky - 903 : 1,4+1,75+1,55+3,65+9+1,1+1,6

20,05000

|     |              |                                                    |   |          |       |          |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 369 | 767911822R00 | Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m | m | 17,00000 | 79,00 | 1 343,00 | 800-767 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-----------|

ulice : 17

17,00000

|     |              |                                                                      |     |         |        |        |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 370 | 767920840R00 | Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2 | kus | 1,00000 | 783,60 | 783,60 | 800-767 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|-----------|

|     |              |                                                                                                     |    |           |        |           |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 371 | 767995102R00 | Montáž ostatních atypických kovov. doplnků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 700,37200 | 133,70 | 93 639,74 | 800-767 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|

sloupek 010 / 011 : 4,01\*16\*2

+ plotny : 20

S1 ..... 9 ks : 9\*0,5\*10,6\*1,1

9\*2\*0,815\*10,6\*1,1

S2 ..... 7 ks : 7\*0,5\*10,6\*1,1

7\*2\*0,495\*10,6\*1,1

S3 ..... 7 ks : 7\*0,5\*10,6\*1,1

7\*2\*0,65\*10,6\*1,1

K1 ..... 7 ks : 7\*4

07 spojka nosníků ..... 8 ks : 8\*4

128,32000

20,00000

52,47000

171,05220

40,81000

80,80380

40,81000

106,10600

28,00000

32,00000

|     |              |                                                                                                       |    |           |       |           |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 372 | 767995105R00 | Montáž ostatních atypických kovov. doplnků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 688,60000 | 35,40 | 24 376,44 | 800-767 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|

zesílení stř. vaznice U 180 : 11,5\*22\*1,1

zesílení U 140 : 7,5\*16\*1,1

556,60000

132,00000

|     |              |                                                                                      |    |          |       |          |         |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|
| 373 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplnků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 40,00000 | 42,80 | 1 712,00 | 800-767 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|---------|-----------|

kovový žebřík : 40

40,00000

|     |              |                                                                                        |    |           |       |          |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| 374 | 767996803R00 | Demontáž ostatních doplnků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 250,00000 | 22,40 | 5 600,00 | 800-767 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|

odhad : 250

250,00000

|     |            |                                                                                   |     |          |        |          |  |         |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|---------|
| 375 | 7678433xxx | Kotvicí bod dle výpisu ostatních výrobků 902, D+M vč. revize a předání do užívání | kus | 16,00000 | 457,40 | 7 318,40 |  | Vlastní |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|---------|

902

ostatní 902 : 16

16,00000

|     |           |                          |    |          |      |      |  |           |
|-----|-----------|--------------------------|----|----------|------|------|--|-----------|
| 376 | 76795 OA0 | OPLOCENÍ Z OCELI PROFILŮ | m2 | 87,34200 | 0,00 | 0,00 |  | RTS 19/ I |
|-----|-----------|--------------------------|----|----------|------|------|--|-----------|

ZAM 523 : 2,05\*1,8\*5

2\*1,8\*3

1,36\*1,8

ZAM 526 : 1,65\*1,2

1,8\*1,2\*9

2\*1,1\*2\*2

1\*1,2

ZAM 527 : 2,12\*1,2\*11

18,45000

10,80000

2,44800

1,98000

19,44000

5,04000

1,20000

27,98400

|     |              |                                              |    |          |       |        |        |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|-------|--------|--------|-----------|
| 377 | 767990010RAC | Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus | kg | 10,00000 | 73,00 | 730,00 | AP-PSV | RTS 19/ I |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|----------|-------|--------|--------|-----------|

TR 101 - lišta : 10

10,00000

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionární pro spoliuobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                              |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                         |

| P.č.     | Číslo položky               | Název položky                                                                                           | MJ        | Množství  | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník     | Gen. soustava / platnost |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| 378      | 13380525R                   | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm                        | t         | 0,14832   | 21 916,30  | 3 250,63   | SPCM      | RTS 19/ I                |
|          |                             | sloupek Ø10 / Ø11 : 4,01*16*2/1000                                                                      |           | 0,12832   |            |            |           |                          |
|          |                             | + plotny : 20/1000                                                                                      |           | 0,02000   |            |            |           |                          |
| 379      | 13384325R                   | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez U; výška 100 mm                        | t         | 0,49205   | 23 824,10  | 11 722,65  | SPCM      | RTS 19/ I                |
|          |                             | S1 ..... 9 ks : 9*0,5*10,6*1,1/1000                                                                     |           | 0,05247   |            |            |           |                          |
|          |                             | 9*2*0,815*10,6*1,1/1000                                                                                 |           | 0,17105   |            |            |           |                          |
|          |                             | S2 ..... 7 ks : 7*0,5*10,6*1,1/1000                                                                     |           | 0,04081   |            |            |           |                          |
|          |                             | 7*2*0,495*10,6*1,1/1000                                                                                 |           | 0,08080   |            |            |           |                          |
|          |                             | S3 ..... 7 ks : 7*0,5*10,6*1,1/1000                                                                     |           | 0,04081   |            |            |           |                          |
|          |                             | 7*2*0,65*10,6*1,1/1000                                                                                  |           | 0,10611   |            |            |           |                          |
| 380      | 13384435R                   | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 140 mm                        | t         | 0,13200   | 15 085,10  | 1 991,23   | SPCM      | RTS 19/ I                |
|          |                             | zesílení U 140 : 7,5*16*1,1/1000                                                                        |           | 0,13200   |            |            |           |                          |
| 381      | 13483310R                   | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez U; výška 180 mm                         | t         | 0,55660   | 23 908,30  | 13 307,36  | SPCM      | RTS 19/ I                |
|          |                             | zesílení stl. vaznice U 180 : 11,5*22*2*1,1/1000                                                        |           | 0,55660   |            |            |           |                          |
| 382      | 13611228R                   | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm                            | t         | 0,06000   | 15 113,00  | 906,81     | SPCM      | RTS 19/ I                |
|          |                             | K1 ..... 7 ks : 7*4/1000                                                                                |           | 0,02800   |            |            |           |                          |
|          |                             | 07 spojka nosníků ..... 8 ks : 8*4/1000                                                                 |           | 0,03200   |            |            |           |                          |
| 383      | 54917035R                   | závěs dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný                           | kus       | 1,00000   | 769,90     | 769,90     | SPCM      | RTS 19/ I                |
| 384      | ZAM 501                     | Čistící zóna ( škrabák ) venkovní 100x50 cm pozinkovaný s rámem, D+M                                    | ks        | 1,00000   | 4 573,50   | 4 573,50   |           | Vlastní                  |
| 385      | ZAM 502                     | Nerezová skříňka 1050 x 600 x 250 mm, D+M                                                               | ks        | 1,00000   | 18 293,80  | 18 293,80  |           | Vlastní                  |
| 386      | ZAM 503                     | Zábradlí 1800 x 900 mm, D+M                                                                             | ks        | 1,00000   | 5 186,20   | 10 372,40  |           | Vlastní                  |
| 387      | ZAM 504                     | Markýza 1500 x 2000 mm, ocel. kce, plech. krytina, žlab s chřlícem, D+M                                 | ks        | 1,00000   | 32 014,20  | 32 014,20  |           | Vlastní                  |
| 388      | ZAM 507                     | Markýza 2000 x 2400 mm, ocel. kce, plech. krytina, žlab s chřlícem, D+M                                 | ks        | 1,00000   | 41 161,10  | 41 161,10  |           | Vlastní                  |
| 389      | ZAM 508                     | Zábradlí k únikovému schodišti - madlo, nátěr, atyp. nástavec, l = 5150 mm, D+M                         | ks        | 1,00000   | 18 293,80  | 18 293,80  |           | Vlastní                  |
| 390      | ZAM 509                     | Kolejnice na závěs 7590 mm vč. jezdců, D+M                                                              | ks        | 1,00000   | 1 372,10   | 1 372,10   |           | Vlastní                  |
| 391      | ZAM 517                     | Tyč na sprch. závěs, D+M                                                                                | ks        | 2,00000   | 18 431,00  | 36 862,00  |           | Vlastní                  |
| 392      | ZAM 519_1                   | Zábradlí k únikovému schodišti - madlo, nátěr, atyp. nástavec, l = 4035 mm, D+M                         | ks        | 2,00000   | 18 293,80  | 36 587,60  |           | Vlastní                  |
| 393      | ZAM 519_2                   | Zábradlí k únikovému schodišti - madlo, nátěr, atyp. nástavec, l = 4000 mm, D+M                         | ks        | 1,00000   | 16 007,10  | 16 007,10  |           | Vlastní                  |
| 394      | ZAM 519_3                   | Zábradlí k únikovému schodišti - madlo, nátěr, atyp. nástavec, l = 3500 mm, D+M                         | ks        | 1,00000   | 9 146,90   | 9 146,90   |           | Vlastní                  |
| 395      | ZAM 519_4                   | Zábradlí k únikovému schodišti - madlo, nátěr, atyp. nástavec, l = 2000 mm, D+M                         | ks        | 1,00000   | 54 881,50  | 54 881,50  |           | Vlastní                  |
| 396      | ZAM 521                     | Nátěr ocel. trubk. zábradlí z 1. etapy, D+M                                                             | ks        | 1,00000   | 144 429,00 | 144 429,00 |           | Vlastní                  |
| 397      | ZAM 523_1                   | Posuvná brána 3800 x 2100 mm, kce, sada pohonu, D+M                                                     | ks        | 1,00000   | 36 587,50  | 36 587,50  |           | Vlastní                  |
| 398      | ZAM 523_2                   | Vstupní branka 1000 x 2100 mm, kce, D+M                                                                 | ks        | 1,00000   | 5 488,10   | 5 488,10   |           | Vlastní                  |
| 399      | ZAM 523_3                   | Oleřivavý plotový díl - branka pro antonička, 800 x 1800 mm, kce, D+M                                   | ks        | 1,00000   | 16 464,40  | 16 464,40  |           | Vlastní                  |
| 400      | ZAM 526                     | Brána plotová 3050 x 1100 mm, dvoukřídlá, ruční otevírání, D+M                                          | bm        | 182,70000 | 411,70     | 75 217,59  |           | Vlastní                  |
| 401      | ZAM 528                     | Ocel. pásovina 100 x 8 mm s navášenými roxory do beton. patek B25 ( obrubník ), bez PU, D+M             | t         | 1,58562   | 1 154,30   | 1 830,28   | 800-767   | RTS 19/ I                |
| 402      | 998767103R00                | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m                            |           |           |            |            |           |                          |
|          |                             | 50 m vodorovně                                                                                          |           |           |            |            |           |                          |
|          |                             | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                |           |           |            |            |           |                          |
|          |                             | 365,367,371,372,373,374,378,379,380,381,382,383,3                                                       |           | 1,58562   |            |            |           |                          |
|          |                             | Součet : 1,58562                                                                                        |           |           |            |            |           |                          |
|          |                             |                                                                                                         |           |           |            | 176 939,73 |           |                          |
| Díl: 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | m2                                                                                                      | 132,65000 | 36,40     | 4 828,46   | 800-771    | RTS 19/ I |                          |
| 403      | 771101210R00                | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby                                              |           | 103,10000 |            |            |           |                          |
|          |                             | Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 103,10000                                                             |           | 29,55000  |            |            |           |                          |
|          |                             | Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 29,55000                                                              |           |           |            |            |           |                          |
| 404      | 771475014RT1                | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m         | 87,45000  | 115,30     | 10 082,99  | 800-771   | RTS 19/ I                |
|          |                             | 010 : 2,7+2,7+2,7+2,7-0,8-0,8                                                                           |           | 9,20000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 013 : 2,7+2,7+1,5+1,5-0,8-0,8                                                                           |           | 6,80000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 015 : 4,8+4,8+2,5+2,5-1,2-0,3-0,3-0,7                                                                   |           | 12,10000  |            |            |           |                          |
|          |                             | 010 : (2,7+2,7)*2-0,8                                                                                   |           | 10,00000  |            |            |           |                          |
|          |                             | 001 : (1,25+1)*2-0,9                                                                                    |           | 3,60000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 002 : 3,05+0,4+0,3+0,4+1,8+0,3+1,5+2,1+6,6+1,8+0,6+0,6+2+2+1,5+1,5-1,0-0,9-0,9-1                        |           | 21,75000  |            |            |           |                          |
|          |                             | 007+009 : 4,2+4,2+2,25+2,25+0,75+0,75-0,8-0,9-0,9-0,7                                                   |           | 11,10000  |            |            |           |                          |
|          |                             | 008 : 1,4+1,4+5,4+5,4-0,7                                                                               |           | 12,90000  |            |            |           |                          |
|          |                             |                                                                                                         | m         | 38,10000  | 83,40      | 3 177,54   | 800-771   | RTS 19/ I                |
| 405      | 771479001R00                | Řezání dlaždic pro soklíky                                                                              |           | 9,20000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 010 : 2,7+2,7+2,7+2,7-0,8-0,8                                                                           |           | 6,80000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 013 : 2,7+2,7+1,5+1,5-0,8-0,8                                                                           |           | 12,10000  |            |            |           |                          |
|          |                             | 015 : 4,8+4,8+2,5+2,5-1,2-0,3-0,3-0,7                                                                   |           | 10,00000  |            |            |           |                          |
|          |                             | 010 : (2,7+2,7)*2-0,8                                                                                   |           | 10,00000  |            |            |           |                          |
|          |                             |                                                                                                         | m2        | 29,55000  | 368,80     | 10 898,04  | 800-771   | RTS 19/ I                |
| 406      | 771551030R00                | Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm                                               |           | 1,25000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 001 : 1,25*1                                                                                            |           | 15,60000  |            |            |           |                          |
|          |                             | 002 : 15,6                                                                                              |           | 6,30000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 007 : 6,3                                                                                               |           | 5,40000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 008 : 5,4                                                                                               |           | 1,00000   |            |            |           |                          |
|          |                             | 009 : 1                                                                                                 |           |           |            |            |           |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 407             | 771575109RT2  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele      | m2  | 103,10000 | 470,90    | 48 549,79         | 800-771 | RTS 19/ I                |
|                 |               | 010 : 11,8                                                                                                                           |     | 11,80000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 011 : 29,1                                                                                                                           |     | 29,10000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 013 : 4,1                                                                                                                            |     | 4,10000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 014 : 1,8                                                                                                                            |     | 1,80000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 015 : 6,8                                                                                                                            |     | 6,80000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 016 : 3,2                                                                                                                            |     | 3,20000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 017 : 2                                                                                                                              |     | 2,00000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 018 : 4,6                                                                                                                            |     | 4,60000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 304 : 2,5                                                                                                                            |     | 2,50000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 310 : 1,8                                                                                                                            |     | 1,80000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 311 : 3,3                                                                                                                            |     | 3,30000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 315 : 4,7                                                                                                                            |     | 4,70000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 318 : 7,3                                                                                                                            |     | 7,30000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 319 : 1,5                                                                                                                            |     | 1,50000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 320 : 2,7                                                                                                                            |     | 2,70000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 321 : 1,7                                                                                                                            |     | 1,70000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 408 : 5,8                                                                                                                            |     | 5,80000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 411 : 2,9                                                                                                                            |     | 2,90000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 414 : 2,9                                                                                                                            |     | 2,90000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 415 : 2,6                                                                                                                            |     | 2,60000   |           |                   |         |                          |
| 408             | 781491001RT1  | Líšty k obkládům bez dodávky materiálu                                                                                               | m   | 162,14000 | 50,00     | 8 107,00          | 800-771 | RTS 19/ I                |
|                 |               | koutová lišta mezi dlažbou a soklem/obkladem :                                                                                       |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 010 : 2,7+2,7+2,7+2,7                                                                                                                |     | 10,80000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 011 : 4,4+4,4+6,3+6,3                                                                                                                |     | 21,40000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 013 : 2,7+2,7+1,5+1,5                                                                                                                |     | 8,40000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 014 : 2,1+2,1+1+1                                                                                                                    |     | 6,20000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 015 : 4,8+4,8+2,5+2,5                                                                                                                |     | 14,60000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 016 : 2+2+1,7+1,7                                                                                                                    |     | 7,40000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 017 : 1,4+1,4+1,5+1,5                                                                                                                |     | 5,80000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 018 : 1,4+1,4+3,07+3,07                                                                                                              |     | 8,94000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 304 : 2,16+2,16+1,22+1,22-0,9                                                                                                        |     | 5,86000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 310 : 1,84+1,84+1+1+0,7                                                                                                              |     | 4,98000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 311 : 1,8+1,8+1,8+1,8-0,9                                                                                                            |     | 6,30000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 315 : 2,72+2,72+2,4+2,4-0,7                                                                                                          |     | 9,54000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 318 : 3,04+3,04+2,4+2,4-0,9                                                                                                          |     | 9,98000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 319 : 1,6+1,6+0,9+0,9-0,7                                                                                                            |     | 4,30000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 320 : 1,9+1,9+1,25+1,25-0,9                                                                                                          |     | 5,40000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 321 : 1,5+1,5+1,1+1,1-0,9                                                                                                            |     | 4,30000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 408 : 3,85+3,85+1,5+1,5-0,7                                                                                                          |     | 10,00000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | 411 : 2,23+2,23+1,3+1,3-0,9                                                                                                          |     | 6,16000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 414 : 1,8+1,8+1,62+1,62-0,7                                                                                                          |     | 6,14000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 415 : 1,62+1,62+1,6+1,6-0,8                                                                                                          |     | 5,64000   |           |                   |         |                          |
| 409             | 59247401R     | dlažba betonová dvouvrstvá; tvrdost: povrch teraco, broušený; podklad červený; drt; bílá, černá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 24,0 mm | m2  | 33,98250  | 202,10    | 6 867,86          | SPCM    | RTS 19/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 29,55000                                                                                           |     | 29,55000  |           |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient: 0,15                                                                                                                     |     | 4,43250   |           |                   |         |                          |
| 410             | 59247430R     | tvorovka soklová beton - teraco; h = 60,0 mm; l = 300 mm; pro interier i exteriér                                                    | kus | 174,98250 | 19,00     | 3 324,67          | SPCM    | RTS 19/ I                |
|                 |               | 50*3,333*1,05                                                                                                                        |     | 174,98250 |           |                   |         |                          |
| 411             | 59760128.AR   | profil - styk podlahy/stěna s dutým požlábkem; PVC                                                                                   | m   | 178,35400 | 173,60    | 30 962,25         | SPCM    | RTS 19/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 162,14000                                                                                          |     | 162,14000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient: 0,1                                                                                                                      |     | 16,21400  |           |                   |         |                          |
| 412             | 597642030R    | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér                                           | m2  | 128,87500 | 365,70    | 47 129,59         | SPCM    | RTS 19/ I                |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 103,10000                                                                                          |     | 103,10000 |           |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient: 0,25                                                                                                                     |     | 25,77500  |           |                   |         |                          |
|                 |               | Koeficient:                                                                                                                          |     |           |           |                   |         |                          |
| 413             | 998771103R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m                                                                          | t   | 6,65533   | 452,50    | 3 011,54          | 800-771 | RTS 19/ I                |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                       |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                             |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | 403,404,406,407,409,410,411,412, :                                                                                                   |     |           |           |                   |         |                          |
|                 |               | Součet : 6,65533                                                                                                                     |     | 6,65533   |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 773</b> |               | <b>Podlahy teracové</b>                                                                                                              |     |           |           | <b>150 164,76</b> |         |                          |
| 414             | 773241211R00  | Obklady schodišť teracem z barevné drté stupňů tloušťky do 25 mm rovných, bez zábradlí                                               | m2  | 25,40828  | 2 688,60  | 68 312,62         | 800-773 | RTS 19/ I                |
|                 |               | schodiště 001 : 1,25*0,27*15                                                                                                         |     | 5,06250   |           |                   |         |                          |
|                 |               | 1,25*2                                                                                                                               |     | 2,50000   |           |                   |         |                          |
|                 |               | venk. schodiště : 1,8*0,3*3                                                                                                          |     | 1,62000   |           |                   |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č.     | Číslo položky              | Název položky                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cenik   | Cen. soustava / platnost |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|          |                            | 1,8*0,9                                                                                   |    | 1,62000   |           |           |         |                          |
|          |                            | schodiště z 3. NP do 4. NP : 0,28*1,45*17                                                 |    | 6,90200   |           |           |         |                          |
|          |                            | mezipodesta 3. / 4. NP : 3,25*1,55                                                        |    | 5,03750   |           |           |         |                          |
|          |                            | podesta 4. NP : 1,975*1,35                                                                |    | 2,66625   |           |           |         |                          |
| 415      | 773243100R00               | Obklady schodišť teracem z barevné dřevě tloušťky do 20 mm                                | m2 | 10,91450  | 2 646,40  | 28 884,13 | 800-773 | RTS 19/ I                |
|          |                            | 001 : 1,25*0,18*16                                                                        |    | 3,60000   |           |           |         |                          |
|          |                            | venk. schodiště : 0,15*1,8*4                                                              |    | 1,08000   |           |           |         |                          |
|          |                            | boky : 2*0,25*2                                                                           |    | 1,00000   |           |           |         |                          |
|          |                            | schodiště z 3. NP do 4. NP : 0,19*1,45*19                                                 |    | 5,23450   |           |           |         |                          |
| 416      | 773423200R00               | Sokliky z barevného teraca tloušťky do 20 mm výšky přes 50 do 150 mmmm, rovné s požlabkem | m  | 31,31000  | 255,20    | 7 990,31  | 800-773 | RTS 19/ I                |
|          |                            | schodiště 001 : (2+1,25)*2-1                                                              |    | 5,50000   |           |           |         |                          |
|          |                            | mezipodesta 2. / 3. NP : 1,3+1,3+3,25                                                     |    | 5,85000   |           |           |         |                          |
|          |                            | podesta 3. NP : 301 : 3,25+1,8+1,39+1,39-0,9-0,9                                          |    | 6,03000   |           |           |         |                          |
|          |                            | 302 : 1,46+1,56+1,56-0,9                                                                  |    | 3,68000   |           |           |         |                          |
|          |                            | mezipodesta 3. / 6. NP : 1,3+1,3+3,25                                                     |    | 5,85000   |           |           |         |                          |
|          |                            | podesta 4. NP : 1,975+1,975+1,35-0,9                                                      |    | 4,40000   |           |           |         |                          |
| 417      | 773444200R00               | Sokliky z teraca z barevné dřevě tloušťky do 20 mm výšky do 100 mm, schodišťové šikmé     | m  | 48,70000  | 887,20    | 43 206,64 | 800-773 | RTS 19/ I                |
|          |                            | schodiště 001 : 5,5*5                                                                     |    | 27,50000  |           |           |         |                          |
|          |                            | schodiště 2. / 3. NP : 4,3*2                                                              |    | 8,60000   |           |           |         |                          |
|          |                            | schodiště 3. / 4. NP : 6,3*2                                                              |    | 12,60000  |           |           |         |                          |
| 418      | 998773103R00               | Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m                                | t  | 3,05356   | 580,00    | 1 771,06  | 800-773 | RTS 19/ I                |
|          |                            | 50 m vodorovně                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|          |                            | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                  |    |           |           |           |         |                          |
|          |                            | 414,415,416,417, :                                                                        |    | 3,05356   |           |           |         |                          |
|          |                            | Součet : 3,05356                                                                          |    |           |           |           |         |                          |
| Díl: 775 | Podlahy výšové a parketové |                                                                                           | m  | 324,14700 | 70,50     | 22 852,36 | 800-775 | RTS 19/ I                |
| 419      | 775413040R00               | Podlahové sokliky nebo listy montáž - bez dodávky list lepené, bez základního nátěru      |    |           |           |           |         |                          |
|          |                            | 3. NP :                                                                                   |    | 13,84000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 303 : 6,6+6,6+1,96+1,96+0,35+0,35+0,4+0,4-0,9-0,9-0,9-1,18                                |    | 21,72000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 305 : 5,1+5,1+6,26+6,26-0,9-0,9+0,2+0,2+0,1+0,1+0,1                                       |    | 16,14000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 306 : 3,14+3,14+4,63+4,63+0,6+0,6+0,1+0,1+0,1-0,9                                         |    | 18,76000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 307 : 6,26+6,26+2,97+2,97+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9                                             |    | 9,10000   |           |           |         |                          |
|          |                            | 308 : 3,09+3,09+1,61+1,61+0,3+0,3+0,3-0,9                                                 |    | 11,68000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 309 : 2,9+2,9+3,09+3,09+0,3+0,3+0,3-0,9                                                   |    | 16,36000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 312 : 2,98+2,98+5,35+5,35+0,3+0,3+0,3-0,9                                                 |    | 15,53000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 313 : 2,95+2,95+4,14+4,14+0,6+0,6+0,15                                                    |    | 8,34000   |           |           |         |                          |
|          |                            | 314 : 2,95+2,95+2,4+2,4+0,17+0,17-0,9-0,9-0,9                                             |    | 16,12000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 316 : 3,37+3,37+0,6+0,6+3,64+3,64+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9                                 |    | 17,84200  |           |           |         |                          |
|          |                            | 317 : 4,231+4,231+3,64+3,64+0,3+0,3+0,6+0,6+0,3+0,3+0,3+0,3-0,9                           |    | 7,60000   |           |           |         |                          |
|          |                            | 323 : 1,8+1,8+2,45+2,45-0,9                                                               |    | 15,60000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 324 : 3,5+3,5+3,15+3,15+0,6+0,6+0,1+0,5+0,5                                               |    | 12,98000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 402 : 1,94+1,94+5+5-0,9                                                                   |    | 12,55000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 403 : 1,2+1,87+4,31+1,87+1,8+0,5+0,2+0,8                                                  |    | 23,37500  |           |           |         |                          |
|          |                            | 405 : 4,83+4,75+6,88+4,165+0,35+0,35+1,2+0,85                                             |    | 14,26000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 406 : 2,3+2,3+4,83+4,83                                                                   |    | 18,16000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 407 : 4,83+4,83+4,25+4,25                                                                 |    | 16,70000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 409 : 3,25+3,25+5,1+5,1                                                                   |    | 5,60000   |           |           |         |                          |
|          |                            | 410 : 1,2+1,2+1,6+1,6                                                                     |    | 13,78000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 412 : 3,39+3,39+3,5+3,5                                                                   |    | 18,11000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 413 : 3,75+3,75+4,805+4,805+0,5+0,5                                                       |    |           |           |           |         |                          |
| 420      | 611936872R                 | listy soklové; materiál dřevo; š = 16,0 mm; h = 40,0 mm; dekor ořech evropský             | m  | 363,04464 | 64,20     | 23 307,47 | SPCM    | RTS 19/ I                |
|          |                            | Odkaz na mn. položky pořadí 419 : 324,14700                                               |    | 324,14700 |           |           |         |                          |
|          |                            | Koeficient: 0,12                                                                          |    | 38,89764  |           |           |         |                          |
| 421      | 998775103R00               | Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 24 m                      | t  | 0,12836   | 849,30    | 109,02    | 800-775 | RTS 19/ I                |
|          |                            | 50 m vodorovně                                                                            |    |           |           |           |         |                          |
|          |                            | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                  |    |           |           |           |         |                          |
|          |                            | 419,420, :                                                                                |    | 0,12836   |           |           |         |                          |
|          |                            | Součet : 0,12836                                                                          |    |           |           |           |         |                          |
| Díl: 776 | Podlahy povlakové          |                                                                                           | m  | 69,90000  | 411,70    | 28 777,83 | 800-775 | Vlastní                  |
| 422      | 77642110xxxx               | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu Lepení podlahových soklíků z marmolea      |    | 10,80000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 004 : 0,7+0,7+3+3+1,7+1,7                                                                 |    | 10,70000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 005 : 3,2+3,2+1,7+1,7+0,45+0,45                                                           |    | 21,00000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 006 : 4,2+4,2+6,3+6,3                                                                     |    | 27,40000  |           |           |         |                          |
|          |                            | 019+20 : 6,1+6,1+7,6+7,6                                                                  |    |           |           |           |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 423  | 776511810RT1  | Odstanění paviakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 264,89100 | 30,20     | 7 999,71 | 800-775 | RTS 19/ I                |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 009 : 22,3                                                 | 22,30000  |
| strop nad schodištěm 017 : 3,25*1,5                        | 4,87500   |
| 004 : 22,5                                                 | 22,50000  |
| 005 : 12,8                                                 | 12,80000  |
| 007 : 4,9                                                  | 4,90000   |
| 008 : 2,1                                                  | 2,10000   |
| 303-312, 317 : 9,2+7,7+4,8+5,6+29,6+61,8+7,2+5,5+41,16+8+3 | 183,56000 |
| schody 3. NP : (0,18+0,3)*1,3*19                           | 11,85600  |

|     |              |                                                                            |    |           |        |            |         |         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|
| 424 | 77652120xxxx | Položení podlah z linolea, imitace linolea Lepení paviak podlah, marmoleum | m2 | 402,28500 | 288,90 | 116 220,14 | 800-775 | Vlastní |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|---------|

|            |          |
|------------|----------|
| 004 : 4,9  | 4,90000  |
| 005 : 5,6  | 5,60000  |
| 006 : 24,8 | 24,80000 |
| 019 : 23   | 23,00000 |
| 020 : 23   | 23,00000 |
| 3. NP :    |          |
| 303 : 12,9 | 12,90000 |
| 1,1*0,35*3 | 1,15500  |
| 304 : 2,5  | 2,50000  |
| 305 : 31,9 | 31,90000 |
| 306 : 14,5 | 14,50000 |
| 307 : 13,7 | 13,70000 |
| 308 : 5    | 5,00000  |
| 1,1*0,3    | 0,33000  |
| 309 : 7    | 7,00000  |
| 310 : 1,8  | 1,80000  |
| 311 : 3,3  | 3,30000  |
| 312 : 14,6 | 14,60000 |
| 313 : 11,4 | 11,40000 |
| 314 : 7,1  | 7,10000  |
| 315 : 4,7  | 4,70000  |
| 316 : 15,3 | 15,30000 |
| 317 : 16,4 | 16,40000 |
| 318 : 7,3  | 7,30000  |
| 319 : 1,5  | 1,50000  |
| 320 : 2,7  | 2,70000  |
| 321 : 1,7  | 1,70000  |
| 322 : 0    |          |
| 323 : 4,2  | 4,20000  |
| 324 : 11,4 | 11,40000 |
| 402 : 9,7  | 9,70000  |
| 403 : 8,1  | 8,10000  |
| 405 : 31,1 | 31,10000 |
| 406 : 11,4 | 11,40000 |
| 407 : 20,5 | 20,50000 |
| 409 : 16,6 | 16,60000 |
| 410 : 1,9  | 1,90000  |
| 412 : 12   | 12,00000 |
| 413 : 17,3 | 17,30000 |

|     |              |                                                                                                                                                                             |   |          |        |          |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 425 | 776981113RT2 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 12,5 mm, šířka profilu 26 mm | m | 50,00000 | 198,60 | 9 930,00 | 800-775 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|-----------|

|     |           |                                                                                                                                |    |           |        |            |      |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|-----------|
| 426 | 28410101R | linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,00 mm; třída zatížení 23, 32, 41; protiskluzné | m2 | 442,51350 | 447,80 | 198 157,55 | SPCM | RTS 19/ I |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 424 : 402,28500

402,28500

Koeficient: 0,10

40,22850

|     |              |                                                             |   |         |        |        |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 427 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy paviakové v objektech výšky do 24 m | t | 1,13195 | 446,60 | 505,53 | 800-775 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

422,424,425,426, :

Součet : 1,13195

1,13195

|     |              |                                                             |   |         |        |        |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 428 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy paviakové v objektech výšky do 24 m | t | 1,13195 | 409,30 | 463,31 | 800-775 | RTS 19/ I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|-----------|

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

422,424,425,426, :

Součet : 1,13195

1,13195

|          |                                     |                                            |    |          |        |          |           |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-----------|
| Díl: 777 | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b> |                                            |    |          |        |          |           |
| 429      | 620902121R00                        | Kamenické opravy bet. konstrukcí broušením | m2 | 25,05660 | 383,20 | 9 100,56 | RTS 19/ I |

**171 786,08**

# Položkový soupis prací a dodávek

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| 1        | 2. etapa                                                                                            |
| 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| Číslo položky   | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|                 | skladba P9 :                                                                          |    | 13,22400 |           |          |       |                          |
|                 | schody 3. NP : (0,16+0,3)*1,45*19                                                     |    | 5,03750  |           |          |       |                          |
|                 | mezípodesta 2. / 3. NP : 3,25*1,55                                                    |    | 4,51750  |           |          |       |                          |
|                 | podesta 3. NP : 3,25*1,39                                                             |    | 2,27760  |           |          |       |                          |
|                 | 1,46*1,56                                                                             |    |          |           |          |       |                          |
| 301632478123RT0 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm | m2 | 25,05660 | 361,10    | 9 047,94 | 801-4 | RTS 19/ I                |

|                 |                                                                            |    |           |        |            |         |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|-----------|
|                 | rozmíchání směsi s vodou, nanášení stěrky                                  |    |           |        |            |         |           |
|                 | skladba P9 :                                                               |    | 13,22400  |        |            |         |           |
|                 | schody 3. NP : (0,16+0,3)*1,45*19                                          |    | 5,03750   |        |            |         |           |
|                 | mezípodesta 2. / 3. NP : 3,25*1,55                                         |    | 4,51750   |        |            |         |           |
|                 | podesta 3. NP : 3,25*1,39                                                  |    | 2,27760   |        |            |         |           |
|                 | 1,46*1,56                                                                  |    |           |        |            |         |           |
| 431777531025R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm | m2 | 365,51000 | 309,50 | 113 125,35 | 800-773 | RTS 19/ I |

|                 |                                               |    |          |        |          |         |           |
|-----------------|-----------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|
|                 | včetně penetrace podkladu                     |    |          |        |          |         |           |
|                 | 1. PP horní beton :                           |    | 2,50000  |        |          |         |           |
|                 | 001 : 2,5                                     |    | 15,60000 |        |          |         |           |
|                 | 002 : 15,6                                    |    | 4,90000  |        |          |         |           |
|                 | 004 : 4,9                                     |    | 5,60000  |        |          |         |           |
|                 | 005 : 5,6                                     |    | 24,80000 |        |          |         |           |
|                 | 006 : 24,8                                    |    | 6,30000  |        |          |         |           |
|                 | 007 : 6,3                                     |    | 5,40000  |        |          |         |           |
|                 | 008 : 5,4                                     |    | 0,11000  |        |          |         |           |
|                 | 009 : 1*0,11                                  |    | 11,80000 |        |          |         |           |
|                 | 010 : 11,8                                    |    | 29,10000 |        |          |         |           |
|                 | 011 : 29,1                                    |    | 4,10000  |        |          |         |           |
|                 | 013 : 4,1                                     |    | 1,80000  |        |          |         |           |
|                 | 014 : 1,8                                     |    | 6,80000  |        |          |         |           |
|                 | 015 : 6,8                                     |    | 3,20000  |        |          |         |           |
|                 | 016 : 3,2                                     |    | 2,00000  |        |          |         |           |
|                 | 017 : 2                                       |    | 4,60000  |        |          |         |           |
|                 | 018 : 4,6                                     |    | 23,00000 |        |          |         |           |
|                 | 019 : 23,0                                    |    | 23,00000 |        |          |         |           |
|                 | 020 : 23                                      |    |          |        |          |         |           |
|                 | 3. NP :                                       |    | 12,90000 |        |          |         |           |
|                 | 303 : 12,9                                    |    | 2,50000  |        |          |         |           |
|                 | 304 : 2,5                                     |    | 31,90000 |        |          |         |           |
|                 | 305 : 31,9                                    |    | 14,50000 |        |          |         |           |
|                 | 306 : 14,5                                    |    | 13,70000 |        |          |         |           |
|                 | 307 : 13,7                                    |    | 5,00000  |        |          |         |           |
|                 | 308 : 5                                       |    | 7,00000  |        |          |         |           |
|                 | 309 : 7                                       |    | 1,80000  |        |          |         |           |
|                 | 310 : 1,8                                     |    | 3,30000  |        |          |         |           |
|                 | 311 : 3,3                                     |    | 14,60000 |        |          |         |           |
|                 | 312 : 14,6                                    |    | 11,40000 |        |          |         |           |
|                 | 313 : 11,4                                    |    | 7,10000  |        |          |         |           |
|                 | 314 : 7,1                                     |    | 4,70000  |        |          |         |           |
|                 | 315 : 4,7                                     |    | 15,30000 |        |          |         |           |
|                 | 316 : 15,3                                    |    | 16,40000 |        |          |         |           |
|                 | 317 : 16,4                                    |    | 7,30000  |        |          |         |           |
|                 | 318 : 7,3                                     |    | 1,50000  |        |          |         |           |
|                 | 319 : 1,5                                     |    | 2,70000  |        |          |         |           |
|                 | 320 : 2,7                                     |    | 1,70000  |        |          |         |           |
|                 | 321 : 1,7                                     |    |          |        |          |         |           |
|                 | 322 : 0                                       |    | 4,20000  |        |          |         |           |
|                 | 323 : 4,2                                     |    | 11,40000 |        |          |         |           |
|                 | 324 : 11,4                                    |    |          |        |          |         |           |
| 432777611901R00 | Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními | m2 | 25,05660 | 159,80 | 4 004,04 | 800-773 | RTS 19/ I |

|               |                                                                                                                                                                               |    |          |          |           |         |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|---------|---------|
|               | skladba P9 :                                                                                                                                                                  |    | 13,22400 |          |           |         |         |
|               | schody 3. NP : (0,16+0,3)*1,45*19                                                                                                                                             |    | 5,03750  |          |           |         |         |
|               | mezípodesta 2. / 3. NP : 3,25*1,55                                                                                                                                            |    | 4,51750  |          |           |         |         |
|               | podesta 3. NP : 3,25*1,39                                                                                                                                                     |    | 2,27760  |          |           |         |         |
|               | 1,46*1,56                                                                                                                                                                     |    |          |          |           |         |         |
| 433777155xxxx | Opravy podlah nátěry epoxidovými příplatek k ceně<br>Epoxidová stěrka ( systém barevný chips ) - 2x nosná vrstva se zásepem chips, bezbarvý lak,<br>přebroušení, bezbarvý lak | m2 | 25,05660 | 1 372,10 | 34 380,16 | 800-773 | Vlastní |
|               | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.                                                                                                                                       |    |          |          |           |         |         |
|               | skladba P9 :                                                                                                                                                                  |    |          |          |           |         |         |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBR                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

schody 3. NP : (0,18+0,3)\*1,45\*19  
mezipodesta 2. / 3. NP : 3,25\*1,55  
podesta 3. NP : 3,25\*1,39  
1,46\*1,56

13,22400

5,03750

4,51750

2,27760

|     |              |                                                              |   |         |        |          |         |          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|----------|
| 434 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | t | 3,98283 | 534,90 | 2 128,03 | 800-773 | RTS 19/I |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|----------|

50 m vodorovně  
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
430,431,432,433, :  
Součet : 3,98283

3,98283

|          |                   |                                                              |    |           |       |            |         |          |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|---------|----------|
| Díl: 781 | Obklady keramické |                                                              |    |           |       | 348 978,27 |         |          |
| 435      | 781101210R00      | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 254,62600 | 38,60 | 9 828,56   | 800-771 | RTS 19/I |

včetně dodávky materiálu.  
Odkaz na mn. položky pořadí 436 : 254,62600

|     |              |                                                                                                                                                             |    |           |        |            |         |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|----------|
| 436 | 781415011RT2 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do lmele 100 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 254,62600 | 739,80 | 188 372,31 | 800-771 | RTS 19/I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|---------|----------|

011 : (4,4+6,7)\*2\*1,8

39,96000

0,25\*4\*1,8

1,80000

-0,9\*1,8

-1,62000

013 : 3,3\*0,6

1,98000

014 : (2,1+1)\*2\*1,8

11,16000

-0,7\*1,8

-1,26000

015 : (0,35+0,35+1,2)\*1,2

2,28000

016 : (2+1,7)\*2\*1,8

13,32000

-0,9\*2

-1,80000

017 : (1,3+1,5)\*2\*1,5

8,40000

018 : (3,1+3,1+2+2)\*1,8

18,36000

-0,8\*2

-1,60000

019 za vřivkou : (2+2)\*1,8

7,20000

304 : (1,22+1,22+2,16+2,16)\*2,4

16,22400

-0,9\*2

-1,80000

310 : (1+1+1,84+1,84)\*2,4

13,63200

-0,9\*2

-1,80000

311 : (1,8+1,8)\*2\*2,4

17,28000

-0,9\*2

-1,80000

315 : (2,72+2,4)\*2,4

12,28800

-0,7\*2

-1,40000

318 : (3,035+2,4)\*2,4

13,04400

-0,9\*2

-1,80000

319 : (0,9+1,6+0,4)\*2,4

6,96000

-0,7\*2

-1,40000

320 : (1,92+1,92+1,25+1,25+0,3+0,3)\*2,4

16,65600

-0,9\*2

-1,80000

321 : (1+1,5)\*2,4

6,00000

-0,9\*2

-1,80000

408 : (3,85+1,5)\*2\*2,3

24,61000

-0,7\*2

-1,40000

411 : (1,3+2,23)\*2\*2,3

16,23800

-0,7\*2

-1,40000

414 : (1,8+1,62)\*2\*2,3

15,73200

-0,7\*2

-1,40000

415 : (1,62+1,6)\*2\*2,3

14,81200

-0,8\*2

-1,60000

412 : 2,5\*0,6

1,50000

413 : 1,45\*0,6

0,87000

|     |              |                                        |   |          |       |          |         |          |
|-----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|
| 437 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 45,10000 | 51,80 | 2 336,18 | 800-771 | RTS 19/I |
|-----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|----------|

011 : 16\*1,8

28,80000

014 : 1,8

1,80000

015 : 1,2\*2

2,40000

016 : 1,8\*2

3,60000

018 : 1,8

1,80000

019 : 1,8\*2

3,60000

412 : 2,5+0,6

3,10000

|     |            |                                                                                         |     |          |       |        |      |          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|------|----------|
| 438 | 283424165R | profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=11 mm | kus | 19,80000 | 26,50 | 524,70 | SPCM | RTS 19/I |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|------|----------|

45/2,5\*1,1

19,80000

|     |             |                                                                                     |     |          |        |           |      |          |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|------|----------|
| 439 | 5537071221R | lišta rohová; vnější; materiál eloxovaný hliník; h = 10,0 mm; l = 2 700 mm; stříbro | kus | 20,00000 | 522,20 | 10 444,00 | SPCM | RTS 19/I |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|------|----------|

45/2,7\*1,2

20,00000

|     |              |                              |    |           |        |            |  |         |
|-----|--------------|------------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|
| 440 | 597813622xxx | Obklady dle výběru investora | m2 | 292,81990 | 462,20 | 135 341,36 |  | Vlastní |
|-----|--------------|------------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

|  |  |                                             |  |  |  |           |  |  |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 436 : 254,62600 |  |  |  | 254,62600 |  |  |
|  |  | Koeficient: 0,15                            |  |  |  | 38,19390  |  |  |

|     |              |                                                                                        |   |         |        |                  |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------------|---------|-----------|
| 441 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m                            | t | 4,26147 | 500,10 | 2 131,16         | 800-771 | RTS 19/ I |
|     |              | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>435,436,438,439,440, :<br>Součet : 4,26147 |   | 4,26147 |        |                  |         |           |
|     |              |                                                                                        |   |         |        | <b>27 261,81</b> |         |           |

|                 |               |  |    |          |        |           |         |           |
|-----------------|---------------|--|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> |  | m2 | 61,12800 | 210,90 | 12 891,90 | 800-783 | RTS 19/ I |
|-----------------|---------------|--|----|----------|--------|-----------|---------|-----------|

|     |              |                                                                                |    |  |  |          |  |  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------|--|--|
| 442 | 783293113R00 | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí disperzní základ antikorozi + 2 x email | m2 |  |  |          |  |  |
|     |              | včetně pomocného lešení.                                                       |    |  |  |          |  |  |
|     |              | nosníky stropu v 009 : 0,48*3*2,45                                             |    |  |  | 3,52800  |  |  |
|     |              | zarubné ocel : 1,2*48                                                          |    |  |  | 57,60000 |  |  |

|     |              |                                                                                         |    |          |        |          |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 443 | 783602823R00 | Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dvěři a zarubní | m2 | 12,38300 | 130,90 | 1 620,93 | 800-783 | RTS 19/ I |
|     |              | TR 101 : 1,93*2,8*2                                                                     |    |          |        | 10,80800 |         |           |
|     |              | TR 116 : 0,75*1,05*2                                                                    |    |          |        | 1,57500  |         |           |

|     |              |                                                                                              |    |          |        |          |         |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 444 | 783624300R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 2x tmel | m2 | 12,38300 | 262,70 | 3 253,01 | 800-783 | RTS 19/ I |
|     |              | včetně montáže, dodávky demontáže lešení.                                                    |    |          |        | 12,38300 |         |           |

|     |              |                                                            |    |           |       |          |        |           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--------|-----------|
| 445 | 783220010RAA | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní | m2 | 162,42330 | 62,30 | 9 495,97 | AP-PSV | RTS 19/ I |
|     |              | Překlady - profily I 120 mm v 1. PP : 0,48*2*1,3           |    |           |       | 1,24800  |        |           |
|     |              | 0,48*3*1,8                                                 |    |           |       | 2,59200  |        |           |
|     |              | 0,48*4*1,4                                                 |    |           |       | 2,68800  |        |           |
|     |              | 0,48*4*1,4                                                 |    |           |       | 2,68800  |        |           |
|     |              | sloupek U profil 140 mm : (0,12+0,14)*2*4                  |    |           |       | 2,08000  |        |           |
|     |              | plotny : 2                                                 |    |           |       | 2,00000  |        |           |
|     |              | nosníky stropu v 008 : 0,48*3*1,7                          |    |           |       | 2,44800  |        |           |
|     |              | nosníky stropu 413 : 0,55*2,85*3                           |    |           |       | 4,70250  |        |           |
|     |              | nosníky stropu 302 / 401 : 0,48*3*1,76                     |    |           |       | 2,53440  |        |           |
|     |              | překlady 301 - 303 : 0,616*3,5*2                           |    |           |       | 4,31200  |        |           |
|     |              | 4. NP strop + střeška : 92,4*0,74                          |    |           |       | 68,37600 |        |           |
|     |              | 9,6*0,52                                                   |    |           |       | 4,99200  |        |           |
|     |              | 19,8*0,688                                                 |    |           |       | 13,62240 |        |           |
|     |              | 43*0,4                                                     |    |           |       | 17,20000 |        |           |
|     |              | 23,5*0,64                                                  |    |           |       | 15,04000 |        |           |
|     |              | 7,5*0,52                                                   |    |           |       | 3,90000  |        |           |
|     |              | 2                                                          |    |           |       | 2,00000  |        |           |

|                 |              |  |    |          |       |                   |         |           |
|-----------------|--------------|--|----|----------|-------|-------------------|---------|-----------|
|                 |              |  |    |          |       | <b>120 505,15</b> |         |           |
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> |  | m2 | 31,20000 | 30,70 | 957,84            | 800-784 | RTS 19/ I |

|     |              |                                                              |    |  |  |          |  |  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|--|--|----------|--|--|
| 446 | 784402802R00 | Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m | m2 |  |  |          |  |  |
|     |              | podhled hl. schodiště : 1,3*24                               |    |  |  | 31,20000 |  |  |

|     |              |                                                                          |    |             |       |           |         |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|---------|-----------|
| 447 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1 940,70310 | 15,80 | 30 663,11 | 800-784 | RTS 19/ I |
|     |              | SDK příčky : 319*2                                                       |    |             |       | 638,00000 |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 31,20000                               |    |             |       | 31,20000  |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 579,07860                              |    |             |       | 579,07860 |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 196,40000                               |    |             |       | 196,40000 |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 13,50000                                |    |             |       | 13,50000  |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 197,11000                               |    |             |       | 197,11000 |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 12,44000                                |    |             |       | 12,44000  |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 29,81050                                |    |             |       | 29,81050  |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 29,81050                                |    |             |       | 127,20000 |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 127,20000                               |    |             |       | 36,50000  |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 36,50000                                |    |             |       | 79,46400  |         |           |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 79,46400                               |    |             |       |           |         |           |

|     |              |                                                                   |    |             |       |             |         |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-------------|---------|-----------|
| 448 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 1 940,70310 | 45,80 | 88 884,20   | 800-784 | RTS 19/ I |
|     |              | Odkaz na mn. položky pořadí 447 : 1940,70310                      |    |             |       | 1 940,70310 |         |           |

|                 |                   |  |    |         |          |           |         |           |
|-----------------|-------------------|--|----|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| <b>Díl: 787</b> | <b>Zasklívání</b> |  | m2 | 6,36400 | 1 850,90 | 10 506,33 | 800-787 | RTS 19/ I |
|-----------------|-------------------|--|----|---------|----------|-----------|---------|-----------|

|     |              |                                                                                                                                                                                   |    |  |  |         |  |  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|---------|--|--|
| 449 | 787193311RT5 | Zasklívání stěn, příček a balkonových zábradlí dvojsklem s podtmelením na lišty, plochy do 1 m2, včetně dodávky dvojskla, bezpečnostní sklo s fólií tl. 6,4 mm + Float tl. 6,0 mm | m2 |  |  |         |  |  |
|     |              | včetně pomocného lešení                                                                                                                                                           |    |  |  | 5,40400 |  |  |
|     |              | demontovaná stěna : 1,93*2,8                                                                                                                                                      |    |  |  | 0,96000 |  |  |
|     |              | 305 - nika : 1,2*0,8                                                                                                                                                              |    |  |  |         |  |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                               |    |         |          |          |         |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|-----------|
| 450 | 787693313RT5 | Zasklení oken a dveří dvojsklem plochy přes 1,5 m2 do 2 m2, včetně dodávky dvojskla, bezpečnostní sklo s fólií tl. 6,4 mm + Float tl. 6,0 mm s podtmelením na lišty. Včetně pomocného lešení. | m2 | 1,57500 | 1 561,80 | 2 459,84 | 800-787 | RTS 19/ I |
|     |              | TR 116 : 0,75*1,05*2                                                                                                                                                                          |    |         |          | 1,57500  |         |           |

|                 |                        |  |   |          |       |                 |  |           |
|-----------------|------------------------|--|---|----------|-------|-----------------|--|-----------|
|                 |                        |  |   |          |       | <b>1 233,00</b> |  |           |
| <b>Díl: M23</b> | <b>Montáže potrubí</b> |  | m | 25,00000 | 32,40 | 810,00          |  | RTS 19/ I |

|     |              |                                         |   |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|-----------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 451 | 230191005R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm | m |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|-----------------------------------------|---|--|--|--|--|--|



| Položkový soupis prací a dodávek |          |                                                                                                     |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S:                               | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O:                               | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R:                               | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Genik | Cen. soustava | platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-------|---------------|----------|
| 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3457114701R   | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr. = 50,0 mm; vnitřní pr. = 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot. rozsah -45 až 60 °C; slupěn hoflavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 | m   | 30,00000    | 14,10     | 423,00     | SPCM  | RTS 19/1      |          |
| <b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |               |          |
| 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460490012RT1  | Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 25,00000    | 14,20     | 355,00     |       | RTS 19/1      |          |
| 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460500001RT1  | Oddělení kabelů ve výkopu cihlové, včetně dodávky cihel                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 25,00000    | 36,50     | 912,50     |       | RTS 19/1      |          |
| 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460680022RT2  | Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000     | 283,20    | 566,40     |       | RTS 19/1      |          |
| 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460680022RT2  | Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000     | 244,30    | 244,30     |       | RTS 19/1      |          |
| 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460680022RT3  | Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000     | 288,40    | 288,40     |       | RTS 19/1      |          |
| 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460680023RT2  | Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,025 m2                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000     | 494,60    | 494,60     |       | RTS 19/1      |          |
| 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460680024RT2  | Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,25 m2                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000     | 901,40    | 901,40     |       | RTS 19/1      |          |
| 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460680025RT1  | Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 5,00000     | 1 431,20  | 8 587,20   |       | RTS 19/1      |          |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |               |          |
| 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                                                                                            | t   | 597,25029   | 254,00    | 151 701,57 | 801-3 | RTS 19/1      |          |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,180,181,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,201,202,229,230,231,236,237,238,239,242,243,247,248,249,281,282,283,284,285,286,287,298,305,306,307,308,366,369,370,373,374,423, Součet: 597,25029                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |               |          |
| 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 979011121R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 1 194,50057 | 185,50    | 197 689,84 | 801-3 | RTS 19/1      |          |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,180,181,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,201,202,229,230,231,236,237,238,239,242,243,247,248,249,281,282,283,284,285,286,287,298,305,306,307,308,366,369,370,373,374,423, Součet: 1 194,50057                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |               |          |
| 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 597,25029   | 197,60    | 118 016,66 | 801-3 | RTS 19/1      |          |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,180,181,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,201,202,229,230,231,236,237,238,239,242,243,247,248,249,281,282,283,284,285,286,287,298,305,306,307,308,366,369,370,373,374,423, Součet: 597,25029 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |               |          |
| 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 5 972,50287 | 11,60     | 69 281,03  | 801-3 | RTS 19/1      |          |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,180,181,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,201,202,229,230,231,236,237,238,239,242,243,247,248,249,281,282,283,284,285,286,287,298,305,306,307,308,366,369,370,373,374,423, Součet: 5 972,50287                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |               |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 597,25029   | 253,30    | 151 283,50 | 801-3 | RTS 19/1      |          |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,180,181,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,201,202,229,230,231,236,237,238,239,242,243,247,248,249,281,282,283,284,285,286,287,298,305,306,307,308,366,369,370,373,374,423, Součet: 597,25029                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |               |          |
| 979082121R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                                                          | t   | 597,25029   | 22,10     | 13 199,23  | 801-3 | RTS 19/1      |          |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,180,181,182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,201,202,229,230,231,236,237,238,239,242,243,247,248,249,281,282,283,284,285,286,287,298                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |           |            |       |               |          |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Celkem</b>                                         | 597,25029     |
| SO:                                                   |               |
| 801.93                                                |               |
| m3                                                    | 11 690 106,18 |
| budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany   |               |
| svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků |               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a křm. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 01       | ASŘ, SKŘ, PBŘ                                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením |    |          |           |        |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 02       | Sanace vlhkého zdiva                                                                                |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 2 |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b> |    |          |           |                  |       |                          |
| 1      | 289902111R00  | Otlučení nebo odsekání omítek stěn  |    |          |           | <b>53 144,19</b> |       |                          |

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,
- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,
- shrabání a smetení otlučené suti.

0,12 - 0,14 : (4,72+0,15+2,72)\*2\*1,82

(2,94+0,15+2,93)\*2\*2,8

- otvory : -0,7\*1,3\*2

-1,1\*2,2

-1,2\*2,2

+ ostění : (1,1+2,2+2,2)\*0,64

(1,2+2,2+2,2)\*0,64

015 - 016 : 1,34\*1,82\*2

6,25\*2,8\*2

001 : 5\*1,5\*2,2

(1,5+0,5)\*2,8

002 : (3,25+1,9)\*2\*3,2

- otvory : -1,84\*3,14

-1,2\*2

-1,04\*2,02

+ ostění : (1,04+2,02+2,02)\*0,65

011 : (3,2+1,87)\*2\*3,9\*2

- otvory : -1,46\*3,25

-1,84\*3,14

+ ostění : (1,84+3,14+3,14)\*0,3

006 : (5,8+1,8)\*2\*3,5

004 - 005 : 5,8\*2\*3

6,3\*2\*3,2

- otvory : -0,99\*1,6\*3

+ ostění : (0,99+1,6)\*2\*0,8\*3

007 - 010, 017 : (4,58+5,72+4,58)\*4,8

- otvory : -0,99\*1,6\*2

-0,86\*0,95\*2

+ ostění : (0,99+1,6)\*2\*0,75\*2

(0,86+0,95)\*2\*0,75\*2

(5+6+5)\*4,2

- otvory : -0,85\*0,95\*2

-1,46\*3,25

+ ostění : (1,46+3,25+3,25)\*0,63

(0,85+0,95)\*2\*0,75\*2

Položka pořadí 15 : 18,72000

18,72000

|   |              |                                           |    |          |        |          |  |           |
|---|--------------|-------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|-----------|
| 2 | 289902211R00 | Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb | m2 | 14,42100 | 280,00 | 4 037,88 |  | RTS 19/ I |
|---|--------------|-------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|-----------|

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,
- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,
- shrabání a smetení otlučené suti.

012 - 014 : (4,72+0,15+2,72)\*1,9

14,42100

|        |        |                                                                                                                     |    |           |        |                   |       |         |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|-------|---------|
| Díl: 6 |        | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                      |    |           |        | <b>189 848,86</b> |       |         |
| 3      | 602002 | Omítka vnější sanační Sanační vyrovnávací omítka se síranovzdorným cementem v tl. do 20 mm, vnitřní a vnější omítky | m2 | 400,87440 | 280,00 | 112 244,83        | 801-4 | Vlastní |

Položka pořadí 15 : 18,72000

Položka pořadí 7 : 382,15440

18,72000

|   |           |                                                                                                                                                 |    |           |        |           |       |         |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|---------|
| 4 | 622434004 | Omítkový sanační systém pro vnější zdivo Omítka vnější stěn, MC s vodotěsní krystalizační přísadou, hrubá zatěsněná podrovnání zdiva pod stěrky | m2 | 124,29550 | 280,00 | 34 802,74 | 801-4 | Vlastní |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|---------|

venek :

Východ : (7,4+1,2+6,7)\*1,1\*1,05

2,4\*2,7

Jih : 17,6\*1,8\*1,05

Vnitřní - snížená část : (5,8+2,4+7,3)\*1,9\*1,05

Vytažení izolace na stěnu u fabionu :

001 : (1+1,25)\*2\*0,25

002 : (7,3+1,87)\*2\*0,25

(0,4+0,4+0,3+0,5+0,6+0,6+1,34+1,5+0,8+0,8+0,8)\*0,25

004-006 : (6,3+5,8)\*2\*0,25

(0,8+0,8+0,45+0,45)\*0,25

014+009+007 : (2,75+2+0,35+1,5+0,3+1,2+0,3+1,8+0,35+2+0,35+1,5+0,6+2)\*0,25

007-016 : (5,85+9,6)\*2\*0,25

7,72500

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 02       | Sanace vlhkého zdiva                                                                                |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|         |               | 017+018 : (4,8+4,8+1,35)*0,25                                                                                                                                     |    | 2,73750   |           |            |       |                          |
|         |               | 019-020 : (7,6+6,1)*2*0,25                                                                                                                                        |    | 6,85000   |           |            |       |                          |
| 5       | 602001        | Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou Výztužná šifovina s oky 10x10 mm vtačená do jádrové vrstvy sanačních systémů, vnitřní i vnější              | m2 | 382,15440 | 112,00    | 42 801,29  | 801-1 | Vlastní                  |
|         |               | Položka pořadí 7 : 382,15440                                                                                                                                      |    | 382,15440 |           |            |       |                          |
|         |               |                                                                                                                                                                   |    |           |           | 454 562,70 |       |                          |
| Díl: 61 |               | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                            |    |           |           |            |       |                          |
| 6       | 602016141R00  | Omítky stěn z holových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,                                                                             | m2 | 382,15440 | 121,30    | 46 355,33  | 801-1 | RTS 19/1                 |
|         |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                          |    | 382,15440 |           |            |       |                          |
|         |               | Položka pořadí 7 : 382,15440                                                                                                                                      |    | 382,15440 | 420,10    | 160 543,06 | 801-4 | Vlastní                  |
| 7       | 612434001     | Omítka vnitřní sanační Vnitřní sanační hydrofilní systém, pinivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tep. izol vlast (λ=0,07 W/mK), pórovitost >60% tl. 25mm | m2 |           |           |            |       |                          |
|         |               | 001 : 4*2,8/2*2                                                                                                                                                   |    | 11,20000  |           |            |       |                          |
|         |               | (1,25+1)*2*3                                                                                                                                                      |    | 13,50000  |           |            |       |                          |
|         |               | (2+2+1,25)*3                                                                                                                                                      |    | 15,75000  |           |            |       |                          |
|         |               | -0,9*2                                                                                                                                                            |    | -1,80000  |           |            |       |                          |
|         |               | 002 : (3+0,4+0,3+0,4+1,85+0,18+1,5+1,9+7,3+1,84)*3                                                                                                                |    | 56,01000  |           |            |       |                          |
|         |               | -1*2,1*3                                                                                                                                                          |    | -6,30000  |           |            |       |                          |
|         |               | -1,2*2                                                                                                                                                            |    | -2,40000  |           |            |       |                          |
|         |               | -1,45*2,1                                                                                                                                                         |    | -3,04500  |           |            |       |                          |
|         |               | (1,34+1,5+1,5)*3                                                                                                                                                  |    | 13,02000  |           |            |       |                          |
|         |               | -1*2,1                                                                                                                                                            |    | -2,10000  |           |            |       |                          |
|         |               | -1,2*2,03                                                                                                                                                         |    | -2,43600  |           |            |       |                          |
|         |               | (1,2+2,03+2,03)*0,54                                                                                                                                              |    | 2,84040   |           |            |       |                          |
|         |               | (1+2,1+2,1)*0,65                                                                                                                                                  |    | 3,38000   |           |            |       |                          |
|         |               | (1+2,1+2,1)*0,8*2                                                                                                                                                 |    | 8,32000   |           |            |       |                          |
|         |               | 004-006 : 0,45*2*3                                                                                                                                                |    | 2,70000   |           |            |       |                          |
|         |               | 6,3*3*2                                                                                                                                                           |    | 37,80000  |           |            |       |                          |
|         |               | 5,8*2,75*2                                                                                                                                                        |    | 31,90000  |           |            |       |                          |
|         |               | -1,1*2,1                                                                                                                                                          |    | -2,31000  |           |            |       |                          |
|         |               | -0,99*1,7*3                                                                                                                                                       |    | -5,04900  |           |            |       |                          |
|         |               | (0,99+1,7+1,7)*0,6*3                                                                                                                                              |    | 7,90200   |           |            |       |                          |
|         |               | 007, 009, 014, 015 : (1,8+1,5+2,9+0,3+1,2+0,3+1+1,8+0,35+0,35+2+0,3+3,5)*3,5                                                                                      |    | 60,55000  |           |            |       |                          |
|         |               | -2*3*2                                                                                                                                                            |    | -12,00000 |           |            |       |                          |
|         |               | (2+3+3)*0,6                                                                                                                                                       |    | 4,80000   |           |            |       |                          |
|         |               | (2+3+3)*0,35                                                                                                                                                      |    | 2,80000   |           |            |       |                          |
|         |               | 007, 008, 010, 011, 013, 016 : 5,9*3,2*2                                                                                                                          |    | 37,76000  |           |            |       |                          |
|         |               | 9,6*3*2                                                                                                                                                           |    | 57,60000  |           |            |       |                          |
|         |               | (1,4+2,1+2,1)*0,7                                                                                                                                                 |    | 3,92000   |           |            |       |                          |
|         |               | -1,4*2,1                                                                                                                                                          |    | -2,94000  |           |            |       |                          |
|         |               | -2*2,5                                                                                                                                                            |    | -5,00000  |           |            |       |                          |
|         |               | -0,99*1,7*2                                                                                                                                                       |    | -3,36600  |           |            |       |                          |
|         |               | -0,85*0,95*2                                                                                                                                                      |    | -1,61500  |           |            |       |                          |
|         |               | -0,75*0,95*2                                                                                                                                                      |    | -1,42500  |           |            |       |                          |
|         |               | (0,99+1,7+1,7)*0,6*2                                                                                                                                              |    | 5,26800   |           |            |       |                          |
|         |               | (0,85+0,95+0,95)*0,6*2                                                                                                                                            |    | 3,30000   |           |            |       |                          |
|         |               | (0,75+0,95+0,95)*0,6*2                                                                                                                                            |    | 3,18000   |           |            |       |                          |
|         |               | 017+018 : (4,85+4,85+1,35)*3                                                                                                                                      |    | 33,15000  |           |            |       |                          |
|         |               | -1,2*2,1                                                                                                                                                          |    | -2,52000  |           |            |       |                          |
|         |               | (1,2+2,1+2,1)*0,7                                                                                                                                                 |    | 3,78000   |           |            |       |                          |
|         |               | 019+020 : 7,6*2,1*2                                                                                                                                               |    | 31,92000  |           |            |       |                          |
|         |               | 6,1*3*2                                                                                                                                                           |    | 36,60000  |           |            |       |                          |
|         |               | -1,2*2,1*2                                                                                                                                                        |    | -5,04000  |           |            |       |                          |
|         |               | -0,7*1,3*2                                                                                                                                                        |    | -1,82000  |           |            |       |                          |
|         |               | (0,7+1,3+1,3)*0,4*2                                                                                                                                               |    | 2,64000   |           |            |       |                          |
|         |               | klenba : 6,1*1,8                                                                                                                                                  |    | 10,98000  |           |            |       |                          |
|         |               | - obklady :                                                                                                                                                       |    | -19,98000 |           |            |       |                          |
|         |               | 011 : -(4,4+6,7)*1,8                                                                                                                                              |    | -0,90000  |           |            |       |                          |
|         |               | 013 : -1,5*0,6                                                                                                                                                    |    | -7,11000  |           |            |       |                          |
|         |               | 014 : -(0,3+0,35+1,8+0,35+0,35+0,8)*1,8                                                                                                                           |    | -2,28000  |           |            |       |                          |
|         |               | 015 : -(0,35+0,35+1,2)*1,2                                                                                                                                        |    | -5,13000  |           |            |       |                          |
|         |               | 016 : -(1,5+0,35+0,5+0,5)*1,8                                                                                                                                     |    | -4,50000  |           |            |       |                          |
|         |               | 017 : -(1,5+1,5)*1,5                                                                                                                                              |    | -13,59000 |           |            |       |                          |
|         |               | 018 : -(3,1+3,1+1,35)*1,8                                                                                                                                         |    | 1,44000   |           |            |       |                          |
|         |               | 0,8*1,8                                                                                                                                                           |    | -7,20000  |           |            |       |                          |
|         |               | 019 za vřivkou : -(2+2)*1,8                                                                                                                                       |    | 59,25000  | 466,80    | 27 657,90  | 801-4 | Vlastní                  |
| 8       | 612434003     | Omítka vnitřní sanační Vyrovnání zdiva pod obklady - sanační systém se síranovodným cementem v tl. do 40 mm                                                       | m2 |           |           |            |       |                          |
|         |               | obklady na starém zdivu :                                                                                                                                         |    |           |           |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 02       | Sanace vlhkého zdiva                                                                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 011 : (4,4+6,7)*1,8                                                                                        |    | 19,98000  |           |           |       |                          |
|      |               | 013 : 1,5*0,6                                                                                              |    | 0,90000   |           |           |       |                          |
|      |               | 014 : (0,3+0,35+1,8+0,35+0,35+0,8)*1,8                                                                     |    | 7,11000   |           |           |       |                          |
|      |               | 015 : (0,35+0,35+1,2)*1,2                                                                                  |    | 2,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | 016 : (1,5+0,35+0,5+0,5)*1,8                                                                               |    | 5,13000   |           |           |       |                          |
|      |               | 017 : (1,5+1,5)*1,5                                                                                        |    | 4,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | 018 : (3,1+3,1+1,35)*1,8                                                                                   |    | 13,59000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,8*1,8                                                                                                   |    | -1,44000  |           |           |       |                          |
|      |               | 019 za vřivkou : (2+2)*1,8                                                                                 |    | 7,20000   |           |           |       |                          |
| 9    | 61944243xxxx  | Omlítka vnitřní sanační Vytážení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky, malta                              | m  | 143,83000 | 560,00    | 80 544,80 | 801-4 | Vlastní                  |
|      |               | 001 : (1+1,25)*2                                                                                           |    | 4,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | 002 : (7,3+1,87)*2                                                                                         |    | 18,34000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,4+0,4+0,3+0,5+0,6+0,6+1,34+1,5+0,8+0,8+0,8                                                               |    | 8,04000   |           |           |       |                          |
|      |               | 004-006 : (6,3+5,8)*2                                                                                      |    | 24,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | 0,8+0,8+0,45+0,45                                                                                          |    | 2,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | 014+009+007 : 2,75+2+0,35+1,5+0,3+1,2+0,3+1,8+0,35+2+0,35+1,5+0,6+2                                        |    | 17,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | 007-016 : (5,85+8,6)*2                                                                                     |    | 30,90000  |           |           |       |                          |
|      |               | 017+018 : 4,8+4,8+1,35                                                                                     |    | 10,95000  |           |           |       |                          |
|      |               | 019-020 : (7,6+6,1)*2                                                                                      |    | 27,40000  |           |           |       |                          |
| 10   | 612434002     | Oddělení stávajících a nových konstrukcí - silikátová hydroizolační stěrka 2 kg/m2, včetně vyrovnání zdiva | m  | 90,00000  | 373,40    | 33 606,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | 30*3                                                                                                       |    | 90,00000  |           |           |       |                          |
| 11   | 612434004     | Příplatek k omítce za antisaniční přednástrž                                                               | m2 | 356,19440 | 56,00     | 19 946,89 |       | Vlastní                  |
|      |               | 001 : 4*2,8/2*2                                                                                            |    | 11,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,25+1)*2*3                                                                                               |    | 13,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | (2+2+1,25)*3                                                                                               |    | 15,75000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,8*2                                                                                                     |    | -1,60000  |           |           |       |                          |
|      |               | 002 : (3+0,4+0,3+0,4+1,85+0,18+1,5+1,9+7,3+1,84)*3                                                         |    | 56,01000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1*2,1*3                                                                                                   |    | -6,30000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1,2*2                                                                                                     |    | -2,40000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1,45*2,1                                                                                                  |    | -3,04500  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,34+1,5+1,5)*3                                                                                           |    | 13,02000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1*2,1                                                                                                     |    | -2,10000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1,2*2,03                                                                                                  |    | -2,43600  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,2+2,03+2,03)*0,54                                                                                       |    | 2,84040   |           |           |       |                          |
|      |               | (1+2,1+2,1)*0,65                                                                                           |    | 3,38000   |           |           |       |                          |
|      |               | (1+2,1+2,1)*0,8*2                                                                                          |    | 8,32000   |           |           |       |                          |
|      |               | 004-006 : 0,45*2*3                                                                                         |    | 2,70000   |           |           |       |                          |
|      |               | 6,3*3*2                                                                                                    |    | 37,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | 5,8*2,75*2                                                                                                 |    | 31,90000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1,1*2,1                                                                                                   |    | -2,31000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,99*1,7*3                                                                                                |    | -5,04900  |           |           |       |                          |
|      |               | (0,99+1,7+1,7)*0,6*3                                                                                       |    | 7,90200   |           |           |       |                          |
|      |               | 007, 009, 014, 015 : (1,8+1,5+2,9+0,3+1,2+0,3+1+1,8+0,35+0,35+2+0,3+3,5)*3,5                               |    | 60,55000  |           |           |       |                          |
|      |               | -2*3*2                                                                                                     |    | -12,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | (2+3+3)*0,6                                                                                                |    | 4,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | (2+3+3)*0,35                                                                                               |    | 2,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | 007, 008, 010, 011, 013, 016 : 5,9*3,2*2                                                                   |    | 37,76000  |           |           |       |                          |
|      |               | 9,6*3*2                                                                                                    |    | 57,60000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,4+2,1+2,1)*0,7                                                                                          |    | 3,92000   |           |           |       |                          |
|      |               | -1,4*2,1                                                                                                   |    | -2,94000  |           |           |       |                          |
|      |               | -2*2,5                                                                                                     |    | -5,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,99*1,7*2                                                                                                |    | -3,36600  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,85*0,95*2                                                                                               |    | -1,61500  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,75*0,95*2                                                                                               |    | -1,42500  |           |           |       |                          |
|      |               | (0,99+1,7+1,7)*0,6*2                                                                                       |    | 5,26800   |           |           |       |                          |
|      |               | (0,85+0,95+0,95)*0,6*2                                                                                     |    | 3,30000   |           |           |       |                          |
|      |               | (0,75+0,95+0,95)*0,6*2                                                                                     |    | 3,18000   |           |           |       |                          |
|      |               | 017+018 : (4,85+4,85+1,35)*3                                                                               |    | 33,15000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1,2*2,1                                                                                                   |    | -2,52000  |           |           |       |                          |
|      |               | (1,2+2,1+2,1)*0,7                                                                                          |    | 3,78000   |           |           |       |                          |
|      |               | 019+020 : 7,6*2,1*2                                                                                        |    | 31,92000  |           |           |       |                          |
|      |               | 6,1*3*2                                                                                                    |    | 36,60000  |           |           |       |                          |
|      |               | -1,2*2,1*2                                                                                                 |    | -5,04000  |           |           |       |                          |
|      |               | -0,7*1,3*2                                                                                                 |    | -1,82000  |           |           |       |                          |
|      |               | (0,7+1,3+1,3)*0,4*2                                                                                        |    | 2,64000   |           |           |       |                          |
|      |               | klenba : 6,1*1,8                                                                                           |    | 10,98000  |           |           |       |                          |
|      |               | - stěrka : -85,21                                                                                          |    | -85,21000 |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 02       | Sanace vlhkého zdiva                                                                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cenlk | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 12             | 612434005     | Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, 2 kg/m2 ( do v = 0,5 m)                                                                                                                               | m2 | 85,21000 | 448,10    | 38 182,60        |       | Vlastní                  |
|                |               | 001 : 4*0,5*2                                                                                                                                                                                     |    | 4,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               | (1,25+1)*2*0,5                                                                                                                                                                                    |    | 2,25000  |           |                  |       |                          |
|                |               | (2+2+1,25)*0,5                                                                                                                                                                                    |    | 2,62500  |           |                  |       |                          |
|                |               | -0,9*0,5                                                                                                                                                                                          |    | -0,45000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 002 : (3+0,4+0,3+0,4+1,85+0,18+1,5+1,9+7,3+1,84)*0,5                                                                                                                                              |    | 9,33500  |           |                  |       |                          |
|                |               | -1*2,1*0,5                                                                                                                                                                                        |    | -1,05000 |           |                  |       |                          |
|                |               | -1,2*0,5                                                                                                                                                                                          |    | -0,60000 |           |                  |       |                          |
|                |               | -1,45*0,5                                                                                                                                                                                         |    | -0,72500 |           |                  |       |                          |
|                |               | (1,34+1,5+1,5)*0,5                                                                                                                                                                                |    | 2,17000  |           |                  |       |                          |
|                |               | -1*0,5                                                                                                                                                                                            |    | -0,50000 |           |                  |       |                          |
|                |               | -1,2*0,5                                                                                                                                                                                          |    | -0,60000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,54*2*0,5                                                                                                                                                                                        |    | 0,54000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,65*2*0,5                                                                                                                                                                                        |    | 0,65000  |           |                  |       |                          |
|                |               | (1+2,1+2,1)*0,8*0,5                                                                                                                                                                               |    | 2,08000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 004-006 : 0,45*2*0,5                                                                                                                                                                              |    | 0,45000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 6,3*0,5*2                                                                                                                                                                                         |    | 6,30000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 5,8*0,5*2                                                                                                                                                                                         |    | 5,80000  |           |                  |       |                          |
|                |               | -1,1*0,5                                                                                                                                                                                          |    | -0,55000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 007, 009, 014, 015 : (1,8+1,5+2,9+0,3+1,2+0,3+1+1,8+0,35+0,35+2+0,3+3,5)*0,5                                                                                                                      |    | 8,65000  |           |                  |       |                          |
|                |               | -2*0,5*2                                                                                                                                                                                          |    | -2,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,6*0,5*2                                                                                                                                                                                         |    | 0,60000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,35*0,5*2                                                                                                                                                                                        |    | 0,35000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 007, 008, 010, 011, 013, 016 : 5,9*0,5*2                                                                                                                                                          |    | 5,90000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 9,6*0,5*2                                                                                                                                                                                         |    | 9,60000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,7*2*0,5                                                                                                                                                                                         |    | 0,70000  |           |                  |       |                          |
|                |               | -1,4*0,5                                                                                                                                                                                          |    | -0,70000 |           |                  |       |                          |
|                |               | -2*0,5                                                                                                                                                                                            |    | -1,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 017+018 : (4,85+4,85+1,35)*0,5                                                                                                                                                                    |    | 5,52500  |           |                  |       |                          |
|                |               | -1,2*0,5                                                                                                                                                                                          |    | -0,60000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,7*2*0,5                                                                                                                                                                                         |    | 0,70000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 019+020 : 7,6*0,5*1                                                                                                                                                                               |    | 3,80000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 7,6*2,1*1                                                                                                                                                                                         |    | 15,96000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 6,1*0,5*2                                                                                                                                                                                         |    | 6,10000  |           |                  |       |                          |
|                |               | -1,2*0,5*2                                                                                                                                                                                        |    | -1,20000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,7*2*0,5                                                                                                                                                                                         |    | 0,70000  |           |                  |       |                          |
|                |               | 0,4*2*0,5                                                                                                                                                                                         |    | 0,40000  |           |                  |       |                          |
| 13             | 612434006     | Vyrovnání zdiva pod stěrku, sanační systém se síranovodným cementem v tl. 10mm                                                                                                                    | m2 | 85,21000 | 560,10    | 47 726,12        |       | Vlastní                  |
|                |               | Položka pořadí 12 : 85,21000                                                                                                                                                                      |    | 85,21000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>17 928,15</b> |       |                          |
| 14             | 602016171R00  | Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm,                                                                                                      | m2 | 18,72000 | 126,90    | 2 375,57         | 801-1 | RTS 19/ I                |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                          |    | 18,72000 |           |                  |       |                          |
|                |               | Položka pořadí 15 : 18,72000                                                                                                                                                                      |    | 18,72000 |           |                  |       |                          |
| 15             | 622434001     | Omlítka vnější sanační Vnější sanační systém na bázi minerálního pojiva, kameninového granulátu, tep. izol vlast. porovitost >55%, tl.25mm                                                        | m2 | 18,72000 | 746,80    | 13 980,10        | 801-4 | Vlastní                  |
|                |               | (6,3+0,15+0,15+9)*1,2                                                                                                                                                                             |    | 18,72000 |           |                  |       |                          |
| 16             | 622434003     | Omlítka vnější sanační Připíatek k omlítce za antisanační přednástřík                                                                                                                             | m2 | 18,72000 | 84,00     | 1 572,48         | 801-4 | Vlastní                  |
|                |               | Položka pořadí 15 : 18,72000                                                                                                                                                                      |    | 18,72000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>17 894,88</b> |       |                          |
| 17             | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m                                                                              | t  | 25,80000 | 693,60    | 17 894,88        | 801-4 | RTS 19/ I                |
|                |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                         |    |          |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: EO</b> |               | <b>Elektroosmóza</b>                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>86 766,67</b> |       |                          |
| 18             | EO 001        | Ridici jednotka (AKJI CBS2) – Vstupní napětí 230V, max příkon 30W, max výstupní proud 2A, max vstupní pulsní napětí 24V                                                                           | ks | 1,00000  | 25 115,50 | 25 115,50        |       | Vlastní                  |
| 19             | EO 002        | Anodové vedení - anody jsou tvořeny nerez. tyčkami délky 230mm tloušťka 2mm odolné vůči kyselinám, propojené postříbeným měděným drátem s ochranným teflonovým povlakem (PTFE), rozteč anod 550mm | m  | 31,53675 | 830,70    | 26 197,58        |       | Vlastní                  |
|                |               | (0,615+7,59+0,64+1,34+0,48+6,02-0,8+7,59+1,34+6,02-0,8)*1,05                                                                                                                                      |    | 31,53675 |           |                  |       |                          |
| 20             | EO 003        | Propojovací vodič tvořený postříbeným měděným drátem průměru s ochranným teflonovým povlakem (PTFE)                                                                                               | m  | 6,04325  | 541,40    | 3 271,82         |       | Vlastní                  |
|                |               | (0,615+0,2+0,64+0,2+1,8+1,8)*1,15                                                                                                                                                                 |    | 6,04325  |           |                  |       |                          |
| 21             | EO 004        | Záporná elektroda - uzemňovací tyč (katoda) tvořená uhlíkovými zemnicími tyčemi rozměrů 25x25x260mm                                                                                               | ks | 4,00000  | 1 101,80  | 4 407,20         |       | Vlastní                  |
| 22             | EO 005        | Teplem smrštitelná elektroizolační spojka                                                                                                                                                         | ks | 10,00000 | 85,90     | 859,00           |       | Vlastní                  |
| 23             | EO 006        | Propojovací zemnicí kabel tvořený CY 2,5 H05V-U 1x2,5 mm – zelenožlutý propojovací drát mezi, zemnicími tyčemi                                                                                    | m  | 17,41950 | 196,00    | 3 414,22         |       | Vlastní                  |
|                |               | (7,59+0,64+1,34+6,02-0,8+1,8)*1,05                                                                                                                                                                |    | 17,41950 |           |                  |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 02       | Sanace vlhkého zdiva                                                                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 24   | EO 007        | Ochranná trubka propojovacího vodiče záporné elektrody (zemního drátu) - průměr 16mm | m  | 17,41950 | 42,90     | 747,30    |       | Vlastní                  |
|      |               | (7,59+0,64+1,34+6,02-0,8+1,8)*1,05                                                   |    | 17,41950 |           |           |       |                          |
| 25   | EO 008        | Vodivá výpíňová malta                                                                | kg | 47,84800 | 48,50     | 2 320,63  |       | Vlastní                  |
|      |               | (4*2,5+31,54*1,2)                                                                    |    | 47,84800 |           |           |       |                          |
| 26   | EO 009        | Pomocný montážní materiál                                                            | ks | 1,00000  | 6 386,80  | 6 386,80  |       | Vlastní                  |
| 27   | EO 010        | Montáž elektroosmózy                                                                 | m  | 51,89000 | 270,70    | 14 046,62 |       | Vlastní                  |

(30,04+16,59+5,26)

51,89000

|          |                    |                                                                                                                                                                |    |             |        |            |         |           |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|-----------|
| Díl: CH  | Chemická injektáž  |                                                                                                                                                                |    |             |        | 372 675,71 |         |           |
| 28       | CH001              | Vrty přiklepovými vrtáky o pr. 12 mm                                                                                                                           | m  | 1 663,01320 | 34,50  | 57 373,96  |         | Vlastní   |
| 29       | CH002              | Vytěštění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm                                                                                                                 | m  | 1 663,01320 | 3,70   | 6 153,15   |         | Vlastní   |
|          |                    | Položka pořadí 28 : 1663,01320                                                                                                                                 |    | 1 663,01320 |        |            |         |           |
| 30       | CH003              | Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2 řady, horizontální                                             | m2 | 71,43400    | 280,00 | 20 001,52  |         | Vlastní   |
|          |                    | (45,1*1,3+11,64*1,1)                                                                                                                                           |    | 71,43400    |        |            |         |           |
| 31       | CH004              | Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2 řady, vertikální                                               | m2 | 11,35530    | 280,00 | 3 179,48   |         | Vlastní   |
|          |                    | ((0,64+0,9+0,39)*3,1+(0,79*2+0,76*2)*1,4)*1,1                                                                                                                  |    | 11,35530    |        |            |         |           |
| 32       | CH005              | Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, plošná do hloubky 300mm (rozteč vrtů vodorovně 15cm, svisle 8cm) | m2 | 18,39400    | 580,10 | 10 302,48  |         | Vlastní   |
|          |                    | (11,45+3,1*2,24)                                                                                                                                               |    | 18,39400    |        |            |         |           |
| 33       | CH006              | Zaslepení otvorů pr. 12 mm                                                                                                                                     | m  | 1 663,01320 | 9,30   | 15 466,02  |         | Vlastní   |
|          |                    | Položka pořadí 28 : 1663,01320                                                                                                                                 |    | 1 663,01320 |        |            |         |           |
| 34       | CH007              | Siloxanový bezrozpuštědlový koncentrát, obsah účinné látky koncentrátu 100%                                                                                    | l  | 268,00000   | 922,70 | 247 283,60 |         | Vlastní   |
| 35       | CH008              | Osazení pakrů pro tlakovou injektáž                                                                                                                            | ks | 1 987,00000 | 6,50   | 12 915,50  |         | Vlastní   |
| Díl: 711 | Izolace proti vodě |                                                                                                                                                                |    |             |        | 63 279,11  |         |           |
| 36       | 711111001RZ1       | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP            | m2 | 181,36630   | 25,50  | 4 624,84   | 800-711 | RTS 19/ I |

001 : 1,25\*1,15

002 : 15,6

1,5\*0,63

004-006 : 1,1\*0,72

6,3\*5,8

0,45\*0,8

007, 008, 010, 011, 013, 016 : 5,9\*9,6

0,65\*2

014 - 015 : 5,8\*2,2

017 - 018 : 6,6\*1,3

1,2\*0,6

019 - 020 : 7,59\*6,02

1,43760

15,60000

0,94500

0,79200

36,54000

0,36000

56,64000

1,30000

12,76000

8,59000

0,72000

45,69180

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |       |          |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| 37 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 127,99150 | 38,50 | 4 927,67 | 800-711 | RTS 19/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|---------|-----------|

venek :

východ : (7,4+1,2+6,7)\*1,1\*1,05

2,4\*2,7

jih : 17,6\*2\*1,05

vnitřní - snížená část : (5,8+2,4+7,3)\*1,9\*1,05

vytažení izolace na stěnu u fabionu :

001 : (1+1,25)\*2\*0,25

002 : (7,3+1,87)\*2\*0,25

(0,4+0,4+0,3+0,5+0,6+0,6+1,34+1,5+0,8+0,8+0,8)\*0,25

004-006 : (6,3+5,8)\*2\*0,25

(0,8+0,8+0,45+0,45)\*0,25

014+009+007 : (2,75+2\*0,35+1,5+0,3+1,2+0,3+1,8+0,35+2\*0,35+1,5+0,6+2)\*0,25

007-016 : (5,85+9,6)\*2\*0,25

017+018 : (4,8+4,8+1,35)\*0,25

019-020 : (7,6+6,1)\*2\*0,25

17,67150

6,48000

36,96000

30,92250

1,12500

4,58500

2,01000

6,05000

0,62500

4,25000

7,72500

2,73750

6,85000

|    |        |                                                                                                                          |    |           |        |           |         |         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|
| 38 | 711001 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, svislá, zemní vlhkost, 4 mm | m2 | 149,56600 | 116,70 | 17 454,35 | 800-711 | Vlastní |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|

venek :

východ : (7,4+1,2+6,7)\*1,1\*1,05

2,4\*2,7

jih : 17,6\*2\*1,05

vnitřní - snížená část : (5,8+2,4+7,3)\*1,9\*1,05

vytažení izolace na stěnu u fabionu :

17,67150

6,48000

36,96000

30,92250



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiží. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                             |
| R: | 02       | Sanace vlhkého zdiva                                                                                 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|---------|--------------------------|
|          |               | 001 : (1+1,25)*2*0,4                                                                                                                                                            |     | 1,80000   |           |              |         |                          |
|          |               | 002 : (7,3+1,87)*2*0,4                                                                                                                                                          |     | 7,33600   |           |              |         |                          |
|          |               | (0,4+0,4+0,3+0,5+0,6+0,6+1,34+1,5+0,8+0,8+0,8)*0,4                                                                                                                              |     | 3,21600   |           |              |         |                          |
|          |               | 004-006 : (6,3+5,8)*2*0,4                                                                                                                                                       |     | 9,68000   |           |              |         |                          |
|          |               | (0,8+0,8+0,45+0,45)*0,4                                                                                                                                                         |     | 1,00000   |           |              |         |                          |
|          |               | 014+009+007 : (2,75+2+0,35+1,5+0,3+1,2+0,3+1,8+0,35+2+0,35+1,5+0,6+2)*0,4                                                                                                       |     | 6,80000   |           |              |         |                          |
|          |               | 007-016 : (5,85+9,6)*2*0,4                                                                                                                                                      |     | 12,36000  |           |              |         |                          |
|          |               | 017+018 : (4,8+4,8+1,35)*0,4                                                                                                                                                    |     | 4,38000   |           |              |         |                          |
|          |               | 019-020 : (7,6+6,1)*2*0,4                                                                                                                                                       |     | 10,96000  |           |              |         |                          |
| 39       | 711002        | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou, vodorovná, zemní vlhkost, 4 mm                                                     | m2  | 181,36630 | 116,70    | 21 165,45    | 800-711 | Vlastní                  |
|          |               | Položka pořadí 36 : 181,36630                                                                                                                                                   |     | 181,36630 |           |              |         |                          |
| 40       | 711823121RT5  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie                                                                                                  | m2  | 83,27850  | 126,00    | 10 493,09    | 800-711 | RTS 19/ I                |
|          |               | venek :                                                                                                                                                                         |     | 27,31050  |           |              |         |                          |
|          |               | východ : (7,4+1,2+6,7)*1,7*1,05                                                                                                                                                 |     | 7,92000   |           |              |         |                          |
|          |               | 2,4*3,3                                                                                                                                                                         |     | 48,04800  |           |              |         |                          |
|          |               | jih : 17,6*2,6*1,05                                                                                                                                                             | m   | 35,30000  | 130,70    | 4 613,71     | 800-711 | RTS 19/ I                |
| 41       | 711823129RT5  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty                                                                                                         | m   | 35,30000  |           |              |         |                          |
|          |               | venek : 17,6*7,4+1,2+9,1                                                                                                                                                        |     |           |           | 30 351,48    |         |                          |
| Díl: 713 |               | Izolace tepelné                                                                                                                                                                 |     |           |           |              |         |                          |
| 42       | 71313001      | Montáž tepelné izolace stěn izolace tepelná stěn lepením bitumenovou stěrkou (2 l/m2)                                                                                           | m2  | 80,57475  | 126,00    | 10 152,42    | 800-713 | Vlastní                  |
|          |               | Očištění povrchu stěny od prachu, nasezení izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení tepicího tmele, osazení desek.                                                       |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | venek :                                                                                                                                                                         |     | 16,06500  |           |              |         |                          |
|          |               | východ : (7,4+1,2+6,7)*1*1,05                                                                                                                                                   |     | 6,24000   |           |              |         |                          |
|          |               | 2,4*2,6                                                                                                                                                                         |     | 31,41600  |           |              |         |                          |
|          |               | jih : 17,6*1,7*1,05                                                                                                                                                             |     | 26,85375  |           |              |         |                          |
|          |               | vnitřní - snížená část : (5,8+2,4+7,3)*1,65*1,05                                                                                                                                | m2  | 84,60349  | 234,30    | 19 822,60    | SPCM    | RTS 19/ I                |
| 43       | 283758902R    | deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,760 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2  | 80,57475  |           |              |         |                          |
|          |               | Položka pořadí 42 : 80,57475                                                                                                                                                    |     | 80,57475  |           |              |         |                          |
|          |               | Koeficient: 0,05                                                                                                                                                                |     | 4,02874   |           |              |         |                          |
| 44       | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                                                                       | t   | 0,40924   | 919,90    | 376,46       | 800-713 | RTS 19/ I                |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                  |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                                                                                        |     |           |           |              |         |                          |
|          |               | 42,43, :                                                                                                                                                                        |     | 0,40924   |           |              |         |                          |
|          |               | Součet : 0,40924                                                                                                                                                                |     |           |           | 47 011,00    |         |                          |
| Díl: 784 |               | Malby                                                                                                                                                                           |     |           |           |              |         |                          |
| 45       | 784SAN001     | Malby z malířských směr Malba na sanační omítky 2x, silikátová, omyvatelná                                                                                                      | m2  | 530,00000 | 88,70     | 47 011,00    | 800-784 | Vlastní                  |
|          |               |                                                                                                                                                                                 |     |           |           | 67 124,00    |         |                          |
| Díl: VN  |               | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                |     |           |           |              |         |                          |
| 46       | 900           | HZS - Nespecifikované práce na památkách provedení detailů a doplňkových sanačních prací                                                                                        | hod | 50,00000  | 345,40    | 17 270,00    |         | Vlastní                  |
| 47       | 001           | Průmyslový kondenzační vysoušeč                                                                                                                                                 | den | 60,00000  | 830,90    | 49 854,00    |         | Vlastní                  |
|          |               |                                                                                                                                                                                 |     |           |           | 1 400 586,75 |         |                          |
|          |               | Celkem                                                                                                                                                                          |     |           |           |              |         |                          |

JKSO:  
801.93 m3  
budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž., a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                             |
| R: | 03       | Slaboproud                                                                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Příprava kabelových tras, montáž + dodávka</b>                                                                                              |     |             |           | <b>183 410,00</b> |       |                          |
| 1             | Pol_1         | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)                                                                                                        | ks  | 3,00000     | 50,00     | 150,00            |       | Vlastní                  |
| 2             | Pol_2         | Změření zemního odporu                                                                                                                         | ks  | 3,00000     | 200,00    | 600,00            |       | Vlastní                  |
| 3             | Pol_3         | CY 4 H                                                                                                                                         | m   | 25,00000    | 30,00     | 750,00            |       | Vlastní                  |
| 4             | Pol_4         | Uzem. kabelových skříní (mont. vč. materiálu)                                                                                                  | ks  | 3,00000     | 300,00    | 900,00            |       | Vlastní                  |
| 5             | Pol_5         | Vodič v trubkovodu CY 4                                                                                                                        | m   | 25,00000    | 50,00     | 1 250,00          |       | Vlastní                  |
| 6             | Pol_6         | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)                                                                                 | ks  | 134,00000   | 100,00    | 13 400,00         |       | Vlastní                  |
| 7             | Pol_7         | Krabice 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)                                                                                 | ks  | 16,00000    | 110,00    | 1 760,00          |       | Vlastní                  |
| 8             | Pol_8         | Krabice 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)                                                                                | ks  | 15,00000    | 200,00    | 3 000,00          |       | Vlastní                  |
| 9             | Pol_9         | Vyhledání vývodu, krabice                                                                                                                      | ks  | 165,00000   | 30,00     | 4 950,00          |       | Vlastní                  |
| 10            | Pol_10        | Odvětrování a zavětrování krabice na závit                                                                                                     | ks  | 150,00000   | 20,00     | 3 000,00          |       | Vlastní                  |
| 11            | Pol_11        | Odvětrování a zavětrování krabice na 4 šrouby                                                                                                  | ks  | 15,00000    | 30,00     | 450,00            |       | Vlastní                  |
| 12            | Pol_12        | Trubka PVC ve stropě, v přífce 20 mm                                                                                                           | m   | 520,00000   | 50,00     | 26 000,00         |       | Vlastní                  |
| 13            | Pol_13        | Trubka PVC ve stropě, v přífce 25 mm                                                                                                           | m   | 580,00000   | 60,00     | 34 800,00         |       | Vlastní                  |
| 14            | Pol_14        | Trubka PVC ve stropě, v přífce 32 mm                                                                                                           | m   | 310,00000   | 70,00     | 21 700,00         |       | Vlastní                  |
| 15            | Pol_15        | Trubka PVC ve stropě, v přífce 40 mm                                                                                                           | m   | 40,00000    | 80,00     | 3 200,00          |       | Vlastní                  |
| 16            | Pol_16        | Značení trasy vedení                                                                                                                           | m   | 1 450,00000 | 10,00     | 14 500,00         |       | Vlastní                  |
| 17            | Pol_17        | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                                                                      | m   | 1 450,00000 | 10,00     | 14 500,00         |       | Vlastní                  |
| 18            | Pol_18        | AY 2,5 B                                                                                                                                       | m   | 1 450,00000 | 10,00     | 14 500,00         |       | Vlastní                  |
| 19            | Pol_19        | Rozvodnice plechová, 800x600                                                                                                                   | ks  | 3,00000     | 6 000,00  | 18 000,00         |       | Vlastní                  |
| 20            | Pol_20        | Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu)                                                                                             | ks  | 150,00000   | 40,00     | 6 000,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Domácí telefon-montáž</b>                                                                                                                   |     |             |           | <b>8 855,00</b>   |       |                          |
| 21            | Pol_1         | ZATAŽ KAB UTP, FTP, OM DO LIŠT, TRUBEK                                                                                                         | m   | 55,00000    | 25,00     | 1 375,00          |       | Vlastní                  |
| 22            | Pol_2         | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP                                                                                                                 | ks  | 16,00000    | 30,00     | 480,00            |       | Vlastní                  |
| 23            | Pol_3         | Montáž dom. telefonu                                                                                                                           | ks  | 3,00000     | 500,00    | 1 500,00          |       | Vlastní                  |
| 24            | Pol_4         | Montáž tlačítka                                                                                                                                | ks  | 2,00000     | 300,00    | 600,00            |       | Vlastní                  |
| 25            | Pol_5         | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 10x2                                                                                                | ks  | 16,00000    | 100,00    | 1 600,00          |       | Vlastní                  |
| 26            | Pol_6         | Závěrečné práce v rozv. skříní                                                                                                                 | ks  | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00          |       | Vlastní                  |
| 27            | Pol_7         | Svorkovnice se šrouby 10 dílná-montáž                                                                                                          | ks  | 3,00000     | 200,00    | 600,00            |       | Vlastní                  |
| 28            | Pol_8         | Číslování rozvodné skříně                                                                                                                      | ks  | 1,00000     | 200,00    | 200,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Domácí telefon-dodávka</b>                                                                                                                  |     |             |           | <b>16 385,00</b>  |       |                          |
| 29            | Pol_1         | Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry                                                                                                            | m   | 55,00000    | 7,00      | 385,00            |       | Vlastní                  |
| 30            | Pol_2         | Zvonkové tlačítko strojek včetně rámečku                                                                                                       | ks  | 2,00000     | 2 000,00  | 4 000,00          |       | Vlastní                  |
| 31            | Pol_3         | Elektron. domovní tel. s tl. pro odemykání dveří, bílý, univerzální (4+n, 1+n)                                                                 | ks  | 3,00000     | 3 500,00  | 10 500,00         |       | Vlastní                  |
| 32            | Pol_4         | Svorkovnice se šrouby 10 dílná                                                                                                                 | ks  | 3,00000     | 500,00    | 1 500,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Rozvod telefonu, dat - montáž</b>                                                                                                           |     |             |           | <b>66 400,00</b>  |       |                          |
| 33            | Pol_1         | ZATAŽ KAB UTP, FTP, OM DO LIŠT, TRUBEK                                                                                                         | m   | 1 620,00000 | 30,00     | 48 600,00         |       | Vlastní                  |
| 34            | Pol_2         | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E, VÝHOT. PROTOKOLU                                                                                                          | ks  | 36,00000    | 150,00    | 5 400,00          |       | Vlastní                  |
| 35            | Pol_3         | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP                                                                                                                 | ks  | 72,00000    | 35,00     | 2 520,00          |       | Vlastní                  |
| 36            | Pol_4         | MONT. 1HU PATCH PANELU                                                                                                                         | ks  | 1,00000     | 2 000,00  | 2 000,00          |       | Vlastní                  |
| 37            | Pol_5         | Nastavení a oživení vnitřní sítě LAN                                                                                                           | kpl | 1,00000     | 5 000,00  | 5 000,00          |       | Vlastní                  |
| 38            | Pol_6         | MONT DVOJZÁSUVKY UTP, FTP 2xRJ                                                                                                                 | ks  | 18,00000    | 160,00    | 2 880,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Rozvod telefonu, dat - dodávka</b>                                                                                                          |     |             |           | <b>19 050,00</b>  |       |                          |
| 39            | Pol_1         | Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry                                                                                                            | m   | 1 620,00000 | 8,00      | 12 960,00         |       | Vlastní                  |
| 40            | Pol_2         | PowerCat patch panel 1U, 24xRJ45, UTP kat 5E                                                                                                   | ks  | 1,00000     | 1 500,00  | 1 500,00          |       | Vlastní                  |
| 41            | Pol_3         | Propojovací kabel UTP Cat 5E, 2 metry, šedý                                                                                                    | ks  | 36,00000    | 50,00     | 1 800,00          |       | Vlastní                  |
| 42            | Pol_4         | Kryt komunikační zásuvky                                                                                                                       | ks  | 18,00000    | 90,00     | 1 620,00          |       | Vlastní                  |
| 43            | Pol_5         | Třmen komunikační zásuvky                                                                                                                      | ks  | 18,00000    | 15,00     | 270,00            |       | Vlastní                  |
| 44            | Pol_6         | Euromod modul 2xRJ45 Data Gate,                                                                                                                | ks  | 18,00000    | 50,00     | 900,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>El. zabezpečovací signalizace - montáž</b>                                                                                                  |     |             |           | <b>40 900,00</b>  |       |                          |
| 45            | Pol_1         | Kabel SYKF, JXFE-V v trubkách, žlabech, lištách                                                                                                | m   | 935,00000   | 25,00     | 23 375,00         |       | Vlastní                  |
| 46            | Pol_2         | FTP v trubkách, lištách, žlabu                                                                                                                 | m   | 45,00000    | 25,00     | 1 125,00          |       | Vlastní                  |
| 47            | Pol_3         | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2                                                                                                 | ks  | 70,00000    | 50,00     | 3 500,00          |       | Vlastní                  |
| 48            | Pol_4         | MONT CIDLA INFRAPASIVNÍHO                                                                                                                      | ks  | 7,00000     | 300,00    | 2 100,00          |       | Vlastní                  |
| 49            | Pol_5         | MONT CIDLA POŽÁRNÍHO                                                                                                                           | ks  | 21,00000    | 250,00    | 5 250,00          |       | Vlastní                  |
| 50            | Pol_6         | MONTÁŽ KLÁVESNICE                                                                                                                              | ks  | 1,00000     | 250,00    | 250,00            |       | Vlastní                  |
| 51            | Pol_7         | MONTÁŽ KONCENTRÁTORU                                                                                                                           | ks  | 3,00000     | 300,00    | 900,00            |       | Vlastní                  |
| 52            | Pol_8         | MONT. SIRENY                                                                                                                                   | ks  | 3,00000     | 300,00    | 900,00            |       | Vlastní                  |
| 53            | Pol_9         | Naprogr.malého systému EZS                                                                                                                     | ks  | 1,00000     | 3 500,00  | 3 500,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 7</b> |               | <b>El. zabezpečovací signalizace - dodávka</b>                                                                                                 |     |             |           | <b>31 830,00</b>  |       |                          |
| 54            | Pol_1         | SYKFY [3x2x0,50]                                                                                                                               | m   | 900,00000   | 9,00      | 8 100,00          |       | Vlastní                  |
| 55            | Pol_2         | FTP cat.6                                                                                                                                      | m   | 45,00000    | 9,00      | 405,00            |       | Vlastní                  |
| 56            | Pol_3         | JXFE-V 3x2x0,8                                                                                                                                 | m   | 35,00000    | 15,00     | 525,00            |       | Vlastní                  |
| 57            | Pol_4         | Infradetektor, pohled pod detektor                                                                                                             | ks  | 7,00000     | 200,00    | 1 400,00          |       | Vlastní                  |
| 58            | Pol_5         | Kombinovaný opticko-tepelný detektor kouře s automatickou resetací, NO/NC výstup, napájení 10 -, 15Vss, nízký profil, dosah poloměr 6 m, IP43. | ks  | 21,00000    | 600,00    | 12 600,00         |       | Vlastní                  |
| 59            | Pol_6         | Klávesnice EZS                                                                                                                                 | ks  | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00          |       | Vlastní                  |
| 60            | Pol_7         | Koncentrátor pro 8 zón v krytu                                                                                                                 | ks  | 3,00000     | 1 500,00  | 4 500,00          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 03       | Slaboproud                                                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 61   | Pol_8         | Vnitřní nezálohovaná polarizovaná sířena, napájení 9 - 28 Vss / 10 mA, akustický výkon 94 dB / 1m., krytí IP54, provedení plast, barva bílá, rozměry 93 x 93 x 44 mm (v x š x h). Možnost výběru ze dvou | ks | 3,00000  | 600,00    | 1 800,00 |       | Vlastní                  |

zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, spojitě nastavení hlasitosti. Určena pro zápusnou montáž.

|               |        |                                               |     |           |           |                  |  |         |
|---------------|--------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: 8</b> |        | <b>Signalizace pacient – sestra - montáž</b>  |     |           |           | <b>68 030,00</b> |  |         |
| 62            | Pol_1  | Napáječ                                       | ks  | 1,00000   | 400,00    | 400,00           |  | Vlastní |
| 63            | Pol_2  | Kabely sada (1,5m)                            | ks  | 1,00000   | 300,00    | 300,00           |  | Vlastní |
| 64            | Pol_3  | Kabely sada (5m)                              | ks  | 1,00000   | 300,00    | 300,00           |  | Vlastní |
| 65            | Pol_4  | Zásuvka účastníka                             | ks  | 8,00000   | 170,00    | 1 360,00         |  | Vlastní |
| 66            | Pol_5  | Služební jednotka                             | ks  | 9,00000   | 300,00    | 2 700,00         |  | Vlastní |
| 67            | Pol_6  | Svítilno                                      | ks  | 10,00000  | 500,00    | 5 000,00         |  | Vlastní |
| 68            | Pol_7  | Svítilno směrové                              | ks  | 0,00000   | 500,00    | 0,00             |  | Vlastní |
| 69            | Pol_8  | Volací šňůra s tlačítkem                      | ks  | 8,00000   | 300,00    | 2 400,00         |  | Vlastní |
| 70            | Pol_9  | Tlačítko nouzového volání (WC)                | ks  | 4,00000   | 300,00    | 1 200,00         |  | Vlastní |
| 71            | Pol_10 | Táhlo nouzového volání (koupelna)             | ks  | 3,00000   | 400,00    | 1 200,00         |  | Vlastní |
| 72            | Pol_11 | Alarmová jednotka                             | ks  | 2,00000   | 10 000,00 | 20 000,00        |  | Vlastní |
| 73            | Pol_12 | Interface                                     | ks  | 1,00000   | 100,00    | 100,00           |  | Vlastní |
| 74            | Pol_13 | ZATAŽ KAB UTP, FTP, OM DO LIŠT, TRUBEK        | m   | 760,00000 | 25,00     | 19 000,00        |  | Vlastní |
| 75            | Pol_14 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5E, VYHOT. PROTOKOLU         | ks  | 47,00000  | 50,00     | 2 350,00         |  | Vlastní |
| 76            | Pol_15 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP                | ks  | 94,00000  | 50,00     | 4 700,00         |  | Vlastní |
| 77            | Pol_16 | Nastavení a oživení systému                   | kpl | 1,00000   | 4 500,00  | 4 500,00         |  | Vlastní |
| 78            | Pol_17 | Doprava na stavbu                             | km  | 280,00000 | 9,00      | 2 520,00         |  | Vlastní |
| <b>Díl: 9</b> |        | <b>Signalizace pacient – sestra - dodávka</b> |     |           |           | <b>96 440,00</b> |  |         |
| 79            | Pol_1  | Napáječ                                       | ks  | 1,00000   | 1 000,00  | 1 000,00         |  | Vlastní |
| 80            | Pol_2  | Kabely sada (1,5m)                            | ks  | 1,00000   | 500,00    | 500,00           |  | Vlastní |
| 81            | Pol_3  | Kabely sada (5m)                              | ks  | 1,00000   | 600,00    | 600,00           |  | Vlastní |
| 82            | Pol_4  | Zásuvka účastníka                             | ks  | 8,00000   | 300,00    | 2 400,00         |  | Vlastní |
| 83            | Pol_5  | Služební jednotka                             | ks  | 9,00000   | 700,00    | 6 300,00         |  | Vlastní |
| 84            | Pol_6  | Svítilno vč. krabice                          | ks  | 10,00000  | 800,00    | 8 000,00         |  | Vlastní |
| 85            | Pol_8  | Volací šňůra s tlačítkem                      | ks  | 8,00000   | 300,00    | 2 400,00         |  | Vlastní |
| 86            | Pol_9  | Tlačítko nouzového volání (WC)                | ks  | 4,00000   | 300,00    | 1 200,00         |  | Vlastní |
| 87            | Pol_10 | Táhlo nouzového volání (koupelna)             | ks  | 3,00000   | 400,00    | 1 200,00         |  | Vlastní |
| 88            | Pol_11 | Alarmová jednotka                             | ks  | 2,00000   | 5 000,00  | 10 000,00        |  | Vlastní |
| 89            | Pol_12 | Interface                                     | ks  | 1,00000   | 50 000,00 | 50 000,00        |  | Vlastní |
| 90            | Pol_13 | Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry           | m   | 760,00000 | 9,00      | 6 840,00         |  | Vlastní |
| 91            | Pol_14 | Bezdrátový telefon                            | ks  | 2,00000   | 3 000,00  | 6 000,00         |  | Vlastní |

**531 300,00**

**Celkem**

JKSO:

801.93  
m3

budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# Položkový soupis prací a dodávek

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž, a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: 04       | Elektroinstalace                                                                                    |

| P.č.                                                                          | Číslo položky | Název položky                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 01 MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 1.PP (v.č. A1/1.0 a TOS č.1 a č.2)</b>   |               |                                                      |    |           |           |           |       |                          |
| 1                                                                             | Pol_1         | Jednopolový spínač 230V/10A I.1                      |    |           |           | 43 368,64 |       |                          |
| 2                                                                             | Pol_2         | Sériový přepínač 230V/10A I.5                        | ks | 9,00000   | 56,60     | 500,40    |       | Vlastní                  |
| 3                                                                             | Pol_3         | Tlačítkový jednopolový 230V/10A I.1                  | ks | 3,00000   | 57,90     | 173,70    |       | Vlastní                  |
| 4                                                                             | Pol_4         | Sřídavý přepínač 230V/10A I.6                        | ks | 7,00000   | 53,20     | 372,40    |       | Vlastní                  |
| 5                                                                             | Pol_0         | Jednásobná zásuvka 230V/16A                          | ks | 10,00000  | 57,90     | 579,00    |       | Vlastní                  |
| 6                                                                             | Pol_0         | Dtto avšak vč. SPD typ3, zap.3+1 se svět.sig.por.    | ks | 6,00000   | 46,50     | 273,60    |       | Vlastní                  |
| 7                                                                             | Pol_5         | Dvojnásobná zásuvka 230V/16A                         | ks | 6,00000   | 49,80     | 298,80    |       | Vlastní                  |
| 8                                                                             | Pol_0         | Dtto avšak vč. SPD typ3, zap.3+1 se svět.sig.por.    | ks | 15,00000  | 46,70     | 700,50    |       | Vlastní                  |
| 9                                                                             | Pol_0         | Křížový přepínač 230V/10A I.7                        | ks | 21,00000  | 51,60     | 1 083,60  |       | Vlastní                  |
| 10                                                                            | Pol_6         | Zásuvka 400V/16A 5-ti pólová                         | ks | 2,00000   | 57,90     | 115,80    |       | Vlastní                  |
| 11                                                                            | Pol_7         | Svorka pro pospojování na potrubí                    | ks | 2,00000   | 142,60    | 285,00    |       | Vlastní                  |
| 12                                                                            | Pol_0         | Soumrakové relé vč. čidla                            | ks | 10,00000  | 56,90     | 569,00    |       | Vlastní                  |
| 13                                                                            | Pol_9         | Trubka ohebná průměr 30mm                            | ks | 1,00000   | 155,30    | 155,30    |       | Vlastní                  |
| 14                                                                            | Pol_0         | Ohebná dvouplášť.korug.chránka D=40mm                | m  | 20,00000  | 26,90     | 518,00    |       | Vlastní                  |
| 15                                                                            | Pol_0         | Plastová chránka D=2-3cm                             | m  | 50,00000  | 28,80     | 1 425,00  |       | Vlastní                  |
| 16                                                                            | Pol_10        | Krabice KO68 (KP68-přístrojová)                      | m  | 40,00000  | 25,20     | 1 008,00  |       | Vlastní                  |
| 17                                                                            | Pol_0         | Krabice KR68 se svorkovnicí                          | ks | 80,00000  | 18,20     | 1 456,00  |       | Vlastní                  |
| 18                                                                            | Pol_0         | Krabice KR97 se svorkovnicí                          | ks | 80,00000  | 19,80     | 1 584,00  |       | Vlastní                  |
| 19                                                                            | Pol_11        | Kabel s Cu jádry 3-Ox1,5mm2                          | ks | 25,00000  | 49,70     | 1 242,50  |       | Vlastní                  |
| 20                                                                            | Pol_12        | Kabel s Cu jádry 3-Jx1,5mm2                          | m  | 70,00000  | 12,60     | 875,00    |       | Vlastní                  |
| 21                                                                            | Pol_0         | Kabel s Cu jádry 3-Jx1,5mm2                          | m  | 300,00000 | 12,50     | 3 750,00  |       | Vlastní                  |
| 22                                                                            | Pol_0         | Kabel s Cu jádry 3-Jx1,5mm2                          | m  | 80,00000  | 12,60     | 1 008,00  |       | Vlastní                  |
| 23                                                                            | Pol_13        | Kabel s Cu jádry 4-Jx1,5mm2                          | m  | 60,00000  | 12,60     | 750,00    |       | Vlastní                  |
| 24                                                                            | Pol_14        | Kabel s Cu jádry 3-Jx2,5mm2                          | m  | 150,00000 | 13,20     | 1 980,00  |       | Vlastní                  |
| 25                                                                            | Pol_15        | Kabel s Cu jádry 5-Jx2,5mm2                          | m  | 240,00000 | 12,90     | 3 096,00  |       | Vlastní                  |
| 26                                                                            | Pol_16        | Kabel s Cu jádry 5-Jx4mm2                            | m  | 100,00000 | 14,60     | 1 460,00  |       | Vlastní                  |
| 27                                                                            | Pol_17        | Kabel s Cu jádry 4-Jx10mm2                           | m  | 50,00000  | 15,40     | 770,00    |       | Vlastní                  |
| 28                                                                            | Pol_18        | Kabel sdělovací 2x2x0,5mm                            | m  | 22,00000  | 16,90     | 371,80    |       | Vlastní                  |
| 29                                                                            | Pol_19        | Ukončení kabelů do 4x10mm2                           | m  | 40,00000  | 11,20     | 448,00    |       | Vlastní                  |
| 30                                                                            | Pol_0         | Montáž venkovních svídel                             | ks | 15,00000  | 28,30     | 424,50    |       | Vlastní                  |
| 31                                                                            | Pol_0         | Montáž vnitřních svídel                              | ks | 4,00000   | 285,00    | 1 140,00  |       | Vlastní                  |
| 32                                                                            | Pol_20        | Montáž rozvaděče plastového do 20 kg                 | ks | 53,00000  | 245,00    | 12 985,00 |       | Vlastní                  |
| 33                                                                            | Pol_0         | Požární ucpávky prostupu kabelů (cena za 1m2)        | ks | 1,00000   | 1 250,00  | 1 250,00  |       | Vlastní                  |
| 34                                                                            | Pol_21        | Vodící Cu 6 zelenožlutý                              | m2 | 0,10000   | 67,40     | 8,74      |       | Vlastní                  |
| 35                                                                            | Pol_22        | Podíl prací jiných profesí 1%                        | m  | 30,00000  | 9,50      | 285,00    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 02 MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 1.PP (v.č. A1/1.0 a TOS č.1 a č.2)</b> |               |                                                      |    |           |           |           |       |                          |
| 36                                                                            | Pol_1         | Jednopolový spínač 1 - komplet IP20                  |    |           |           | 78 054,10 |       |                          |
| 37                                                                            | Pol_2         | Sériový přepínač 5 - komplet IP20                    | ks | 9,00000   | 170,40    | 1 533,60  |       | Vlastní                  |
| 38                                                                            | Pol_3         | Tlačítkový jednopolový 1/0 - komplet IP20            | ks | 3,00000   | 187,50    | 562,50    |       | Vlastní                  |
| 39                                                                            | Pol_4         | Sřídavý přepínač 6 - komplet IP20                    | ks | 7,00000   | 158,20    | 1 107,40  |       | Vlastní                  |
| 40                                                                            | Pol_0         | Jednásobná zásuvka 2P+PE                             | ks | 10,00000  | 178,60    | 1 786,00  |       | Vlastní                  |
| 41                                                                            | Pol_5         | Dvojnásobná zásuvka 2x(2P+PE) kompl.natoč.dutin.     | ks | 6,00000   | 122,60    | 735,00    |       | Vlastní                  |
| 42                                                                            | Pol_0         | Dtto avšak s ochranou před přepětím                  | ks | 15,00000  | 163,70    | 2 455,50  |       | Vlastní                  |
| 43                                                                            | Pol_0         | Křížový přepínač 7 - komplet IP20                    | ks | 21,00000  | 1 227,00  | 25 767,00 |       | Vlastní                  |
| 44                                                                            | Pol_6         | Zásuvka 400V/16A 5-ti pólová                         | ks | 2,00000   | 136,90    | 273,80    |       | Vlastní                  |
| 45                                                                            | Pol_7         | Svorka vč. Cu pásku                                  | ks | 2,00000   | 145,20    | 290,40    |       | Vlastní                  |
| 46                                                                            | Pol_0         | Soumrakové relé vč. čidla                            | ks | 10,00000  | 65,50     | 655,00    |       | Vlastní                  |
| 47                                                                            | Pol_9         | Trubka PVC ohebná do 30mm                            | ks | 1,00000   | 684,50    | 684,50    |       | Vlastní                  |
| 48                                                                            | Pol_0         | Ohebná dvouplášť.korug.chránka KF09040               | m  | 20,00000  | 12,80     | 256,00    |       | Vlastní                  |
| 49                                                                            | Pol_0         | Plastová chránka D=2-3cm EN8025                      | m  | 50,00000  | 14,30     | 715,00    |       | Vlastní                  |
| 50                                                                            | Pol_10        | Krabice přístrojová KP                               | m  | 40,00000  | 210,70    | 8 428,00  |       | Vlastní                  |
| 51                                                                            | Pol_0         | Krabice KR68                                         | ks | 80,00000  | 22,80     | 1 808,00  |       | Vlastní                  |
| 52                                                                            | Pol_0         | Krabice KR 97/5                                      | ks | 80,00000  | 32,80     | 2 624,00  |       | Vlastní                  |
| 53                                                                            | Pol_11        | Kabel s Cu jádry 3-Ox1,5mm2                          | ks | 25,00000  | 128,40    | 3 210,00  |       | Vlastní                  |
| 54                                                                            | Pol_12        | Kabel s Cu jádry 3-Jx1,5mm2                          | m  | 70,00000  | 12,10     | 847,00    |       | Vlastní                  |
| 55                                                                            | Pol_0         | Kabel s Cu jádry 3-Jx1,5mm2 (pro brány)              | m  | 300,00000 | 12,10     | 3 630,00  |       | Vlastní                  |
| 56                                                                            | Pol_0         | Kabel s Cu jádry 3-Jx1,5mm2 (pro venkovní svídlidla) | m  | 80,00000  | 12,10     | 968,00    |       | Vlastní                  |
| 57                                                                            | Pol_13        | Kabel s Cu jádry 4-Jx1,5mm2                          | m  | 60,00000  | 12,10     | 726,00    |       | Vlastní                  |
| 58                                                                            | Pol_14        | Kabel s Cu jádry 3-Jx2,5mm2                          | m  | 150,00000 | 18,20     | 2 730,00  |       | Vlastní                  |
| 59                                                                            | Pol_15        | Kabel s Cu jádry 5-Jx2,5mm2                          | m  | 240,00000 | 19,90     | 4 776,00  |       | Vlastní                  |
| 60                                                                            | Pol_16        | Kabel s Cu jádry 5-Jx4mm2                            | m  | 100,00000 | 32,80     | 3 280,00  |       | Vlastní                  |
| 61                                                                            | Pol_17        | Kabel s Cu jádry 4-Jx10mm2                           | m  | 50,00000  | 55,10     | 2 755,00  |       | Vlastní                  |
| 62                                                                            | Pol_18        | Kabel sdělovací 2x2x0,5mm                            | m  | 22,00000  | 99,70     | 2 193,40  |       | Vlastní                  |
| 63                                                                            | Pol_19        | Drát Cu 6mm2 žel./zl.                                | m  | 40,00000  | 5,90      | 236,00    |       | Vlastní                  |
| 64                                                                            | Pol_20        | Svídlidla dle cenové nabídky viz "Rekapitulace"      | m  | 30,00000  | 24,90     | 747,00    |       | Vlastní                  |
| 65                                                                            | Pol_21        | Podružný materiál 3%                                 | ks | 1,00000   | 1,00      | 1,00      |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 03 Rozvaděč RS0,1 dle TOS projektanta:</b>                            |               |                                                      |    |           |           |           |       |                          |
| 66                                                                            | Pol_1         | Skříň 72M BF-U-3/72-C                                | ks | 1,00000   | 2 273,00  | 2 273,00  |       | Vlastní                  |
| <b>28 888,00</b>                                                              |               |                                                      |    |           |           |           |       |                          |
| <b>3 300,00</b>                                                               |               |                                                      |    |           |           |           |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 04       | Elektroinstalace                                                                                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                       | MJ                                                                    | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 67             | Pol_2         | 4-pól proudový chránič 40A, Iv=30mA                 | ks                                                                    | 4,00000   | 987,50    | 3 950,00         |       | Vlastní                  |
| 68             | Pol_3         | Svodič přepětí T2, 3+0 20kA SLP-275V/3              | ks                                                                    | 1,00000   | 5 650,00  | 5 650,00         |       | Vlastní                  |
| 69             | Pol_4         | Spínač 3-pól. páčkový 400V/63A                      | ks                                                                    | 1,00000   | 1 854,00  | 1 854,00         |       | Vlastní                  |
| 70             | Pol_5         | Jistič 3-pól. 400A/16A, 10kA, char.B                | ks                                                                    | 4,00000   | 665,00    | 2 660,00         |       | Vlastní                  |
| 71             | Pol_6         | Jistič 3-pól. 400V/32A, 10kA, char.B                | ks                                                                    | 2,00000   | 1 095,00  | 2 190,00         |       | Vlastní                  |
| 72             | Pol_7         | Jistič 1-pól. 230V/6A, 10kA, char.B                 | ks                                                                    | 1,00000   | 189,00    | 189,00           |       | Vlastní                  |
| 73             | Pol_8         | Jistič 1-pól. 230V/10A, 10kA, char.B                | ks                                                                    | 4,00000   | 195,00    | 780,00           |       | Vlastní                  |
| 74             | Pol_9         | Jistič 1-pól. 230V/16A, 10 kA char.B                | ks                                                                    | 15,00000  | 210,00    | 3 150,00         |       | Vlastní                  |
| 75             | Pol_10        | 2-pól. proudový chránič s jističem 10A Iv=100mA     | ks                                                                    | 1,00000   | 1 935,00  | 1 935,00         |       | Vlastní                  |
| 76             | Pol_11        | Svorkovnicové můstky PE a N                         | ks                                                                    | 2,00000   | 155,00    | 310,00           |       | Vlastní                  |
| 77             | Pol_12        | Montáž přístrojů do skříně 72M BF-U-3/72-C          | ks                                                                    | 1,00000   | 1 650,00  | 1 650,00         |       | Vlastní                  |
| 78             | Pol_13        | Přelážka na dopravu a přesun (3,6%+1%= 4,6%)        | ks                                                                    | 1,00000   | 1 270,00  | 1 270,00         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                     |                                                                       |           |           | <b>4 665,90</b>  |       |                          |
| <b>Díl: 04</b> |               |                                                     | <b>Doplnění rozvaděče R50 dle TOS projektanta:</b>                    |           |           |                  |       |                          |
| 79             | Pol_1         | Jistič 3-pól. 400V/40A, 10kA, char.B                | ks                                                                    | 1,00000   | 1 160,60  | 1 160,60         |       | Vlastní                  |
| 80             | Pol_2         | Jistič 3-pól. 400V/50A, 10kA, char.D                | ks                                                                    | 1,00000   | 2 310,40  | 2 310,40         |       | Vlastní                  |
| 81             | Pol_3         | Jistič 3-pól. 400V/32A, 10kA, char.D                | ks                                                                    | 1,00000   | 1 194,90  | 1 194,90         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                     |                                                                       |           |           | <b>1 388,60</b>  |       |                          |
| <b>Díl: 05</b> |               |                                                     | <b>Výměna pojistkové skříně SP1</b>                                   |           |           |                  |       |                          |
| 82             | Pol_1         | Pojistková skříně SP1                               | ks                                                                    | 1,00000   | 1 250,00  | 1 250,00         |       | Vlastní                  |
| 83             | Pol_2         | Patrony 63A                                         | ks                                                                    | 3,00000   | 46,20     | 138,60           |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                     |                                                                       |           |           | <b>78 756,00</b> |       |                          |
| <b>Díl: 06</b> |               |                                                     | <b>ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 1.PP</b>                                        |           |           |                  |       |                          |
| 84             | Pol_1         | Výsekání drážky 3x3cm v cihelných zdech             | m                                                                     | 400,00000 | 55,00     | 22 000,00        |       | Vlastní                  |
| 85             | Pol_2         | Ditto avšak 5x3cm                                   | m                                                                     | 150,00000 | 60,00     | 9 000,00         |       | Vlastní                  |
| 86             | Pol_3         | Ditto avšak 10x3cm                                  | m                                                                     | 50,00000  | 68,50     | 3 425,00         |       | Vlastní                  |
| 87             | Pol_4         | Výsekání kapes 7x7x5cm ve zdivu cihelném            | ks                                                                    | 160,00000 | 75,00     | 12 000,00        |       | Vlastní                  |
| 88             | Pol_5         | Ditto avšak 10x10x8cm                               | ks                                                                    | 25,00000  | 80,00     | 2 000,00         |       | Vlastní                  |
| 89             | Pol_6         | Průchody zdívm rourovým vrtákem tl.zdi do 15cm      | ks                                                                    | 15,00000  | 105,00    | 1 575,00         |       | Vlastní                  |
| 90             | Pol_7         | Ditto avšak tl.zdi do 30cm                          | ks                                                                    | 5,00000   | 198,00    | 990,00           |       | Vlastní                  |
| 91             | Pol_8         | Ditto avšak tl.zdi do 45cm                          | ks                                                                    | 8,00000   | 273,00    | 2 184,00         |       | Vlastní                  |
| 92             | Pol_9         | Vyplnění rýh do šířky 3cm                           | m                                                                     | 400,00000 | 32,00     | 12 800,00        |       | Vlastní                  |
| 93             | Pol_10        | Ditto avšak do šířky 5cm                            | m                                                                     | 150,00000 | 49,00     | 7 350,00         |       | Vlastní                  |
| 94             | Pol_11        | Ditto avšak do šířky 10cm                           | m                                                                     | 50,00000  | 64,00     | 3 200,00         |       | Vlastní                  |
| 95             | Pol_12        | Osazení hmoždinek ve stropě pro svítilna HM 8mm     | ks                                                                    | 120,00000 | 18,60     | 2 232,00         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                     |                                                                       |           |           | <b>11 450,00</b> |       |                          |
| <b>Díl: 07</b> |               |                                                     | <b>HZS - hodinová zučtovací sazba - 1.PP</b>                          |           |           |                  |       |                          |
| 96             | Pol_1         | Úprava rozvaděče R50, SP1                           | hod                                                                   | 10,00000  | 250,00    | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
| 97             | Pol_2         | Demontáže stáv. el. instalace                       | hod                                                                   | 20,00000  | 210,00    | 4 200,00         |       | Vlastní                  |
| 98             | Pol_3         | Revize vč.vyhotovení revizní zprávy                 | hod                                                                   | 5,00000   | 500,00    | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
| 99             | Pol_4         | Vypínání a zapínání sítě                            | hod                                                                   | 2,00000   | 250,00    | 500,00           |       | Vlastní                  |
| 100            | Pol_5         | Dokumentace skutečného provedení                    | hod                                                                   | 7,00000   | 250,00    | 1 750,00         |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                     |                                                                       |           |           | <b>37 664,04</b> |       |                          |
| <b>Díl: 08</b> |               |                                                     | <b>MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 3.NP (v.č.A1/3 a TOS 3.NP č.1 a č.2)</b> |           |           |                  |       |                          |
| 101            | Pol_1         | Vypínač jednopólový 230V/10A f.1                    | ks                                                                    | 13,00000  | 55,60     | 722,80           |       | Vlastní                  |
| 102            | Pol_2         | Sériový přepínač 230V/10A f.5                       | ks                                                                    | 7,00000   | 57,90     | 405,30           |       | Vlastní                  |
| 103            | Pol_3         | Střídavý přepínač 230V/10A f.6                      | ks                                                                    | 4,00000   | 57,90     | 231,60           |       | Vlastní                  |
| 104            | Pol_4         | Křížový přepínač 230V/10A f.7                       | ks                                                                    | 2,00000   | 57,90     | 115,80           |       | Vlastní                  |
| 105            | Pol_5         | Vypínač jednopólový tlačítkový 230V/10A f.1         | ks                                                                    | 9,00000   | 53,20     | 478,80           |       | Vlastní                  |
| 106            | Pol_6         | Jednósobná zásuvka 230V/16A                         | ks                                                                    | 6,00000   | 45,60     | 273,60           |       | Vlastní                  |
| 107            | Pol_7         | Ditto avšak vč. SPD typ3 zap.3+1 se svět.sig.poruch | ks                                                                    | 5,00000   | 49,80     | 249,00           |       | Vlastní                  |
| 108            | Pol_8         | Dvojnásobná zásuvka 230V/16A                        | ks                                                                    | 14,00000  | 46,70     | 653,80           |       | Vlastní                  |
| 109            | Pol_9         | Ditto avšak vč. SPD typ3 zap.3+1 se svět.sig.poruch | ks                                                                    | 25,00000  | 51,60     | 1 290,00         |       | Vlastní                  |
| 110            | Pol_10        | Sporáková přípojka 400V/16-25A se sig.doutnavkou    | ks                                                                    | 1,00000   | 59,30     | 59,30            |       | Vlastní                  |
| 111            | Pol_11        | Krabice přístrojová KP                              | ks                                                                    | 90,00000  | 18,20     | 1 638,00         |       | Vlastní                  |
| 112            | Pol_12        | Krabice KR68 se svorkovnicí a víčkem                | ks                                                                    | 90,00000  | 20,20     | 1 818,00         |       | Vlastní                  |
| 113            | Pol_13        | Krabice KR 97 se svorkovnicí a víčkem               | ks                                                                    | 20,00000  | 58,60     | 1 172,00         |       | Vlastní                  |
| 114            | Pol_14        | Svorka pro pospojování                              | ks                                                                    | 10,00000  | 56,90     | 569,00           |       | Vlastní                  |
| 115            | Pol_15        | Svorka pro pospojování                              | m2                                                                    | 0,10000   | 67,40     | 8,74             |       | Vlastní                  |
| 116            | Pol_16        | Požární ucpávky prostupu kabelů (cena za 1m2)       | m                                                                     | 30,00000  | 14,60     | 438,00           |       | Vlastní                  |
| 117            | Pol_17        | Kabel s Cu jádrem J 5x2,5mm2                        | m                                                                     | 100,00000 | 13,20     | 1 320,00         |       | Vlastní                  |
| 118            | Pol_18        | Kabel s Cu jádrem 4x1,5mm2                          | m                                                                     | 350,00000 | 12,90     | 4 515,00         |       | Vlastní                  |
| 119            | Pol_19        | Kabel s Cu jádrem 3x2,5mm2                          | m                                                                     | 300,00000 | 12,50     | 3 750,00         |       | Vlastní                  |
| 120            | Pol_20        | Kabel s Cu jádrem 3x1,5mm2                          | m                                                                     | 200,00000 | 12,50     | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
| 121            | Pol_21        | Kabel sdělovací 2x2x0,5mm                           | m                                                                     | 20,00000  | 11,20     | 224,00           |       | Vlastní                  |
| 122            | Pol_22        | Vodič Cu 6mm2 2l./zel.                              | m                                                                     | 30,00000  | 9,50      | 285,00           |       | Vlastní                  |
| 123            | Pol_23        | Plastová chránička D=2-3cm                          | m                                                                     | 20,00000  | 25,20     | 504,00           |       | Vlastní                  |
| 124            | Pol_24        | Montáž svítilen vnitřních                           | ks                                                                    | 55,00000  | 245,00    | 13 475,00        |       | Vlastní                  |
| 125            | Pol_25        | Ukončení kabelů do 4x10mm2                          | ks                                                                    | 21,00000  | 28,30     | 594,30           |       | Vlastní                  |
| 126            | Pol_16        | Podíl prací jiných profesí 1%                       | ks                                                                    | 1,00000   | 373,00    | 373,00           |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                     |                                                                       |           |           | <b>77 741,10</b> |       |                          |
| <b>Díl: 09</b> |               |                                                     | <b>MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽE - 3.NP (v.č.A1/3 a TOS)</b>                |           |           |                  |       |                          |
| 127            | Pol_1         | Vypínač 1-pól. 1 - komplet IP20                     | ks                                                                    | 13,00000  | 170,40    | 2 215,20         |       | Vlastní                  |
| 128            | Pol_2         | Sériový přepínač 5 - komplet IP20                   | ks                                                                    | 7,00000   | 187,50    | 1 312,50         |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž, a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 04       | Elektroinstalace                                                                                    |

| P.č.                                                           | Číslo položky | Název položky                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 129                                                            | Pol_3         | Střídavý přepínač 6 - komplet IP20                   | ks  | 4,00000   | 178,60    | 714,40           |       | Vlastní                  |
| 130                                                            | Pol_4         | Křížový přepínač 7 - komplet IP20                    | ks  | 2,00000   | 186,30    | 372,60           |       | Vlastní                  |
| 131                                                            | Pol_5         | Tlačítkový 1-pól 1/0 - komplet IP20                  | ks  | 9,00000   | 168,20    | 1 423,80         |       | Vlastní                  |
| 132                                                            | Pol_6         | Jednonásobná zásuvka 2P+PE                           | ks  | 6,00000   | 122,50    | 735,00           |       | Vlastní                  |
| 133                                                            | Pol_7         | Dvojnásobná zásuvka 2x(2PE+PE) kompl.natoč.dut.      | ks  | 14,00000  | 163,70    | 2 291,80         |       | Vlastní                  |
| 134                                                            | Pol_8         | Dtto avšak s přepěťovou ochranou Swing               | ks  | 30,00000  | 1 227,00  | 36 810,00        |       | Vlastní                  |
| 135                                                            | Pol_9         | Sporáková přípojka 400V/16-25A                       | ks  | 1,00000   | 482,80    | 492,80           |       | Vlastní                  |
| 136                                                            | Pol_10        | Krabice KP68                                         | ks  | 90,00000  | 22,68     | 2 034,00         |       | Vlastní                  |
| 137                                                            | Pol_11        | Krabice KR68                                         | ks  | 90,00000  | 32,80     | 2 952,00         |       | Vlastní                  |
| 138                                                            | Pol_12        | Krabice KR97/5                                       | ks  | 20,00000  | 128,40    | 2 568,00         |       | Vlastní                  |
| 139                                                            | Pol_13        | Svorka pro pospojování                               | ks  | 10,00000  | 66,60     | 666,00           |       | Vlastní                  |
| 140                                                            | Pol_14        | Kabel s Cu jádry J 5x2,5mm2                          | m   | 30,00000  | 32,80     | 984,00           |       | Vlastní                  |
| 141                                                            | Pol_15        | Kabel s Cu jádry J 4x1,5mm2                          | m   | 100,00000 | 18,20     | 1 820,00         |       | Vlastní                  |
| 142                                                            | Pol_16        | Kabel s Cu jádry J 3x2,5mm2                          | m   | 350,00000 | 19,90     | 6 965,00         |       | Vlastní                  |
| 143                                                            | Pol_17        | Kabel s Cu jádry -J 3x1,5mm2                         | m   | 300,00000 | 12,10     | 3 630,00         |       | Vlastní                  |
| 144                                                            | Pol_18        | Kabel s Cu jádry O 3x1,5mm2                          | m   | 200,00000 | 12,10     | 2 420,00         |       | Vlastní                  |
| 145                                                            | Pol_19        | Kabel sdělovací 2x2x0,5mm                            | m   | 20,00000  | 5,90      | 118,00           |       | Vlastní                  |
| 146                                                            | Pol_20        | Vodič CYA 6mm2                                       | m   | 30,00000  | 24,90     | 747,00           |       | Vlastní                  |
| 147                                                            | Pol_21        | Plastová chránička D=2-3cm                           | m   | 20,00000  | 210,70    | 4 214,00         |       | Vlastní                  |
| 148                                                            | Pol_22        | Svítlidla dle cenové nabídky viz "Rekapitulace"      | ks  | 1,00000   | 1,00      | 1,00             |       | Vlastní                  |
| 149                                                            | Pol_23        | Podružný materiál 3%                                 | ks  | 1,00000   | 2 264,00  | 2 264,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 10 ROZVODNICE DOPLNĚNÍ STAV. ROZVADĚČE RS3 DLE TOS</b> |               |                                                      |     |           |           | <b>16 657,50</b> |       |                          |
| <b>projektanta:</b>                                            |               |                                                      |     |           |           |                  |       |                          |
| 150                                                            | Pol_1         | Skříň rozvaděče RS3 - stávající                      | ks  | 1,00000   | 1,00      | 1,00             |       | Vlastní                  |
| 151                                                            | Pol_2         | 4-pól. proudový chránič 40A, Iv=30mA                 | ks  | 2,00000   | 987,50    | 1 975,00         |       | Vlastní                  |
| 152                                                            | Pol_3         | Svodič přepětí T2, 3+0 20kA SLP-275V/3               | ks  | 1,00000   | 5 650,00  | 5 650,00         |       | Vlastní                  |
| 153                                                            | Pol_4         | 3-pól. spínač 400V/63A                               | ks  | 1,00000   | 1 854,00  | 1 854,00         |       | Vlastní                  |
| 154                                                            | Pol_5         | 3-pól.jistič 32A/400V - stávající                    | ks  | 0,00000   | 1,00      | 0,00             |       | Vlastní                  |
| 155                                                            | Pol_6         | 3-pó.jistič 16A/400V char.B                          | ks  | 1,00000   | 666,00    | 666,00           |       | Vlastní                  |
| 156                                                            | Pol_7         | 1-pól.jistič 10A/230V char.B                         | ks  | 5,00000   | 196,00    | 975,00           |       | Vlastní                  |
| 157                                                            | Pol_8         | 1-pól.jistič 16A/230V char.B                         | ks  | 11,00000  | 210,00    | 2 310,00         |       | Vlastní                  |
| 158                                                            | Pol_9         | Soumrakové relé vč. čidla                            | ks  | 1,00000   | 684,50    | 684,50           |       | Vlastní                  |
| 159                                                            | Pol_10        | Svorkovnicové můstky PE a N                          | ks  | 2,00000   | 155,00    | 310,00           |       | Vlastní                  |
| 160                                                            | Pol_11        | Montáž přístrojové naplně                            | ks  | 1,00000   | 1 500,00  | 1 500,00         |       | Vlastní                  |
| 161                                                            | Pol_12        | Přirážka na dopravu a přesun (3,6%+1%=4,6%)          | ks  | 1,00000   | 733,00    | 733,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 11 ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 3.NP</b>                         |               |                                                      |     |           |           | <b>87 704,00</b> |       |                          |
| 162                                                            | Pol_1         | Výsekání dráčky 3x3cm v cihelných zdech              | m   | 400,00000 | 55,00     | 22 000,00        |       | Vlastní                  |
| 163                                                            | Pol_2         | Dtto avšak 5x3cm                                     | m   | 150,00000 | 60,00     | 9 000,00         |       | Vlastní                  |
| 164                                                            | Pol_3         | Dtto avšak 10x3cm                                    | m   | 50,00000  | 68,60     | 3 425,00         |       | Vlastní                  |
| 165                                                            | Pol_4         | Výsekání kapes 7x7x5cm ve zdivu cihelném             | ks  | 266,00000 | 75,00     | 19 950,00        |       | Vlastní                  |
| 166                                                            | Pol_5         | Dtto avšak 10x10x8cm                                 | ks  | 20,00000  | 60,00     | 1 600,00         |       | Vlastní                  |
| 167                                                            | Pol_6         | Průchody zdivem rourovým vrtákem tl.zdi do 15cm      | ks  | 15,00000  | 105,00    | 1 575,00         |       | Vlastní                  |
| 168                                                            | Pol_7         | Dtto avšak tl.zdi do 30cm                            | ks  | 13,00000  | 198,00    | 2 574,00         |       | Vlastní                  |
| 169                                                            | Pol_8         | Dtto avšak tl.zdi do 45cm                            | ks  | 8,00000   | 273,00    | 2 184,00         |       | Vlastní                  |
| 170                                                            | Pol_9         | Vyplnění rýh do š=3cm                                | m   | 400,00000 | 32,00     | 12 800,00        |       | Vlastní                  |
| 171                                                            | Pol_10        | Dtto avšak do š=5cm                                  | m   | 150,00000 | 49,00     | 7 350,00         |       | Vlastní                  |
| 172                                                            | Pol_11        | Dtto avšak do š=10cm                                 | ks  | 50,00000  | 64,00     | 3 200,00         |       | Vlastní                  |
| 173                                                            | Pol_12        | Osazení hmoždinek ve stropě pro svítidla HM 8mm      | ks  | 110,00000 | 18,60     | 2 046,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 12 HZS - hodinová zúčtovací sazba - 3.NP</b>           |               |                                                      |     |           |           | <b>11 450,00</b> |       |                          |
| 174                                                            | Pol_1         | Úprava rozvaděče RS3                                 | hod | 10,00000  | 250,00    | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
| 175                                                            | Pol_2         | Demontáže stávající elektroinstalace                 | hod | 20,00000  | 210,00    | 4 200,00         |       | Vlastní                  |
| 176                                                            | Pol_3         | Vypínání a zapínání sítě                             | hod | 2,00000   | 250,00    | 500,00           |       | Vlastní                  |
| 177                                                            | Pol_4         | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy                 | hod | 5,00000   | 500,00    | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
| 178                                                            | Pol_5         | Dokumentace skutečného provedení                     | hod | 7,00000   | 250,00    | 1 750,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 13 MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE - 4.NP (v.č.A1/4 a TOS)</b> |               |                                                      |     |           |           | <b>34 197,24</b> |       |                          |
| 179                                                            | Pol_1         | Jednopolový spínač 230V/10A f.1                      | ks  | 11,00000  | 55,80     | 611,60           |       | Vlastní                  |
| 180                                                            | Pol_2         | Sériový přepínač 230V/10A f.5                        | ks  | 4,00000   | 57,90     | 231,60           |       | Vlastní                  |
| 181                                                            | Pol_3         | Tlačítkový jednopolový 230V/10A f.1                  | ks  | 5,00000   | 53,20     | 266,00           |       | Vlastní                  |
| 182                                                            | Pol_4         | Jednonásobná zásuvka 230V/16A                        | ks  | 11,00000  | 45,60     | 501,60           |       | Vlastní                  |
| 183                                                            | Pol_5         | Dtto avšak vč.SP.D typ3,zap.3+1 se sig.poruchy       | ks  | 13,00000  | 49,80     | 647,40           |       | Vlastní                  |
| 184                                                            | Pol_6         | Dvojnásobná zásuvka 230V/16A                         | ks  | 10,00000  | 46,70     | 467,00           |       | Vlastní                  |
| 185                                                            | Pol_7         | Dtto avšak vč.SP.D typ3,zap.3+1 se sig.poruchy       | ks  | 18,00000  | 51,80     | 928,80           |       | Vlastní                  |
| 186                                                            | Pol_8         | Sporáková přípojka se signal.zapnutého stavu spol.f. | ks  | 2,00000   | 142,50    | 285,00           |       | Vlastní                  |
| 187                                                            | Pol_9         | Krabice přístrojová KP68                             | ks  | 70,00000  | 18,20     | 1 274,00         |       | Vlastní                  |
| 188                                                            | Pol_10        | Krabice rozvodná KR68 se svorkovnicí                 | ks  | 70,00000  | 19,80     | 1 386,00         |       | Vlastní                  |
| 189                                                            | Pol_11        | Dtto avšak KR97 se svorkovnicí                       | ks  | 15,00000  | 49,70     | 745,50           |       | Vlastní                  |
| 190                                                            | Pol_12        | Svorka pro pospojování                               | ks  | 6,00000   | 56,90     | 341,40           |       | Vlastní                  |
| 191                                                            | Pol_13        | Ekvipotenciální přípojnice                           | ks  | 1,00000   | 98,60     | 98,60            |       | Vlastní                  |
| 192                                                            | Pol_14        | Požární ucpávky prostupu kabelů (cena za 1m2)        | m2  | 0,10000   | 87,40     | 8,74             |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž., a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                             |
| R: | 04       | Elektroinstalace                                                                                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ                                                        | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 193            | Pol_15        | Kabel s Cu jádry 4-Jx10mm2                                                                     | m                                                         | 10,00000  | 16,90      | 169,00            |       | Vlastní                  |
| 194            | Pol_16        | Kabel s Cu jádry 5-Jx2,5mm2                                                                    | m                                                         | 20,00000  | 14,60      | 292,00            |       | Vlastní                  |
| 195            | Pol_17        | Kabel s Cu jádry 4-Jx1,5mm2                                                                    | m                                                         | 40,00000  | 13,20      | 528,00            |       | Vlastní                  |
| 196            | Pol_18        | Kabel s Cu jádry 3-Jx2,5mm2                                                                    | m                                                         | 310,00000 | 12,90      | 3 999,00          |       | Vlastní                  |
| 197            | Pol_19        | Kabel s Cu jádry 3-Jx1,5mm2                                                                    | m                                                         | 260,00000 | 12,50      | 3 250,00          |       | Vlastní                  |
| 198            | Pol_20        | Kabel s Cu jádry 3-Ox1,5mm2                                                                    | m                                                         | 50,00000  | 12,50      | 625,00            |       | Vlastní                  |
| 199            | Pol_21        | Vodič Cu 6mm2 2l./zel.                                                                         | m                                                         | 20,00000  | 9,50       | 190,00            |       | Vlastní                  |
| 200            | Pol_22        | Vodič Cu 25mm2 2l./zel.                                                                        | m                                                         | 100,00000 | 15,90      | 1 590,00          |       | Vlastní                  |
| 201            | Pol_23        | Plastová chránička D=4cm                                                                       | m                                                         | 40,00000  | 26,70      | 1 068,00          |       | Vlastní                  |
| 202            | Pol_24        | Ukončení kabelů do 4-5x2,5-10mm2                                                               | ks                                                        | 30,00000  | 28,30      | 849,00            |       | Vlastní                  |
| 203            | Pol_25        | Montáž svídek                                                                                  | ks                                                        | 43,00000  | 285,00     | 12 255,00         |       | Vlastní                  |
| 204            | Pol_26        | Montáž rozvaděče plastového do 20 kg                                                           | ks                                                        | 1,00000   | 1 250,00   | 1 250,00          |       | Vlastní                  |
| 205            | Pol_27        | Podíl prací jiných profesí 1%                                                                  | ks                                                        | 1,00000   | 339,00     | 339,00            |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                |                                                           |           |            | <b>82 859,25</b>  |       |                          |
| <b>Díl: 14</b> |               |                                                                                                | <b>MATERIÁL ELEKTROINSTALACE - 4.NP (v.č. A1/4 a TOS)</b> |           |            |                   |       |                          |
| 206            | Pol_1         | Jednopolový spínač 1 - komplet IP20                                                            | ks                                                        | 11,00000  | 170,40     | 1 874,40          |       | Vlastní                  |
| 207            | Pol_2         | Sériový přepínač 5 - komplet IP20                                                              | ks                                                        | 4,00000   | 187,50     | 750,00            |       | Vlastní                  |
| 208            | Pol_3         | Tlačítkový jednopolový 1/0 - komplet                                                           | ks                                                        | 5,00000   | 158,20     | 791,00            |       | Vlastní                  |
| 209            | Pol_4         | Jednonásobná zásuvka 2P+PE                                                                     | ks                                                        | 11,00000  | 178,60     | 1 964,60          |       | Vlastní                  |
| 210            | Pol_5         | Díto avšak s přepětovou ochranou                                                               | ks                                                        | 13,00000  | 1 125,00   | 14 625,00         |       | Vlastní                  |
| 211            | Pol_6         | Dvojnásobná zásuvka 2x(2P+PE) s natoč. dutin.                                                  | ks                                                        | 10,00000  | 163,70     | 1 637,00          |       | Vlastní                  |
| 212            | Pol_7         | Díto avšak s přepětovou ochranou                                                               | ks                                                        | 18,00000  | 1 227,00   | 22 086,00         |       | Vlastní                  |
| 213            | Pol_8         | Sporáková přípojka 400V/16-25A                                                                 | ks                                                        | 2,00000   | 496,30     | 992,60            |       | Vlastní                  |
| 214            | Pol_9         | Krabice přístrojová KP                                                                         | ks                                                        | 70,00000  | 22,60      | 1 582,00          |       | Vlastní                  |
| 215            | Pol_10        | Krabice KR68                                                                                   | ks                                                        | 70,00000  | 32,90      | 2 296,00          |       | Vlastní                  |
| 216            | Pol_11        | Krabice KR97                                                                                   | ks                                                        | 15,00000  | 128,40     | 1 926,00          |       | Vlastní                  |
| 217            | Pol_12        | Svorka pro pospojování vč. pásku                                                               | ks                                                        | 6,00000   | 65,50      | 393,00            |       | Vlastní                  |
| 218            | Pol_13        | Svorka pro pospojování vč. pásku                                                               | ks                                                        | 1,00000   | 210,80     | 210,80            |       | Vlastní                  |
| 219            | Pol_14        | Ekvipotenciální přípojnice                                                                     | m                                                         | 10,00000  | 99,70      | 997,00            |       | Vlastní                  |
| 220            | Pol_15        | Kabel s Cu jádry 4-Jx10mm2                                                                     | m                                                         | 10,00000  | 99,70      | 997,00            |       | Vlastní                  |
| 221            | Pol_16        | Kabel s Cu jádry 5-Jx2,5mm2                                                                    | m                                                         | 20,00000  | 32,80      | 656,00            |       | Vlastní                  |
| 222            | Pol_17        | Kabel s Cu jádry 4-Jx1,5mm2                                                                    | m                                                         | 40,00000  | 18,20      | 728,00            |       | Vlastní                  |
| 223            | Pol_18        | Kabel s Cu jádry 3-Jx2,5mm2                                                                    | m                                                         | 40,00000  | 18,20      | 728,00            |       | Vlastní                  |
| 224            | Pol_19        | Kabel s Cu jádry 3-Jx1,5mm2                                                                    | m                                                         | 310,00000 | 19,90      | 6 169,00          |       | Vlastní                  |
| 225            | Pol_20        | Kabel s Cu jádry 3-Ox1,5mm2                                                                    | m                                                         | 260,00000 | 12,10      | 3 146,00          |       | Vlastní                  |
| 226            | Pol_21        | Vodič Cu 6mm2 2l./zel.                                                                         | m                                                         | 50,00000  | 12,10      | 605,00            |       | Vlastní                  |
| 227            | Pol_22        | Vodič Cu 25mm2 2l./zel.                                                                        | m                                                         | 20,00000  | 24,90      | 498,00            |       | Vlastní                  |
| 228            | Pol_23        | Plastová chránička D=4cm                                                                       | m                                                         | 100,00000 | 96,80      | 9 680,00          |       | Vlastní                  |
| 229            | Pol_24        | Svitidla viz CN LUXART viz "Rekapitulace"                                                      | m                                                         | 40,00000  | 230,70     | 9 228,00          |       | Vlastní                  |
| 230            | Pol_25        | Svitidla viz CN LUXART viz "Rekapitulace"                                                      | ks                                                        | 1,00000   | 1,00       | 1,00              |       | Vlastní                  |
| 231            | Pol_26        | Podružný materiál 3%                                                                           | ks                                                        | 1,00000   | 24,85      | 24,85             |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                |                                                           |           |            | <b>20 473,00</b>  |       |                          |
| <b>Díl: 15</b> |               |                                                                                                | <b>ROZVADĚČ RS4 DLE TOS projektanta</b>                   |           |            |                   |       |                          |
| 232            | Pol_1         | Skříň KLV-U-3/42-D                                                                             | ks                                                        | 1,00000   | 1 185,00   | 1 185,00          |       | Vlastní                  |
| 233            | Pol_2         | 4-pól. proudový chránič 40A, Iv=30mA                                                           | ks                                                        | 2,00000   | 987,00     | 1 974,00          |       | Vlastní                  |
| 234            | Pol_3         | Sv. přepětí T1+T2, 3+0, 25kA FLP-B+C MAXI V/3                                                  | ks                                                        | 1,00000   | 5 650,00   | 5 650,00          |       | Vlastní                  |
| 235            | Pol_4         | Vypínač 3-pólový 400V/63A                                                                      | ks                                                        | 1,00000   | 1 854,00   | 1 854,00          |       | Vlastní                  |
| 236            | Pol_5         | Jistič 3-pól. 400V/16A, 10kA, char.B                                                           | ks                                                        | 2,00000   | 685,00     | 1 370,00          |       | Vlastní                  |
| 237            | Pol_6         | Jistič 1-pól. 230V/10A, 10kA, char.B                                                           | ks                                                        | 3,00000   | 195,00     | 585,00            |       | Vlastní                  |
| 238            | Pol_7         | Jistič 1-pól. 230V/16A, 10kA, char.B                                                           | ks                                                        | 15,00000  | 210,00     | 3 150,00          |       | Vlastní                  |
| 239            | Pol_8         | Jistič 1-pól. 230V/16A, 10kA, char.B                                                           | ks                                                        | 1,00000   | 1 935,00   | 1 935,00          |       | Vlastní                  |
| 240            | Pol_9         | 2-pól. proudový chránič s jističem 16A, Iv=30mA                                                | ks                                                        | 2,00000   | 155,00     | 310,00            |       | Vlastní                  |
| 241            | Pol_10        | Svorkovnicové můstky PE a N                                                                    | ks                                                        | 1,00000   | 1 600,00   | 1 600,00          |       | Vlastní                  |
| 242            | Pol_11        | Montáž přístrojů do rozvaděče                                                                  | ks                                                        | 1,00000   | 900,00     | 900,00            |       | Vlastní                  |
| 243            | Pol_12        | Přirážka na dopravu a přesun (3,6%+1%=4,6%)                                                    | ks                                                        | 1,00000   | 900,00     | 900,00            |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                |                                                           |           |            | <b>66 705,00</b>  |       |                          |
| <b>Díl: 16</b> |               |                                                                                                | <b>ZEDNICKÁ VÝPOMOC - 4.NP</b>                            |           |            |                   |       |                          |
| 244            | Pol_1         | Výsekání drážky 3x3cm v cihelném zdivu                                                         | m                                                         | 300,00000 | 55,00      | 16 500,00         |       | Vlastní                  |
| 245            | Pol_2         | Díto avšak 5x3cm                                                                               | m                                                         | 150,00000 | 60,00      | 9 000,00          |       | Vlastní                  |
| 246            | Pol_3         | Díto avšak 10x3cm                                                                              | m                                                         | 30,00000  | 68,50      | 2 055,00          |       | Vlastní                  |
| 247            | Pol_4         | Výsekání kapes 7x7x5cm ve zdivu cihelném                                                       | ks                                                        | 214,00000 | 75,00      | 16 050,00         |       | Vlastní                  |
| 248            | Pol_5         | Díto avšak 10x10x8cm                                                                           | ks                                                        | 15,00000  | 80,00      | 1 200,00          |       | Vlastní                  |
| 249            | Pol_6         | Průchody zdivem tl.zdi do 15cm                                                                 | ks                                                        | 20,00000  | 105,00     | 2 100,00          |       | Vlastní                  |
| 250            | Pol_7         | Vyplnění rýh do š=3cm                                                                          | m                                                         | 300,00000 | 32,00      | 9 600,00          |       | Vlastní                  |
| 251            | Pol_8         | Díto avšak do š=5cm                                                                            | m                                                         | 150,00000 | 49,00      | 7 350,00          |       | Vlastní                  |
| 252            | Pol_9         | Díto avšak do š=10cm                                                                           | m                                                         | 30,00000  | 64,00      | 1 920,00          |       | Vlastní                  |
| 253            | Pol_10        | Osazení hmoždinek pro svítidla HM 8mm                                                          | ks                                                        | 50,00000  | 18,60      | 930,00            |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                |                                                           |           |            | <b>8 950,00</b>   |       |                          |
| <b>Díl: 17</b> |               |                                                                                                | <b>HZS - hodinová účtovací sazba - 4.NP</b>               |           |            |                   |       |                          |
| 254            | Pol_1         | Demontáž stávající elektroinstalace                                                            | hod                                                       | 20,00000  | 210,00     | 4 200,00          |       | Vlastní                  |
| 255            | Pol_2         | Vypínání a zapínání sítě                                                                       | hod                                                       | 2,00000   | 250,00     | 500,00            |       | Vlastní                  |
| 256            | Pol_3         | Revize el. instal. vč. vyhoštění rev. zprávy                                                   | hod                                                       | 5,00000   | 500,00     | 2 500,00          |       | Vlastní                  |
| 257            | Pol_4         | Dokumentace skutečného provedení                                                               | hod                                                       | 7,00000   | 250,00     | 1 750,00          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                |                                                           |           |            | <b>387 740,00</b> |       |                          |
| <b>Díl: 18</b> |               |                                                                                                | <b>Svitidla - rekapitulace</b>                            |           |            |                   |       |                          |
| 258            | Pol_257       | SVITIDLA DLE CENOVÉ NABÍDKY ( CN svítidel je přiložena k rozpočtu a je pro všechna 3 podlaží ) | kpl                                                       | 1,00000   | 387 740,00 | 387 740,00        |       | Vlastní                  |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postlž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 04       | Elektroinstalace                                                                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|      |               | <b>Celkem</b> |    |          |           | <b>1 078 712,37</b> |       |                          |

JKSO:

801.93 budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvámic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž., a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                             |
| R: | 05       | Gastrotechnologie                                                                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>10 480,00</b>  |       |                          |
| Díl: | 1             | <b>HRUBÁ PŘÍPRAVNÁ ZELENINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 1    | Pol_1         | Pracovní stůl s dřezem 400x500x300, zásuvka pod pracovní deskou, 1450x700x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 10 480,00  | 10 480,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>46 000,00</b>  |       |                          |
| Díl: | 2             | <b>SKLAD POTRAVIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            |                   |       |                          |
| 2    | Pol_2         | Regál 4 police, pozink., sestavený ze 2 ks, 1700x500x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 6 650,00   | 6 650,00          |       | Vlastní                  |
| 3    | Pol_3         | Chladicí skříň nerez plášť, 570 litrů, 4 rošty, 770x700x1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,00000  | 18 400,00  | 36 800,00         |       | Vlastní                  |
| 4    | Pol_4         | Regál 4 police, pozink., 1100x600x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00000  | 2 550,00   | 2 550,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>36 600,00</b>  |       |                          |
| Díl: | 3             | <b>Expedice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 5    | Pol_5         | Plošinový vozík, pro manipulaci s přepravními obaly, prolam pracovní desky pro uložení obalů, 700x500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 4,00000  | 6 200,00   | 24 800,00         |       | Vlastní                  |
| 6    | Pol_6         | Regál - skříň s dvířky na přepravní obaly, nerez, 900x500x1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 11 800,00  | 11 800,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>259 865,00</b> |       |                          |
| Díl: | 4             | <b>Přípravy - maso, zelenina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            |                   |       |                          |
| 7    | Pol_7         | Umyvadlo nerez, kolenové spouštění, opláštěné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 4 200,00   | 4 200,00          |       | Vlastní                  |
| 8    | Pol_8         | Chladicí stůl nerez, 4x zásuvka pro GN 1/1-200, vpravo agregát, rozsah teplot -2/+8, klimatizace T., tj. funkčnost při teplotě okolí až +43 st.C, vpravo přesah desky pro dřez 300x500x250, spodní volný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 40 656,00  | 40 656,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 9    | Pol_9         | prostor pro odpadkový koš, 1450x700x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 40 656,00  | 40 656,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 10   | Pol_10        | Chladicí stůl nerez, 4x zásuvka pro GN 1/1-200, vpravo agregát, rozsah teplot -2/+8, klimatizace T., tj. funkčnost při teplotě okolí až +43 st.C, vpravo přesah desky pro dřez 300x500x250, spodní volný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00000  | 40 656,00  | 40 656,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 11   | Pol_11        | prostor pro odpadkový koš, 1450x700x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00000  | 4 080,00   | 4 080,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 12   | Pol_12        | Stolový nástavec, dvoupatrový, ukotven do pracovní desky stolu, 2900x300x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 92 433,00  | 92 433,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 13   | Pol_13        | Univerzální robot, objem díže 20 litrů, rozměr díže 315x290, zvýšená verze robotu pro snadnou, obsluhu, 7 rychlostí, 4 nerezové nohy pro snadné čištění pod robotem, ve výbavě hnětat + šlehač + míchač, VYKONNÝ TRÍFÁZOVÝ MOTOR, 600x710x1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,00000  | 35 020,00  | 35 020,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 14   | Pol_14        | Krouhač zeleniny stolní, 20-300 porcí, až 250 kg za hodinu, 1x velký otvor ledvina, 1x trubkový, otvor, možno krouhat i sýry, nudličkovat, hranolkovat, kostkovat, plátkovat a strouhat, 350x320x590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 13 800,00  | 13 800,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 15   | Pol_15        | Doporučená sada 6ti disků - plátkovač 2x4, strouhač 1,5, nudličkovač 4x4, kostičkovač 10x10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 1 100,00   | 1 100,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 16   | Pol_16        | Nástěnný držák na 6 disků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 21 400,00  | 21 400,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 17   | Pol_17        | Mlýnek na maso stolní, s dvojsložení, vnější matrice 7 mm, produkce až 160kg / hod, 290x400x510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 6 520,00   | 6 520,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 18   | Pol_18        | Regál nerez, 4 police, opláštěný zleva, 700x500x1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000  |            |                   |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>33 520,00</b>  |       |                          |
| Díl: | 5             | <b>Mytí provozního nádobí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |                   |       |                          |
| 19   | Pol_19        | Mytí stůl se dvěma svařovanými vanami 600x500x300, prolam pracovní desky, úkos pracovní desky, spodní plná police, součástí dodávky i tlaková sprcha s ramínkem - stojánková, 2000x700x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,00000  | 25 600,00  | 25 600,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 20   | Pol_20        | Regál na provozní nádobí, 4 police, 1550x550x1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00000  | 7 920,00   | 7 920,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>6 480,00</b>   |       |                          |
| Díl: | 6             | <b>Příprava těsta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            |                   |       |                          |
| 21   | Pol_21        | Pracovní stůl se dvěma policemi, 1000x700x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 6 480,00   | 6 480,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>22 280,00</b>  |       |                          |
| Díl: | 7             | <b>Příprava svačin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |            |                   |       |                          |
| 22   | Pol_22        | Pracovní stůl se zásuvkovým blokem, nad chladničku, 1000x700x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 12 800,00  | 12 800,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 23   | Pol_23        | Chladicí skříň nerez plášť, 130 litrů, 770x700x1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 9 480,00   | 9 480,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>497 481,00</b> |       |                          |
| Díl: | 8             | <b>Varna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |                   |       |                          |
| 24   | Pol_24        | Digestor nástěnná - dodávka VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 1,00       | 1,00              |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 25   | Pol_25        | Sporák elektrický, vepředu 2x indukční zóna průměr 260mm, vzaadu 2x sklokeramická zóna 230 mm., rozměr ceranové desky 650x650x6, INDUKČNÍ PLOTNY 2x5 kW, sklokeramické plotny 2x3 kW, vpravo odkládací plocha š. 480 mm, 1250x900x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,00000  | 123 800,00 | 123 800,00        |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 26   | Pol_26        | Multifunkční pánve sklopné, kapacita 20 litrů, přesné nastavení hodnot pro jednotlivé procesy, zařízení osazené teplotní sondou doplující gril, fritézu, varič těstovin, možnost tlakového vaření, dopouštění vody, 650x900x870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 226 500,00 | 226 500,00        |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 27   | Pol_27        | Podlahový rošt se vpusť, nerez, zabudovaný do podlahy vyjímatelný rošt, pachová uzávěra, 650x450x180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 7 520,00   | 7 520,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 28   | Pol_28        | Konvektomat elektrický 6 vsunů GN 2/3 - vývin páry nástřikem, easy cooking, dotykový ovládací, displej Vison Touch, automatické mytí Active Cleaning (pomocí prášku, nikoli dolévání z kanystru), 4 bodová teplotní sonda, horký vzduch 30 - 300 st. C, kombinovaný režim 30-300 st.C, pečení přes noc, delta T pečení, nízkoteplotní pečení, cook and hold, regenerace, banket systém, 5 rychlostí + laktování ventilátoru, funkce uložení změny programu - LEARN, servisní a diagnostický systém, funkce rychle páry, kontrola sytosti páry, klapka pro odleh vlhkosti, 683x644x575 | ks | 1,00000  | 108 000,00 | 108 000,00        |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 29   | Pol_29        | Konzole pro zavěšení na zeď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,00000  | 2 100,00   | 2 100,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 30   | Pol_30        | Automatický změkčovač vody objemový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 8 500,00   | 8 500,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 31   | Pol_31        | Pracovní stůl se vsuný na GN a spodní polici, součástí zásuvka pod PD, 1200x900x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 8 640,00   | 8 640,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 32   | Pol_32        | Výdejní stůl se dvěma policemi, 1550x700x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,00000  | 7 920,00   | 7 920,00          |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>33 000,00</b>  |       |                          |
| Díl: | 9             | <b>nezakresleno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |                   |       |                          |
| 33   | Pol_33        | Sada GN pro konvektomat, chladicí stůl, hince, inventář - paušál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 22 000,00  | 22 000,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |                   |       |                          |
| 34   | Pol_34        | Přepravní obaly vč. GN, sada na výměnu, 11000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00000  | 11 000,00  | 11 000,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>28 371,00</b>  |       |                          |
| Díl: | 10            | <b>Doprava a montáž</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |                   |       |                          |
| 35   | Pol_35        | Doprava a montáž zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00000  | 28 371,00  | 28 371,00         |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | <b>974 077,00</b> |       |                          |

Celkem

JKSO:

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 05       | Gastrotechnologie                                                                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      | 801.93<br>m3  | budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany<br>svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků<br>rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením |    |          |           |        |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: 06       | MaR                                                                                                 |

| P.č.       | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 108 789,00 |               |                                                                          |     |          |           |           |       |                          |
| Díl: 1     |               | <b>Měření a regulace</b>                                                 |     |          |           |           |       | Vlastní                  |
| 1          | Pol_1         | Kompaktní regulátor včetně svorek                                        | ks  | 1,00000  | 7 770,00  | 7 770,00  |       | Vlastní                  |
| 2          | Pol_2         | rozšiřující modul včetně svorek                                          | ks  | 2,00000  | 3 910,00  | 7 820,00  |       | Vlastní                  |
| 3          | Pol_3         | Prostorová ovládací jednotka s čidlem, bezdrátová                        | ks  | 3,00000  | 3 200,00  | 9 600,00  |       | Vlastní                  |
| 4          | Pol_4         | Ovládací panel regulátoru                                                | ks  | 1,00000  | 3 400,00  | 3 400,00  |       | Vlastní                  |
| 5          | Pol_5         | Krytka ovládacího panelu                                                 | ks  | 1,00000  | 50,00     | 50,00     |       | Vlastní                  |
| 6          | Pol_6         | Plochy kabel 0,4m k rozšiřujícímu modulu                                 | ks  | 2,00000  | 150,00    | 300,00    |       | Vlastní                  |
| 7          | Pol_7         | Plochy kabel 1m k ovládacímu panelu                                      | ks  | 1,00000  | 160,00    | 160,00    |       | Vlastní                  |
| 8          | Pol_8         | Rádiový modul pro dálkovou komunikaci regulátoru s prostorovou jednotkou | ks  | 1,00000  | 2 740,00  | 2 740,00  |       | Vlastní                  |
| 9          | Pol_9         | Rádiový vysílač pro čidlo venkovní teploty (čidlo NTC 1kOhm)             | ks  | 1,00000  | 2 850,00  | 2 850,00  |       | Vlastní                  |
| 10         | Pol_10        | Příložené čidlo řady NTC 10kOhm                                          | ks  | 5,00000  | 570,00    | 2 850,00  |       | Vlastní                  |
| 11         | Pol_11        | Rádiový opakovač (rezerva, pokud přenos bude špatný)                     | ks  | 1,00000  | 4 870,00  | 4 870,00  |       | Vlastní                  |
| 12         | Pol_12        | Komunikační modul pro kotlovou automatiku                                | ks  | 2,00000  | 2 800,00  | 5 600,00  |       | Vlastní                  |
| 13         | Pol_13        | směšovací sada, ventil DN25, Kv 6.3, servo 230V                          | ks  | 2,00000  | 4 780,00  | 9 560,00  |       | Vlastní                  |
| 14         | Pol_14        | směšovací sada, ventil DN15, Kv 2.5, servo 230V                          | ks  | 1,00000  | 3 620,00  | 3 620,00  |       | Vlastní                  |
| 15         | Pol_15        | Rozvodnice plastová 600x400x250 s příslušenstvím dle výkresu RA-1        | bm  | 1,00000  | 13 800,00 | 13 800,00 |       | Vlastní                  |
| 16         | Pol_16        | kabel sdělovací JYTY 2 x 1                                               | bm  | 60,00000 | 9,50      | 570,00    |       | Vlastní                  |
| 17         | Pol_17        | Kabel sdělovací JYTY 4 x 1                                               | bm  | 20,00000 | 14,50     | 290,00    |       | Vlastní                  |
| 18         | Pol_18        | kabel silnoproudý CYKY 3x 1,5                                            | bm  | 50,00000 | 11,00     | 550,00    |       | Vlastní                  |
| 19         | Pol_19        | kabel CYSY3x1                                                            | bm  | 25,00000 | 14,00     | 350,00    |       | Vlastní                  |
| 20         | Pol_20        | Vodič CY 2l/zel 6                                                        | ks  | 2,00000  | 17,00     | 34,00     |       | Vlastní                  |
| 21         | Pol_21        | zásuvková vidlice                                                        | ks  | 2,00000  | 65,00     | 130,00    |       | Vlastní                  |
| 22         | Pol_22        | Kabelový žlab drátěný pozinkovaný 50x50                                  | ks  | 2,00000  | 68,00     | 136,00    |       | Vlastní                  |
| 23         | Pol_23        | Konzoila kabelového žlabu 50 mm                                          | bm  | 7,00000  | 45,00     | 315,00    |       | Vlastní                  |
| 24         | Pol_24        | spojuvací materiál kabelového žlabu                                      | ks  | 5,00000  | 40,00000  | 200,00    |       | Vlastní                  |
| 25         | Pol_25        | PVC lišta 24 x 22                                                        | ks  | 4,00000  | 11,00     | 44,00     |       | Vlastní                  |
| 26         | Pol_26        | Zemní svorka na potrubí + Cu pásek                                       | ks  | 2,00000  | 130,00    | 260,00    |       | Vlastní                  |
| 27         | Pol_27        | zásuvka nástěnná, 230V, 16A                                              | ks  | 1,00000  | 200,00    | 200,00    |       | Vlastní                  |
| 28         | Pol_28        | podružný materiál (vruty, hmoždiny, štitky, svorkovnice, krabice...)     | hod | 40,00000 | 350,00    | 14 000,00 |       | Vlastní                  |
| 29         | Pol_29        | montážní práce                                                           | hod | 4,00000  | 700,00    | 2 800,00  |       | Vlastní                  |
| 30         | Pol_30        | koordinace na stavbě, inženýrská činnost                                 | hod | 8,00000  | 700,00    | 5 600,00  |       | Vlastní                  |
| 31         | Pol_31        | zprovoznění MaR, seřízení,                                               | hod | 4,00000  | 700,00    | 2 800,00  |       | Vlastní                  |
| 32         | Pol_32        | provozní zkoušky, zaškolení obsluhy                                      | ks  | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00  |       | Vlastní                  |
| 33         | Pol_33        | dokumentace skutečného stavu                                             | ks  | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00  |       | Vlastní                  |
| 34         | Pol_34        | výchozí revize elektro                                                   |     |          |           |           |       |                          |
| 108 789,00 |               |                                                                          |     |          |           |           |       |                          |

## **Celkem**

JKSO:  
801.93  
m3  
budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 07       | Plynoinstalace                                                                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 11</b>  |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                            | <b>9 640,00</b>  |           |           |          |       |                          |
| 1               | PC            | Demontáž nepotřebné plynoinstalace, vč. likvidace              | hod              | 8,00000   | 580,00    | 4 640,00 |       | Vlastní                  |
| 2               | PC            | Výsekání drážek ve zdivu vč. zpět. zapravení                   | kpl.             | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00 |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                        | <b>29 925,45</b> |           |           |          |       |                          |
| 3               | 723120203R00  | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20                 | m                | 38,00000  | 250,80    | 9 530,40 |       | Vlastní                  |
| 4               | 723150312R00  | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9 +mont.         | m                | 9,00000   | 482,00    | 4 158,00 |       | Vlastní                  |
| 5               | 723150365R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6             | m                | 1,00000   | 140,40    | 140,40   |       | Vlastní                  |
| 6               | 723150369R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 89/3,6             | m                | 1,00000   | 313,20    | 313,20   |       | Vlastní                  |
| 7               | 723160204R00  | Připojky k plynoměrum.závitové bez ochozu                      | soubor           | 1,00000   | 1 850,00  | 1 850,00 |       | Vlastní                  |
| 8               | 723160334R00  | Rozpěrky přípojek plynoměrů                                    | soubor           | 1,00000   | 506,00    | 506,00   |       | Vlastní                  |
| 9               | 723239101RT2  | Kulový kohout plyn. G1/2"+mont.                                | kus              | 1,00000   | 262,00    | 262,00   |       | Vlastní                  |
| 10              | 723239102RT2  | Kulový kohout plyn. G3/4"+mont.                                | kus              | 1,00000   | 338,00    | 338,00   |       | Vlastní                  |
| 11              | 723239103RT2  | Kulový kohout plyn. G1"+mont.                                  | kus              | 2,00000   | 514,00    | 1 028,00 |       | Vlastní                  |
| 12              | 723239106RT2  | Kulový kohout plyn. G2"+mont.                                  | kus              | 2,00000   | 1 581,00  | 3 162,00 |       | Vlastní                  |
| 13              | PC            | Skříň pro DUP a plynoměr 600x600x250 mm, plech. dvířka + mont. | kus              | 1,00000   | 3 600,00  | 3 600,00 |       | Vlastní                  |
| 14              | PC            | Oprava-propojení dosavadního potrubí                           | ks               | 3,00000   | 1 250,00  | 3 750,00 |       | Vlastní                  |
| 15              | PC            | Plynová hadice l=0,5m s koncovkami                             | ks               | 3,00000   | 283,00    | 849,00   |       | Vlastní                  |
| 16              | 998723201R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                 | %                | 365,37500 | 1,20      | 438,45   |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                  | <b>880,00</b>    |           |           |          |       |                          |
| 17              | 783414340R00  | Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email              | m                | 8,00000   | 110,00    | 880,00   |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M23</b> |               | <b>Montáže potrubí</b>                                         | <b>6 760,00</b>  |           |           |          |       |                          |
| 18              | 230170002R00  | Příprava pro zkoušku těsnosti                                  | sada             | 1,00000   | 650,00    | 650,00   |       | Vlastní                  |
| 19              | 230170011R00  | Zkouška těsnosti potrubí DN do 50                              | m                | 46,00000  | 35,00     | 1 610,00 |       | Vlastní                  |
| 20              | PC            | Revize plynovodu                                               | hod              | 4,00000   | 1 125,00  | 4 500,00 |       | Vlastní                  |

**Celkem 47 205,45**

JKSO:

801.93 budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# Položkový soupis prací a dodávek

S: 053\_2016 Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et

O: 1 2. etapa

R: 08 Připojka vody + domovní připojka vody

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|          |               |                                                     |     |          |           | <b>58 830,33</b>  |       |                          |
| Díl: 1   |               | <b>Zemní práce</b>                                  |     |          |           |                   |       |                          |
| 1        | 132201201R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3      | m3  | 48,00000 | 179,35    | 8 608,80          |       | Vlastní                  |
| 2        | 132201209R00  | Příplatek za lepicí - hloubení rýh 200cm v hor.3    | m2  | 24,00000 | 30,35     | 728,40            |       | Vlastní                  |
| 3        | 151101101R00  | Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m  | m2  | 96,00000 | 106,68    | 10 241,28         |       | Vlastní                  |
| 4        | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m  | m3  | 48,00000 | 22,95     | 2 203,20          |       | Vlastní                  |
| 5        | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m        | m3  | 15,00000 | 104,98    | 5 039,04          |       | Vlastní                  |
| 6        | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   | m3  | 15,00000 | 224,83    | 3 372,45          |       | Vlastní                  |
| 7        | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3   | m3  | 15,00000 | 56,55     | 854,25            |       | Vlastní                  |
| 8        | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku                         | m3  | 15,00000 | 13,86     | 207,90            |       | Vlastní                  |
| 9        | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním                 | m3  | 33,00000 | 102,85    | 3 394,05          |       | Vlastní                  |
| 10       | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                | m3  | 12,00000 | 286,03    | 3 432,36          |       | Vlastní                  |
| 11       | 175101109R00  | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí   | m3  | 15,00000 | 300,00    | 4 500,00          |       | Vlastní                  |
| 12       | PC            | Poplatek za uložení na skládku                      | m3  | 15,00000 | 697,00    | 10 455,00         |       | Vlastní                  |
| 13       | 583329990008  | Štěrkopisek drcený frakce 0-8 mm                    |     |          |           | <b>245,00</b>     |       |                          |
| Díl: 11  |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                 |     |          |           |                   |       |                          |
| 14       | 113107112R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.štěně tl.20 cm   | m2  | 1,00000  | 95,00     | 95,00             |       | Vlastní                  |
| 15       | 113107142R00  | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm  | m2  | 1,00000  | 150,00    | 150,00            |       | Vlastní                  |
|          |               |                                                     |     |          |           | <b>3 147,00</b>   |       |                          |
| Díl: 45  |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>              |     |          |           |                   |       |                          |
| 16       | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm                 | m3  | 3,00000  | 1 049,00  | 3 147,00          |       | Vlastní                  |
| Díl: 57  |               | <b>Kryty štěrku a živici,komunikace</b>             |     |          |           |                   |       |                          |
| 17       | 564851111R00  | Podklad ze štěrku tl.15 cm                          | m2  | 1,00000  | 185,50    | 185,50            |       | Vlastní                  |
| 18       | 572931111R00  | Výstav krytu po překopu živ. směsí z těž. kam. 5 cm | m2  | 1,00000  | 203,00    | 203,00            |       | Vlastní                  |
| 19       | 576141111R00  | Koberec otavřený z kam.drceného+asf.do 3 m 5 cm     | m2  | 1,00000  | 270,50    | 270,50            |       | Vlastní                  |
|          |               |                                                     |     |          |           | <b>2 658,20</b>   |       |                          |
| Díl: 59  |               | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                |     |          |           |                   |       |                          |
| 20       | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho      | m2  | 1,50000  | 59,20     | 88,80             |       | Vlastní                  |
| 21       | 113107144R00  | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm  | m2  | 1,50000  | 1 000,00  | 1 500,00          |       | Vlastní                  |
| 22       | 113201111R00  | Vytřetí obrub chodníkových ležatých                 | m   | 2,00000  | 112,00    | 224,00            |       | Vlastní                  |
| 23       | 564521111R00  | Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 8 cm       | m2  | 1,50000  | 13,60     | 20,40             |       | Vlastní                  |
| 24       | 596211111U00  | Klad zámkové dlaž. tl.60 sk A <100m2                | m2  | 1,50000  | 400,00    | 600,00            |       | Vlastní                  |
| 25       | 596211114U00  | Přípl. za slož.vzor dlažeb 60 sk A                  | m2  | 1,50000  | 150,00    | 225,00            |       | Vlastní                  |
|          |               |                                                     |     |          |           | <b>11 356,60</b>  |       |                          |
| Díl: 87  |               | <b>Potrubí z trub z plast.hmot</b>                  |     |          |           |                   |       |                          |
| 26       | 871181121R00  | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm       | m   | 31,00000 | 1,00      | 31,00             |       | Vlastní                  |
| 27       | 28613848      | Trubka tlaková PE HD (IPE) d 50 x 4,6 x 6000 mm     | kus | 6,00000  | 1 887,60  | 11 325,60         |       | Vlastní                  |
|          |               |                                                     |     |          |           | <b>12 776,50</b>  |       |                          |
| Díl: 89  |               | <b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>               |     |          |           |                   |       |                          |
| 28       | 891181111R00  | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40         | kus | 1,00000  | 1,00      | 1,00              |       | Vlastní                  |
| 29       | 891319111R00  | Montáž navrtávacích pasů DN 150                     | m   | 31,00000 | 14,00     | 434,00            |       | Vlastní                  |
| 30       | 892233111R00  | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70                | m   | 31,00000 | 18,00     | 558,00            |       | Vlastní                  |
| 31       | 892241111R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80           | kus | 1,00000  | 1,00      | 1,00              |       | Vlastní                  |
| 32       | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových             | m   | 2,00000  | 279,50    | 559,00            |       | Vlastní                  |
| 33       | 917862111R00  | Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5  | m3  | 0,10000  | 2 895,00  | 269,50            |       | Vlastní                  |
| 34       | 918101111R00  | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5      | kus | 1,00000  | 1 199,00  | 1 199,00          |       | Vlastní                  |
| 35       | 42291210      | Vřetení teleskopické +mon                           | ks  | 1,00000  | 3 240,00  | 3 240,00          |       | Vlastní                  |
| 36       | PC            | Šoupátko zemní 6/4"                                 | ks  | 1,00000  | 2 446,00  | 2 446,00          |       | Vlastní                  |
| 37       | PC            | Navrtací pas litina/plast DN 150/40                 | m   | 31,00000 | 115,00    | 3 565,00          |       | Vlastní                  |
| 38       | PC            | Výstražná folie+signalizační vodič+mon              | kus | 1,00000  | 503,00    | 503,00            |       | Vlastní                  |
| 39       | 42291402      | Poklop litinový - ventilový                         |     |          |           | <b>308,80</b>     |       |                          |
| Díl: 91  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>               |     |          |           |                   |       |                          |
| 40       | 919735112R00  | Rezáni stávajícího živiciho krytu tl. 5 - 10 cm     | m   | 4,00000  | 77,20     | 308,80            |       | Vlastní                  |
|          |               |                                                     |     |          |           | <b>3 500,00</b>   |       |                          |
| Díl: 720 |               | <b>Zdravotnická instalace</b>                       |     |          |           |                   |       |                          |
| 41       | PC            | Stavební úpravy a zaporavení                        | hod | 10,00000 | 350,00    | 3 500,00          |       | Vlastní                  |
|          |               |                                                     |     |          |           | <b>9 460,00</b>   |       |                          |
| Díl: 7.. |               | <b>Vodometná šachta</b>                             |     |          |           |                   |       |                          |
| 42       | 722130215R00  | Potrubí z trub závit pozink.bezešvých 11353, DN 40  | kus | 2,00000  | 690,00    | 1 380,00          |       | Vlastní                  |
| 43       | 722231065R00  | Armatury se 2závity - ventily zpětný Vc 3030, G 6/4 | kus | 1,00000  | 260,00    | 260,00            |       | Vlastní                  |
| 44       | 722262213R00  | Rekonstrukce stropu šachty, pořídný poklop D400     | ks  | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00          |       | Vlastní                  |
| 45       | 722299032T00  | Kulový uzávěr G1/2" +mont.                          | ks  | 1,00000  | 180,00    | 180,00            |       | Vlastní                  |
| 46       | 722299036T00  | Kulový uzávěr G6/4" +mont.                          | ks  | 2,00000  | 320,00    | 640,00            |       | Vlastní                  |
| 47       | 723299017T00  | Přechodka ISIFLO 110, 50-6/4"                       | ks  | 2,00000  | 500,00    | 1 000,00          |       | Vlastní                  |
|          |               |                                                     |     |          |           | <b>102 941,43</b> |       |                          |

## Celkem

JKSO:

801.93  
m3

budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnice, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionární pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                             |
| R: | 09       | Ústřední vytápění                                                                                    |

| P.č.                                              | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 11 HZS - Přípravné a přidružené práce</b> |               |                                                                            |        |           |           |            |       |                          |
| 1                                                 | 900RT4        | Hzs - Přípravné práce                                                      | hodina | 36,00000  | 360,00    | 12 960,00  |       | Vlastní                  |
| 2                                                 | 904R02        | Hzs - Topná zkouška                                                        | hod    | 24,00000  | 360,00    | 8 640,00   |       | Vlastní                  |
| 3                                                 | 904VS1        | Hzs - Uvedení kotle do provozu + zaučení                                   | soubor | 1,00000   | 7 440,00  | 7 440,00   |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>                   |               |                                                                            |        |           |           |            |       |                          |
| 4                                                 | Pol_4         | Trubice izolační 15x10 mm                                                  | m      | 5,00000   | 7,84      | 39,20      |       | Vlastní                  |
| 5                                                 | Pol_5         | Trubice izolační 18x10 mm                                                  | m      | 26,00000  | 8,87      | 230,62     |       | Vlastní                  |
| 6                                                 | Pol_6         | Trubice izolační 22x10mm                                                   | m      | 12,00000  | 10,53     | 126,36     |       | Vlastní                  |
| 7                                                 | Pol_7         | Trubice izolační 28/20 + 35x20 mm                                          | m      | 64,00000  | 37,70     | 2 412,80   |       | Vlastní                  |
| 8                                                 | Pol_8         | Trubice izolační 42x25 mm                                                  | m      | 8,00000   | 65,82     | 526,56     |       | Vlastní                  |
| 9                                                 | Pol_9         | Izolace rozdělovače a HVDT tl. 40 mm + oplechování                         | m2     | 1,50000   | 956,80    | 1 435,20   |       | Vlastní                  |
| 10                                                | Pol_10        | Spojovací sponka                                                           | kus    | 500,00000 | 1,06      | 530,00     |       | Vlastní                  |
| 11                                                | Pol_11        | Přesun hmot pro obor 713 na objektech H do 6 m                             | ks     | 1,00000   | 1,00      | 1,00       |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 731 Kotelny</b>                           |               |                                                                            |        |           |           |            |       |                          |
| 12                                                | Pol_12        | Komín. sada sdrůz. odvodů DN 125 se zpět. klapkami                         | soubor | 1,00000   | 11 963,12 | 11 963,12  |       | Vlastní                  |
| 13                                                | Pol_13        | Trubka 125 - 500 (upravit)                                                 | kus    | 3,00000   | 485,59    | 1 486,77   |       | Vlastní                  |
| 14                                                | Pol_14        | Trubka 125 - 2000 (nebo tr.flexibilní L = 18 m)                            | kus    | 9,00000   | 885,25    | 7 967,25   |       | Vlastní                  |
| 15                                                | Pol_15        | Distanční objímka 125                                                      | kus    | 12,00000  | 257,44    | 3 089,28   |       | Vlastní                  |
| 16                                                | Pol_17        | Ochrana proti korozi u všech kovových částí: kotel, radiatory, trubky (11) | ks     | 5,00000   | 1,00      | 5,00       |       | Vlastní                  |
| 17                                                | Pol_18        | T kus s revizním otvorem DN 125                                            | ks     | 2,00000   | 1 056,32  | 2 112,64   |       | Vlastní                  |
| 18                                                | Pol_19        | Montáž odvodu spalin 125                                                   | soubor | 1,00000   | 3 000,00  | 3 000,00   |       | Vlastní                  |
| 19                                                | Pol_20        | Revize spalinné cesty                                                      | soubor | 1,00000   | 2 640,00  | 2 640,00   |       | Vlastní                  |
| 20                                                | Pol_21        | Ocelový vzduchovod 20x20 cm, L = cca 3,5 m                                 | soubor | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00   |       | Vlastní                  |
| 21                                                | Pol_22        | Ocelová mřížka přívodu vzduchu                                             | soubor | 1,00000   | 300,00    | 300,00     |       | Vlastní                  |
| 22                                                | Pol_23        | Montáž vzduchovodu                                                         | soubor | 1,00000   | 500,00    | 500,00     |       | Vlastní                  |
| 23                                                | Pol_24        | Nátěr zduchovodu Z + 2-nás.                                                | m2     | 3,00000   | 200,00    | 600,00     |       | Vlastní                  |
| 24                                                | Pol_26        | Koleno 87 - 125                                                            | ks     | 1,00000   | 628,64    | 628,64     |       | Vlastní                  |
| 25                                                | Pol_28        | Komínová zder 125 s krytem                                                 | ks     | 1,00000   | 1 768,17  | 1 768,17   |       | Vlastní                  |
| 26                                                | Pol_29        | Patní koleno s podpěrou 125                                                | ks     | 1,00000   | 2 016,23  | 2 016,23   |       | Vlastní                  |
| 27                                                | Pol_31        | Komínový poklop 125, černý plast                                           | ks     | 1,00000   | 3 764,96  | 3 764,96   |       | Vlastní                  |
| 28                                                | Pol_32        | Montáž kond. kotle o výkonu do 35 kW                                       | soubor | 2,00000   | 78 623,97 | 157 247,94 |       | Vlastní                  |
| 29                                                | Pol_33        | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m                                      | ks     | 1,00000   | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 732 Strojovny</b>                         |               |                                                                            |        |           |           |            |       |                          |
| 30                                                | Pol_34        | Montáž HVDT a rozdělovače                                                  | soubor | 2,00000   | 1,00      | 2,00       |       | Vlastní                  |
| 31                                                | Pol_35        | Hydraulický vyrovnávac tlaku HVDT - 70 kW                                  | soubor | 1,00000   | 7 543,36  | 7 543,36   |       | Vlastní                  |
| 32                                                | Pol_36        | Sdrůzený rozdělovač pro 3 okruhy (2x6/40 + 3x5/4")                         | soubor | 1,00000   | 19 953,12 | 19 953,12  |       | Vlastní                  |
| 33                                                | Pol_37        | Nádoby expanzní tlak.s memb., 80 L, 3,50 bar                               | soubor | 1,00000   | 3 046,73  | 3 046,73   |       | Vlastní                  |
| 34                                                | Pol_38        | Montáž nádob expanzní tlakové 80 L                                         | soubor | 1,00000   | 1,00      | 1,00       |       | Vlastní                  |
| 35                                                | Pol_39        | Čerpadlo obéh. elektr DN 25/1-4, Q = 600 L/hod. 230 V                      | soubor | 1,00000   | 14 857,13 | 14 857,13  |       | Vlastní                  |
| 36                                                | Pol_40        | Čerpadlo obéh. elektr DN 25/1-6, Q = 1 800 L/hod. 230 V                    | soubor | 2,00000   | 18 072,65 | 36 145,30  |       | Vlastní                  |
| 37                                                | Pol_41        | Montáž čerpadel oběhových, DN 25                                           | soubor | 3,00000   | 1,00      | 3,00       |       | Vlastní                  |
| 38                                                | Pol_42        | Výroba a montáž orientačních štítků                                        | soubor | 3,00000   | 640,21    | 1 920,63   |       | Vlastní                  |
| 39                                                | Pol_43        | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                    | ks     | 1,00000   | 1,00      | 1,00       |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>                    |               |                                                                            |        |           |           |            |       |                          |
| 40                                                | Pol_44        | Potrubí plastová, DN 20                                                    | m      | 5,00000   | 180,95    | 904,75     |       | Vlastní                  |
| 41                                                | Pol_45        | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                                      | kus    | 104,00000 | 28,22     | 2 934,88   |       | Vlastní                  |
| 42                                                | Pol_46        | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20                                      | kus    | 4,00000   | 35,84     | 143,36     |       | Vlastní                  |
| 43                                                | Pol_47        | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé                                        | m      | 330,00000 | 166,24    | 54 859,20  |       | Vlastní                  |
| 44                                                | Pol_48        | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé                                        | m      | 80,00000  | 186,83    | 14 946,40  |       | Vlastní                  |
| 45                                                | Pol_49        | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé                                        | m      | 15,00000  | 212,91    | 3 193,65   |       | Vlastní                  |
| 46                                                | Pol_50        | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé                                          | m      | 20,00000  | 275,82    | 5 516,40   |       | Vlastní                  |
| 47                                                | Pol_51        | Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé                                          | m      | 55,00000  | 483,54    | 26 594,70  |       | Vlastní                  |
| 48                                                | Pol_52        | Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé                                          | m      | 8,00000   | 958,27    | 7 746,16   |       | Vlastní                  |
| 49                                                | Pol_53        | Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé                                            | m      | 3,00000   | 1 575,05  | 4 725,15   |       | Vlastní                  |
| 50                                                | Pol_54        | Potrubí 3/4" flex. PN 16, L = 0,5 m                                        | ks     | 1,00000   | 154,18    | 154,18     |       | Vlastní                  |
| 51                                                | Pol_55        | Tlaková zkouška potrubí do DN 40                                           | m      | 508,00000 | 13,31     | 6 761,48   |       | Vlastní                  |
| 52                                                | Pol_56        | Trubka plastová, DN 25                                                     | m      | 5,00000   | 209,55    | 1 047,75   |       | Vlastní                  |
| 53                                                | Pol_57        | Trubkový trychtýř a sifon, plastový DN 20 (2+2)                            | kus    | 4,00000   | 275,26    | 1 101,04   |       | Vlastní                  |
| 54                                                | Pol_58        | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. H do 6 m                            | ks     | 1,00000   | 1,00      | 1,00       |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 734 Armatury</b>                          |               |                                                                            |        |           |           |            |       |                          |
| 55                                                | Pol_59        | Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50                            | kus    | 7,00000   | 426,93    | 2 988,51   |       | Vlastní                  |
| 56                                                | Pol_60        | Automatický odvzdušňovací ventil G 3/8"                                    | kus    | 7,00000   | 161,46    | 1 130,22   |       | Vlastní                  |
| 57                                                | Pol_61        | Ventily termostatické trval. nastavením, p/ímý G 1/2                       | kus    | 13,00000  | 424,76    | 5 521,88   |       | Vlastní                  |
| 58                                                | Pol_62        | Hlavice ventilů termostatických standard do 280 C                          | kus    | 45,00000  | 264,04    | 11 881,80  |       | Vlastní                  |
| 59                                                | Pol_63        | Ruční hlavice                                                              | kus    | 7,00000   | 110,29    | 772,03     |       | Vlastní                  |
| 60                                                | Pol_64        | Šroubení přímé, uzavírací s vypouštěním G 1/2                              | kus    | 13,00000  | 253,91    | 3 300,83   |       | Vlastní                  |
| 61                                                | Pol_65        | Dvojitě šroubení pro tělesa VK, rohové G 1/2                               | kus    | 39,00000  | 448,16    | 17 477,85  |       | Vlastní                  |
| 62                                                | Pol_66        | Filtr závitový p/ímý G 3/4                                                 | kus    | 1,00000   | 255,58    | 255,58     |       | Vlastní                  |
| 63                                                | Pol_67        | Filtr závitový p/ímý G 1"                                                  | kus    | 2,00000   | 373,60    | 747,20     |       | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 09       | Ústřední vytápění                                                                                   |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|          |               |                                                  | kus    | 2,00000  | 562,62    | 1 125,24   |       | Vlastní                  |
| 64       | Pol_68        | Filtr závlivový přímý G 5/4"                     | kus    | 6,00000  | 326,34    | 1 958,04   |       | Vlastní                  |
| 65       | Pol_69        | Kulový kohout G 3/4                              | kus    | 7,00000  | 497,15    | 3 480,05   |       | Vlastní                  |
| 66       | Pol_70        | Kulový kohout G 1"                               | kus    | 2,00000  | 689,28    | 1 338,56   |       | Vlastní                  |
| 67       | Pol_71        | Kulový kohout G 5/4"                             | kus    | 17,00000 | 128,66    | 2 187,22   |       | Vlastní                  |
| 68       | Pol_72        | Vypouštěcí a nap. kohout G 1/2 (3/8)             | kus    | 8,00000  | 149,78    | 1 198,24   |       | Vlastní                  |
| 69       | Pol_73        | Vypouštěcí a nap. kohout G 3/4"                  | kus    | 7,00000  | 344,24    | 2 409,68   |       | Vlastní                  |
| 70       | Pol_74        | Šroubení přímé G 5/4"                            | ks     | 1,00000  | 1,00      | 1,00       |       | Vlastní                  |
| 71       | Pol_75        | Přesun hmot pro armatury v objektech H do 6 m    |        |          |           | 150 952,35 |       |                          |
| Díl: 735 |               | Otopná tělesa                                    | kus    | 2,00000  | 1 025,85  | 2 051,70   |       | Vlastní                  |
| 72       | Pol_76        | Těleso panelové, boční přípoj. 10 - 500/400      | kus    | 1,00000  | 1 107,53  | 1 107,53   |       | Vlastní                  |
| 73       | Pol_77        | Těleso panelové, boční přípoj. 10 - 600/400      | kus    | 2,00000  | 1 628,51  | 3 257,02   |       | Vlastní                  |
| 74       | Pol_78        | Těleso panelové, boční přípoj. 11 - 600/400      | kus    | 1,00000  | 2 012,21  | 2 012,21   |       | Vlastní                  |
| 75       | Pol_79        | Těleso panelové, boční přípoj. 11 - 600/700      | kus    | 1,00000  | 2 660,72  | 2 660,72   |       | Vlastní                  |
| 76       | Pol_80        | Těleso panelové, boční přípoj. 21 - 600/700      | kus    | 2,00000  | 2 049,28  | 4 098,56   |       | Vlastní                  |
| 77       | Pol_82        | Těleso panelové, spodní přípoj. 10VK - 500/400   | kus    | 1,00000  | 2 185,87  | 2 185,87   |       | Vlastní                  |
| 78       | Pol_83        | Těleso panelové, spodní přípoj. 10VK - 600/400   | kus    | 2,00000  | 2 363,65  | 4 727,30   |       | Vlastní                  |
| 79       | Pol_84        | Těleso panelové, spodní přípoj. 11VK - 400/600   | kus    | 2,00000  | 2 470,04  | 4 940,08   |       | Vlastní                  |
| 80       | Pol_85        | Těleso panelové, spodní přípoj. 11VK - 400/700   | kus    | 1,00000  | 2 686,94  | 2 686,94   |       | Vlastní                  |
| 81       | Pol_86        | Těleso panelové, spodní přípoj. 11VK - 400/900   | kus    | 2,00000  | 2 647,82  | 5 295,64   |       | Vlastní                  |
| 82       | Pol_87        | Těleso panelové, spodní přípoj. 11VK - 600/600   | kus    | 1,00000  | 2 772,05  | 2 772,05   |       | Vlastní                  |
| 83       | Pol_88        | Těleso panelové, spodní přípoj. 11VK - 600/700   | kus    | 3,00000  | 2 943,51  | 8 830,53   |       | Vlastní                  |
| 84       | Pol_89        | Těleso panelové, spodní přípoj. 21VK - 300/800   | kus    | 1,00000  | 2 867,32  | 2 867,32   |       | Vlastní                  |
| 85       | Pol_90        | Těleso panelové, spodní přípoj. 21VK - 400/600   | kus    | 6,00000  | 3 251,71  | 19 510,26  |       | Vlastní                  |
| 86       | Pol_91        | Těleso panelové, spodní přípoj. 21VK - 400/900   | kus    | 2,00000  | 3 380,06  | 6 760,12   |       | Vlastní                  |
| 87       | Pol_92        | Těleso panelové, spodní přípoj. 21VK - 400/1 000 | kus    | 2,00000  | 3 146,00  | 6 292,00   |       | Vlastní                  |
| 88       | Pol_93        | Těleso panelové, spodní přípoj. 21VK - 500/700   | kus    | 1,00000  | 3 478,08  | 3 478,08   |       | Vlastní                  |
| 89       | Pol_94        | Těleso panelové, spodní přípoj. 21VK - 900/400   | kus    | 3,00000  | 3 789,70  | 11 369,10  |       | Vlastní                  |
| 90       | Pol_95        | Těleso panelové, spodní přípoj. 22VK - 400/900   | kus    | 4,00000  | 3 961,30  | 15 845,20  |       | Vlastní                  |
| 91       | Pol_96        | Těleso panelové, spodní přípoj. 22VK - 400/1 000 | kus    | 3,00000  | 3 446,50  | 10 339,50  |       | Vlastní                  |
| 92       | Pol_97        | Těleso panelové, spodní přípoj. 22VK - 500/600   | kus    | 1,00000  | 4 005,92  | 4 005,92   |       | Vlastní                  |
| 93       | Pol_98        | Těleso panelové, spodní přípoj. 22VK - 500/900   | kus    | 2,00000  | 5 634,80  | 11 269,20  |       | Vlastní                  |
| 94       | Pol_99        | Těleso panelové, spodní přípoj. 33VK - 600/900   | kus    | 2,00000  | 1 829,70  | 3 659,40   |       | Vlastní                  |
| 95       | Pol_101       | Trubková tělesa 900.450                          | kus    | 3,00000  | 2 116,77  | 6 347,31   |       | Vlastní                  |
| 96       | Pol_102       | Trubková tělesa 1 220.450                        | kus    | 1,00000  | 2 536,79  | 2 536,79   |       | Vlastní                  |
| 97       | Pol_103       | Trubková tělesa 1 500.600                        | ks     | 45,00000 | 1,00      | 45,00      |       | Vlastní                  |
| 98       | Pol_104       | Montáž těles deskových                           | ks     | 1,00000  | 1,00      | 1,00       |       | Vlastní                  |
| 99       | Pol_105       | Přesun hmot                                      |        |          |           | 59 485,48  |       |                          |
| Díl: 999 |               | Demontáže                                        | ks     | 2,00000  | 5 886,72  | 11 773,44  |       | Vlastní                  |
| 100      | Pol_109       | Demontáž sestavy kotel 35 kW + zásobník TV 150 L | ks     | 2,00000  | 252,00    | 504,00     |       | Vlastní                  |
| 101      | Pol_110       | Demontáž exp. nádoby do 25 L                     | soubor | 2,00000  | 5 907,84  | 11 815,68  |       | Vlastní                  |
| 102      | Pol_111       | Demontáž odvodu spalín + poklopy DN 110          | soubor | 2,00000  | 7 495,68  | 14 991,36  |       | Vlastní                  |
| 103      | Pol_112       | Demontáž potrubí a armatur do DN 32              | ks     | 2,00000  | 7 200,00  | 14 400,00  |       | Vlastní                  |
| 104      | Pol_113       | Výplach kotlů                                    | ks     | 2,00000  | 3 000,00  | 6 000,00   |       | Vlastní                  |
| 105      | Pol_114       | Servisní prohlídka kotlů                         | ks     | 1,00000  | 1,00      | 1,00       |       | Vlastní                  |
| 106      | Pol_115       | Přesun hmot do v = 9 m                           |        |          |           | 717 862,87 |       |                          |

**Celkem**

JKSO:  
801.93  
m3  
budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a korn. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                             |
| R: | 10       | Vzduchotechnika                                                                                      |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ   | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 01</b> |               | <b>Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |            | <b>413 783,00</b> |       |                          |
| 1              | 101           | Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení ve složení: Přívodní ventilátor min 1800 m3/h, 250Pa, frekvenční měnič, Odvodní ventilátor min 2000 m3/h, 400Pa, Filtrace EU 5frekvenční měnič,<br>Elektrický ohřívák 6kW, Deskový rekuperátor, vč. by-passu, Servisní vypínač na VZT jednotce, Velikost jednotky nutno koordinovat na stavbě před objednáním! | ks   | 1,00000  | 206 810,00 | 206 810,00        |       | Vlastní                  |
| 2              | 1A01          | Kompletní systém Měření a Regulace, integrovaný ve VZT jednotce, vč. vzdáleného ovladače, kabeláže, zprovoznění zařízení                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 1,00000  | 49 842,00  | 49 842,00         |       | Vlastní                  |
| 3              | 102           | Tlumič hluku kulový 600/300, l = 750, Délky tlumičů uvažovat 1000mm, Před realizací butno zaměřit, na max. možnou délku, ideálně 1000mm                                                                                                                                                                                                                          | sada | 2,00000  | 3 018,00   | 6 036,00          |       | Vlastní                  |
| 4              | 103           | Tlumič hluku kulový 600/300, l = 500, Délky tlumičů uvažovat 1000mm, Před realizací butno zaměřit, na max. možnou délku, ideálně 1000mm                                                                                                                                                                                                                          | sada | 1,00000  | 3 018,00   | 3 018,00          |       | Vlastní                  |
| 5              | 104           | Tlumič hluku kulový 600/300, l = 930, Délky tlumičů uvažovat 1000mm, Před realizací butno zaměřit, na max. možnou délku, ideálně 1000mm                                                                                                                                                                                                                          | sada | 1,00000  | 3 018,00   | 3 018,00          |       | Vlastní                  |
| 6              | 105           | Přívodní výústka VK 2 R1 560x280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 5,00000  | 1 216,00   | 6 090,00          |       | Vlastní                  |
| 7              | 106           | Odvodní výústka VK 1 R1 280x140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 1,00000  | 566,00     | 566,00            |       | Vlastní                  |
| 8              | 107           | Odsávací zákryt v nerezovém provedení 3200x980, vč. lapačů tuku a osvětlení, Rozměr zákrytu, orientační, nutno koordinovat dle platné kuchyňské technologie, Případné dělení zákrytu nutno udělat na hraně zařizovacích předmětů                                                                                                                                 | ks   | 1,00000  | 64 146,00  | 64 146,00         |       | Vlastní                  |
| 9              | 108           | Nasávací protidešťová žaluzie, d 300mm - 350x350, Pozinkované provedení RAL dle ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 1,00000  | 2 043,00   | 2 043,00          |       | Vlastní                  |
| 10             | 109           | Výfukový prvek, d 300mm, atypické provedení dle návrhu ARCH, Pozinkované provedení RAL dle ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 1,00000  | 4 350,00   | 4 350,00          |       | Vlastní                  |
| 11             | 110           | Potrubní rozvod čtyřhranný, 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 72,00000 | 480,00     | 35 280,00         |       | Vlastní                  |
| 12             | 111           | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru d 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bm   | 5,00000  | 392,00     | 1 960,00          |       | Vlastní                  |
| 13             | 112           | Potrubní rozvod kruhový kanalizační do průměru d 315 vč. Tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm   | 8,00000  | 503,00     | 4 024,00          |       | Vlastní                  |
| 14             | 113           | Tepečná izolace Al. Polepem II. 6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 22,00000 | 350,00     | 7 700,00          |       | Vlastní                  |
| 15             | 114           | Tepečná izolace Al. Polepem - kaučuková, II. 2cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 10,00000 | 310,00     | 3 100,00          |       | Vlastní                  |
| 16             | 115           | Ztižená montáž potrubí v zemině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl  | 1,00000  | 5 000,00   | 5 000,00          |       | Vlastní                  |
| 17             | 116           | Zaměření potrubí před realizací v kolizních místech                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl  | 1,00000  | 2 800,00   | 2 800,00          |       | Vlastní                  |
| 18             | 117           | Manipulační technika pro dopravu VZT jednotek, ( případná místní montáž vztl jednotky na místě )                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl  | 1,00000  | 8 000,00   | 8 000,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 02</b> |               | <b>Zařízení č. 2 - Relaxační místnost - odvlhčení vzduchu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            | <b>109 013,00</b> |       |                          |
| 19             | 201           | Kompresorová odvlhčovací jednotka v nástěnném provedení, 36l/24hod, vč. Ovladače, Zprovoznění, zařízení, nastavení zařízení, kabeláže, Koordinace se stavbou a ostatními profesemi                                                                                                                                                                               | ks   | 1,00000  | 106 029,00 | 106 029,00        |       | Vlastní                  |
| 20             | 202           | Malý ventilátor s radiálním oběžným kolem, 150m3/h, 150Pa, vč. dobéhoového relé a zpětné klapky                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks   | 1,00000  | 2 555,00   | 2 555,00          |       | Vlastní                  |
| 21             | 203           | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru d 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm   | 3,00000  | 143,00     | 429,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 03</b> |               | <b>Zařízení č. 3 - Větrání sušárny, pece</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            | <b>6 630,00</b>   |       |                          |
| 22             | 301           | Potrubní diagonální ventilátor 300m3/h, 150Pa, vč. zpětné klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 1,00000  | 2 453,00   | 2 453,00          |       | Vlastní                  |
| 23             | 302           | Krycí mřížka, přerušovač tahu, d 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 1,00000  | 204,00     | 204,00            |       | Vlastní                  |
| 24             | 303           | Výfuková žaluzie přetlaková, samočinná, d 125, RAL dle ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks   | 1,00000  | 296,00     | 296,00            |       | Vlastní                  |
| 25             | 304           | Ohebná hadice pevná, d 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm   | 3,00000  | 95,00      | 285,00            |       | Vlastní                  |
| 26             | 305           | Stěnová mřížka, 300x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks   | 4,00000  | 419,00     | 1 676,00          |       | Vlastní                  |
| 27             | 306           | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru d 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm   | 12,00000 | 143,00     | 1 716,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 04</b> |               | <b>Zařízení č. 4 - Větrání sociálního zázemí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            | <b>45 854,00</b>  |       |                          |
| 28             | 401           | Potrubní diagonální ventilátor 300m3/h, 150Pa, vč. zpětné klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 2,00000  | 2 453,00   | 4 906,00          |       | Vlastní                  |
| 29             | 402           | Potrubní diagonální ventilátor 700m3/h, 150Pa, vč. zpětné klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 1,00000  | 4 331,00   | 4 331,00          |       | Vlastní                  |
| 30             | 403           | Malý ventilátor s axiálním oběžným kolem 120m3/h, 30Pa, vč. zpětné klapky a dobéhoového relé                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 4,00000  | 1 946,00   | 7 784,00          |       | Vlastní                  |
| 31             | 404           | Talířový ventil vč. Zděřev d 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 18,00000 | 95,00      | 1 710,00          |       | Vlastní                  |
| 32             | 405           | Ohebná hadice izolovaná d 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm   | 6,00000  | 115,00     | 690,00            |       | Vlastní                  |
| 33             | 406           | Ohebná hadice izolovaná d 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm   | 3,00000  | 130,00     | 390,00            |       | Vlastní                  |
| 34             | 407           | Ohebná hadice d 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bm   | 35,00000 | 95,00      | 3 325,00          |       | Vlastní                  |
| 35             | 408           | Výfuková žaluzie přetlaková, samočinná d 125, RAL dle ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks   | 2,00000  | 438,00     | 876,00            |       | Vlastní                  |
| 36             | 409           | Regulační klapka ruční d 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 2,00000  | 689,00     | 1 378,00          |       | Vlastní                  |
| 37             | 410           | Regulační klapka ruční d 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 3,00000  | 656,00     | 1 968,00          |       | Vlastní                  |
| 38             | 411           | Výfuková hlavice d 125, RAL dle ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 2,00000  | 1 215,00   | 2 430,00          |       | Vlastní                  |
| 39             | 412           | Stěnová mřížka 300x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 6,00000  | 419,00     | 2 514,00          |       | Vlastní                  |
| 40             | 413           | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru d 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm   | 56,00000 | 242,00     | 13 552,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 05</b> |               | <b>Zařízení č. 5 - Větrání sociálního zázemí - stávající</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            | <b>22 971,00</b>  |       |                          |
| 41             | 501           | Demontáž stávajícího ventilátoru potrubního vč. zpětné klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 3,00000  | 900,00     | 2 700,00          |       | Vlastní                  |
| 42             | 502           | Opětovná montáž stávajícího ventilátoru potrubního vč. zpětné klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 3,00000  | 900,00     | 2 700,00          |       | Vlastní                  |
| 43             | 503           | Výfuková hlavice d 200 vč. zpětné klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 3,00000  | 1 457,00   | 4 371,00          |       | Vlastní                  |
| 44             | 504           | Ohebná hadice pevná d 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm   | 10,00000 | 115,00     | 1 150,00          |       | Vlastní                  |
| 45             | 505           | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru d 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bm   | 25,00000 | 242,00     | 6 050,00          |       | Vlastní                  |
| 46             | 506           | Ztižená montáž potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl  | 3,00000  | 1 200,00   | 3 600,00          |       | Vlastní                  |
| 47             | 507           | Zaměření potrubí před realizací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl  | 3,00000  | 600,00     | 1 800,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 06</b> |               | <b>Doplňkový materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |            | <b>30 130,00</b>  |       |                          |
| 48             | Poi_48        | Montážní těsnící a spojovací materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl  | 1,00000  | 30 130,00  | 30 130,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 07</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |            | <b>45 200,00</b>  |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 10       | Vzduchotechnika                                                                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               |                           |     | 1,00000  | 24 200,00 | 24 200,00 |       | Vlastní                  |
| 49   | 1             | Náklady na dopravu ( 3% ) | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |       | Vlastní                  |
| 50   | 2             | Komplexní vyzkoušení      | kpl | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00  |       | Vlastní                  |
| 51   | 3             | Zaregulování zařízení     | kpl | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  |       | Vlastní                  |
| 52   | 4             | Zaškolení obsluhy         |     |          |           |           |       |                          |

**673 581,00**

## **Celkem**

JKSO:  
801.93  
m3

budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 11       | Zdravotní technika                                                                                  |

| P.č      | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Díl: 1   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                          |      |             |           |           |       |                          |
| 1        | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                        | m3   | 13,80000    | 568,00    | 7 838,40  |       | Vlastní                  |
| 2        | 583329990008  | Štěrkoštěk drcený frakce 0-8 mm                                                             | m3   | 13,80000    | 200,00    | 2 760,00  |       | Vlastní                  |
| Díl: 11  |               | <b>Přípravné a příslušené práce</b>                                                         |      |             |           |           |       |                          |
| 3        | PC            | Demontáž nepotřebné potrubí a ZP, vč. likvidace                                             | hod  | 16,00000    | 300,00    | 4 800,00  |       | Vlastní                  |
| 4        | PC            | Výsekání drážek ve zdivu vč. zpět. zapravení                                                | kpl. | 1,00000     | 18 000,00 | 18 000,00 |       | Vlastní                  |
| Díl: 45  |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                      |      |             |           |           |       |                          |
| 5        | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze štěrkoštěku                                                             |      |             |           | 4 054,05  |       | Vlastní                  |
| 6        | 28613848      | Trubka tlaková PE HD (IPE) d 50 , 6000 mm + mont.                                           | m3   | 3,45000     | 1 049,00  | 3 619,05  |       | Vlastní                  |
| Díl: 87  |               | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                                    |      |             |           |           |       |                          |
| 7        | 28613839.A    | Trubka tlaková PE HD (IPE) d 22 , 6000 mm +mont                                             | kus  | 2,00000     | 217,50    | 435,00    |       | Vlastní                  |
| Díl: 713 |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                      |      |             |           |           |       |                          |
| 8        | R713-1        | Tep izolace nálevková d20, tl. 20mm                                                         | m    | 325,00000   | 107,70    | 35 002,50 |       | Vlastní                  |
| 9        | R713-2        | Tep izolace nálevková d25, tl. 20mm                                                         | m    | 108,00000   | 115,40    | 12 463,20 |       | Vlastní                  |
| 10       | R713-3        | Tep izolace nálevková d32, tl. 20mm                                                         | m    | 74,00000    | 120,30    | 8 902,20  |       | Vlastní                  |
| 11       | R713-4        | Tep izolace nálevková d40, tl. 20mm                                                         | m    | 12,00000    | 128,70    | 1 544,40  |       | Vlastní                  |
| 12       | R713-5        | Tep izolace nálevková d50, tl. 20mm                                                         | m    | 79,00000    | 158,80    | 12 545,20 |       | Vlastní                  |
| Díl: 721 |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                   |      |             |           |           |       |                          |
| 13       | 721110907R00  | Oprava-propojení na stávající kanalizační potrubí                                           | kus  | 10,00000    | 677,00    | 6 770,00  |       | Vlastní                  |
| 14       | 721171107RM1  | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT                                     | m    | 28,00000    | 456,25    | 12 775,00 |       | Vlastní                  |
| 15       | 721171109RM1  | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT                                    | m    | 97,00000    | 582,50    | 54 562,50 |       | Vlastní                  |
| 16       | 721171109RM2  | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG                                    | m    | 24,00000    | 348,00    | 8 352,00  |       | Vlastní                  |
| 17       | 721171111RM2  | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG                                    | m    | 45,00000    | 420,00    | 18 900,00 |       | Vlastní                  |
| 18       | 721173204RM1  | Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT                                            | m    | 38,00000    | 222,50    | 8 455,00  |       | Vlastní                  |
| 19       | 721173205RM1  | Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT                                            | m    | 31,00000    | 233,75    | 7 246,25  |       | Vlastní                  |
| 20       | 721173303R00  | Potrubí z PVC přípojovací D 32 x 1,8 materiál HT                                            | m    | 2,00000     | 222,50    | 445,00    |       | Vlastní                  |
| 21       | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                      | kus  | 22,00000    | 78,00     | 1 716,00  |       | Vlastní                  |
| 22       | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                      | kus  | 15,00000    | 90,00     | 1 350,00  |       | Vlastní                  |
| 23       | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                     | kus  | 14,00000    | 129,00    | 1 806,00  |       | Vlastní                  |
| 24       | 721223427R00  | Uzávěrky zápachové podlahové DN 50                                                          | kus  | 4,00000     | 1 424,50  | 5 698,00  |       | Vlastní                  |
| 25       | 721223450RT2  | Uzávěrky zápachové podl. sklepní vodorov. odtok, DN 70/100, s izolační přírubou             | kus  | 8,00000     | 1 816,00  | 14 528,00 |       | Vlastní                  |
| 26       | 721242110R00  | Lapače sítěřných splavenin DN 100/125                                                       | kus  | 3,00000     | 2 472,59  | 7 417,77  |       | Vlastní                  |
| 27       | 721273150RT1  | Ventilační sítěřná souprava plastová DN 70/100                                              | kus  | 13,00000    | 848,02    | 11 024,26 |       | Vlastní                  |
| 28       | 721273200RT3  | Ventilační sítěřná souprava plastová DN 70/100                                              | kus  | 5,00000     | 848,02    | 4 240,10  |       | Vlastní                  |
| 29       | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                                                           | m    | 69,00000    | 15,00     | 1 035,00  |       | Vlastní                  |
| 30       | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem                                                          | m    | 196,00000   | 15,00     | 2 940,00  |       | Vlastní                  |
| 31       | 721900015T00  | Větrací mřížka 150/150                                                                      | m    | 13,00000    | 800,00    | 7 800,00  |       | Vlastní                  |
| 32       | 725980122R00  | Dvířka z PH T 3622, 15/30 pro ČK                                                            | kus  | 14,00000    | 150,00    | 2 100,00  |       | Vlastní                  |
| 33       | PC            | Kondenzační podomítkový sifon DN 32                                                         | kus  | 2,00000     | 817,00    | 1 634,00  |       | Vlastní                  |
| 34       | PC            | Kompaktní přečerpávací zařízení pro WC (montáž na odpad z WC) vč. přívzdušnění+ mont.       | kus  | 1,00000     | 16 667,30 | 16 667,30 |       | Vlastní                  |
| 35       | PC            | Podpodlahový automatický přečerpávací box s kaš. čerpadlem s plovákem, h=7m, 10m3/h, +mont. | kus  | 1,00000     | 26 372,00 | 26 372,00 |       | Vlastní                  |
| 36       | PC            | Uzávěrky zápachové podlahové, průtočné DN50 +mont.                                          | kus  | 1,00000     | 1 528,75  | 1 528,75  |       | Vlastní                  |
| 37       | PC            | Liniový sprchový žlábek délky 2,0 m                                                         | kus  | 1,00000     | 850,00    | 850,00    |       | Vlastní                  |
| 38       | PC            | Sifon pračkový podomítkový, DN 40/50 nerezový                                               | kus  | 5,00000     | 693,50    | 3 467,50  |       | Vlastní                  |
| 39       | PC            | Oprava, vyčištění a proplach stáv. svodného potrubí                                         | m    | 50,00000    | 425,00    | 21 250,00 |       | Vlastní                  |
| 40       | PC            | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN32 odpadní kalich s kuličkou, +mont.                         | kus  | 3,00000     | 473,75    | 1 421,25  |       | Vlastní                  |
| 41       | 998721202R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                           | %    | 2 492,87800 | 1,85      | 4 611,82  |       | Vlastní                  |
| Díl: 722 |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                      |      |             |           |           |       |                          |
| 42       | 722131935R00  | Oprava-propojení na stávající vodovodní potrubí                                             | kus  | 25,00000    | 550,00    | 13 750,00 |       | Vlastní                  |
| 43       | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                          | kus  | 100,00000   | 150,00    | 15 000,00 |       | Vlastní                  |
| 44       | 722220111R00  | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2                                                   | kus  | 7,00000     | 115,00    | 805,00    |       | Vlastní                  |
| 45       | 722220112R00  | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4                                                   | kus  | 2,00000     | 129,00    | 258,00    |       | Vlastní                  |
| 46       | 722220121R00  | Nástěnky K 247, pro baterii G 1/2                                                           | pár  | 11,00000    | 197,00    | 2 167,00  |       | Vlastní                  |
| 47       | 722231055U00  | Kulový uzávěr G6/4" s vypouštěním +mont.                                                    | kus  | 1,00000     | 1 254,00  | 1 254,00  |       | Vlastní                  |
| 48       | 722231063R00  | Armatury se Zzávit - ventili zpětný G 1"                                                    | kus  | 1,00000     | 531,00    | 531,00    |       | Vlastní                  |
| 49       | 722231077U00  | Ventil zpětný G6/4"                                                                         | kus  | 1,00000     | 1 051,00  | 1 051,00  |       | Vlastní                  |
| 50       | 722231161R00  | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2                                                | kus  | 1,00000     | 3 500,00  | 3 500,00  |       | Vlastní                  |
| 51       | 722290226R00  | Zkouška tlaku potrubí DN 50                                                                 | m    | 598,00000   | 13,00     | 7 774,00  |       | Vlastní                  |
| 52       | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80                                                | m    | 598,00000   | 14,00     | 8 372,00  |       | Vlastní                  |
| 53       | 722299001T00  | Potrubí PPR PN 20 d20x3,4 +tv.                                                              | m    | 325,00000   | 221,00    | 71 825,00 |       | Vlastní                  |
| 54       | 722299002T00  | Potrubí PPR PN 20 d25x4,2 +tv.                                                              | m    | 108,00000   | 247,00    | 26 676,00 |       | Vlastní                  |
| 55       | 722299003T00  | Potrubí PPR PN 20 d32x5,4 +tv.                                                              | m    | 74,00000    | 299,00    | 22 126,00 |       | Vlastní                  |
| 56       | 722299004T00  | Potrubí PPR PN 20 d40x6,7 +tv.                                                              | m    | 12,00000    | 338,00    | 4 056,00  |       | Vlastní                  |
| 57       | 722299005T00  | Potrubí PPR PN 20 d50x8,4 +tv.                                                              | m    | 79,00000    | 390,00    | 30 810,00 |       | Vlastní                  |
| 58       | 722299019T00  | Podpurný žlab pozink. pro d20                                                               | m    | 39,00000    | 49,00     | 1 911,00  |       | Vlastní                  |
| 59       | 722299020T00  | Podpurný žlab pozink. pro d25                                                               | m    | 12,00000    | 54,00     | 648,00    |       | Vlastní                  |
| 60       | 722299021T00  | Podpurný žlab pozink. pro d32                                                               | m    | 62,00000    | 59,00     | 3 658,00  |       | Vlastní                  |
| 61       | 722299022T00  | Podpurný žlab pozink. pro d40                                                               | m    | 4,00000     | 65,00     | 260,00    |       | Vlastní                  |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den, stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 11       | Zdravotní technika                                                                                  |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|          |               |                                                                                                                          | m      | 6,00000     | 68,00     | 408,00     |       | Vlastní                  |
| 62       | 722299023T00  | Podpůrný žlab pozink. pro d50                                                                                            | ks     | 10,00000    | 207,00    | 2 070,00   |       | Vlastní                  |
| 63       | 722299032T00  | Kulový uzávěr G1/2" +mont.                                                                                               | ks     | 4,00000     | 834,00    | 3 336,00   |       | Vlastní                  |
| 64       | 722299034T00  | Kulový uzávěr G6/4" +mont.                                                                                               | ks     | 12,00000    | 253,00    | 3 036,00   |       | Vlastní                  |
| 65       | 722299034T00  | Kulový uzávěr G3/4" +mont.                                                                                               | ks     | 7,00000     | 370,00    | 2 590,00   |       | Vlastní                  |
| 66       | 722299035T0   | Kulový uzávěr G1" +mont.                                                                                                 | ks     | 1,00000     | 565,00    | 565,00     |       | Vlastní                  |
| 67       | 722299035T00  | Kulový uzávěr G5/4" +mont.                                                                                               | ks     | 1,00000     | 6 920,70  | 6 920,70   |       | Vlastní                  |
| 68       | 722299041T00  | Cirkulační čerpadlo (230V) G 1/2", Q=0,4m3/hod, H=1,2m                                                                   | ks     | 1,00000     | 300,00    | 300,00     |       | Vlastní                  |
| 69       | 722299050T00  | Spinací hodiny k cirkulačnímu čerpadlu (220V)                                                                            | ks     | 1,00000     | 2 050,00  | 2 050,00   |       | Vlastní                  |
| 70       | 723299015T00  | Přechodka PE/OCCEL, 50-6/4"                                                                                              | kus    | 12,00000    | 150,00    | 1 800,00   |       | Vlastní                  |
| 71       | 725980123U00  | Dvířka 30/30 pro uzavěry vody                                                                                            | soubor | 1,00000     | 905,20    | 905,20     |       | Vlastní                  |
| 72       | 734163411R00  | Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1.DN 15                                                                          | kpl.   | 6,00000     | 5 433,00  | 32 598,00  |       | Vlastní                  |
| 73       | PC            | Autom.regulační ventil G1/2"                                                                                             | kus    | 1,00000     | 276,00    | 276,00     |       | Vlastní                  |
| 74       | PC            | Zahradní ventil na hadici G1/2" + mont.                                                                                  | ks     | 1,00000     | 3 535,40  | 3 535,40   |       | Vlastní                  |
| 75       | PC            | Expanzní nádoba na pitnou vodu 12L +mont.                                                                                | %      | 2 034,71100 | 1,00      | 2 034,71   |       | Vlastní                  |
| 76       | 998722202R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                                                           |        |             |           | 353 486,51 |       | Vlastní                  |
| Díl: 725 |               | Zařizovací předměty                                                                                                      | soubor | 8,00000     | 800,00    | 6 400,00   |       | Vlastní                  |
| 77       | 725314290R00  | D.DK,DDK- Příslušenství k dřezu v kuch. sestavě                                                                          | soubor | 61,00000    | 240,00    | 14 640,00  |       | Vlastní                  |
| 78       | 725810401R00  | Ventil rohový bez přípoj. trubíčky G 1/2"                                                                                | soubor | 14,00000    | 340,00    | 4 760,00   |       | Vlastní                  |
| 79       | 725810402R00  | Ventil rohový s přípoj. trubíčkou G 1/2"                                                                                 | kus    | 2,00000     | 3 877,25  | 7 754,50   |       | Vlastní                  |
| 80       | 725999001T00  | Ui - Invalidní umyvadlo diturvitové +mont.                                                                               | kus    | 8,00000     | 1 683,20  | 13 465,60  |       | Vlastní                  |
| 81       | 725999004T00  | U,UK - Umyvadlo diturvitové+ZU+mont.                                                                                     | kus    | 6,00000     | 4 322,00  | 25 932,00  |       | Vlastní                  |
| 82       | 725999010T00  | K - Klozet kombi. diturvitový,vodorovný odp.+mont.                                                                       | kus    | 6,00000     | 6 526,55  | 39 159,30  |       | Vlastní                  |
| 83       | 725999019T00  | K,Ki - Invalidní klozet kombi. diturvitový vodorovný odp.+mont.                                                          | kus    | 2,00000     | 1 529,80  | 3 059,20   |       | Vlastní                  |
| 84       | 725999028T00  | VL - Bat.pák dřez nást.chrom+mont.                                                                                       | kus    | 22,00000    | 1 499,80  | 32 991,20  |       | Vlastní                  |
| 85       | 725999029T00  | U,UK,UM,UM1,Ui - Bat.pák.umyvadel stoj.chrom+mont.                                                                       | kus    | 1,00000     | 5 000,00  | 5 000,00   |       | Vlastní                  |
| 86       | 725999030T00  | ODK - Bat.pák dřez, llaková sprcha, chrom+mont.                                                                          | kus    | 7,00000     | 1 500,00  | 10 500,00  |       | Vlastní                  |
| 87       | 725999030T01  | D.DK - Bat.pák dřez stoj.chrom+mont.                                                                                     | kus    | 7,00000     | 2 755,60  | 19 289,20  |       | Vlastní                  |
| 88       | 725999033T00  | S,S1,S2 - Bat.pák.sprch. nást.chrom se sprchou +mont.                                                                    | kus    | 2,00000     | 4 470,80  | 8 941,60   |       | Vlastní                  |
| 89       | 725999036T00  | S - Sprch.vaníčka čtvrtkruhová +mont.                                                                                    | kus    | 2,00000     | 8 245,60  | 16 491,20  |       | Vlastní                  |
| 90       | 725999038T00  | S - Sprch.dveře posuvné, čtvrtkruhové +mont.                                                                             | kus    | 4,00000     | 7 591,20  | 30 364,80  |       | Vlastní                  |
| 91       | 725999038T01  | S1- Sprch.dveře posuvné +mont.                                                                                           | kus    | 6,00000     | 610,00    | 3 660,00   |       | Vlastní                  |
| 92       | 725999041T00  | Výtok ventil s PO vent., T 212 G1/2" +mont.                                                                              | kus    | 2,00000     | 653,00    | 1 306,00   |       | Vlastní                  |
| 93       | 725999041T01  | Výtok ventil s PO vent., T 212 G3/4" +mont.                                                                              | kpl.   | 1,00000     | 7 025,00  | 7 025,00   |       | Vlastní                  |
| 94       | 725999042T00  | Hydrant s tvar.stálou hadicí                                                                                             | kpl.   | 2,00000     | 1,00      | 2,00       |       | Vlastní                  |
| 95       | 725999043T00  | VL - Splach.nádrž vysokopolož.+splach.trubka+mont.                                                                       | kus    | 2,00000     | 1,00      | 2,00       |       | Vlastní                  |
| 96       | 725999049T00  | Ui - Záp.uzávěr do zdi pro inval.umyvadlo + mont.                                                                        | kpl.   | 12,00000    | 1,00      | 12,00      |       | Vlastní                  |
| 97       | 725999054T00  | K,Ki - WC sedátko + mont.                                                                                                | kus    | 12,00000    | 1 564,80  | 18 777,60  |       | Vlastní                  |
| 98       | PC            | UM, UM1 - Umyvadlo diturvitové+ZU+mont.                                                                                  | kus    | 1,00000     | 69 105,00 | 69 105,00  |       | Vlastní                  |
| 99       | PC            | Zásob ohřevač vody plynový stojatý, vč. koax. odkouření 60/100 nad střechu, objem min. 145l, ohřev 55l/hod, výkon 16,9kW | %      | 3 427,51000 | 1,00      | 3 427,51   |       | Vlastní                  |
| 100      | 998725202R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                                       | kus    | 2,00000     | 5 710,40  | 11 420,80  |       | Vlastní                  |
| 101      | PC            | VL - Výlevka dit. +mont.                                                                                                 |        |             |           | 997 311,47 |       | Vlastní                  |

## Celkem

JKSO:  
801.93  
m3  
budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionárně pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                             |
| R: | 12       | Hromosvod                                                                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cenfk | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 01</b> |               |                                                                         | <b>41 116,10</b> |           |           |           |       |                          |
| 1              | Pol_1         | DRŽAK JIMACE A TRUBKY, DJD                                              | KS               | 8,00000   | 275,20    | 2 201,60  |       | Vlastní                  |
| 2              | Pol_2         | DRÁT ALMGSI 8MM POLO 7,4M/KG                                            | m                | 200,00000 | 112,80    | 22 560,00 |       | Vlastní                  |
| 3              | Pol_3         | DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI +PVC (0,2KG/M)                                    | m                | 20,00000  | 180,70    | 3 614,00  |       | Vlastní                  |
| 4              | Pol_4         | TYČ ZAVÁDEČI, TZ2,0                                                     | KS               | 4,00000   | 285,00    | 1 140,00  |       | Vlastní                  |
| 5              | Pol_5         | PODPĚRA VEDENÍ PV15A NA HŘEBENÁČE                                       | KS               | 17,00000  | 36,50     | 622,20    |       | Vlastní                  |
| 6              | Pol_6         | PODPĚRA VEDENÍ PV22 POD TAŠKY                                           | KS               | 31,00000  | 36,20     | 1 122,20  |       | Vlastní                  |
| 7              | Pol_7         | SVORKA JIMACI TYCE SJ1                                                  | KS               | 6,00000   | 29,00     | 174,00    |       | Vlastní                  |
| 8              | Pol_8         | SVORKA K TYCI SJ1D DIAGONALNI                                           | KS               | 4,00000   | 29,90     | 119,60    |       | Vlastní                  |
| 9              | Pol_9         | SVORKA SPOJOVACÍ SR3A PÁSKA-DRÁT LITINA                                 | KS               | 10,00000  | 22,30     | 223,00    |       | Vlastní                  |
| 10             | Pol_10        | SVORKA SPOJOVACÍ SS s příložkou                                         | KS               | 80,00000  | 8,40      | 672,00    |       | Vlastní                  |
| 11             | Pol_11        | SVORKA KŘÍŽOVÁ SK                                                       | KS               | 0,00000   | 18,50     | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 12             | Pol_12        | SVORKA OKAPOVÁ SOc                                                      | KS               | 50,00000  | 13,20     | 660,00    |       | Vlastní                  |
| 13             | Pol_13        | SVORKA ZKUSEBNÍ SZA                                                     | KS               | 4,00000   | 26,10     | 104,40    |       | Vlastní                  |
| 14             | Pol_14        | svorka na potrubí ST                                                    | KS               | 40,00000  | 20,60     | 824,00    |       | Vlastní                  |
| 15             | Pol_15        | SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP                                                   | KS               | 20,00000  | 10,80     | 216,00    |       | Vlastní                  |
| 16             | Pol_16        | PODPĚRA VEDENÍ PV32 NA ŽELEZNÉ KONSTRUKCE                               | KS               | 50,00000  | 24,00     | 1 200,00  |       | Vlastní                  |
| 17             | Pol_17        | TYČ JIMACÍ JR1,0 ALMGSI BEZ OSAZENÍ                                     | KS               | 3,00000   | 137,80    | 413,40    |       | Vlastní                  |
| 18             | Pol_18        | TYČ JIMACÍ JV2,0 DO DŘEVA                                               | KS               | 2,00000   | 173,10    | 346,20    |       | Vlastní                  |
| 19             | Pol_19        | TYČ JIMACÍ JV1,0 DO DŘEVA                                               | KS               | 1,00000   | 122,70    | 122,70    |       | Vlastní                  |
| 20             | Pol_20        | STRÍŠKA OCHRANNÁ OSD DOLNÍ                                              | KS               | 3,00000   | 42,00     | 126,00    |       | Vlastní                  |
| 21             | Pol_21        | STRÍŠKA OCHRANNÁ OSH HORNÍ                                              | KS               | 3,00000   | 52,10     | 156,30    |       | Vlastní                  |
| 22             | Pol_22        | TYČ ZEMNICÍ ZT2,0S KOMPLET SE SVORKOU                                   | KS               | 4,00000   | 472,00    | 1 888,00  |       | Vlastní                  |
| 23             | Pol_23        | štitěk                                                                  | KS               | 4,00000   | 10,00     | 40,00     |       | Vlastní                  |
| 24             | Pol_24        | DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M)                                         | KS               | 5,00000   | 34,50     | 172,50    |       | Vlastní                  |
| 25             | Pol_25        | páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 50 kg                                    | KG               | 50,00000  | 35,00     | 1 750,00  |       | Vlastní                  |
| 26             | Pol_26        | držák pásky DP                                                          | KS               | 20,00000  | 32,40     | 648,00    |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 02</b> |               |                                                                         | <b>42 749,00</b> |           |           |           |       |                          |
| 27             | Pol_27        | uzem. vedení v zemi, FeZn pásek do 120 mm2, v městské zástavbě          | m                | 50,00000  | 30,00     | 1 500,00  |       | Vlastní                  |
| 28             | Pol_28        | uzem. vedení v zemi, drátem nebo lanem pr. do 10 mm, v městské zástavbě | m                | 8,00000   | 30,00     | 240,00    |       | Vlastní                  |
| 29             | Pol_29        | hromosv. vedení - svodový vodič do 10 mm s podpěrami                    | m                | 220,00000 | 38,00     | 8 360,00  |       | Vlastní                  |
| 30             | Pol_30        | svorka se 2 šrouby (SS, SR 03)                                          | kus              | 250,00000 | 35,00     | 8 750,00  |       | Vlastní                  |
| 31             | Pol_31        | svorka se 3mi a více šrouby (SR 01-2, SK)                               | kus              | 20,00000  | 45,00     | 900,00    |       | Vlastní                  |
| 32             | Pol_32        | jimací tyč na zděnou konstrukci                                         | kus              | 3,00000   | 61,00     | 183,00    |       | Vlastní                  |
| 33             | Pol_33        | jimací tyč na dřevěnou konstrukci                                       | kus              | 3,00000   | 52,00     | 156,00    |       | Vlastní                  |
| 34             | Pol_34        | zaváděcí tyč do 2 m                                                     | kus              | 4,00000   | 195,00    | 780,00    |       | Vlastní                  |
| 35             | Pol_35        | zemnicí tyč do 2 m                                                      | kus              | 4,00000   | 220,00    | 880,00    |       | Vlastní                  |
| 36             | Pol_36        | ručné, hloubka do 1 m, zem. tř. 2, šíře do 50 cm                        | m                | 50,00000  | 105,00    | 5 250,00  |       | Vlastní                  |
| 37             | Pol_37        | zem. tř. 5 včetně zhutnění a urovnání povrchu                           | m3               | 10,00000  | 250,00    | 2 500,00  |       | Vlastní                  |
| 38             | Pol_38        | Hromosvod velkých či složitých budov                                    | svod             | 4,00000   | 500,00    | 2 000,00  |       | Vlastní                  |
| 39             | Pol_39        | Spolupráce s reviz. technikem                                           | hod.             | 1,00000   | 250,00    | 250,00    |       | Vlastní                  |
| 40             | Pol_40        | Neukolované elimech. práce                                              | hod.             | 10,00000  | 250,00    | 2 500,00  |       | Vlastní                  |
| 41             | Pol_41        | Koordinace postupu prací s osl. profesem                                | hod.             | 4,00000   | 250,00    | 1 000,00  |       | Vlastní                  |
| 42             | Pol_42        | Doprava a přeprava materiálů, montážních techniků, koordinace           | celk.            | 1,00000   | 7 500,00  | 7 500,00  |       | Vlastní                  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>83 865,10</b> |
|---------------|------------------|

JKSO:

801.93 budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 053_2016 | Domov pro osoby se zdr.postiž. a dostav.den. stacionáře pro spoluobčany s ment. a kom. post. - 2.et |
| O: | 1        | 2. etapa                                                                                            |
| R: | 13       | Vedlejší a ostatní náklady                                                                          |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo položky | Název položky              | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>Vedlejší náklady</b>    |    |          |            | <b>500 041,30</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí | ks | 1,00000  | 32 713,00  | 32 713,00         |       | RTS 19/ I                |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                      |               |                            |    |          |            |                   |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 005121 R      | Zařízení staveniště        | ks | 1,00000  | 327 129,80 | 327 129,80        |       | RTS 19/ I                |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                    |               |                            |    |          |            |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 005122 R      | Provozní vlivy             | ks | 1,00000  | 46 732,80  | 46 732,80         |       | RTS 19/ I                |
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |               |                            |    |          |            |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 005124010R    | Koordinační činnost        | ks | 1,00000  | 93 465,70  | 93 465,70         |       | RTS 19/ I                |
| Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            |    |          |            |                   |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>Ostatní náklady</b>     |    |          |            | <b>93 465,70</b>  |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření  | ks | 1,00000  | 93 465,70  | 93 465,70         |       | RTS 19/ I                |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.         |               |                            |    |          |            |                   |       |                          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>593 507,00</b> |
|---------------|-------------------|

JKSO:

801.93 budovy ústavů pro mentálně postižené dospělé občany  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením