

- POZN.:**
- MATERIÁL DLE ČSN EN 10025 - S235 JR, S235 JOH, S355 JR, S355 JOH (ČSN EN 10210-1)
 - VÝROBNÍ TŘÍDA EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
 - VÝROBNÍ TOLERANCE DLE ČSN 732611 V SOULADU S ČSN EN 1090-2
 - STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ "C" DLE ČSN ISO 5817
 - PROTIKOROZNÍ OCHRANA:
- VHODNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO PROSTŘEDÍ C2

DATUM	POPIS OBSAHU REVIZE	REVIZE	KONTROLOVAL

INVESTOR : AGRIE office, s.r.o, Šumavská 35, 602 00 Brno - Veverí			
STAVBA :			
VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A			
OBJEKT :	VÝŠKOVÁ BUDOVA, Šumavská 33, Brno		
ČÁST :	REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU "A"	stupeň dok.:	dok. pro provedení stavby
MĚŘITKO :	GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	Ing. Arch. Michal Kráten	
DATUM :	11.2016	Mášova 5, 602 00 Brno, tel: 777 007 501	
VYPRACOVAL :	Stehlík	VYPRACOVAL :	KONEČNÝ, ŠEBESTÍK Drážní 7, 627 00 Brno
KONTROLOVAL :	Konečný	tel: 531 022 011, 531 022 012 fax: 531 022 017	KONEČNÝ, ŠEBESTÍK tel: 531 022 011, 531 022 012 fax: 531 022 017 e-mail: koneck@koneck.cz
NÁZEV VÝKRESU :		Č. VÝKR.	
Výkresová část - ocelové konstrukce		02	


Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/001/00


OK - severovýchodní pohled (Sevřená) 1:240

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK
Dřáhni 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: koneb@koneb.cz

OK - SEVEROVÝCHODNÍ POHLED (SEVŘENÁ)



OK - JIHOZÁPADNÍ POHLED (VEVEŘÍ)




VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/002/00

OK - jihozápadní pohled (Veverí) 1:240

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: koneb@koneb.cz

OK - SEVEROVÝCHODNÍ POHLED (SEVŘENÁ)



VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 31, objekt B 12/003/00

OK - severovýchodní pohled (Sevřená) 1:220


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřážní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy.
Jakékoli další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele

KRESLIL: 11.2016 STS

OK - JIHOZÁPADNÍ POHLED (VEVEŘÍ)



VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 31, objekt B 12/004/00

OK - jihozápadní pohled (Veverí) 1:220

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhň 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy.
Jakékoli další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele

KRESLIL: 11.2016 STS

POHLED NA PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK Z EXTERIÉRU


ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 1 - FASÁDA SE VŠEMI ÚZKÝMI PÁSY MEZI ČÍSELNÉ OZNAČENÝMI ŘADAMI



ROZMÍSTĚNÍ HÁKU PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 2 - FASÁDA BEZ ÚZKÝCH PÁSŮ MEZI ČÍSELNĚ OZNAČENÝMI ŘÁDAMI



POZNÁMKY:

- * domieŕiť na stavbĕ
- neoznaĉený materiál S235, materiál háků pro uchycení fasády - viz detaily
- rozmištnĕní háků pro uchycení fasády je tĕeba pŕizpůsobit rastru fasády - tj. kombinace rozmištnĕní dle varianty 1 a 2
- (toto rozmištnĕní je v dispoziciach kresleno informativnĕ - jejich polohu je tĕeba vzít dle vykresů fasády)

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno

e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DÍLČÍ DISPOZICE - PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - DELŠÍ STĚNY 1:40

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A	02/101/00
--------------------------------------	-----------

POHLED NA PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK Z EXTERIÉRU


ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 1 - FASÁDA SE VŠEMI ÚZKÝMI PÁSY MEZI ČÍSELNĚ OZNAČENÝMI ŘADAMI



ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 2 - FASÁDA BEZ ÚZKÝCH PÁSŮ MEZI ŘADAMI OZNAČENÝMI PÍSMENY



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235, materiál háků pro uchycení fasády - viz detaily
- rozmístění háků pro uchycení fasády je třeba přizpůsobit rasteru fasády - tj. kombinace rozmístění dle varianty 1 a 2
- (toto rozmístění je v dispozicích kresleno informativně - jejich polohu je třeba vztít dle výkresů fasády)

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhň 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DÍLČÍ DISPOZICE - PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - STĚNY v.ř. 1 a 5 1:40

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/102/00

POHLED NA PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK Z EXTERIÉRU


ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 1 - FASÁDA SE VŠEMI ÚZKÝMI PÁSY MEZI ČÍSELNĚ OZNAČENÝMI ŘADAMI



ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 2 - FASÁDA BEZ ÚZKÝCH PÁSŮ MEZI ČÍSELNĚ OZNAČENÝMI ŘADAMI



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235, materiál háků pro uchycení fasády - viz detaily
- rozmístění háků pro uchycení fasády je třeba přizpůsobit rastru fasády - tj. kombinace rozmístění dle varianty 1 a 2
- (toto rozmístění je v dispozici kresleno informativně - jejich polohu je třeba vzít dle výkresů fasády)

OK - DÍLČÍ DISPOZICE - PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - DELŠÍ STĚNY - NADSTAVBY - BĚŽNÉ PATRA 1:40

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/103/00


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřažní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz

POHLED NA PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK Z EXTERIÉRU


ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 1 - FASÁDA SE VŠEMI ÚZKÝMI PÁSY MEZI ČÍSELNÉ OZNAČENÝMI ŘADAMI



ROZMÍSTĚNÍ HÁKU PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 2 - FASÁDA BEZ ÚZKÝCH PÁSŮ MEZI ŘÁDAMI OZNAČENÝMI PÍSMENY



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235, materiál háků pro uchycení fasády - viz detaily
- rozmištnění háků pro uchycení fasády je třeba přizpůsobit rastru fasády - tj. kombinace rozmištnění dle varianty 1 a 2
- (toto rozmištnění je v dispozicích kresleno informativně - jejich polohu je třeba vzít dle vykreslu fasády)

OK - DÍLCÍ DISPOZICE - PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - STĚNY v.ř. 1 a 5 - NADSTAVBY - BĚŽNÉ PATRA 1:40

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A	02/104/00
--------------------------------------	-----------

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.

KRESLIL: 11.2016 STS

POHLED NA SVAŘOVANÝ NOSNÍK Z EXTERIÉRU


ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 1 - FASÁDA SE VŠEMI ÚZKÝMI PÁSY MEZI ČÍSELNĚ OZNAČENÝMI ŘADAMI



ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 2 - FASÁDA BEZ ÚZKÝCH PÁSŮ MEZI ČÍSELNĚ OZNAČENÝMI ŘADAMI



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235, materiál háků pro uchycení fasády - viz detaily
- rozmištění háků pro uchycení fasády je třeba přizpůsobit rastru fasády - tj. kombinace rozmištění dle varianty 1 a 2 (toto rozmištění je v dispozicích kresleno informativně - jejich polohu je třeba vzít dle výkresů fasády)

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhni 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DÍLČÍ DISPOZICE - SVAŘOVANÝ NOSNÍK - DELŠÍ STĚNY - 24.NP 1:40

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/105/00

POHLED NA SVAŘOVANÝ NOSNÍK Z EXTERIÉRU


ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 1 - FASÁDA SE VŠEMI ÚZKÝMI PÁSY MEZI ČÍSELNĚ OZNAČENÝMI ŘADAMI



ROZMÍSTĚNÍ HÁKŮ PRO UCHYCENÍ FASÁDY

VARIANTA 2 - FASÁDA BEZ ÚZKÝCH PÁSŮ MEZI ŘADAMI OZNAČENÝMI PÍSMENY



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235, materiál háků pro uchycení fasády - viz detaily
- rozmístění háků pro uchycení fasády je třeba přizpůsobit rastru fasády - tj. kombinace rozmístění dle varianty 1 a 2 (toto rozmístění je v dispozici kresleno informativně - jejich polohu je třeba vzít dle výkresů fasády)


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhň 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DÍLČÍ DISPOZICE - SVAŘOVANÝ NOSNÍK - STĚNÝ V Ř. 1 a 5 - 24.NP 1:40

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/106/00

POHLED NA PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK Z EXTERIÉRU - ŘADY A a E



POHLED NA PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK Z EXTERIÉRU - ŘADY 1 a 5



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235, materiál háků pro uchycení fasády - viz detaily
- umístění háků pro uchycení fasády je třeba přizpůsobit rástru fasády
- (toto umístění je v dispozici kresleno informativně - jejich polohu je třeba vzít dle výkresu fasády)


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhň 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DÍLČÍ DISPOZICE - PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK - NA STŘEŠE 1:40

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 31, objekt B 12/107/00


ŘEZ 1-1




D1




ŘEZ 4-4



ŘEZ 3-3



ŘEZ 2-2





- POZNÁMKY:
- * doměti na slabě
 - neoznačený materiál S235
 - fasáda je kreslena informativně
 - X** polohu kotev do žb. průvlaků upravit s ohledem na skutečnou polohu výztuže v průvlaků v místě kování
 - konec šroubu HVZ M16 odříznout tak, aby nevyčníval z podlahy

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhň 7, 827 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DETAIL D1 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/201/00




1 5

ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- konec šroubů HVZ M16 odříznout tak, aby nevyčníval z podlahy
- X** polohu kotev do žb. průvlaku upravit s ohledem na skutečnou polohu výztuže v průvlaku v místě kotvení


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DETAIL D2, D3 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/202/00

D4




ŘEZ 1-1




ŘEZ 2-2

varianta fasády s úzkým pásem



varianta fasády bez úzkého pásu



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- X* - druhou dutinu zkráje vyřít materiálem ARDEX K80 - viz část betonové konstrukce, po zatvrdnutí je možno osadit kotvy
- únosnost kotvy v tomto materiálu ověřit zkouškou


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhň 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DETAIL D4 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/203/00


D5



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- konec šroubu H/VZ M16 odříznout tak, aby nevyčníval z podlahy
- X* podlahu kotví do žb. průvlaku upravení s ohledem na skutečnou polohu využitou v místě kotvení
- X*** otvory pro kotvy vřít až po nasazení kotveních desek na oc. nosníky

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D5 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/204/00


Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoli další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.

KRESI II : 22.02.2016 STS

ŘEZ 1-1



D6



POZNÁMKY:

- * doměřiti na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhni 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz

OK - DETAIL D6 1:10


VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/205/00

ŘEZ D7




ŘEZ 2-2

varianta fasády bez úzkého pásu



ŘEZ 2-2

varianta fasády s úzkým pásem



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- X** polohu kotev do žb. průvlaku upravit s ohledem na skutečnou polohu výztuže v průvlaku v místě kotvení
- otvory pro kotvy vrátit až po nasazení kotvících desek na oc. nosník


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhň 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - ŘEZ D7 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/206/00


D12




D13



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informačně
- konec šroubů H12 M16 odříznout tak, aby byl min. 40mm pod úrovní podlahy
- X** polohu kotvě do žb. desky upravit s ohledem na skutečnou polohu výztuže v desce v místě kotvení

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D12, D13 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/208/00


Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.

KRESLIL: 11.2016 STS

D14




ŘEZ 1-1




ŘEZ 2-2'

varianta fasády bez úzkého pásu



ŘEZ 2-2

varianta fasády s úzkým pásem



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- X** polohu kotev do žb. desky upravit s ohledem na skutečnou polohu výžluže v desce v místě kotvení
- otvory pro kotvy vřít až po nasazení kotevních desek na oc. nosník


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřehův 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DETAIL D14 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/209/00


D15



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * domeňit na stavbĚ
- neoznaĉeny materiĎl S235
- fasáda je kreslena informaĉnĚ
- konec ťroubu HVZ M16 odřiznout tak, aby nevyčníval z podlahy
- X** polohu kotvĚ do 2b. desky upravit s ohledem na skuteĉnou polohu vyznĚje v desce v mĚstĚ kování
- X*** otvory pro kování vrátĚ až po nasazení kotvĚvnickĚ desek na oc. nosníkĚ



KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz

OK - DETAIL D15 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/210/00

ŘEZ 1-1



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhni 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz

OK - DETAIL D16 1:10


VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/211/00

ŘEZ D17




ŘEZ 2-2

varianta fasády bez úzkého pásu



ŘEZ 2-2

varianta fasády s úzkým pásem



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neo značený materiál S235
- faseda je kreslela informativně
- X** polohu kotvu do žh. puvyknu upravit s ohledem na skutečnou polohu vyzkhuze v prviku v mste kotvení
- odvory pro kotvy vrtat až po nasazení kotveních desek na oc. nosník

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK


Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz

OK - ŘEZ D17 1:10



Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy.
Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele

KRESLIL: 11.2016 STS


VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/212/00




D21



ŘEZ 3-3



ŘEZ 2-2



- POZNÁMKY:
- * doměřit na stěbě
 - neoznačený materiál S235
 - fasáda je kreselna informativně
 - X** polohu kotev do žb. průvlaku upravit s ohledem na skutečnou polohu výztuže v průvlaku v místě kování
 - konec šroubu HVZ M16 odříznout tak, aby byl min. 40mm pod úrovní podlahy


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DETAIL D21 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/213/00


D22




D23




PROFIL OCELOVÉHO SVAŘOVANÉHO NOSNÍKU JDOUCÍM VE SMĚRU OS 1 a 5



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslela informativně
- konec šroubu H1Z M16 odříznout tak, aby byl min. 40mm pod úrovní podlahy
- X* polohu kotev do žb. desky upravit s ohledem na skutečnou polohu vyznače v desce v místě kotvení

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D22, D23 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/214/00


KRESLIL: 11.2016 STS

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.

D24





ŘEZ 1-1



ŘEZ 2'-2'

varianta fasády bez úzkého pásu



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kresebná informačně
- X** polohu kotev do žb. desky upravit s ohledem na skutečnou
- poplohu využije v desce v místě kotvení
- ovliví pro kotvy vrát až po nasazení kotvících desek na oc. nosník

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D24 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/215/00


KRESLIL: 11.2016 STS

Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele


D25



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- konec šroubů HVZ M16 odříznout tak, aby nevyčníval z podlahy
- X** polohu kotev do žb. desky upravit s ohledem na skutečnou polohu vyzlúže v desce v místě kotvení
- X*** otvory pro kotvy vrtat až po nasazení kotveních desek na oc. nosník


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - DETAIL D25 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/216/00

ŘEZ 1-1



D26



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK


Dřáhni 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz

OK - DETAIL D26 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/217/00



ŘEZ 2-2

varianta fasády bez úzkého pásu



ŘEZ 2-2

varianta fasády s úzkým pásem



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- X** polohu kotev do žb. průvlaku upravit s ohledem na skřídeň
- polohu výztuže v průvlaku v místě kotvení
- otvory pro kotvy vrátě až po nasazení kotveních desek na oc. nosník


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřehův 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz


OK - ŘEZ D27 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/218/00


ŘEZ 1-1




ŘEZ 3-3



D31



ŘEZ 2-2



ŘEZ 4-4

POZNÁMKY:

- * doměnit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreselna informačně
- X** pobihu kotev do žb. desky upraví s ohledem na skúiečnou polohu výztuže v desce v místě kotvení
- koneš šroubu VHZ M16 odřiznout tak, aby byl min. 40mm pod úrovní podlahy
- sklada středy není pro přehlednost kreslena - viz výkresy řasády
- v místě podtlí cementovou malbou Grotex 603 odstranit paročesnou fólii (podtlí musí být přímo na betonu, kotvu pak přetáhnout paročesem shora)

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D31 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A	02/219/00
--------------------------------------	-----------


KRESLIL: 11.2016 STS

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoli další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.


D32




D33



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreselna informativně
- konec šroubu HYZ M16 odříznout tak, aby byl min. 40mm pod úrovní podlahy
- X** položit kotvě do žl. desky upravit s ohledem na skutečnou položu výtahu v desce v místě kotvení
- v místě podlití cementovou maltou Grotalex 603 odstranit parotěsnou fólii (podlité musí být přímo na betonu, kotvu pak přetáhnout parotěsným slozem)

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D32, D33 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/220/00


KRESLIL: 11.2016 STS

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy. Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele


D34



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- doméřit na stavěb
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslela Informativně
- X** polohu kotev do žb. desky upravit s ohledem na skutečnou polohu využít v desce v místě kotvení

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D34 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/221/00


Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy.
Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele

KRESLIL: 11.2016 STS


D35



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslená informativně
- konec šroubu HVZ M16 odříznout tak, aby nevyčníval z podlahy
- X** polohu kotvy od žb. desky upravit s ohledem na skutečnou polohu výtěžce v desce v místě kotvení
- skladba střechy není pro přehlednost kreslena - viz výkresy fasády
- v místě podlití cementovou maltou Grouitex 603 odstranit parotěsnou fólii
- (podlití musí být přímo na betonu, kotvu pak přetěsnout parotěsným šorem)
- X*** otvory pro kotvy vrát. až po nasazení kotveních desek na oc. nosník

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D35 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/222/00


KRESLIL: 11.2016 STS

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a její využití je určeno výhradně k plnění podle smlouvy.
Jakékoliv další využití, rozšiřování, kopírování nebo poskytnutí třetím osobám je možné pouze se souhlasem zhotovitele.

ŘEZ 2-2



D36



POZNÁMKY:

- doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- sklada střechy není pro přehlednost kreslena - viz výkresy fasády


KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dražní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: konseb@konseb.cz


OK - DETAIL D36 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A	02/223/00
--------------------------------------	-----------

ŘEZ D37



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

- * doměřit na stavbě
- neoznačený materiál S235
- fasáda je kreslena informativně
- X** polohu kotev do žb. průvlaku upravit s ohledem na skvělečnou polohu výtluže v průvlaku v místě kotvení
- otvory pro kotvy vrtat až po nasazení kotvících desek na oc. nosník

KONEČNÝ, ŠEBESTÍK

Dřáhní 7, 627 00 Brno
tel.: 531 022 011, 531 022 012
e-mail: korseb@korseb.cz

OK - ŘEZ D37 1:10

VÝŠKOVÁ BUDOVA Šumavská 33, objekt A 02/224/00