



VSTUP KE STROJOVNĚ VZT - ÚPRAVA STROPU




ŘEZ 1




- STĚRKOVÁ OMÍTKA Z TECHN. TAKNINOU (SKLADBA V 06)
- EPS 100 TL. 200 MM (SKLADBA V 06)
- PAROZÁBRANA MOD. ASF.PÁS (SKLADBA V 06)
- PENETRACE (SKLADBA V 06)
- BETON C 20/25 - 100 MM
- TRAPÉZOVÝ PLECH 55/250, TL. 0,88
- VÝZTUŽ R10 V KAŽDÉ VLNĚ
- SDK PODHLED NA KOV. ROŠTU
- STAV. LEPIDLO S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU
- ŠTUK OMÍTKA

ŘEZ 2



MONTÁŽNÍ DŘEV. RÁM
VELIKOSTI STANOVIT DLE POŽADAVKŮ NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
DODAVATELE STAHOVACÍCH SCHŮDKŮ



VÝPIS MATERIÁLU :

TRAPÉZOVÝ PLECH - 4,0 m²
L 100x100x8 - 1300 mm, 15,83 kg
CELKEM 2 ks HMOTNOST CELKEM 31,67 kg
IPE 160 - 2800 mm, HMOTNOST CELKEM 44,24 kg
UPE 160 - 2800 mm, HMOTNOST 48,72 kg
CELKEM 2 ks, HMOTNOST CELKEM 97,44 kg
VÝZTUŽ R 10, CELKEM 13x1,8 = 23,4 bm
CELKEM HMOTNOST 21,6x0,62 = 14,5 kg

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA BOZP A PROVOZ BYTŮ V DOMĚ
PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNO ŘEŠIT STAVEBNÍ PRŮZKUM A PŘÍPADNĚ VYHODNOTIT STATIKEM ZPŮSOB
PROVEDENÍ S OHLEDEM NA KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ PROVEDENÍ (ROZDÍLY) U JEDNOTLIVÝCH DOMŮ

STAVEBNÍ ÚPRAVY BD MILÍN - BLOK X, NÁDRAŽNÍ Č.P. 252 - 255

Investor: Obec Milín, ul.11.května č.p. 27, 262 31 Milín
Projektant: Akad. arch. Aleš Brotánek ČKA 01915 Ing. arch. Jan Praisler ČKA 03559

21.10.2019

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1.12

VSTUP KE STROJOVNĚ VZT - ÚPRAVA STROPU

m 1:50



ALEŠ BROTÁNEK
JAN PRAISLER
ČLEN SDRUŽENÍ
CENTRUM PASIVNÍHO
DOMU
www.pasivnidomy.cz

1 2 3 4 5 6