



DISPOZICE NEBYLY ZAMĚŘENY NA MÍSTĚ. BYLY VYNESENÝ Z PŮVODNÍCH VÝKRESŮ, ZE ZAZNAMENANÝCH ÚPRAV NÁJEMNÍKŮ A ODVOZENY DLE ZAMĚŘENÍ VNĚJŠÍHO PLÁSTĚ BUDOVY. SKUTEČNOST SE MŮŽE OD VÝKRESŮ DROBNĚ ODCHÝLOVAT. V PŘÍPADĚ ODLÍŠNOSTÍ JE NUTNO V RÁMCI REALIZACE UPRAVIT ŘEŠENÍ PROJEKTOVANÝCH ZMĚN.

- tepelná izolace EPS
- tepelná izolace EPS soklové
- tepelná izolace minerální vata
- tepelná izolace TF
- rozvody plyn / uzávěr
- rozvody vodovod / uzávěr
- ležaté potrubí kanalizace / stoupací potrubí



Poznámka:  
Stavební činnosti budou koordinovány se souběžnou samostatnou stavební akcí obce výměny elektroinstalace a instalace nových poměrovým měřidel vody. Dále bude probíhat koordinace se stavebními pracemi v rámci prací samostatného dodavatele technologie. Plochy stropu a stěn v místě zateplení budou před lepením izolace řádně očištěny. Jednotlivé prostupy stávajících instalací požárně dělícími konstrukcemi budou dotěsněny dle požadavku PBR.



DETAIL ZATEPLENÍ ŽEBRA STROPU

