

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDIM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák		L. Douchová		
Obec. úřad: CHRUDIM		Kraj: PARDUBICKÝ		
Investor: K2 invest s.r.o., Palackého tř. 314, Chrudim			Formát	
Místo stavby: k.ú. Chrudim, parc.č.st. 288/1 RED POINT Zateplení objektu			Datum	12.2020
			Účel	DPS
			Zak. číslo	05/20
Obsah výkresu: VÝPIS VÝPLNÍ			Měř. 1:100 kóty : mm	Příl. číslo 21.

Tabuľka bublin												
OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ								
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	7NP	Celkem
01	1200 x 1500		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ, min. ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM, $U_w=0,85$	-	9	-	-	-	-	-	-	9
02	1200 x 600		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ, min. ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM, $U_w=0,85$	-	5	-	-	-	-	-	-	5
03	1370 x 1800		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ, min. ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM, $U_w=0,85$ pozn.: OKNA NA VÝCHODNÍ STRANU BUDOU MÍT ZASKLENÍ S NIŽŠÍM SOLÁRNÍM FAKTOREM	-	12	15	15	15	15	15	-	87
04	1370 x 1800		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ, min. ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM, $U_w=0,85$ pozn.: OKNA NA VÝCHODNÍ STRANU BUDOU MÍT ZASKLENÍ S NIŽŠÍM SOLÁRNÍM FAKTOREM	-	13	16	16	16	16	16	-	93
05	1100 x 1250		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ, min. ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM, $U_w=0,85$	-	4	4	4	4	4	4	-	24
06	2400 x 900		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ, min. ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM, $U_w=0,85$	4	-	-	-	-	-	-	-	4
07	1200 x 900		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ, min. ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM, $U_w=0,85$	5	-	-	-	-	-	-	-	5
08	2400 x 1480		PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚČÍ, min. ŠESTIKOMOROVÝ SYSTÉM, $U_w=0,85$ pozn.: OKNA NA VÝCHODNÍ STRANU BUDOU MÍT ZASKLENÍ S NIŽŠÍM SOLÁRNÍM FAKTOREM	8	-	-	-	-	-	-	-	8
09	1080 x 2050		PLASTOVÉ DVEŘE $U_d=0,9$	-	1	1	1	1	1	1	-	6
10	4700 x 3000		PLASTOVÉ DVEŘE $U_d=0,85$	-	1	-	-	-	-	-	-	1

[illegible]