



- STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM (DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)
- AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM
- POLYSTYRENOVÁ DESKA TYP EPS ( $\max \lambda = 0,036\text{W/mK}$ ) tl. 140mm
- STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM
- VÝZTUŽNÁ TKANINA
- SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA SILIKÁTOVÁ STĚRKA TL. 1,5MM



|   |             |                       |  |                |
|---|-------------|-----------------------|--|----------------|
| Zodpovědný projektant:                  | Vypracoval: | Kreslil:              | Projektový servis<br>Chrudim, spol. s r.o.<br>Poděbradova 909, Chrudim |                |
| Ing. Jan Jirsák                         |             |                       |  |                |
| Obecní úřad: HRADEC KRÁLOVÉ             |             | Kraj: KRÁLOVEHRADECKÝ |  | Formát:        |
| Investor: K2 INVEST s.r.o., Ing.JUŘIČKA |             |                       | Datum:   | 12. 2020       |
| Místo stavby: NA BRNĚ HRADEC KRÁLOVÉ    |             |                       | Účel:  | DPS            |
| PŘESTAVBA OBJEKTU                       |             |                       | Zakázk. číslo:   | 06/20          |
|   |             |                       | Archivní číslo:  |                |
| Obsah výkresu:                          |             |                       | Měřítko:   | Příloha číslo: |
| DETAIL „G“                              |             |                       | 1:5  | 17.            |