


Sch1

- Střecha BROOF (t3):
- PRANÉ KAMENIVO FRAKCE 16–32 min. 50 mm
- TEXTILIE FILTEK 500
- FOLIE PVC–P DEKLPLAN 2 mm
- TVRZENÝ POLYSTYRÉN EPS 80 mm (λ max. 0,037)
- SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 160–290 mm (λ max. 0,037)
- PAROZÁBRANA GLASTEK40 SPECIAL MINERAL 4 mm
- asfaltová emulze DEKPRIMER
- PANELY SPIROLL



Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:		Projektový servis Chrudim, spol. s r.o. Poděbradova 909, Chrudim	
Ing. Jan Jirsák							
Obecní úřad: HRADEC KRÁLOVÉ			Kraj: KRÁLOVEHRADECKÝ			Formát:	
Investor: K2 INVEST s.r.o., Ing.JUŘIČKA						Datum: 12. 2020	
Místo stavby: NA BRNĚ HRADEC KRÁLOVÉ <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PŘESTAVBA OBJEKTU</div>						Účel: DPS	
						Zakázk. číslo: 06/20	
						Archivní číslo:	
						Měřítko: Příloha číslo:	
Obsah výkresu: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">DETAIL „F“ - vstup na střechu</div>						1:5	
						16.	