




Detail B - Napojení na stěnu




K.02 koutová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm



K.03 stěnová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,60 mm, r.š. 70 mm



K.04 krycí lišta
z jednostraně lakovaného FeZn plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 150 mm



ATELIER
DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH
Hala H1 KDYNIUM A. S., Nádražní 104, 345 06 Kdyně

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: KDYNIUM a. s.
Nádražní 104
345 06 Kdyně

stupeň dokumentace:
DPS

část dokumentace:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Detail B - Navázání na stěnu

vypracoval:
Bc. Pavel Jakeš

zodpovědný
projektant: Ing. David Tesař

paré:

kontroloval:
Ing. Lubomír Odehnal

číslo výkresu:
D.1.1.b) 09

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 349

formát: A3

datum: prosinec 2020

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2020-028362-JPa