

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Sp. Zn.: SMBO 17997/2020 TOŽP/BU
Č.j.: DMBO 20528/2020
Vyřizuje: Ing. Bukový/kl. 645
V Boskovicích dne: 30. 09. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadateli:

Město Olešnice, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, IČO 00280755

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podle § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

na stavbu:

Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou - Olešnice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2158, k. ú. Olešnice na Moravě

Souřadnice:

Vodovod: X 1119783.330, Y 607106.820 (začátek stavby), X 1119753.845, Y 606857.589 (konec stavby)

Dotčený vodní útvar: Hodonínka od pramene po ústí do toku Svratka (DYJ_0360).

Stručný popis stavby a jejího umístění:

Projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodu v ulici Za Puchárnou v Olešnici. Vodovodní řad „ZP“ je navržen z potrubí PEHD90x5,4, RC2, SDR17, PN10 délky 253,00 m. Vodovodní řad „ZP“ začíná napojením na stávající vodovodní řad PVC 110 před č.p. 261 a pokračuje ulicí Za Puchárnou až před č.p. 623, kde je ukončen. Na vodovodním řadu „ZP“ bude na konci, tj. ve staničení 253,00 m osazen nadzemní požární hydrant DN80, který bude sloužit k odvodušnění. Na vodovodním řadu „ZP“ bude v rámci stavby vybudováno 8 ks vodovodních přípojek. Na stávajícím vodovodním řadu PVC 110 bude provedeno přepojení 2 ks stávajících vodovodních přípojek.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba je umístěna na pozemku parc. č. 2158, k. ú. Olešnice na Moravě. Napojení nové větve vodovodu bude provedeno napojením na stávající vodovod cca 3,8 m od hranice s pozemkem parc. č. 469, k. ú. Olešnice na Moravě a ukončení nového vodovodu bude cca 2,4 m od hranice s pozemkem parc. č. 2129, v souladu s dokumentací zpracovanou Ing. Františkem Pravcem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
3. Stavba nebude napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu, přístup ke stavbě bude po pozemku žadatele.
4. Stavba bude napojena na stávající vodovod v Olešnici.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Františkem Pravcem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí (telekomunikační síť, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vytyčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí.
4. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

7. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
8. Stavba bude realizována odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 30. 9. 2022.**
9. Před prováděním stavby vodního díla je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu **předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby.** Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
10. **Vodoprávní úřad provede kontrolní prohlídku stavby vždy v rámci společných kontrolních dnů zhotovitele a investora stavby.** Ke kontrolní prohlídce bude stavebníkem přizván v dostatečném časovém předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
11. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
12. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytná zemina, stavební materiál a suť bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
13. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
14. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.
15. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).
16. Parčely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu bude požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.**
18. Při provádění stavby vodního díla **musí být dodrženy podmínky, připomínky a stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to:**
 - *Souhlas E.ON Distribuce, a.s., zn., S46170-27015369 ze dne 05. 06. 2020*
 - *Vyjádření CETIN, a.s., č. j. 658293/20, ze dne 04. 06. 2020*
 - *Vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5002160467, ze dne 05. 06. 2020*
 - *Stanovisko k PD, Souhlas se stavbou v OP – Město Olešnice z 19. 05. 2020*

A dále:

- *Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK, č. j. KHSJM 34215/2020/BK/HOK, ze dne 16. 06. 2020*

Před uvedením nového vodovodního řadu do užívání bude předložen na KHS JmK laboratorní rozbor vzorku pitné vody z nového úseku vodovodu v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

- **Závazné stanovisko Městského úřadu Boskovic, odboru tvorby a ochrany ŽP, odpadové hospodářství, č. j. DMBO 19149/2020/Ko, ze dne 03. 08. 2020:**

Stavebník předloží doklady o předání všech odpadů z realizace stavby oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od oznámení stavebnímu úřadu o dokončení stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán – včetně IČZ. **Upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).**

Investorovi se ukládá, aby splnil podmínky uvedené v citovaných vyjádřeních.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Město Olešnice, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, IČO 00280755

Odůvodnění

Městský úřad Boskovic, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, a dále jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel od Města Olešnice, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, IČO 00280755, žádost o vydání společného povolení podle § 94j stavebního zákona na stavbu „Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou - Olešnice“. Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 2158, k. ú. Olešnice na Moravě. Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Františkem Pravcem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372, a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání a v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením spisové zn. DMBO 17999/2020, ze dne 26. 08. 2020.

V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Františkem Pravcem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002372, a řeší stavbu nového vodovodního řadu v Olešnici.
- Krajská hygienická stanice JmK, Městský úřad Boskovic, odbor tvorby a ochrany ŽP, odpadové hospodářství, E.ON Distribuce, a.s., CETIN, a.s., GridServices, s.r.o., Město

Olešnice se stavbou souhlasí za dodržení jejich podmínek, které jsou zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.

- Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu Boskovice, č. j. DMBO 16703/2020/STAV, ze dne 10. 08. 2020 je záměr přípustný.
- Hasičský záchranný sbor JmK vydal souhlasné závazné stanovisko.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru vydal souhlasné závazné stanovisko.
- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu (stanovisko Povodí Moravy, s. p., zn. PM-22827/2020/5203/Vrab, ze dne 21. 07. 2020).
- Ve výrokové části rozhodnutí nebyl akceptován požadavek Povodí Moravy, s. p., bod b) č. 2) Bude zajištěna řádná likvidace odpadních vod, vzniklých napojením objektů na veřejný vodovod.

Vodoprávní úřad: likvidace odpadních vod není předmětem projektové dokumentace.

- Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.
- Stavební úřad po přezkoumání a projednání předložené žádosti zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Předmětná stavba nevyžaduje napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

Majetkoprávní vztahy:

Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 2158, k. ú. Olešnice na Moravě, ve vlastnictví Města Olešnice, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, IČO 00280755.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.


V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. V případě, že je rozhodnutí účastníkovi doručováno veřejnou vyhláškou, se za den doručení považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (dle ustanovení § 25 správního řádu). Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

"vz." Mgr. DARJA MACKOVÁ
referent vodního hospodářství

Správní poplatek:

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen.

Přílohy:

- *Souhlas E.ON Distribuce, a.s.*
- *Vyjádření CETIN, a.s.*
- *Vyjádření GridServices, s.r.o.*
- *Stanovisko k PD, Souhlas se stavbou v OP – Město Olešnice*

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Město Olešnice, nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, IČO 00280755
2. E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
4. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

1. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
3. Město Olešnice, náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

4. Kovářová Libuše, Generála Čápka 261, 679 74 Olešnice
5. Štěrbová Libuše, Družstevní 477, 679 74 Olešnice
6. Uhlířová Magda, č. p. 21, 679 22 Lažany
7. Štarha Miroslav, Za Puchárnou 465, 679 74 Olešnice
8. Štarhová Jana, Za Puchárnou 465, 679 74 Olešnice
9. Kovářová Ludmila Ing., Absolonova 632/6, Komín, 624 00 Brno
10. Sedlák Jiří Mgr., Za Puchárnou 466, 679 74 Olešnice
11. Čuhlová Radoslava, Za Puchárnou 467, 679 74 Olešnice
12. Čuhel Zdeněk, Za Puchárnou 467, 67974 Olešnice
13. Fiala Vratislav Ing., Na Pasekách 3084/14, Rača, 831 06 Bratislava, Slovensko
14. Kroutil Václav Ing., K Borovičku 374/50, Kunratice, 148 00 Praha 4
15. Unčovská Jindřiška, Za Puchárnou 489, 679 74 Olešnice
16. Unčovský Jiří, Za Puchárnou 489, 679 74 Olešnice
17. Kintr František, č. p. 21, 679 74 Křtěnov
18. Kintrová Ludmila, Za Puchárnou 595, 679 74 Olešnice
19. Hloušek Aleš, Za Puchárnou 617, 679 74 Olešnice
20. Hloušková Gabriela, Za Puchárnou 617, 679 74 Olešnice
21. Krejčí Pavel Ing., Za Puchárnou 614, 679 74 Olešnice
22. Fučíková Lenka Ing., Za Puchárnou 623, 679 74 Olešnice
23. Kintr Luboš, č. p. 44, 679 74 Křtěnov

Dotčené orgány:

1. MěÚ Boskovice, STAV, nám. 9. května 4/2, Boskovice
2. MěÚ Boskovice, TOŽP, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice
3. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko
4. Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko
5. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno
6. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, 160 01



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Vojtěch Pravec
Suchá Lhota 22
570 01 Suchá Lhota

Prostějov, 05.06.2020

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.
Predložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Název stavby: Rozšíření vodovodu - ulice Za Fuchárnou - Olešnice
Místo stavby: k.ú. Olešnice na Moravě (710415), Chřov u Olešnice (617920), žadatelem vyznačené zájmové území

Název stavby: Rozšíření vodovodu - ulice Za Fuchárnou - Olešnice
Místo stavby: k.ú. Olešnice na Moravě (710415), Chřov u Olešnice (617920), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.

Číslo žádosti: 27015369

1 / 3

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa
Prostějov
Poděbradovo nám.
15881/22a
796 01 Prostějov
www.eon-distribuce.cz
Silvie Grulichová
T +420-58232-3824
silvie.grulichova@eon.cz
Naša značka
54670-2705369

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B, číslo 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovených prováděcích dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hraničích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřízení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
a) žítovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

Číslo žádosti: 27015369

2 / 3

11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26040972 s platností do 03.06.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
13. Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Miloš Kotouček, tel.: 51649-4025,

email: milos.kotoucek@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F.A. Gerschner 215/6
Česká Budějovice 7
370 01 Česká Budějovice

259

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.**

(„Vyjádření“)

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.**

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydán dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 658293/20

Číslo žádosti: 0120 806 124 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou - Olešnice	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Vojtěch Pravec	
Stavebník	Město Olešnice, náměstí Míru 20, Olešnice, 67974	
Zájmové území	Okres	Blansko
	Obec	Crhov, Olešnice
	Kat. území / č. parcely	Crhov u Olešnice; Olešnice na Moravě
Platnost Vyjádření	4. 6. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Při křížení vodovodu s trasou SEK musí být dodržena min. vzdálenost 0,2 m. V místě souběhu musí být dodržena min. vzdálenost 0,4 m od SEK. Obnažené SEK musí být řádně zajištěno proti prověšení. Vodoměrné šachty musí být umístěny min. 0,5 m od trasy SEK.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 658293/20

Číslo žádosti: 0120 806 124

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 4. 6. 2020.


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

Vojtěch Pravec
Suchá Lhota č.p. 22
57001 Suchá Lhota

naše značka
5002160467

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
05.06.2020

Věc:
Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou - Olešnice
K.Ú. - p.č.: Olešnice na Moravě, Chrov u Olešnice

Stavebník: Město Olešnice, náměstí Míru 20, 67974 Olešnice
Účel stavoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod OCEL DN 100
NTL plynovod OCEL DN 150 + NTL přípojky
Blokové regulační zařízení (BRZ)

BRZ slouží jako zdroj NTL plynovodní sítě. Obrysy všech stavebních objektů a to včetně jejich základů budou umístěny min. 1 m od půdorysu stavební části BRZ.
Po obvodu objektu BRZ (až do vzdálenosti 4 m) může být v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek). Obvodové uzemnění BRZ slouží jako ochrana před atmosférickou a statickou elektřinou.
Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesně určit obvodového uzemnění - vytyčení zemnicího pásku. Pokud bude zemnicí pásek při výkopech odkryt, požadujeme zajistit jeho zabezpečení před poškozením, aby nedošlo k přerušení uzemnění.
Ve vzdálenosti 4 m od obrysu stavební části BRZ je nutné provádět zemní práce s největší opatrností a ručně, pouze s použitím klasického jednoduchého nářadí. V průběhu stavby je třeba ve vzdálenosti 5 m od BRZ dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm!
Před záhozem výkopu a provedením definitivních povrchů bude přizván zástupce GridServices, s.r.o. ke kontrole BRZ. Za případné škody, které při provádění prací na BRZ vzniknou, odpovídá investor stavby.
Současně si vyhraujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě stavby.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTYČENÍ PZ (https://www.gridservices.cz/ids-online-vytycení-pz/). Vzáost 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě obhájení provedena pracovníkem GridServices kontrola PZ před záhozem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrys vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výřkovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude tato posuzována jako příloha.

Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechna pravidla, stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděná skládka materiálů a výsková úprava terénu. Všechny stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou - Olešnice" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrožet bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. třídění práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jedničky) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedením vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPQ 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zlín
602 001
IČ: 258107231111
F: +42045579871
E: info@gridservices.cz
I: www.gridservices.cz
K: 27933311
DIČ: CZ2793311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Olomouci
odd. C, Město 2716
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0200

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno uplné obnovení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmiňka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásahu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednotky) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že budou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podšpáný a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na oběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 50021 60467 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495563562
eva.strnadova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

STANOVISKO K PD, SOUHLAS SE STAVBOU V OP – MĚSTO OLEŠNICE – 19.5.2020

Pro realizaci stavby je třeba splnit následující podmínky:

1. Vytyčení stávajícího vodovodu je třeba objednat před zahájením zemních prací. Ke kontrole provedení vodovodu před záhozem, na kontrolní dny, ke zkouškám tlakovým apod. je třeba přizvat správce vodovodu a kanalizace města Olešnice (technik provozu tel. 777974979).
2. Vlastní propojení stávajícího vodovodu s novým potrubím bude provedeno pod dohledem správce vodovodu a kanalizace města Olešnice.
3. Funkčnost vyhledávacího kabelu, který bude připojen k vodovodu, bude při dokončení stavby doložena revizí.
4. V souběhu stávajícího i nově budovaného vodovodu s dalšími inženýrskými sítěmi požadujeme vodorovnou vzdálenost mezi vedeními pokud možno alespoň 1,0 m. Vzdálenosti při křížení potrubí je třeba respektovat dle ČSN 73 6005.
5. Při konečných úpravách povrchů budou armatury na vodovodu včetně poklopů zvednuty přesně do úrovně upraveného terénu.
6. Pokud vodovod povede v pozemcích, které nebudou ve vlastnictví obce, zajistí investor stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ohledně vodovodu a jeho ochranného pásma.
7. Nejpozději při dokončení stavby požadujeme předat na město Olešnice (vodoхозяйství) dokumentaci skutečného provedení stavby (situace, kladečský plán i podélný profil opravené dle skutečnosti), zaměření stavby a další doklady potřebné k provozování.
8. Po dokončení stavby budou upraveny povrchy do původních materiálů s patřičným hutněním zajišťujícím únosnost jak volného rostlého terénu v zelených pásích, tak komunikačních těles místních komunikací.
9. Při porušení jakékoli sítě i ve vlastnictví jiného subjektu, než je město Olešnice bude provedena neprodleně oprava této sítě s podmínkou kontroly opravy oprávněným správcem dané sítě.

S pozdravem, za SÚ Olešnice

Ing. Kubíček Karel

tel.: 516 463 108, 776 333 251

